

G767

Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler GmbH und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler GmbH verboten.

All rights reserved.

Property of Dürkopp Adler GmbH and protected by copyright. Any reuse of these contents, including extracts, is prohibited without the prior written approval of Dürkopp Adler GmbH.

Copyright © Dürkopp Adler GmbH 2023

G767

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Antrieb Arm- und Unterwelle	1	Upper and bottom shaft drive
Fadenhebel	2	Thread lever
Alternierender Obertransport	3	Alternating foot top feed
Antrieb Transport	4	Feed drive
Transporteurhub	5	Bottom feed
Fusslueftung	6	Presser foot lift
Hubverstellung	7	Skipping foot lift pneumatic
Uebergrosser Greifer mit Spule	8	Oversized hook with bobbin
Uebergrosser Greifer mit Spule KFA	9	Oversized hook with bobbin short thread trimmer
Greiferlager rechts	10	Hook case right
Greiferlager links	11	Hook case left
Fadenabschneider	12	Thread trimmer
Kurz-Fadenabschneider	13	Short thread trimmer
Spuler	14	Winder
Spannungsplatte Einnadel pneu.	15-19	
Spannungsplatte Einnadel pneu. KFA		
Stichverstellung 1 Stichlaeng	20	Stitch adjustment 1 stitch length
Stichverstellung 2 Stichlaengen	21	Stitch adjustment 2 stitch lengths
Stichverkuerzung	22	Stitch reduction
Nadelbereichabdeckung		Perspex guard
Verriegelung mech., pneu.	23	Backtacking mech., pneu.
Magnetventileinheit	24, 25	Solenoid valve unit
Schmierung	26	Lubrication
Arm, Grundplatte	27 - 29	Arm, Bed plate
Abdeckungen	30 - 31	Covers
Elektroinstallation	32	Electrical installation
Steuerung DAC mit Bedienfeld	33	Control DAC with control panel
Gestell, Tischplatte	34	Stand, Table top
Elektrisch hoeohenverstellbares Gestell	35	Stand el. adjustable
Tischplatte		Table top
Pedal K20		Pedal K20
Pedal Ergobody		Pedal Ergobody
Teilesatz		Parts set
Wartungseinheit	36	Maintenance unit
Beipack	37, 38	Accessories
Integr. Diodennaehleuchte	39	Sewing light LEDs
Netzteil		Power supply
Naehleuchte LED		Sewing light LED
Nahtmittenfuehrung	40	Seam centre guide
Kantenanschlager		Edge guide
USB Memory Stick		USB memory key
Werkzeug		Tool kits
Elektropneum. Nadelkuehlung von oben, unten	41	Electropneum. needle cooling upper, lower


G767

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Restfadenwaechter	42	Thread monitor
Umbausatz	43	Conversion kit
Index		Index
Stichplattenschieber		Slide
Befestigungsteile fuer Naeheinrichtung		Fastening parts for sewing equip.
Naeheinrichtungen		Sewing equipment
Pneu. Geraeteplan		Pneumatic circuit plan


G767




Einnadel-Maschine
single needle machine



Zweinadel-Maschine
two needle machine



Greifer links der Nadel
hook left of the needle



Greifer rechts der Nadel
hook right of the needle




Kurz-Fadenabschneider
short thread trimmer



kleben/stick


N nicht einzeln lieferbar/not available as separate part





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


CI. G767



letzte Änderung/ last change 06.2023
Ausgabe/ Edition 06.2023















N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




CI.G767 -180142
 CI.G767 -280142
 CI.G767 -180342
 CI.G767 -280342



0667 155634



auf Wunsch
on request




auf Wunsch
on request

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

CI. G767


letzte Änderung/ last change 06.2023
 Ausgabe/ Edition 06.2023



0667 155484








11



CI. G767

letzte Änderung/ last change 06.2023
Ausgabe/ Edition 06.2023





CI.G767 -180142
 CI.G767 -280142
 CI.G767 -180342
 CI.G767 -280342




N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part

CI. G767

letzte Änderung/ last change 06.2023
 Ausgabe/ Edition 06.2023





1545 170024

Cl. G767

0867 116114

0797 002205

0667 115350

9742 300140

0667 110080

0249 008403

3767 110030

9204 431667(2x)

9204 301467(3x)

9851 545004

9731 004024

9731 004044

CI.G767 -180142

15

0999 240408

9731 004044

3767 110144

9204 201693(2x)

9204 201647
9330 000087

9231 110057(2x)

3767 110020

1867 110060

9330 000087

9853 767002

9231 110057

9330 900097

0037 001280

1545 110010

0867 116190

0867 116200 1

9301 101291

3767 110060

9204 201677

9231 110057

9330 900097

H667 110150

0667 115250

0367 110340

0367 110360

0667 115520

0867 116170 1

0667 115600

0667 115610

9330 000067

9203 100002

9330 900097

H667 110140

0667 115530

0467 110220

0667 115520

0271 000199

0099 004910

0867 116180 1


0867 114150

9225 201750


9225 201790

CI. G767

letzte Änderung/ last change 06.2023
Ausgabe/ Edition 06.2023



0867 116114



9204 301467(3x)

9851 545004

0999 240408
9731 004024

9731 004044

CI.G767 -180145

17

3767 110090

9731 004044

9204 201693(2x)

9330 000087
9204 201647

9231 110057(2x)

3767 110020

1867 110060
9330 000087

9853 767002

9231 110057
9330 900097
0037 001280

1545 110010

0867 116190
0867 116200 1

9301 101291
3767 110060

9204 201677

9231 110057
9330 900097
H667 110150
0667 115250

0367 110340

0367 110360
0667 115520
0867 116170 1

0867 114323

9205 101827

9820 110047

9225 201750

9225 201790

0667 115600

0667 115610
9330 000067
9203 100002

9330 900097
H667 110140

0667 115530
0467 110220

0667 115520
0271 000199


0099 004910
0867 116180 1


3767 110164


CI. G767

letzte Änderung/ last change 06.2023
Ausgabe/ Edition 06.2023












N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

CI. G767


letzte Änderung/ last change 06.2023
Ausgabe/ Edition 06.2023



CI.G767 -180142



CI.G767 -180145
CI.G767 -280142




24


CI. G767

letzte Änderung/ last change 06.2023
Ausgabe/ Edition 06.2023

CI.G767 -180342




CI.G767 -280342






25



CI. G767

letzte Änderung/ last change 06.2023
Ausgabe/ Edition 06.2023











N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

CI. G767





CI. G767

letzte Änderung/ last change 06.2023
Ausgabe/ Edition 06.2023



G767-180142
G767-180145
G767-280142






0700 376703
(1060x600)

0700 376702
(1060x500)

MG53 007511





MG55 000501


MG53 002501


Cl. G767



letzte Änderung/ last change 06.2023
Ausgabe/ Edition 06.2023



















N800 005655







N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

CI. G767


letzte Änderung/ last change 06.2023
Ausgabe/ Edition 06.2023




0667 155824















9880 867120





Befestigungsteile für Nähmaschinen Fastening parts for Sewing equipment



Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0037 001280	15, 16, 17, 18, 19	0367 165970	7	0667 150830	8	0667 175020	14
0037 001280	17, 33	0367 315024	3	0667 150840	8, 9	0667 175030	14
0037 001280	16, 18, 19	0367 315130	3	0667 150850	8, 9	0667 175034	14
0077 110230	37	0367 315223	3, 4, 5, 6	0667 150870	8	0667 175040	14
0099 004910	15, 16, 17, 18, 19	0367 495010	27	0667 155100	10, 11	0667 175060	14
0104 250010	37	0380 000009	27	0667 155114	10	0667 235010	2
0167 241433	40	0396 111320	37	0667 155390	10, 11	0667 245003	40
0211 000648	10, 11	0467 110220	15, 16, 17, 18, 19	0667 155403	10, 11	0667 245004	40
0211 000699	37	0467 150440	8, 9	0667 155424	10, 11	0667 245010	40
0216 000591	14	0480 350200	12	0667 155440	10	0667 295050	40
0221 110150	33	0480 350214	12	0667 155450	11	0667 310563	27
0244 000700	3, 4, 5, 6	0491 030652	20, 21, 23	0667 155460	10, 11	0667 315053	3
0249 008403	15, 16, 17	0556 000821 A	20, 21	0667 155474	10	0667 315113	3
0271 000199	15, 16, 17, 18, 19	0558 000950	27	0667 155484	11	0667 315174	7
0271 000200	30, 31	0570 001847	24, 41, 42	0667 155490	10, 11	0667 315243	27
0271 000275	14	0580 101240	33	0667 155530	10, 11	0667 315253	4
0271 001639	20, 21	0667 110080	15, 16, 17	0667 155540	10, 11	0667 315294	3
0281 380114	37	0667 115170	33	0667 155550	10, 11	0667 315314	3
0281 400070	37	0667 115250	15, 16, 17, 18, 19	0667 155634	8	0667 315433	41
0291 000159	2	0667 115320	2	0667 155720	11	0667 355103	12
0291 000347	27	0667 115350	15, 16, 17, 18, 19	0667 155820	42	0667 355110	12
0367 105083	27	0667 115520	15, 16, 17, 18, 19	0667 155824	42	0667 355123	12
0367 105180	27, 28, 29	0667 115530	15, 16, 17, 18, 19, 33	0667 155830	42	0667 355130	12
0367 105910	39	0667 115580	18, 19	0667 155840	42	0667 355140	12
0367 105950	40	0667 115600	15, 16, 17	0667 155893	10, 11	0667 355150	13
0367 110340	15, 16, 17, 18, 19	0667 115610	15, 16, 17, 18, 19	0667 155900	10, 11	0667 355173	12
0367 110360	15, 16, 17, 18, 19	0667 125100	2	0667 155930	42	0667 355260	13
0367 120100	2	0667 125143	2	0667 155950	10	0667 355270	13
0367 125194	2	0667 125160	2	0667 156180	8, 9	0667 355283	13
0367 140050	28, 29	0667 125243	2	0667 156210	8, 9	0667 355310	13
0367 145110	27	0667 135124	6	0667 156330	8, 9	0667 355324	13
0367 145180	3, 4, 5	0667 135300	3	0667 156440	8, 9	0667 355343	13
0367 150860	26	0667 145390	28, 29	0667 156824	8	0667 355344	13
0367 165120	3	0667 145410	38	0667 160170	20, 21	0667 355363	13
0367 165140	4			0667 165130	3	0667 355410	13
				0667 165220	23	0667 355420	12, 13
				0667 165403	5	0667 385143	26
				0667 165423	5	0688 130280	6
				0667 165500	5	0688 130290	6
				0667 170120	14	0699 979104	2, 10, 11, 26

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0699 979265	41, 42	0867 116150	18, 19	0867 164170	4	0867 316020	3
0700 000043	34, 35	0867 116170 1	15, 16, 17,	0867 164180	4	0867 316030	3
0700 000044	34, 35		18, 19	0867 166014	4	0867 316053	3
0700 000045	34, 35	0867 116180 1	15, 16, 17,	0867 166023	4	0867 316060	3
0700 000050	34, 35		18, 19	0867 166033	4	0867 316084	3
0700 000090	37	0867 116190	15, 16, 17,	0867 166070	4	0867 384080	31
0700 000091	37		18, 19, 33	0867 166080	5	0867 386050	26
0700 376702	34	0867 116200 1	15, 16, 17,	0867 166110	20, 21	0867 386060	26
0700 376703	34		18, 19, 33	0867 166123	20, 21	0867 386070	38
0700 376704	35	0867 120810	2	0867 166140	20, 21	0867 386080	38
0700 376791	37	0867 126010	4	0867 166160	4	0867 386090	26
0742 002096	36	0867 126024	2	0867 166173	4	0867 400220	35
0744 001793 A	36	0867 134263	6	0867 166183	4	0867 494130	31
0744 001793 B	36	0867 136013	6	0867 166190	20, 21	0867 496010	24, 25
0744 001796	36	0867 136033	6	0867 166210	23	0867 594363	41
0767 150590	8	0867 136053	6	0867 166220	20, 21	0868 140060	29
0791 000007	40	0867 136120 1	3	0867 166230	23	0868 160020	4
0791 100629	33	0867 140030	29	0867 166240	4	0868 160070	38
0791 580100	37	0867 146023	28, 29	0867 166250	20, 21	0887 380010	26
0797 002205	15, 16, 17,	0867 146043	1	0867 166274	5	0888 110600	18, 19
	18, 19	0867 146050	28, 29	0867 166313	22	0888 350124	12
0797 003031	36	0867 146084	38	0867 166320	22	0888 350134	12
0798 000677	38	0867 146104	28, 29	0867 166324	22	0902 000423	28, 29
0798 447914	39	0867 146130	28	0867 166333	22	0933 001544	26
0867 104033	30, 31	0867 146140	28, 29	0867 166363	3, 4	0992 001020	26
0867 104063	30, 31	0867 146230	30, 31	0867 166420 1	23	0992 016580	8, 9
0867 104073	30, 31	0867 150150	9	0867 166450	3, 4	0992 023560	8, 9
0867 104100	30, 31	0867 150170	9, 42	0867 166460	3, 4	0992 023577	8, 9
0867 104340	30, 31	0867 150280	13	0867 166470	3	0993 904247	40
0867 104380	30, 31	0867 150290	8, 9	0867 172014	1	0998 881010	10, 11
0867 104393	1	0867 150323	10	0867 172110	14	0998 881610	4, 23
0867 106090	1	0867 150333	11	0867 172120	14	0998 882080	8, 9
0867 106260	1	0867 150343	10, 11	0867 210060	41	0999 201114	28, 29
0867 114150	15, 16, 18, 19	0867 150560	42	0867 210100	41	0999 220752	26
0867 114323	17	0867 150754	9	0867 310020	20, 21	0999 240376	11, 26
0867 114354	17	0867 150764	9	0867 310150 1	3	0999 240389	41, 42
0867 116060	30, 31	0867 150930	42	0867 310170	2	0999 240392	36, 38
0867 116114	15, 16, 17,	0867 156280	1	0867 310430	3	0999 240394	41
	18, 19	0867 160203	5	0867 310440	3	0999 240404	16, 19
0867 116134	18, 19	0867 160274	3, 4	0867 314113	28, 29	0999 240408	15, 17, 18,

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
	41, 42	3767 140033	27	9129 024235	2	9202 042067	5
		3767 160020	23	9130 221370	1	9202 100535	8, 9, 12, 13,
1545 110010	15, 16, 17,	3767 160090	20, 21	9190 100104	26		28, 29
	18, 19	3767 170023	14	9190 100113	38	9203 003077	41
1545 160014 1	20, 21	3767 170033	14	9190 100226	10, 11	9203 100002	15, 16, 17,
1545 160024 1	21	3767 170044	33	9201 113697	34, 35		18, 19
1545 170024	14	3767 170050	33	9202 001678	2, 14	9203 100622	32
1545 380013	26	3767 170060	33	9202 001687	12	9203 211837	8, 9
1767 490040	32	3767 170070	14	9202 001717	24	9203 312412	2
1767 590044	41	3767 170080	14	9202 001737	25, 41, 42	9203 313047	41
1767 590054	41	3767 290010	37	9202 001757	25, 41, 42	9204 002363	28, 29
1767 590064	42	3767 380010	26	9202 001777	41, 42	9204 101657	3
1767 590074	42	3767 490010	33	9202 002053	28, 29	9204 201047	33
1767 590094	41	3767 490014	33	9202 002057	3, 4, 10, 11,	9204 201057	32
1867 110050	18, 19	3767 490034	30		13, 20, 21,	9204 201067	14
1867 110060	15, 16, 17,	3767 490044	30		23, 26	9204 201647	15, 16, 17,
	18, 19	7911 767003	37	9202 002067	5, 26, 30, 31		18, 19, 27,
1867 310024	3	7911 767005	37	9202 002068	4		28, 29, 33, 40
3767 100033	30, 31	7911 767006	37	9202 002077	10, 11, 13,	9204 201657	2, 33
3767 100043	30, 31	7911 767007	37		22, 23, 26,	9204 201667	14, 23, 24,
3767 100050	27	7911 767701 EN	42		38, 39, 40, 42		25, 26, 30,
3767 100070	31	9041 100030	10, 11	9202 002078	2, 20, 21		31, 32, 42
3767 100083	27	9041 100035	2, 26	9202 002087	20, 21, 32	9204 201677	15, 16, 17,
3767 100110	1	9041 100203	26	9202 002098	6, 12, 13, 20,		18, 19
3767 100123	30, 31	9081 100203	37		21, 22	9204 201693	30, 31
3767 100130	30, 31	9081 200253	37	9202 002107	12, 13	9204 201693	15, 16, 17,
3767 100153	31	9081 200303	37	9202 002108	4		18, 19, 30, 31
3767 110010	18, 19	9081 200500	40	9202 002487	1	9204 201693	30, 31
3767 110014	19	9081 300001	40	9202 002877	40	9204 201697	37
3767 110020	15, 16, 17	9081 500000	37	9202 002887	20, 21	9204 211997	20, 21
3767 110024	16	9081 500010	37	9202 002897	1	9204 301467	15, 16, 17,
3767 110030	15, 16, 17,	9081 500051	40	9202 002908	10, 11		18, 19
	18, 19	9120 030351	1	9202 002918	3	9204 301487	14
3767 110060	15, 16, 17,	9122 200161	27	9202 002927	33, 36, 38	9204 302217	7, 21, 22, 23
	18, 19	9122 322200	4	9202 002937	1, 38	9204 431667	15, 16, 17,
3767 110090	15, 16, 17,	9126 102520	27	9202 002957	33		18, 19
	18, 19	9126 102540	27	9202 003748	27	9205 024857	10, 11
3767 110144	15	9126 300061	10, 11	9202 022467	26	9205 101548	42
3767 110164	17	9126 300088	10, 11	9202 022477	12, 13	9205 101827	17
3767 110184	18	9126 300201	27	9202 022497	12	9205 101847	2, 28, 29

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
9205 101883	13	9301 102203	27		11, 14	9790 030640	24
9205 101958	13	9301 200660	10, 11	9357 000080	5	9790 030644	25
9205 101997	7	9302 000100	26	9357 000120	3, 4, 20, 21	9790 060101	24, 25, 41, 42
9205 102450	10	9303 003200	27	9380 500100	22	9790 315002	42
9205 102467	1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29	9330 000067	12, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 41, 42	9400 000090	28, 29	9792 071040	25
				9401 000194	33	9800 170044	1
				9401 000204	33	9800 210006 R	33
9205 102477	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 27, 28, 29	9330 000087	3, 4, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 40	9700 100094	7	9815 550001	32
				9700 100100	21, 22, 23	9815 925002	42
				9700 103006	6	9820 110040	12, 13
9205 102513	6			9701 100090	6	9820 110047	17
9205 102547	22			9701 300020	6	9822 560021	39
9205 121558	10, 11	9330 000097	12	9710 061412	24, 25	9825 551138	12
9205 122488	10, 11	9330 000107	38	9710 063412	24, 41, 42	9825 570004	35
9206 100637	38	9330 000108	3	9710 920016	24, 25, 41	9830 200710	35
9207 160957	33	9330 000127	34, 35	9711 767001	37	9830 501010	42
9207 161237	37	9330 000177	37	9711 767002	37	9830 501011	32
9207 170227	34, 35, 38	9330 200077	32	9711 767004	37	9830 501022	32
9207 170437	39	9330 200107	12, 13	9731 001035	2, 26	9830 503015	30, 31
9207 170847	33	9330 200110	10, 11	9731 001053	26	9830 503034	30, 31
9207 170857	38	9330 300027	1	9731 002001	36	9830 510007	1
9207 171057	34, 35	9330 700097	28, 29	9731 004014	23	9835 901005	40
9225 201750	1, 2, 15, 16, 17, 18, 19, 26	9330 900097	15, 16, 17, 18, 19, 33	9731 004024	15, 16, 17, 18, 19	9840 104001	39
						9840 120001	35, 38
9225 201770	39	9330 900117	33, 34, 35	9731 004034	21, 22	9840 120002	35
9225 201790	15, 16, 17, 18, 19, 27	9333 000090	28, 29	9731 004044	15, 16, 17, 18, 19	9840 120003	33, 39, 43
		9334 000051	10, 11			9840 120025	42, 43
9231 000367	13	9334 001630	2, 3, 4, 14	9731 005004	6, 7, 24, 25, 41	9840 120026	39
9231 000387	6, 13	9334 001640	5, 13			9840 120028	32
9231 110037	14	9352 000080	28, 29	9731 006004	24, 25	9840 120030	37
9231 110057	15, 16, 17, 18, 19	9352 640050	38	9742 300140	15, 16, 17, 18, 19	9840 120050	32
		9353 000087	10, 11			9840 120060	33, 38
9231 110137	34, 35	9353 000350	28, 29	9742 300190	7	9840 120104	27
9231 111187	37	9353 000420	28, 29	9742 300310	6	9840 120105	27
9234 000067	3, 7, 20, 21, 33	9353 000470	27	9772 071040	25	9840 120106	42
		9354 010210	1	9780 000108	36	9840 121001	33, 37, 39, 41, 43
9301 101291	15, 16, 17, 18, 19	9354 400800	10, 11	9790 000220	41		
		9357 000050	12, 13	9790 010010	6	9840 121002	32, 35, 41, 42
9301 101561	12	9357 000070	3, 4, 6, 7, 10,	9790 020010	18, 19	9840 123002	33
				9790 030020	42	9840 123003	37, 38, 39, 43

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
9840 130008	26	9880 867120	43				
9840 132015	39	9880 867124	3				
9840 133012	39	H667 110140	15, 16, 17, 18, 19				
9840 133013	39						
9840 135012	39	H667 110150	15, 16, 17				
9840 938015	35	H667 160330	6				
9850 001083	39	MG43 000062	34, 35				
9850 001089	39	MG53 002501	34				
9850 001309	32	MG53 002531	35				
9850 001318	33	MG53 007511	34, 35				
9850 001340	33	MG53 007921	36				
9850 001523	33	MG53 007922	36				
9850 001540	33	MG55 000501	34				
9850 867003	42	MG58 000602	35				
9850 867021	26	MG58 000603	35				
9851 545004	15, 16, 17, 18, 19	MG58 002522	35				
		MG58 002523	35				
9851 767003	32	N800 005655	40				
9853 767001	16, 19	N800 075013	40				
9853 767002	15, 17, 18	N800 080001	40				
9870 001045	35	N800 080003	40				
9870 001046	35	N800 080004	40				
9870 001066	33	S345 656310	35				
9870 001112	43	Z100 011022	10, 11, 37				
9870 001113	37						
9870 001202	30						
9870 001203	24, 25, 41						
9870 001204	41						
9871 545000	32						
9871 545002	32						
9871 767001	12						
9871 767002	42						
9873 767000	33						
9873 767001	32						
9880 001001	38						
9880 001005	33						
9880 001008	33						
9880 002010	43						
9880 867051	35						
9880 867100	39						




Pneumatische Anschluss/Pneumatic connection

Die Näheinrichtungen: E24/6-9, E24/8-9, E24/10-9, E24/12-9, beinhalten auch die unten abgebildete Komponente.

The following sewing equipments: E24/6-9, E24/8-9, E24/10-9, E24/12-9, include also the below reproduced component.


1545 590134

10







E1




E2




E4




E5



E7




E8







E101/0-6
E102/0-9



E101-7




E104/0-9







E21/6




E21/8




E21/10



E21/12




E21/14







E22/6/9




E22/8/9



E22/10/9




E22/12/9






E24/6/9
E24/8/9
E24/10/9



10 siehe Blatt 1/see page 1


E24/12/9




10 siehe Blatt 1/see page 1




E51/8/9




E51/10/9



E51/12/9



E51/14/9





E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦				
E1	-180142; -180342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E00106	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 224034		0467 220013	134-35/130
E2	-180142; -180342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E00209	0867 200020			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 224044		0467 220013	134-35/130
E4	-180142; -180342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E00406	0867 200010			3,0 x 3,7	0867 214030			0867 224034		0768 220113	134-35/160
E5	-180142; -180342 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E00509	0867 200020			3,0 x 3,7	0867 214030			0867 224044		0768 220113	134-35/160
E7	-180142; -180342 Näheinrichtung für kanten nahe Näharbeiten, ab 1 mm rechts der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the right from the needle, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E00706	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 224454		0067 220713	134-35/130
E8	-180142; -180342 Näheinrichtung für kantennahe Näharbeiten, ab 1 mm links der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the left from the needle, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E00806	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 214020			0867 224464		0067 220703	134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Abdeckplatte / Cover plate	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥			②					
E101/0-6	-180145 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E10106	0867 200050	0867 140260	0867 140163	2,2 x 3,2	0867 210050		0867 224034		0467 220013		134-35/120
E101-7	-180145 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 7 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 7 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E10107	0867 200340	0867 140410	0867 141113	2,2 x 3,2	0867 210340		0867 220774		0867 220783		134-35/120
E102/0-9	-180145 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E10209	0867 200060	0867 140260	0867 140163	2,2 x 3,2	0867 210050		0867 224044		0467 220013		134-35/120
E104/0-9	-180145 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, Kantenabstand von 2,5 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, cut edge distance from 2.5 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.			0867 E10409	0867 200180	0867 140260	0867 140163	2,2 x 3,2	0867 210180		0867 224964		0867 220333		134-35/120



Näheinrichtungen Sewing equipment

G767

Ausgabe
Edition
06.23

Blatt 10
Page

Fortsetzung Blatt 11
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot			Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size		
					①	⑦	⑥													
E21/6	-280142; -280342 Näheinrichtung, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02106 6	0867 200220	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 214070				0867 224104				0067 222343	6	0867 230134	134-35/130
E21/8	-280142; -280342 Näheinrichtung, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02106 8	0867 200230	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 214080				0867 224194				0067 222353	8	0867 230144	134-35/130
E21/10	-280142; -280342 Näheinrichtung, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02106 10	0867 200240	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 214090				0867 224204				0067 222383	10	0867 230154	134-35/130
E21/12	-280142; -280342 Näheinrichtung, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02106 12	0867 200250	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 214100				0367 222313				0067 222393	12	0867 230164	134-35/130
E21/14	-280142; -280342 Näheinrichtung, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 14 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02106 14	0867 200260	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 214110				0367 222323				0067 222413	14	0867 230174	134-35/130



Näheinrichtungen Sewing equipment

G767

Ausgabe
Edition
06.23

Blatt 11
Page

Fortsetzung Blatt 12
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥	②	③	④	⑤					
E22/6/9	-280142; -280342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02209 6	0867 200400	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2 0867 214070				0867 224114	0768 222264	6	0867 230134	134-35/130
E22/8/9	-280142; -280342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02209 8	0867 200410	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2 0867 214080				0867 224264	0768 222274	8	0867 230144	134-35/130
E22/10/9	-280142; -280342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02209 10	0867 200420	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7 0867 214180				0768 222143	0768 222404	10	0867 230154	134-35/160
E22/12/9	-280142; -280342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02209 12	0867 200430	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7 0867 214190				0768 222153	0768 222434	12	0867 230164	134-35/160



Näheinrichtungen Sewing equipment

G767

Ausgabe
Edition
06.23

Blatt 12
Page

Fortsetzung Blatt 13
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥							
E24/6-9	-280142; -280342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			1767 E02409 6	0867 200400	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 214070			0867 224154	0768 222264	6 0867 230134 134-35/130
E24/8-9	-280142; -280342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			1767 E02409 8	0867 200410	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 214080			0867 224934	0768 222274	8 0867 230144 134-35/130
E24/10-9	-280142; -280342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			1767 E02409 10	0867 200420	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 214090			0867 224944	0768 222284	10 0867 230154 134-35/130
E24/12-9	-280142; -280342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			11767 E02409 12	0867 200430	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 214100			0768 222694	0768 222294	12 0867 230164 134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥								
E51/8/9	-280142; -280342 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E05109 8	0867 200500	0867 140090	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 214210		0867 220033		8	0867 230014	134-35/130
E51/10/9	-280142; -280342 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E05109 10	0867 200510	0867 140110	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 214220		0467 222123		10	0867 230024	134-35/130
E51/12/9	-280142; -280342 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E05109 12	0867 200520	0867 140170	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 214230		0467 222123		12	0867 230034	134-35/130



E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot		⑤	⑤	Needle system / -size			
				①	⑦	⑥													
E51/14/9		-280142; -280342 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 14 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E05109 14	0867 200530	0867 140190	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 214240				0467 222123				0467 222113	14	0867 230044	134-35/130



Inhaltsverzeichnis

table of contents

block diagram, DAC classic power supply	2
block diagram, DAC classic, sewing drive	3
block diagram, I/O distribution	4
schematic, DAC classic, power supply	5
schematic, DAC classic, I/O distribution 1	6
schematic, DAC classic, I/O distribution 2	7
schematic, DAC classic, I/O distribution 2	8
partlist	9

c			Date	2023-07-26
b			Design	Isaak
a			Check	
	Chg.	Date	Name	Norm



Release
0001/23

Cl. G767
table of contents

Wiring Diagram
9893 767000 B

sheet
1 / 9

1 Netzanschlussleitung
9870 001027
power cable

Line voltage / Netzspannung
1 x 230V / 50-60 Hz
L1 BN / bn
N BU / bl
PE GN-YL / gr-gr

Blatt /5.B1
sheet

2 Verteiler
9880 867051
junction box

Blatt /5.C4
sheet

3 Netzteil 2xLED
9850 001089
power supply 2xLED
-T1

Blatt /5.E2
sheet

4 LED-Nähleuchte
9822 560021
LED sewing lamp
-H3

Blatt /5.D1
sheet

5 elektrische
Höhenverstellung
electrical height adjustment

Blatt /5.C1
sheet

Z LED-Nähleuchte
9822 560000
LED sewing lamp
-H2

Blatt /5.E1
sheet

Nähleuchte
9850 867102
sewing lamp
-H1

Blatt /5.F1
sheet

Steuerung DAC classic
9850 001340
control DAC classic

-A1

Blatt /5.A7
sheet

	1	2	3	4	5		
Serienausstattung standard equipment	●	—	○	○	○		
Variante 1 variant	●	●	○	○	○		
● Serienausstattung standard equipment ○ Zusatzausstattung optional equipment — Nicht möglich not available							
(*1): Anschluss auch direkt am Netzanschluss der DAC classic connection also available at power input of DAC classic							
(*2): Anschluss auch direkt am Nählichttrafo der DAC classic connection also at sewing light power supply of DAC classic							

Z Zusatzausstattung
Optional equipment

c			Date	2023-07-26
b			Design	Isaak
a			Check	
Chg.	Date	Name	Norm	




Release
0001/23

Cl. G767
block diagram
power supply


Wiring Diagram
9893 767000 B

sheet
2 / 9



I/O-Verteiler
9851 767003
PCB I/O distribution

I/O-Verteiler
9851 545004
PCB I/O distribution




Details zu -X23 s. Blatt /7
details on -X23 sheet /7

9871 545002
Blatt /3.F3
sheet

9871 545000
Blatt /3.G3
sheet

Restfadenwächter
9850 867003



-A6

-X3 9870 867003
Blatt sheet

Kippsensor
9815 550001
tilt sensor




-A10

Ölwächter
9850 867021
oil monitor




-A9

Speedomat
9880 867124
speedomat



-A14

Tastenleiste
9853 767001 / 9853 767002
keypad



-A15

Fadenklemme
9820 110047
thread clamp



-Y12

Zusatzausstattung
Optional equipment

c			Date	2023-07-26
b			Design	Isaak
a			Check	
Chg.	Date	Name	Norm	


DÜRKOPP
ADLER

Release
0001/23

Cl. G767
block diagram
I/O distribution

Wiring Diagram
9893 767000 B

sheet
4 / 9



Zusatzausstattung
Optional equipment

c			Date	2023-07-26
b			Design	Isaak
a			Check	
Chg.	Date	Name	Norm	


**DÜRKOPP
ADLER**

Release
0001/23




Cl. G767
power connection, motor,
sewing lights, overview

Wiring Diagram
9893 767000 B

sheet
5 / 9





Blatt /6.A9
sheet



9873 767001

Blatt /8.C1
sheet /8.C1

Blatt /4.B6
sheet



Zusatzausstattung
Optional equipment

c			Date	2023-07-26
b			Design	Isaak
a			Check	
Chg.	Date	Name	Norm	


DÜRKOPP
ADLER

Release
0001/23

Cl. G767
magnetic valves, thread trimmer

Wiring Diagram
9893 767000 B

sheet
7 / 9



Zusatzausstattung
Optional equipment

c			Date	2023-07-26
b			Design	Isaak
a			Check	
Chg.	Date	Name	Norm	


DÜRKOPP
ADLER

Release
0001/23

Cl. G767
keypad, thread clamp, speedomat

Wiring Diagram
9893 767000 B

sheet
8 / 9



hose	Part number (yarded goods)
PU3 grey	9731 005004
PU3 red	9731 004014
PU3 green	9731 004024
PU3 yellow	9731 004034
PU3 blue	9731 004044

				Date	20-09-2023	Design	Schmid	Approval	Langreck	 DÜRKOPP ADLER GmbH 9773 767001		
				Pneumatik diagram for G767								
Mod.no	Date	Design	Approval								Page 1	Page 1



DÜRKOPP ADLER GmbH

Potsdamer Straße 190

33719 Bielefeld

GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00

E-Mail service@duerkopp-adler.com

www.duerkopp-adler.com