

745-35-10

Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

All rights reserved.

Property of Dürkopp Adler AG and protected by copyright. Any reuse of these contents, including extracts, is prohibited without the prior written approval of Dürkopp Adler AG.


Copyright © Dürkopp Adler AG 2019


Teilelisten und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment
745-35-10


Inhaltsverzeichnis/Table of Contents


Inhalt	Tafel/Table	Content
Maschinenoberteil	1-18	Machine head
Tischplatte	19	Table top
Gestell	20	Stand
Abdeckung	21	Cover
Oberteilaufnahme	22	Set for machine head
Pneumatik	23, 28	Pneumatic unit
Transport Antrieb	24-27	Carriage and drive parts
Klemmschnellverstellung	29	Quick clamp adjustment
Zuführeinrichtung	30-42, 45-49	Feeding device
Wendeeinrichtung	43, 44	Turn-over device
Messerbock	50-54	Knife bracket
Paspelschneider	54, 55	Piping cutter
Auflagen A4, A3	56	Rest table A4, A3
Lichtschranke	57	Light barrier
Klammer K5	58, 59	Clamp K5
Klammer K35	60-67.1	Clamp K35
Faltstempel	68-75.7	Folder
Taschenbeutelklemme	76	Pocket bag clamp
Vakuumpumpe	77	Vacuum pump
Ansaugvorrichtung	78	Suction device
Überwurfstapler	79	Throw-over stacker
Stapler, Zange	81	Nipper stacker
Bündelklammer	82	Bundle clamp
Ablage	83, 84	Tray
Ablagetisch	85, 87	Rest table
Pedal	88, 89	Pedal
Vakuumplatte	90, 91	Vacuum plate
Bandzuführung	92-94	Tape feed
Bundklemme	95	Waistband clamp
Bedienfeld	96	Control panel
Steuerung	97	Control unit
Ausblasvorrichtung	98	Blowing device
Lasererweiterung	99	Laser marking
Niederhalter	100	Down-Holder
Formanschlag	101	Shaped guide
Reißverschluss-Zuführung	102, 103	Zipper feeder
Taschenbeutel über Patte	104, 105	Pocket bag on flap
Spuler	106	Bobbins winder
Beipack, Nähleuchte	107	Accessories, Sewing lamp
Ausroller	108	Ejector rollers
Ergänzungssatz NA6	109	Supplementary NA6
Näheinrichtungen		Sewing Equipment
Pläne		Diagrams


Teilelisten und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment
745-35-10





























	pos. 1 NA..Gegenmesser Counter knife	pos. 2 Messerschutz Knife protection	pos. 3 Messer (beweglich) Knife articulated	pos. 4 Federblech Spring plate
6	0246 350220	0246 350020	0246 350230	0246 350210
8	0246 350220	0246 350020	0246 350230	0246 350210
10	0246 350040	0246 350020	0246 350060	0246 350030
12	0246 350040	0246 350020	0246 350060	0246 350030
14	0246 350090	0246 350070	0246 350100	0246 350080
16	0246 350090	0246 350070	0246 350100	0246 350080
18	0246 350130	0246 350110	0246 350140	0246 350120
20	0246 350130	0246 350110	0246 350140	0246 350120
22	0246 350190	0246 350170	0246 350150	0246 350180
24	0246 350190	0246 350170	0246 350200	0246 350180
26	0246 350190	0246 350170	0246 350200	0246 350180
28	0246 350190	0246 350170	0246 350200	0246 350180
30	0246 350190	0246 350170	0246 350200	0246 350180



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part










							gerade Taschen / straight pockets		schräge Taschen / slanting pockets		
NA..	pos. 1 Nadelhalter rechts Needle holder. right	pos. 2 Nadelhalter links Needle holder, left	pos. 3 Stichplatte Throat plate	pos. 4 Halter Holder	pos. 5 Gegenmesser Counter-knife	pos. 6 Messer V Knife cpl.	pos. 7 Eckenmesser rechts Corner knife, right	pos. 8 Eckenmesser links Corner knife, left	pos. 7 Eckenmesser rechts Corner knife, right	pos. 8 Eckenmesser links Corner knife, left	pos. 9 Stichplatte KPL. Throat plate cpl.
6	0246 002007	0246 002008	0745 200063	0246 002755	0246 002436	0246 002435	0745 331000	0745 331010	0745 339060	0745 339300	0745 200064
8	0246 002011	0246 002012	0745 200083	0246 002757	0246 002406	0246 002405	0745 331000	0745 331010	0745 339060	0745 339300	0745 200084
10	0246 002001	0246 002002	0745 200103	0246 002756	0246 002402	0246 002401	0745 331020	0745 331030	0745 339100	0745 339320	0745 200104
12	0246 002015	0246 002016	0745 200123	0246 002758	0246 002409	0246 002408	0745 331040	0745 331050	0745 339120	0745 339330	0745 200124
14	0246 002021	0246 002022	0745 200143	0246 002759	0246 002412	0246 002411	0745 331060	0745 331070	0745 339140	0745 339150	0745 200144
16	0246 002031	0246 002032	0745 200163	0246 002760	0246 002415	0246 002414	0745 331060	0745 331070	0745 339160	0745 339170	0745 200164
18	0246 230193	0246 230183	0745 200183	0246 002767	0246 002418	0246 002417	0745 331060	0745 331070	0745 339160	0745 339170	0745 200184
20	0246 002041	0246 002042	0745 200203	0246 002762	0246 002422	0246 002421	0745 331060	0745 331070	0745 339200	0745 339210	0745 200204
22	0246 230233	0246 230223	0745 200223	0246 002763	0246 002420	0246 002419	0745 331060	0745 331070	0745 331060	0745 331070	0745 200224
24	0246 230253	0246 230243	0745 200243	0246 002768	0246 002424	0246 002423	0745 331080	0745 331090	0745 339240	0745 339250	0745 200244
26	0246 230273	0246 230263	0745 200263	0246 002769	0246 002426	0246 002425	0745 331080	0745 331090	0745 339240	0745 339250	0745 200264
28	0246 230293	0246 230283	0745 200283	0246 002771	0246 002428	0246 002427	0745 331080	0745 331090	0745 339240	0745 339250	0745 200284
30	0246 230313	0246 230303	0745 202303	0246 002770	0246 002430	0246 002429	0745 331080	0745 331090	0745 339240	0745 339250	0745 200304


0745 360504 (NA10)


0745 360514 (NA12)

















0745 991201


20












0745 407854



























0745 517754

CI. 745-35-10 A, S


32




0745 517754

CL. 745-35-10 A, S

33




CI. 745-35-10 B, F




0745 517784

35

CI. 745-35-10 B, F




CI. 745-35-10 B, F




0745 517774

Cl. 745-35-10 B, F




Cl. 745-35-10

Ausgabe/Edition 05.2017




0745 517764


Cl. 745-35-10 B, F



0745 360114


Cl. 745-35-10 B, F





0745 517764


Cl. 745-35-10 B, F



0745 517804


CI. 745-35-10 F


43



0745 517804

CI. 745-35-10 F





0745 517794

0246 100270
0246 100290
0999 220756

0745 511733
0988 881020
Z115 000025

0569 003612
0793 027143
9330 000067
9202 001688

9234 000057

9202 002467
9330 000097
0745 511960
0798 221026

46

CI. 745-35-10 D

9130 650101
0718 000099

9202 001678
9330 000067
0745 510553

0745 510570
0246 004069
9202 001667

9330 000067
9202 001667
9202 001658
9710 920012

9330 400027

0999 220848
9231 110057
9202 002097
0793 025008
9334 002638
9201 113277

0745 510740
0793 021765
0793 027592
0745 510500
9234 000057
9330 900077
9201 250328

9150 010151
0420 000246
0745 510450
9202 002077
9330 900097

9202 001698
9330 900077
0745 510750

9126 300050
0793 021350
9205 101528
9202 001667
0793 021347
0745 510520
0744 001749

9130 650014
9205 101528
0745 510560

9130 261000

0793 025006
9201 113317
9790 200000

9205 121553
0745 510360
9202 002087

9330 000067
9202 001638
9202 002917
9330 000107

9710 920011

0578 004828
9202 001698
9700 101100
9205 101848
0745 510533
9330 900097
0244 000404

0246 002566
0246 002576

0792 005944

0745 510590

9202 002917

0745 517794

CI. 745-35-10 D

9202 002897

9330 000107

9840 931035

9330 900077

9203 003047

(7x)9202 001667

9203 003357

9150 010167

0745 512270

9202 002477

0745 512260

0745 510100

0745 510110

9357 000060

0998 881020

0745 510090

0793 050352

0999 024360

0396 170080

9129 020190

9815 710211

0745 512550

9202 001657

9330 000068

9202 001688

9790 201000

B1000213.00

9710 920011

B1100284.00

0745 512320

9201 113317

B1500393.00

9334 002638

9202 002917

9330 900117

9202 002907


9332 300067

0745 512380

9330 000107


9202 002877


Cl. 745-35-10 D




0745 517794


CI. 745-35-10 D







CI.745-35-10 A, B 0745 337654
 CI.745-35-10 S 0745 337614







0745 337674

745-35-10 B, F

54

9840 120025 H1P

9840 120028 HP4

9840 120029 HP5

9840 120030 H6P

9202 002507

9330 900107

9205 102783

9202 003317

9840 120203

9790 000220 (5x)

0793 024106

9204 002077

9204 001767

0745 330650

9204 001767

9202 100537

9203 312451

9330 000127

9301 102511

9800 580029

9202 042087

9231 110057

9202 003307

9202 002097

9330 000087

9840 120028

9202 002097

0745 330530

9202 042087

9231 110057

9202 002057

9840 120028

9202 002077

0745 330640

9400 000187

9204 002077

9204 001767

0745 330650

0745 330540

9203 312451

9202 100537

9225 201750

0745 330560

9330 000067

9202 001657

9130 652001

0147 000203

9205 101883

9130 240030

0745 330570

0745 330700

9330 000087

9202 002057

9201 112447

0745 330610

0806 404613

9202 042097

0793 066780

9330 000087

9202 002097

9840 121001

0745 330570

9201 112447


0745 330553



9201 112447


9204 001767

9330 000087

9202 002057








0792 008803

CI.745-35-10 A


K5 Li.




0792 008853


Cl.745-35-10 A

K5 Re.




-kleben -stick






0745 417724

Patenkralle
für K35-L180B




0745 417714

Patenkralle
für K35-R180B




0745 417634 P35-L180A

0745 417754 P35-JC




0745 417624 P35-R180A


0745 417754 P35-JC



0745 417654 P35-L180B




0745 417644 P35-R180B




0745 417704 P35-L180A, P35-L180B


0745 417754 P35-JC



0745 417694 P35-R180A, P35-R180B

0745 417754 P35-JC






0745 417634 K35-L180A



0745 417654 K35-L180B

0745 417754 K35-JC





Klammersatz/Clamp set K35 – JT (180 mm)



für/for 745-35-10 B (0745 417684)

**Klammersatz/Clamp set K35 – JC (220 mm)**


für/for 745-35-10 A+ B (0745 417754)

**Klammersatz/Clamp set K35 – T (180 mm)**

für/for 745-35-10 B (0745 417674)

**Klammersatz/Clamp set K35 – L (200 mm)**


für/for 745-35-10 A +S (0745 417664)




0745 417624 K35-L180A

0745 417644 K35-L180B

0745 417754 K35-JC







	pos. 1 Faltstempel K Folder cpl.	S...	NA..	pos. 2 Stegblech Plain base	pos. 3 Sohle Plain base	pos. 4 Bolzen Bolt	pos. 5 Zyl. Stift Cyl. pin	pos. 6 Senkschr. Sunk screw	
	0793 026433	S95	NA8	0793 026447	0793 026266	0793 025008	0558 000790	9225 201810	
	0793 026443	S96	NA8	0793 026447	0793 026276	0793 025008	0558 000790	9225 201810	
	0793 026293	S89	NA10	0793 026297	0745 541110	0793 025008	0558 000790	9225 201810	
	0793 026343	S90	NA10	0793 026297	0745 541140	0793 025008	0558 000790	9225 201810	
	0793 026363	S91	NA12	0793 026297	0745 541210	0793 025008	0558 000790	9225 201810	
	0793 026383	S92	NA12	0793 026297	0745 541250	0793 025008	0558 000790	9225 201810	
	0793 026403	S93	NA14	0793 026297	0745 541310	0793 025008	0551 003254	9225 201820	
	0793 026423	S94	NA14	0793 026297	0745 541330	0793 025008	0551 003254	9225 201820	
	0793 026463	S97	NA10	0793 026447	0745 541100	0793 025008	0558 000790	9225 201810	
	0793 026503	S100	NA12	0793 026447	0745 541200	0793 025008	0558 000790	9225 201810	
	0793 026703	S109	NA12	0793 026697	0745 541260	0793 025008	0558 000790	9225 201810	
	0793 026713	S110	NA10	0793 026447	0745 541120	0793 025008	0558 000790	9225 201810	
	0793 026723	S111	NA12	0793 026447	0745 541230	0793 025008	0558 000790	9225 201810	
	0793 026733	S112	NA14	0793 026447	0745 541300	0793 025008	0551 003254	9225 201820	
	0793 026743	S113	NA14	0793 026447	0745 541320	0793 025008	0558 000790	9225 201820	
	0793 026753	S114	NA16	0793 026447	0745 541400	0793 025008	0558 000215	9225 201820	
	0745 548524	S172	NA18	0793 026447	0745 541460	0793 025008	0558 000215	9225 201850	
	0745 548534	S173	NA18	0793 026447	0745 541470	0793 025008	0558 000215	9225 201850	
	0745 548544	S174	NA18	0793 026447	0745 541480	0793 025008	0558 000215	9225 201850	


	pos. 1 Faltstempel K Folder cpl.	S...	NA..	pos. 2 Stegblech	pos. 3 Sohle Plain base	pos. 4 Bolzen Bolt	pos. 5 Zyl. Stift Cyl. pin	pos. 6 Senkschr. Sunk screw	
	0793 026763	S115	NA16	0793 026447	0745 541420	0793 025008	0558 000215	9225 201820	
	0793 026773	S116	NA20	0793 026447	0745 541500	0793 025008	0558 000215	9225 201850	
	0793 026783	S117	NA20	0793 026447	0745 541520	0793 025008	0558 000215	9225 201850	
	0793 026793	S118	NA16	0793 026297	0745 541410	0793 025008	0558 000215	9225 201820	
	0793 026803	S119	NA16	0793 026297	0745 541430	0793 025008	0558 000215	9225 201820	
	0793 026813	S120	NA16	0793 026297	0745 541440	0793 025008	0558 000215	9225 201820	
	0793 026823	S121	NA20	0793 026297	0745 541510	0793 025008	0558 000215	9225 201850	
	0793 026833	S122	NA20	0793 026297	0745 541530	0793 025008	0558 000215	9225 201850	
	0793 026843	S123	NA20	0793 026297	0745 541540	0793 025008	0558 000215	9225 201850	
	0745 548404	S160	NA24	0793 026447	0745 541550	0793 025008	9301 102243	9225 201850	
	0745 548414	S161	NA24	0793 026447	0745 541570	0793 025008	9301 102243	9225 201850	
	0745 548424	S162	NA24	0793 026447	0745 541610	0793 025008	9301 102243	9225 201850	
	0745 548434	S163	NA26	0793 026447	0745 541590	0793 025008	0793 021254	9203 313767	
	0745 548444	S164	NA26	0793 026447	0745 541580	0793 025008	0793 021254	9203 313767	
	0745 548454	S165	NA26	0793 026447	0745 541620	0793 025008	0793 021254	9203 313767	
	0745 548464	S166	NA30	0793 026447	0745 541560	0793 025008	9301 102261	9203 313778	
	0745 548474	S167	NA30	0793 026447	0745 541600	0793 025008	9301 102261	9203 313778	
	0745 548484	S168	NA30	0793 026447	0745 541630	0793 025008	9301 102261	9203 313778	

	pos. 1 Faltstempel K Folder cpl.	S...	NA..	pos. 2 Stegblech Plain base	pos. 3 Sohle Plain base	pos. 4 Bolzen Bolt	pos. 5 Zyl. Stift Cyl. pin	pos. 6 Senkschr. Sunk screw	
	0745 548494	S169	NA14	0793 026447	0745 541340	0792 005994	0558 000790	9225 201820	
	0745 548504	S170	NA16	0793 026447	0745 541450	0793 025008	0558 000215	9225 201820	
	0745 548514	S171	NA20	0793 026447	0745 541490	0793 025008	0558 000215	9225 201850	
	0745 548554	S179	NA22	0793 026447	0745 541370	0793 025008	9301 102243	9225 201850	
	0745 548564	S180	NA22	0793 026447	0745 541380	0793 025008	9301 102243	9225 201850	
	0745 548574	S181	NA22	0793 026447	0745 541390	0793 025008	9301 102243	9225 201850	
	0745 548804	S182	NA28	0793 026447	0745 541700	0793 025008	0793 021254	9203 313767	
	0745 548814	S183	NA28	0793 026447	0745 541710	0793 025008	0793 021254	9203 313767	
	0745 548824	S184	NA28	0793 026447	0745 541720	0793 025008	0793 021254	9203 313767	
	0793 026893	S125	NA12	0793 026887	0793 026896	0793 025008	0558 000215	9225 201850	




[illegible]






pos. 1 Faltstempel K Folder cpl.	S...	NA..	pos. 2 Faltstempel V Folder	pos. 3 Stegblech	pos. 4 Sohle Plain base
0793 026893	S125	NA12	0793 026895	0793 026887	0793 026896

S334
S335
S341
S342



S330
S331
S337
S338
S345
S348
S351

1 siehe Tafel (75.5)
see table





2 siehe Tafel (75.2)
see table

S333
S340
S346
S349
S352


1 siehe Tafel
see table (75.5)

2 siehe Tafel
see table (75.5)






Tafel Nr. Table no.	pos. 1 G. Faltstempel K Folder cpl.	S...	NA..	pos. 2 Sohle Plain base	pos. 3 Sohle Li. Plain base l.	pos. 4 Sohle Re. Plain base r.		
75.1	0745 548004	S334 S335	NA10	————	0745 542010	0745 542000		
75.1	0745 548014	S341 S342	NA12	————	0745 542030	0745 542020		
75.2	0745 548054	S330 S331	NA10	0745 542100				
75.2	0745 548064	S337 S338	NA12	0745 542110				
75.2	0745 548074	S345	NA14	0745 542120				
75.2	0745 548084	S348	NA16	0745 542130				
75.2	0745 548094	S351	NA20	0745 542140				
75.3	0745 548154	S333	NA10	0745 542200				
75.3	0745 548164	S340	NA12	0745 542210				
75.3	0745 548174	S346	NA14	0745 542220				
75.3	0745 548184	S349	NA16	0745 542230				
75.3	0745 548194	S352	NA20	0745 542240				
75.4	0745 548104	S332	NA10	0745 542150				
75.4	0745 548114	S339	NA12	0745 542160				
75.4	0745 548124	S347	NA14	0745 542170				
75.4	0745 548134	S350	NA16	0745 542180				
75.4	0745 548144	S353	NA20	0745 542190				





pos. 1 Faltstempel K Folder cpl.	S...	NA..	pos. 2 Steg V. Plain base	pos. 3 Sohle Web	pos. 4 Führungsbock Re. Guide frame reight	pos. 5 Führungsbock Li. Guide frame left
0745 548604	S330 S334	NA10	0745 543513	0745 542700	0745 543010	0745 543000
0745 548614	S331 S335	NA10	0745 543503	0745 542700	0745 543010	0745 543000
0745 548624	S332	NA10	0745 543513	0745 542750	0745 543010	0745 543000
0745 548634	S333	NA10	0745 543503	0745 542800	0745 543010	0745 543000
0745 548644	S337 S341	NA12	0745 543513	0745 542710	0745 543030	0745 543020
0745 548654	S338 S342	NA12	0745 543503	0745 542710	0745 543030	0745 543020
0745 548664	S339	NA12	0745 543513	0745 542760	0745 543030	0745 543020
0745 548674	S340	NA12	0745 543503	0745 542810	0745 543030	0745 543020
0745 548684	S344 S345	NA14	0745 543663	0745 542720	0745 543050	0745 543040
0745 548694	S346	NA14	0745 543663	0745 542820	0745 543050	0745 543040
0745 548704	S347	NA14	0745 543663	0745 542770	0745 543050	0745 543040
0745 548714	S348	NA16	0745 543663	0745 542730	0745 543070	0745 543060
0745 548724	S349	NA16	0745 543663	0745 542830	0745 543070	0745 543060
0745 548734	S350	NA16	0745 543663	0745 542780	0745 543070	0745 543060
0745 548744	S351	NA20	0745 543663	0745 542740	0745 543090	0745 543080
0745 548754	S352	NA20	0745 543663	0745 542840	0745 543090	0745 543080
0745 548764	S353	NA20	0745 543663	0745 542790	0745 543090	0745 543080


0745 597894





1970 593314


auf Wunsch
on request

















0745 598224


auf Wunsch
on request





1970 593104





0745 598274
















auf Wunsch
on request




B169 590234


94




auf Wunsch
on request


0745 598384








0745 597604


auf Wunsch
on request

0745 597934


99





0745 598144




0745 598374














745-35-10 B 0745 597774 * Links ; Reißverschlußraupe innen
Left ; zipper teeth interior


auf Wunsch
on request


0745 597794 ** Links ; Reißverschlußraupe außen
Left ; zipper teeth exterior
















0745 598394

auf Wunsch
on request


9710 063411

0745 598364 NA6

Ergänzungssatz / Supplementary parts



0745 598324




0745 350020




9092 213403 0905



0745 360270 (2x)



0745 360280



0745 360290

Part No./Teile-Nr.		Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.		Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.		Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.		Table/Tafel
0002	002037 0400	26	0213	002038	43	0244	000796	17	0246	000952	11
0002	005889 0700	01	0216	000042	01	0244	000808	17	0246	000955	11
0002	008323 5600	81	0216	000046	17	0244	000831	09, 10, 16	0246	000959	11
0002	009022 7200	56, 58	0216	000068	04	0244	000836	09, 10, 16	0246	000960	11
0004	000079	05	0216	000068 A	03, 09, 10	0244	000968	09, 10	0246	002001	13
0067	351620	06, 84	0216	000068 a	04	0244	000970	09, 10	0246	002002	13
0077	110220	07	0216	000103	48	0244	001023	09, 10	0246	002006	12
0077	110230	07	0216	000134	12, 14	0244	001024	09, 10	0246	002007	13
0114	000202	05	0216	000369	92	0244	001026	09, 10	0246	002008	13
0147	000203	01, 54	0216	000566	94	0244	001027	09, 10	0246	002011	13
0195	350050	05	0216	000603	06	0244	001029	09, 10	0246	002012	13
0204	001038	04	0216	000660	04	0244	001038	09, 10	0246	002015	13
0211	000025	09, 10	0217	000775	92	0244	001086	09, 10, 16	0246	002016	13
0211	000027	09, 10	0219	000321	09, 10	0244	014619	35	0246	002021	13
0211	000085	10	0219	000353	01, 06, 17,	0246	000051	03	0246	002022	13
0211	000256	12, 14			38, 58	0246	000097	03	0246	002031	13
0211	000257	01	0219	006367	48	0246	000159	03	0246	002032	13
0211	000305 B	01	0220	004060	37	0246	000167	03	0246	002041	13
0211	000306 A	01	0223	000448	01	0246	000169	03	0246	002042	13
0211	000307 B	01	0227	000596	01, 05, 07,	0246	000174	03	0246	002401	13
0211	000317 MT	01			38, 57	0246	000176	03	0246	002402	13
0211	000331	01	0244	000404	06, 46	0246	000218	03	0246	002403	12
0211	000352 A	01	0244	000414	06	0246	000545	04	0246	002405	13
0211	000355	01	0244	000415	06	0246	000546	04	0246	002406	13
0211	000397	03	0244	000677	09, 10	0246	000548	04	0246	002408	13
0211	000398	03	0244	000682	09, 10	0246	000610	01	0246	002409	13
0211	000407	01	0244	000684	09, 10	0246	000621	01	0246	002411	13
0211	000408	03	0244	000685	04, 09, 10	0246	000623	01	0246	002412	13
0211	000412 A	03	0244	000686	09, 10	0246	000827	17	0246	002414	13
0211	000549 A	12	0244	000688	09, 10	0246	000924	11	0246	002415	13
0211	000646 A	09, 10	0244	000690	09, 10	0246	000925	11	0246	002417	13
0211	000699	07	0244	000699	09, 10	0246	000927	11	0246	002418	13
0211	000700	07	0244	000700	06, 09, 10	0246	000930	11	0246	002419	13
0211	000806	17	0244	000702	09, 10	0246	000932	11	0246	002420	13
0211	000921 A	04	0244	000771	09, 10	0246	000936	11	0246	002421	13
0211	000936	09, 10	0244	000772	09	0246	000937	11	0246	002422	13
0211	010774	09, 10	0244	000773	09, 10	0246	000941	11	0246	002423	13
0211	050214	05	0244	000784	09	0246	000942	11	0246	002424	13
0212	000016 B	01	0244	000791	17	0246	000945	11	0246	002425	13
0212	000048	93	0244	000795	17	0246	000946	11	0246	002426	13

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0246 002427	13	0246 100070	06	0246 127514	03	0246 490030	07
0246 002428	13	0246 100080	04	0246 140010	06	0246 490040	07
0246 002429	13	0246 100090	04	0246 230183	13	0246 490050	07
0246 002430	13	0246 100103	04	0246 230193	13	0246 490064	18
0246 002435	13	0246 100120	06	0246 230223	13	0246 497534	16
0246 002436	13	0246 100130	06	0246 230233	13	0265 000173	58, 59
0246 002502 A	01	0246 100150	01	0246 230243	13	0265 000887	09, 10
0246 002533	03	0246 100163	04	0246 230253	13	0265 005253	05
0246 002553	04, 07	0246 100190	01	0246 230263	13	0265 008555	32, 52
0246 002566	46, 58	0246 100203	06	0246 230273	13	0265 008566	04
0246 002576	46	0246 100213	05	0246 230283	13	0268 350530	52
0246 002706	12, 14	0246 100240	06	0246 230293	13	0271 000238	05
0246 002751	12, 14	0246 100270	36, 46	0246 230303	13	0271 000260	06
0246 002752	12, 14	0246 100283	01	0246 230313	13	0271 000262	06
0246 002754	12, 14	0246 100290	36, 46	0246 350010	08	0271 000275	06
0246 002755	13	0246 100304	06	0246 350020	08	0271 000298	37, 43
0246 002756	13, 14	0246 100310	07	0246 350030	08	0271 000474	09, 10
0246 002757	13	0246 100320	07	0246 350040	08	0271 000756	06, 37, 44
0246 002758	13, 14	0246 100353	04	0246 350050	08	0271 001391	06
0246 002759	13	0246 100363	04	0246 350060	08	0271 001392	06
0246 002760	13	0246 100440	06	0246 350070	08	0271 001397	06
0246 002761	12	0246 100450	01	0246 350080	08	0271 150104	01
0246 002762	13	0246 100460	07	0246 350090	08	0271 150110	18
0246 002763	13	0246 100470	06	0246 350100	08	0272 070019	01
0246 002764	12, 14	0246 100480	07	0246 350110	08	0273 000163	04
0246 002765	12	0246 100490	07, 57	0246 350120	08	0275 310570	93
0246 002766	12	0246 100513	07, 57	0246 350130	08	0275 310794	04
0246 002767	13	0246 100530	02	0246 350140	08	0281 380114	07, 21
0246 002768	13	0246 100710	02	0246 350150	08	0291 000960	43
0246 002769	13	0246 100764	02	0246 350170	08	0291 002367	37
0246 002770	13	0246 100774	02	0246 350180	08	0367 115250	06
0246 002771	13	0246 100793	02	0246 350190	08	0380 000086	03
0246 003005	09	0246 100813	02	0246 350200	08	0380 000093	03
0246 003006	10	0246 100844	02	0246 350210	08	0380 000094	03
0246 003042	09, 10	0246 100860	02	0246 350220	08	0380 000095	03
0246 003058	07, 09, 10	0246 100870	01	0246 350230	08	0380 000096	03
0246 004069	46	0246 100880	01	0246 437534	08	0380 000097	03
0246 004111	05	0246 100890	04	0246 437544	01	0380 000101	03
0246 100033	06	0246 110013	05	0246 437574	11	0380 000102	03
0246 100043	06	0246 120013	03	0246 437614	06	0380 000103	03

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0380 000104	03, 94	0558 000790	69, 71, 73	0742 003040	84	0745 200300	12
0380 000105	03	0558 001146	58	0742 005027	20	0745 200304	13
0380 000106	03	0558 008553	81	0742 007340	80, 81	0745 201103	14
0380 000108	03	0566 001382	94	0744 001155	22	0745 201104	14
0380 000110	03	0568 310100	37	0744 001749	46, 49	0745 201123	14
0380 000112	03	0569 003612	36, 46	0744 009516	23	0745 201124	14
0380 000117	03	0569 007010	58	0744 012819	20, 78	0745 202303	13
0380 000119	03	0570 000563	40, 41	0744 022392	49	0745 290050	07
0380 000120	03	0570 000751 A	80	0744 022393	49	0745 330020	53
0380 000121	03	0570 001252	09, 10	0745 110010	05	0745 330030	53
0380 000122	03	0570 001847	39, 42	0745 170013	06	0745 330090	51, 52
0380 000241	06	0570 010373	65	0745 170030	06	0745 330100	51, 52
0380 000793	12	0578 004828	46	0745 170040	06	0745 330130	09, 51, 52
0381 100150	91	0579 490080	22, 33, 34,	0745 170050	06	0745 330374	07
0381 110070	06		45, 99	0745 170060	06	0745 330400	55
0381 110200	06	0580 490194	25	0745 177514	06	0745 330410	55
0381 120120	03	0620 760092	17	0745 200063	13	0745 330420	55
0381 120130	03	0650 000072	16	0745 200064	13	0745 330430	55
0381 160090	08	0667 110380	05	0745 200083	13	0745 330440	55
0396 170080	32, 35, 47	0667 115353	05	0745 200084	13	0745 330450	55
0420 000013	01	0667 115864	40, 41	0745 200103	13	0745 330460	55
0420 000246	36, 46	0699 979265	37, 55, 65	0745 200104	13	0745 330470	55
0420 000324	11	0699 991521	77	0745 200123	13	0745 330480	55
0420 000368	56	0700 000043	21	0745 200124	13	0745 330493	55
0422 000297	01	0700 000044	21	0745 200143	13	0745 330503	55
0491 000939	91	0700 000045	21	0745 200144	13	0745 330510	55
0491 000961	05	0700 000050	21	0745 200163	13	0745 330520	54
0491 012042	09, 10	0700 074530	19	0745 200164	13	0745 330530	54
0531 000732	43	0700 074531	87	0745 200183	13	0745 330540	54
0551 003254	69	0702 000214	68, 72, 74, 75	0745 200184	13	0745 330553	54
0556 000669	04	0718 000099	46	0745 200203	13	0745 330560	54
0556 000895	43	0718 015236	43	0745 200204	13	0745 330570	54
0556 000898	37, 43	0722 000727	78	0745 200223	13	0745 330580	54
0556 001599	09, 10	0739 000085	01	0745 200224	13	0745 330600	55
0556 003082	17	0739 000163	87	0745 200243	13	0745 330610	54
0556 003087	17	0739 000347	17	0745 200244	13	0745 330620	54
0556 003088	17	0739 005010	60	0745 200263	13	0745 330630	54
0557 000353	95	0739 005046	92	0745 200264	13	0745 330640	54
0557 000762	56	0742 002203	88	0745 200283	13	0745 330650	54
0558 000215	69, 70, 71	0742 003018	84	0745 200284	13	0745 330660	55

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0745 330670	55	0745 334060	53	0745 360230	73	0745 401440	20
0745 330680	55	0745 337614	50, 51	0745 360250	11	0745 401453	20
0745 330690	55	0745 337654	51	0745 360260	11	0745 402520	88
0745 330700	54	0745 337664	52, 53	0745 360270	09	0745 402730	20
0745 330724	52	0745 337674	54, 55	0745 360280	09	0745 402790	88
0745 330730	52	0745 339060	13	0745 360290	09	0745 402803	20
0745 330800	50	0745 339100	13	0745 360323	73	0745 402820	22
0745 330890	50, 53	0745 339120	13	0745 360340	94	0745 402850	87
0745 330930	51	0745 339140	13	0745 360364	72	0745 402870	21
0745 331000	13	0745 339150	13	0745 360374	72	0745 402874	21
0745 331010	13	0745 339160	13	0745 360410	94	0745 402893	19
0745 331020	13	0745 339170	13	0745 360420	94	0745 402950	88
0745 331030	13	0745 339200	13	0745 360430	94	0745 402960	19
0745 331040	13	0745 339210	13	0745 360440	94	0745 402990	89
0745 331050	13	0745 339240	13	0745 360504	14, 15	0745 403010	89
0745 331060	13	0745 339250	13	0745 360514	14, 15	0745 403024	21
0745 331070	13	0745 339300	13	0745 360520	15	0745 403060	21
0745 331080	13	0745 339320	13	0745 360543	15	0745 403080	21
0745 331090	13	0745 339330	13	0745 360553	15	0745 403180	30
0745 331200	50, 53	0745 350020	08, 09	0745 360560	15	0745 403200	20
0745 331210	50, 53	0745 360040	42	0745 360584	15	0745 403270	21
0745 331220	52	0745 360050	42	0745 360624	15	0745 403280	77
0745 331223	52	0745 360053	42	0745 360630	15	0745 403290	78
0745 331230	52	0745 360060	42	0745 360640	15	0745 403320	21
0745 331240	52	0745 360083	41	0745 400160	22	0745 403340	22
0745 331253	52	0745 360084	41	0745 400730	84	0745 403353	22
0745 331260	52	0745 360090	41	0745 400750	84	0745 403354	22
0745 331270	52	0745 360094	41	0745 400810	84	0745 407654	91, 93
0745 331283	52	0745 360103	40	0745 400840	84	0745 407854	22
0745 331293	52	0745 360104	40	0745 400880	84	0745 407904	88
0745 331300	21	0745 360110	40	0745 401000	84	0745 410290	63
0745 331310	21	0745 360114	40	0745 401030	22	0745 410370	60
0745 331320	21	0745 360120	39	0745 401053	84	0745 410730	57
0745 331363	51	0745 360123	39	0745 401060	84	0745 410833	67
0745 331370	50	0745 360130	39	0745 401080	33, 34, 45	0745 410853	67
0745 331383	51	0745 360140	39	0745 401090	22	0745 410863	66
0745 331393	51	0745 360180	40, 41	0745 401100	22	0745 410870	66, 67
0745 334000	50	0745 360190	40, 41	0745 401110	88	0745 410890	60
0745 334010	52	0745 360210	73	0745 401260	30	0745 410910	60
0745 334043	51	0745 360220	73	0745 401280	33, 34, 45	0745 410920	60

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0745 410933	66, 67	0745 420290	80	0745 510590	46	0745 511560	44
0745 410950	60	0745 420300	80	0745 510603	49	0745 511573	44
0745 410960	66	0745 420310	80	0745 510610	49	0745 511583	43
0745 410970	67	0745 420323	80	0745 510640	48	0745 511590	43
0745 410980	60	0745 420333	80	0745 510650	48	0745 511600	43
0745 410990	62, 64	0745 420340	80	0745 510660	48	0745 511610	43
0745 411000	62, 64	0745 420353	80	0745 510670	48	0745 511620	43
0745 411010	64	0745 420360	80	0745 510680	49	0745 511670	43
0745 411030	62, 66	0745 420373	81	0745 510710	39, 42	0745 511680	38, 49
0745 411040	62, 67	0745 420400	81	0745 510720	39, 42	0745 511700	44
0745 411050	62	0745 420410	81	0745 510740	36, 46	0745 511713	37
0745 411060	64, 65	0745 420430	81	0745 510750	36, 46	0745 511723	37
0745 411080	60	0745 420490	81	0745 510780	44	0745 511733	36, 46
0745 411093	66	0745 420503	81	0745 510790	44	0745 511740	01, 38
0745 411100	60	0745 420543	80	0745 511040	40, 41	0745 511753	33, 43, 44
0745 411113	64	0745 427524	81	0745 511050	38	0745 511760	05
0745 411120	63	0745 427534	81	0745 511100	37	0745 511870	43
0745 411130	63	0745 427544	80	0745 511110	37	0745 511910	43
0745 411170	66	0745 427554	79	0745 511120	37	0745 511920	56
0745 411180	67	0745 510030	45	0745 511130	37	0745 511960	36, 46
0745 411190	63	0745 510090	32, 35, 47	0745 511140	37	0745 512030	31, 45
0745 411200	63	0745 510100	32, 35, 47	0745 511150	38	0745 512040	04
0745 411210	63	0745 510110	32, 35, 47	0745 511160	38	0745 512050	02
0745 411220	64	0745 510170	00	0745 511170	43	0745 512060	03
0745 411230	64	0745 510190	33	0745 511213	37	0745 512070	02
0745 411240	64	0745 510200	33	0745 511240	37	0745 512080	03
0745 411253	64	0745 510360	46	0745 511250	37	0745 512090	02, 03
0745 411260	64	0745 510370	36	0745 511260	37	0745 512100	02
0745 417614	60	0745 510410	36, 48	0745 511290	43	0745 512110	03
0745 417624	63, 67	0745 510450	36, 46	0745 511310	43	0745 512150	04
0745 417634	63, 66	0745 510460	48	0745 511340	36	0745 512160	02
0745 417644	63, 67	0745 510470	49, 95	0745 511350	37	0745 512170	03
0745 417654	63, 66	0745 510500	46	0745 511440	37	0745 512220	43
0745 417694	64	0745 510513	46	0745 511470	56	0745 512230	43
0745 417704	64	0745 510520	46	0745 511483	37	0745 512240	43
0745 417714	62	0745 510533	46	0745 511493	37	0745 512260	35, 47
0745 417724	62	0745 510553	46	0745 511510	44	0745 512270	35, 47
0745 417734	60	0745 510560	46	0745 511520	44	0745 512283	35
0745 417754	63, 64, 66, 67	0745 510570	46	0745 511543	44	0745 512290	35
0745 420280	80	0745 510580	48	0745 511553	44	0745 512300	35

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0745 512320	35, 47	0745 541120	69	0745 541590	70	0745 548424	70
0745 512340	35	0745 541130	73	0745 541600	70	0745 548434	70
0745 512350	34, 45	0745 541140	69	0745 541610	70	0745 548444	70
0745 512380	47	0745 541150	73	0745 541620	70	0745 548454	70
0745 512400	34	0745 541164	68	0745 541630	70	0745 548464	70
0745 512440	32	0745 541174	68	0745 541664	72	0745 548474	70
0745 512510	32	0745 541184	68	0745 541674	72	0745 548484	70
0745 512533	35, 47	0745 541194	68	0745 541700	71	0745 548494	71
0745 512540	35	0745 541200	69, 73	0745 541710	71	0745 548504	71
0745 512550	35, 47	0745 541210	69	0745 541720	71	0745 548514	71
0745 512790	39, 42	0745 541230	69	0745 542560	04	0745 548524	69
0745 512840	33	0745 541240	73	0745 543200	04	0745 548534	69
0745 512850	68, 72	0745 541250	69	0745 543550	04	0745 548544	69
0745 512860	68, 72	0745 541300	69	0745 543590	04	0745 548554	71
0745 512873	32	0745 541310	69	0745 543600	04	0745 548564	71
0745 512880	31	0745 541320	69	0745 543610	04	0745 548574	71
0745 512890	32	0745 541330	69	0745 543620	04	0745 548804	71
0745 512900	32	0745 541340	71	0745 543634	04	0745 548814	71
0745 512910	32, 34, 45	0745 541370	71	0745 543640	04	0745 548824	71
0745 512923	33	0745 541380	71	0745 543650	04	0745 560070	53
0745 512940	32	0745 541390	71	0745 543750	04	0745 560310	21
0745 517754	31, 32, 33	0745 541400	69	0745 543813	60	0745 560340	25
0745 517764	39, 42	0745 541410	70	0745 543820	60	0745 560600	26
0745 517774	37, 38	0745 541420	70	0745 543830	60	0745 560614	26
0745 517784	34, 35, 36	0745 541430	70	0745 543853	60	0745 560630	26
0745 517794	45, 46, 47, 48, 49	0745 541440	70	0745 543953	60	0745 560640	26
0745 517804	43, 44	0745 541450	71	0745 543973	60	0745 560713	27
0745 540283	59	0745 541460	69	0745 544013	60	0745 560720	26
0745 540450	65	0745 541470	69	0745 544033	60	0745 560730	26
0745 540783	58, 59, 60	0745 541480	69	0745 544050	02, 03	0745 560770	29
0745 540870	72	0745 541490	71	0745 544080	59	0745 561040	26
0745 540940	72	0745 541500	70	0745 544133	68, 72	0745 561070	26
0745 540950	73	0745 541510	70	0745 544153	68, 72	0745 561220	24
0745 540964	72	0745 541520	70	0745 544160	68, 72	0745 561233	20
0745 540974	72	0745 541530	70	0745 547804	73	0745 561260	27
0745 540980	73	0745 541540	70	0745 547814	73	0745 561270	21
0745 541040	65	0745 541550	70	0745 547824	73	0745 561280	24
0745 541100	69	0745 541560	70	0745 547834	73	0745 561300	21
0745 541110	69	0745 541570	70	0745 548404	70	0745 567624	24, 25, 26, 27
		0745 541580	70	0745 548414	70	0745 567634	29

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0745 590040	08	0745 591060	91	0745 598224	84	0746 040530	58
0745 590060	08	0745 591070	91	0745 598254	20	0746 040645	62
0745 590070	08, 98	0745 591083	92	0745 598264	89	0746 060651	37
0745 590080	08	0745 591100	91	0745 598274	87	0746 060687	07
0745 590130	93	0745 591123	93	0745 598284	57	0748 000294	01
0745 590160	95	0745 591133	93	0745 598324	09, 11	0755 590804	65
0745 590170	95	0745 591140	93	0745 598334	73	0791 000007	07
0745 590203	95	0745 591150	90, 91	0745 598344	73	0791 001081	07
0745 590210	95	0745 591173	93	0745 598354	73	0791 001084	07
0745 590270	95	0745 591190	91	0745 598364	09	0791 001091	07
0745 590320	93	0745 591200	91	0745 598374	99	0791 001093 A	07, 33
0745 590350	95	0745 591210	91	0745 598384	95	0791 001095	07
0745 590500	98	0745 591220	93	0745 598394	08	0791 001096	07
0745 590510	08	0745 591230	92	0745 598424	78	0791 745202	50
0745 590530	08	0745 591240	92	0745 598434	07	0792 005054	53
0745 590540	08	0745 591250	92	0745 991201	20, 21, 23, 30	0792 005944	46
0745 590550	08	0745 591260	92	0746 000789	20	0792 005994	71
0745 590560	08	0745 591283	92	0746 001544	37	0792 006067	60
0745 590700	00	0745 591293	92	0746 002208	52, 58	0792 006088	40, 41
0745 590710	00	0745 591300	92	0746 005425	17	0792 008052	59
0745 590720	00	0745 591313	91	0746 011277	80	0792 008055	59
0745 590730	00	0745 591320	92	0746 012897	55	0792 008063	60
0745 590740	00	0745 591360	01	0746 040014	60	0792 008065	59
0745 590750	93	0745 591373	00	0746 040021	60	0792 008066	58, 59
0745 590770	49	0745 591383	00	0746 040074	38, 63	0792 008067	58, 59
0745 590840	91	0745 591393	95	0746 040075	63	0792 008163	59
0745 590860	87	0745 591770	76	0746 040091	58	0792 008803	58
0745 590900	92	0745 591780	76	0746 040098	58	0792 008834	58
0745 590910	92	0745 591790	76	0746 040119	58	0792 008835	58
0745 590920	92	0745 597604	98	0746 040221	58	0792 008838	58
0745 590930	92	0745 597614	01	0746 040223	58	0792 008842	58
0745 590940	92	0745 597764	02	0746 040227	58	0792 008844	58
0745 590973	92	0745 597774	03	0746 040310	63	0792 008847	58
0745 590980	92	0745 597784	02	0746 040419	58	0792 008853	59
0745 590993	92	0745 597794	03	0746 040505	58	0792 008856	59
0745 591003	92	0745 597874	04, 05	0746 040511	48, 58	0792 009206	58
0745 591013	92	0745 597894	76	0746 040513	58	0792 010027	60
0745 591020	92	0745 597934	99	0746 040523	48	0792 010364	58
0745 591043	91	0745 597994	00	0746 040527	48, 58	0792 010372	58
0745 591053	91	0745 598144	99	0746 040528	58	0793 020249	33, 34, 45, 99

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0793 021254	70, 71	0793 026005	74	0793 026895	75	0805 401690	37
0793 021347	46	0793 026007	74	0793 026896	71, 75	0806 402670	33, 34, 45, 99
0793 021350	46	0793 026011	74	0793 027143	36, 46	0806 402680	33, 34, 45, 99
0793 021363	48	0793 026266	69	0793 027202	05	0806 404613	54
0793 021372	48	0793 026276	69	0793 027203	05	0894 450367	80, 81
0793 021373	48	0793 026293	69	0793 027208	05	0902 004102	02, 03
0793 021422	33, 34, 45, 99	0793 026297	69, 70	0793 027211	05	0911 000339	09, 10, 16,
0793 021765	33, 35, 46	0793 026306	68	0793 027214	05		43, 58, 60
0793 022011	33, 44	0793 026311	68, 75	0793 027538	49	0911 000352	92
0793 022012	33, 44	0793 026313	68, 72, 75	0793 027539	49	0911 562760	28
0793 024001	56	0793 026320	68, 72	0793 027592	46	0933 000075	01
0793 024021	56	0793 026343	69	0793 027701	56	0933 000148	91
0793 024022	56	0793 026363	69	0793 027702	56	0933 001533	17
0793 024025	56	0793 026383	69	0793 027703	56	0933 010889	02, 03, 56
0793 024028	56	0793 026403	69	0793 027704	56	0933 063984	05
0793 024031	56	0793 026423	69	0793 027706	56	0935 100057	03
0793 024032	56	0793 026433	69	0793 050352	32, 35, 47	0935 100481	04
0793 024038	56	0793 026443	69	0793 066780	54	0935 100622	01
0793 024044	56	0793 026447	69, 70, 71	0793 071868	37	0935 100789	09, 10
0793 024051	56	0793 026463	69	0794 002053	16	0935 100791	09, 10
0793 024067	56	0793 026503	69	0794 002056	16	0935 100792	09, 10
0793 024068	56	0793 026552	43	0794 002493	57	0935 100793	09, 10
0793 024072	56	0793 026697	69	0794 002494	57	0935 490140	18
0793 024075	56	0793 026703	69	0794 003773	49	0935 745210	09, 10
0793 024078	56	0793 026713	69	0794 003774	49	0944 001431	94
0793 024106	54, 55	0793 026723	69	0794 003778	49	0965 000516	50, 53
0793 025006	24, 33, 34,	0793 026733	69	0794 003781	49	0973 461020	00
	45, 46, 68	0793 026743	69	0794 003785	49	0988 881020	36, 46
	72, 74, 75, 99	0793 026753	69	0794 003811	49	0990 490128	07
0793 025008	46, 69, 70,	0793 026763	70	0794 003812	49	0992 023810	37
	71, 73, 74	0793 026773	70	0794 003814	49	0992 023980	09, 10, 16
	75	0793 026783	70	0794 004522	38	0992 024360	32
0793 025862	74	0793 026793	70	0794 005427	01	0993 270940	92
0793 025866	68, 72, 74, 75	0793 026803	70	0794 013340	98	0993 904247	07
0793 025894	68	0793 026813	70	0797 001038	04	0993 950818	43
0793 025993	74	0793 026823	70	0797 003063	23	0994 252047	22, 38, 45
0793 025995	74	0793 026833	70	0798 002305	77	0994 395130	20, 34
0793 025996	74	0793 026843	70	0798 221026	36, 46	0995 340617	07
0793 026000	74	0793 026887	71, 75	0798 580100	07	0996 120347	04
0793 026001	74	0793 026893	71, 75	0805 401650	40, 41	0996 120497	30, 45


Part No./Teile-Nr.		Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.		Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.		Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.		Table/Tafel
0996	760500	34, 45	9050	050001	17	9130	220050	43	9201	112917	53
0998	680278	60	9069	910010	02, 03, 04, 43	9130	220060	40, 41	9201	112937	51
0998	880130	04	9081	200808	07	9130	220070	37	9201	112957	25
0998	880610	44	9081	500010	07	9130	220090	44	9201	113277	06, 46
0998	881020	06, 32, 35, 47	9081	500051	07	9130	240020	92	9201	113317	33, 34, 35,
0998	881610	33	9092	213403 0905	09	9130	240030	54			37, 45, 46
0998	881930	37, 40, 41	9092	213403 100	07	9130	261000	46			47, 68, 72,
0998	882080	25	9120	030050	40, 41	9130	261015	53			75, 99
0998	882100	53	9120	030081	09, 10	9130	650011	53	9201	113337	36
0998	910178	37	9120	030120	94	9130	650013	53	9201	113357	11
0999	024360	35, 47	9120	030121	01	9130	650014	46	9201	113367	27
0999	210441	36	9120	050081	49	9130	650101	46	9201	113377	26
0999	210817	80	9120	080250	01	9130	651012	44	9201	113697	50, 53, 88
0999	210830	37	9120	322200	44	9130	651013	40, 41	9201	114117	20, 79
0999	210956	32, 48	9122	200121	33	9130	651103	44	9201	114137	20, 77
0999	220725	95	9122	210081	37, 43	9130	652001	54	9201	114537	20
0999	220726	37, 49, 95	9122	322010	37, 43	9131	200011	25	9201	250328	36, 46
0999	220745	43	9122	322020	37	9150	010065	21	9202	001637	76, 92
0999	220756	46	9122	322040	40, 41	9150	010066	55	9202	001638	36, 46
0999	220805	49, 95	9122	322105	40, 41	9150	010151	36, 44, 46	9202	001657	11, 35, 44,
0999	220848	36, 46	9126	000035	37	9150	010152	52			47, 51, 55
0999	232008	43	9126	000060	08	9150	010155	49	9202	001658	04, 06, 08,
0999	232045	43	9126	000160	08	9150	010161	53			36, 46
0999	240384	23	9126	300040	55	9150	010167	35, 47	9202	001667	35, 36, 46,
0999	240389	04, 55	9126	300050	46	9150	010168	32			47, 49, 51
0999	240392	98	9126	300080	26	9150	010169	24			52, 55
0999	240408	16	9126	300122	27	9150	010170	51, 52	9202	001668	04, 08, 32, 56
1001	001162	01, 03	9126	300123	26	9180	001250	20	9202	001678	16, 46
1001	009130	43, 48, 56,	9126	300160	80	9180	010800	20	9202	001687	52
		58, 60	9126	300170	22	9190	100349	19	9202	001688	32, 33, 35,
1001	009243	66, 67	9126	300200	44	9199	000007	00			36, 43, 44
1970	593104	86	9126	300250	40, 41	9201	013807	96			46, 47, 55
1970	593114	85	9126	300320	31, 34, 45	9201	111257	07, 57	9202	001697	60
1970	593194	82	9129	016060	01	9201	112447	15, 54	9202	001698	36, 46
1970	593314	77	9129	020130	03	9201	112457	04	9202	001707	60
9041	100030	01	9129	020180	94	9201	112467	93	9202	001708	36
9041	100035	09, 10, 17, 21	9129	020190	32, 35, 47	9201	112477	40, 41, 43	9202	001718	06, 55
9041	100050	17	9129	022220	11	9201	112497	07	9202	002057	04, 07, 29,
9041	102025	03	9129	023030	26	9201	112868	56			31, 32, 33
9042	010801	98	9130	202160	18	9201	112897	11, 25			34, 41, 43,

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
	45, 54, 92	9202 002487	00, 39, 40,	9202 003327	31, 34, 45,	9203 003117	07
	98		41, 42, 49		50, 53	9203 003207	95
9202 002062	02		91	9202 003337	49	9203 003357	35, 47
9202 002063	07, 58	9202 002497	00, 04, 20,	9202 003697	89	9203 003621	48, 58
9202 002067	06, 07, 09,		21, 22, 25	9202 003717	81	9203 003627	76
	37, 51, 52		48, 53, 92	9202 003727	77	9203 003638	59
	53, 80	9202 002503	21	9202 021648	55	9203 003648	01, 17
9202 002073	74	9202 002507	00, 24, 31,	9202 022068	21	9203 003653	01
9202 002077	01, 06, 07,		32, 34, 35	9202 042087	54	9203 003667	40, 41
	08, 11, 20		45, 94	9202 042097	54	9203 003957	03, 90, 91
	21, 23, 25,	9202 002517	38, 44, 92	9202 042487	35	9203 004237	17
	26, 27, 33	9202 002527	78	9202 042508	24, 37	9203 100002	05, 48
	36, 46, 51,	9202 002537	22, 27	9202 100101	64	9203 100021	01, 03
	53, 54, 94	9202 002557	79	9202 100128	62, 64	9203 100618	56
	95, 96	9202 002587	27, 93	9202 100328	25	9203 100631	56
9202 002083	58	9202 002877	08, 24, 35,	9202 100537	24, 54, 66, 67	9203 112454	72
9202 002084	51		47, 77, 79	9202 100557	64	9203 121817	04
9202 002087	04, 06, 07,	9202 002887	11, 18, 21,	9202 100558	62	9203 123677	50, 53
	36, 43, 44		24, 25, 68	9202 100958	27	9203 123687	06, 25
	46, 53		72, 75, 81	9202 150117	52	9203 213031	03
9202 002088	60	9202 002897	08, 18, 20,	9202 150317	02	9203 311811	39, 42, 49,
9202 002097	07, 22, 35,		22, 27, 33	9202 150327	51		68, 72, 74
	36, 46, 52		35, 47, 78,	9203 001807	04		75
	54, 95, 98		84, 85, 86	9203 001837	02, 03	9203 312431	43
9202 002098	66		87	9203 002067	50	9203 312451	12, 14, 54,
9202 002107	08, 22, 44	9202 002907	02, 21, 32,	9203 002412	09, 10		68, 72
9202 002108	62, 66, 67		34, 47	9203 002421	04, 12, 14	9203 313047	00, 05
9202 002117	02, 98	9202 002908	24	9203 002422	25	9203 313067	04
9202 002247	91	9202 002917	20, 30, 35,	9203 003027	01, 05, 08,	9203 313077	48, 62
9202 002377	23, 26, 37		36, 44, 46		38, 76, 92	9203 313667	52
9202 002378	40, 41		47, 48, 94	9203 003032	55	9203 313668	58
9202 002387	04, 33	9202 002927	15	9203 003037	52	9203 313677	91
9202 002467	06, 36, 46,	9202 002957	89	9203 003047	35, 47, 60,	9203 313737	50
	56, 88, 89	9202 002977	08, 15		68, 72	9203 313767	70, 71
	92	9202 003017	82	9203 003057	07, 57	9203 313778	70
9202 002477	28, 32, 33,	9202 003187	74	9203 003058	04	9204 001257	01, 05, 38,
	35, 47, 53	9202 003307	31, 33, 34,	9203 003077	37, 51, 52		40, 41, 58
	68, 72		38, 45, 54	9203 003078	16	9204 001737	54
9202 002478	01, 58, 75	9202 003317	20, 22, 34,	9203 003087	07, 57, 88	9204 001767	54
9202 002483	74		54, 80	9203 003097	93	9204 002067	35, 48, 68,

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
9204 002077	72, 74, 75 18, 54	9205 101883	54, 58, 59, 60	9225 201750	54, 60, 81, 91, 93	9231 110127	01, 11, 15, 20, 24, 26
9204 002097	58	9205 101888	52	9225 201770	82		34, 40, 41,
9204 002167	94	9205 101913	90, 91	9225 201810	69, 73		49, 60, 78
9204 002177	87	9205 102148	26	9225 201820	69, 70, 71		87, 94
9204 101658	37	9205 102158	20, 25	9225 201850	69, 70, 71	9231 110137	07, 22, 80, 81
9204 101667	43	9205 102168	04, 08, 53	9231 000327	04	9231 110147	22
9204 101677	95	9205 102188	01, 93	9231 000347	43, 48	9231 110177	20
9204 201037	48, 74	9205 102207	79	9231 000367	68, 72, 91, 92	9231 110197	30
9204 201067	21	9205 102213	06	9231 000368	56	9233 010097	60
9204 201657	56	9205 102467	02, 30, 33, 34	9231 000377	11, 91, 93, 95	9234 000057	36, 46, 68, 72, 75
9204 201658	59	9205 102468	08, 45, 92, 99	9231 000387	06, 08, 29, 36, 44, 94	9234 000077	32
9204 201667	37, 60, 66, 67	9205 102477	03, 26, 50, 53			9234 000087	36, 48, 90, 91
9204 201668	58	9205 102478	27	9231 000397	21, 22, 32, 34, 45, 49	9234 000107	22, 49
9204 201677	43	9205 102488	07			9234 000117	45, 82, 96
9204 201678	02, 03, 06, 37	9205 102578	40, 41			9301 100951	37
9204 201697	59, 60	9205 102588	20	9231 000407	07, 22	9301 100981	26
9204 201767	06	9205 102783	54	9231 000417	48	9301 101251	43
9204 201827	06, 21, 53, 92	9205 102787	18	9231 000687	39, 42	9301 101611	08
9204 201967	01	9205 102788	01	9231 003727	77	9301 101871	50
9204 202038	07	9205 102798	30	9231 011137	96	9301 101911	27
9204 202328	09, 10	9205 102878	22	9231 011137	96	9301 101921	49
9204 202328	09, 10	9205 121553	36, 46	9231 011147	34, 45	9301 102171	32
9204 302217	06, 40, 41	9205 122498	26, 29	9231 011153	36	9301 102221	08
9204 431657	05, 64	9205 162168	37	9231 011177	80	9301 102243	70, 71
9204 431977	02, 03	9206 100207	06	9231 110017	02, 03	9301 102261	70
9204 432067	58	9206 100637	17, 80, 81	9231 110035	04, 21	9301 102283	08
9205 022432	68	9206 200087	78	9231 110037	07, 08, 60, 62, 92	9301 102471	53
9205 023641	94	9206 200627	90			9301 102511	31, 34, 45, 54
9205 024357	24	9207 150307	19	9231 110057	02, 03, 11, 21, 23, 33	9301 102541	80
9205 024857	09, 10	9207 170227	19			9301 102841	19
9205 101528	11, 46	9207 170437	15, 20			9301 102881	37
9205 101548	06, 25, 80, 92	9207 170837	85, 86, 87			9301 102901	27
9205 101568	92	9207 170857	20, 97			9301 103181	08
9205 101573	05, 68, 72	9207 170867	19, 21			9301 210610	20
9205 101578	08	9210 023677	26	9231 110058	17	9305 000800	60
9205 101588	53, 68, 72, 75	9217 060637	22	9231 110103	94	9305 001660	20
9205 101847	52	9217 300517	05	9231 110107	00, 25, 32, 33, 35, 48	9330 000027	04
9205 101848	04, 08, 46, 81	9217 300527	05, 06			9330 000067	04, 07, 08,
9205 101868	06, 68, 72	9217 301547	84				
9205 101878	52	9225 201740	06, 56	9231 110108	43		


Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
	21, 36, 37	9330 000187	30, 45	9351 000037	04	9700 200840	80
	46, 48, 54,	9330 120033	23	9351 000057	48	9700 212003	48
	55, 56, 57	9330 200098	58	9351 000087	81	9700 212013	00
	68, 72, 88, 92	9330 200107	68, 72, 75	9352 000100	37	9700 212029	93
9330 000068	09, 10, 16,	9330 400027	36, 46	9352 000120	01	9700 212034	08
	35, 47	9330 700089	06	9352 000163	04	9700 212038	29
9330 000087	02, 07, 15,	9330 700097	07, 37, 90	9352 000250	40, 41	9700 212042	49
	21, 22, 23	9330 700107	00, 24, 48	9352 600118	51	9700 212044	08
	26, 29, 31,	9330 900077	35, 36, 46,	9352 600138	81	9700 212046	37
	33, 34, 37		47, 52, 62	9353 000140	49	9700 212049	52
	38, 40, 41,		91, 92	9354 010240	01	9700 212050	38
	44, 45, 50	9330 900097	21, 36, 46, 91	9357 000040	55, 60	9700 212054	04
	53, 54, 58,	9330 900107	20, 43, 52,	9357 000050	11	9700 212057	36
	59, 60, 63		53, 54	9357 000060	32, 33, 35,	9700 212062	55
	66, 67, 74,	9330 900117	15, 20, 21,		36, 37, 43	9700 212063	55
	80, 81, 94		25, 30, 35		47, 95	9700 212068	95
	95		36, 47, 48,	9357 000070	38, 49	9700 212075	32
9330 000088	17, 58, 59		82, 85, 86	9357 000090	20	9700 230007	51
9330 000097	03, 06, 11,		87, 90, 91, 94	9357 000100	53	9700 230010	66, 67
	25, 28, 31	9330 900127	50, 53, 96	9357 000110	21	9700 231010	60
	32, 35, 36,	9330 900137	20, 34, 45, 77	9357 200056	06	9700 601160	44
	37, 38, 39	9332 300047	51, 52	9357 200106	21	9700 900514	60
	42, 46, 48,	9332 300057	00	9400 000100	07	9706 000301	22
	49, 55, 79	9332 300067	47	9400 000168	21, 32, 34,	9710 001010	06
	88, 89	9332 400118	07		45, 50, 53	9710 041002	98
9330 000098	56	9333 000110	11	9400 000187	08, 54, 98	9710 050004	78
9330 000107	02, 06, 08,	9333 010105	80	9400 000357	20, 63	9710 063411	00, 08, 29, 79
	15, 18, 21	9334 000050	03, 25	9400 000367	65	9710 063414	78
	26, 27, 32,	9334 000110	26	9400 000382	32, 34, 45	9710 400050	28
	34, 35, 36	9334 001170	37, 53	9400 000407	21, 94	9710 900058	78
	44, 46, 47,	9334 001620	40, 41	9400 100008	91	9710 900059	78
	49, 77, 78	9334 001630	06, 51, 58, 60	9401 000010	19	9710 920011	11, 26, 35,
	89	9334 001640	20, 25, 66,	9401 000030	88		38, 39, 42
	17		67, 81	9401 000071	84		46, 47, 58,
9330 000108	20, 22, 31,	9334 002300	40, 41	9401 210010	50		93, 95
9330 000127	33, 34, 45	9334 002638	35, 36, 46,	9503 313668	48	9710 920012	00, 26, 27,
	49, 80, 81, 88		47, 68, 72	9700 100022	06		29, 32, 38
9330 000137	22, 34, 45,		74, 75	9700 100100	40, 41		44, 46, 48,
	79, 89	9334 003850	30	9700 101100	46, 93		49, 51, 52
9330 000177	07	9334 102110	09	9700 130003	94		80, 81, 82

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
9731 001030	01	9800 580033	92	9840 932013	34		
9731 001045	06, 17	9800 580034	25	9840 932015	33, 45		
9731 001051	17	9800 580050	53	9850 001058	06		
9731 005004	00, 06, 08, 16, 29, 38 49, 65, 78, 80, 98	9815 510027	06, 88	9850 001088	96		
		9815 580008	20	9850 001309	97		
		9815 710103	21	9850 650501	97		
		9815 710211	25, 29, 32, 34, 35, 45 47, 53, 92	9850 745125	20		
9731 006004	23			9870 001018	06		
9732 010034	78			9870 001062	96		
9732 010035	78	9815 740001	06	9870 745135	80, 81		
9732 010036	78	9815 920037	21	9870 745180	88		
9732 101080	78	9815 920041	07, 57, 58	9870 745184	92		
9740 000600	09, 10	9815 920043	07, 57	B169 590234	92, 93, 94		
9742 300140	05	9815 925012	16	Leaf spring	73		
9790 000220	44, 54, 65	9815 935006	07	MG43 000062	20		
9790 000420	04	9822 560031	07	MG43 002950 A	58		
9790 060101	29, 44	9830 502025	82	MG53 007922	89		
9790 101010	11	9830 503009	53	N522 005026	43		
9790 102010	95	9835 301003	97	N900 001351	94		
9790 200000	46, 78, 95	9835 501006	34, 45	N900 001352	94		
9790 200001	98	9835 501012	33, 99	N900 001354	94		
9790 201000	06, 08, 11, 12, 14, 28 35, 47, 49, 66, 67, 95	9840 120025	07, 54, 60, 65	N900 001361	94		
		9840 120026	06, 17, 21, 37, 43, 65 94	N900 001362	94		
				N900 002792	34		
9790 201001	98	9840 120027	53	OAPP 000055	07		
9790 210010	35	9840 120028	33, 54, 92	Z100 011066	20		
9790 210050	26	9840 120029	50, 54	Z111 000157	33		
9790 210090	26	9840 120030	54	Z115 000025	36, 46		
9790 315103	37, 43, 55	9840 120031	26, 53	Z116 000306	44		
9790 920011	95	9840 120032	29	Z118 000627	06		
9792 001020	37, 43, 55	9840 120033	20, 23	Z120 001815	06		
9792 001030	27, 80, 81, 82	9840 120203	37, 54, 55				
9792 001040	23, 98	9840 121001	54				
9792 051020	23	9840 121002	07, 80, 92				
9792 302020	11	9840 130009	20				
9800 170043	18	9840 133012	07, 77				
9800 560003	04	9840 135012	07, 49, 77				
9800 570003	08	9840 931012	31, 32				
9800 580029	52, 54	9840 931035	35, 47				

				Ausstattung Doppelpaspel Equipment double piping												Zusatzausstattung Einfachpaspel Optional Equipment single piping			
				Einrichtung Equipment	Nahtabstand [mm] Seam distance [mm] NA	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm] 1)		max. Paspelstreifenbreite [mm] max. Piping strip width [mm]	Nähbereich [mm] Sewing range [mm]	Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm] 2)		Klammern Clamps 3)	Näheinrichtung Sewing equipment 3)	Faltstempel Folder 3)	Auflagen/Paspelschneider(PE) Trays/Sitting pipe (PE) 3)	Faltstempel Folder 3)	Faltstempelmaß [mm] Folder [mm] a b		max. Paspelstreifenbreite [mm] max. Piping strip width [mm]
						a	b			c	d								
Sakko-/Mantel-Fertigung, Paspelaufnahme, rechts Men's jacket production, Piping pick-up, right		X	A, S	E7903	10	4	4	70	180	3,5	2	K35-L	N310	S97			S110	8,5	45
		X	A, S	E7904	10	4	4	90	180	2	3,5	K35-L	N310	S175 ⁵⁾		S176 ⁵⁾		8,5	65
		X	A, S	E7907	12	5	5	76	180	4,5	3	K35-L	N312	S100			S111	10,5	50
		X	A, S	E7908	12	5	5	96	180	3	4,5	K35-L	N312	S177 ⁵⁾		S178 ⁵⁾		10,5	70
	X		A	E8903	10	4	4	70	180	3,5	2	K35-L	N110	S97			S110	8,5	45
	X		A	E8904	10	4	4	90	180	2	3,5	K35-L	N110	S175 ⁵⁾		S176 ⁵⁾		8,5	65
	X		A	E8907	12	5	5	76	180	4,5	3	K35-L	N112	S100			S111	10,5	50
	X		A	E8908	12	5	5	96	180	3	4,5	K35-L	N112	S177 ⁵⁾		S178 ⁵⁾		10,5	70
		X	B	E10103	10	4	4	90	180	3,5	2	K35-JT	N310	S330	A3		S332	8,5	65
		X	B	E10104	10	4	4	90	180	2	3,5	K35-T	N310	S331	A3	S333		8,5	65
		X	B	E10107	12	5	5	96	180	4,5	3	K35-JT	N312	S337	A3		S339	10,5	70
		X	B	E10108	12	5	5	96	180	3	4,5	K35-T	N312	S338	A3	S340		10,5	70
		X	B	E10120	10	4	4	90	180	2	3,5	K35-JT	N310	S331	A3	S333		8,5	65
		X	B	E10121	12	5	5	96	180	3	4,5	K35-JT	N312	S338	A3	S340		10,5	70

1) Die Paspelbreite ergibt sich aus a bzw. b + Paspelstreifendicke./The piping width results from a or b + piping strip thickness.
2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
3) Einzelteile siehe separate Blätter./Details see extra pages.
4) Paspelüberstand max. 40 mm./Max. piping overlap 40 mm.
5) Paspelüberstand max. 50 mm./Max. piping overlap 50 mm.
6) Diese Ausstattung wird nicht als E.-Nr. angeboten. Die Klammern, Stempel, Näheinrichtungen usw. sind hier aufgelistet, um über weitere Kombinationsmöglichkeiten zu informieren./This equipment is not offered as an E.-No.. The clamps, folders, sewing equipment etc. are listed here as an information about further combination possibilities.

S = Speedpocket

				Ausstattung Doppelpaspel Equipment double piping												Zusatzausstattung Einfachpaspel Optional Equipment single piping				
				Einrichtung Equipment	Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]		Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]	max. Paspelstreifenbreite [mm] max. Piping strip width [mm]	Nähbereich [mm] Sewing range [mm]	Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Klammern Clamps	Näheinrichtung Sewing equipment	Faltstempel Folder	Auflagen/Paspelschneider(PE) Trays/Slitting pipe (PE)	Faltstempel Folder		Faltstempelmaß [mm] Folder [mm]		max. Paspelstreifenbreite [mm] max. Piping strip width [mm]
					NA	a b				c d	3)					a b				
Anwendung Application	Schräge Tasche Slanted pocket	Gerade Tasche Straight pocket	Methode Method																	
Sakko-/Mantel-Fertigung, Paspelaufnahme, rechts Men's jacket production, Piping pick-up, right	X	B	E10122	12	5	5	96	180	4,5	3	K35-JC	N314	S345	A4		S339	10,5	70		
	X	B	E10124	14	5,5	5,5	102	180	5,5	4	K35-JC	N314	S345	A4	S346	S347	12	75		
	X	B	E10503	10	4	4	90	180	3,5	2	K35-JT	N310	S334	PE3		S332	8,5	65		
	X	B	E10504	10	4	4	90	180	2	3	K35-T	N310	S335	PE3	S333		8,5	65		
	X	B	E10507	12	5	5	96	180	4,5	3	K35-JT	N312	S341	PE3		S339	10,5	70		
	X	B	E10508	12	5	5	96	180	3	4,5	K35-T	N312	S342	PE3	S340		10,5	70		
	X	B	E10520	10	4	4	90	180	2	3,5	K35-JT	N310	S335	PE3	S333		8,5	65		
	X	B	E10521	12	5	5	96	180	3	4,5	K35-JT	N312	S342	PE3	S340		10,5	70		
	X	B, F	E9103	10	4	4	90	180	3,5	2	K35-JT	N110	S330	A3		S332	8,5	65		
	X	B, F	E9104	10	4	4	90	180	2	3,5	K35-T	N110	S331	A3	S333		8,5	65		
	X	B, F	E9107	12	5	5	96	180	4,5	3	K35-JT	N112	S337	A3		S339	10,5	70		
	X	B, F	E9108	12	5	5	96	180	3	4,5	K35-T	N112	S338	A3	S340		10,5	70		
	X	B, F	E9120	10	4	4	90	180	2	3,5	K35-JT	N110	S331	A3	S333		8,5	65		
	X	B, F	E9121	12	5	5	96	180	3	4,5	K35-JT	N112	S338	A3	S340		10,5	70		

1) Die Paspelbreite ergibt sich aus a bzw. b + Paspelstreifendicke./The piping width results from a or b + piping strip thickness.

2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.

3) Einzelteile siehe separate Blätter./Details see extra pages.

4) Paspelüberstand max. 40 mm./Max. piping overlap 40 mm.

5) Paspelüberstand max. 50 mm./Max. piping overlap 50 mm.

6) Diese Ausstattung wird nicht als E.-Nr. angeboten. Die Klammern, Stempel, Näheinrichtungen usw. sind hier aufgelistet, um über weitere Kombinationsmöglichkeiten zu informieren./This equipment is not offered as an E.-No.. The clamps, folders, sewing equipment etc. are listet here as an information about further combination possibilities.

S = Speedpocket

1 2 3 4 a NA b c d Anwendung Application Schräge Tasche Slanted pocket Gerade Tasche Straight pocket Methode Method					Ausstattung Doppelpaspel Equipment double piping														Zusatzausstattung Einfachpaspel Optional Equipment single piping			
					Einrichtung Equipment	Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		max. Paspelstreifenbreite [mm] max. Piping strip width [mm]	Nähbereich [mm] Sewing range [mm]	Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Einrichtung besteht aus: Equipment consisting of:				 Faltstempel Folder Faltstempel Folder		 Faltstempelmaß [mm] Folder [mm] a b		max. Paspelstreifenbreite [mm] max. Piping strip width [mm]	
							NA	a b			c d	3) 3) 3) 3)	3) 3)	a b								
Sakko-/Mantel-Fertigung, Paspelaufnahme, rechts Men's jacket production, Piping pick-up, right	X		B, F	E9122	12	5	5	96	180	4,5	3	K35-JC	N112	S337	A4		S339		10,5	70		
	X		B, F	E9124	14	5,5	5,5	102	180	5,5	4	K35-JC	N114	S345	A4	S346	S347	12	12	75		
	X		B, F	E9503	10	4	4	90	180	3,5	2	K35-JT	N110	S334	PE3		S332		8,5	65		
	X		B, F	E9504	10	4	4	90	180	2	3,5	K35-T	N110	S335	PE3	S333		8,5		65		
	X		B, F	E9507	12	5	5	96	180	4,5	3	K35-JT	N112	S341	PE3		S339		10,5	70		
	X		B, F	E9508	12	5	5	96	180	3	4,5	K35-T	N112	S342	PE3	S340		10,5		70		
	X		B, F	E9520	10	4	4	90	180	2	3,5	K35-JT	N110	S335	PE3	S333		8,5		65		
	X		B, F	E9521	12	5	5	96	180	3	4,5	K35-JT	N112	S342	PE3	S340		10,5		70		

1) Die Paspelbreite ergibt sich aus a bzw. b + Paspelstreifendicke./The piping width results from a or b + piping strip thickness.

2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.


3) Einzelteile siehe separate Blätter./Details see extra pages.

4) Paspelüberstand max. 40 mm./Max. piping overlap 40 mm.

5) Paspelüberstand max. 50 mm./Max. piping overlap 50 mm.

6) Diese Ausstattung wird nicht als E.-Nr. angeboten. Die Klammern, Stempel, Näheinrichtungen usw. sind hier aufgelistet, um über weitere Kombinationsmöglichkeiten zu informieren./This equipment is not offered as an E.-No.. The clamps, folders, sewing equipment etc. are listet here as an information about further combination possibilities.

S = Speedpocket


Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		2) Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Greiffaltstempel Pick up attachment		Faltstempel Folder		Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)			
														Sohlenmaß [mm] Sole size [mm]		Sohle Greiffaltstempel Sole pick-up folder	Sohle Faltstempel Sole folder
S-Nr. S-No.	Methode Method				NA	a	b	c	d					a	b		
S88	A, S	X			6	2,5	2,5	1	1			0745 598334	0745 360210				
S87	A, S			X	6		5	1	1			0745 598344	0745 360230				
S86	A, S		X		6	5		1	1			0745 598354	0745 360220				
S95	A	X			8	3,5	3,5	2,5	1			0793 026433	0793 026266				
S96	A, S		X		8		7	1	2,5			0793 026443	0793 026276				
S175 ⁵⁾	A, S	X			10	4	4	2	3,5			0745 547804	0745 541150				

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Nählänge 220 mm/Sewing length 220 mm
- 4) Paspelüberstand max. 40 mm./Max. piping overlap 40 mm.
- 5) Paspelüberstand max. 50 mm./Max. piping overlap 50 mm.

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Nählänge 220 mm/Sewing length 220 mm
- 4) Paspelüberstand max. 40 mm./Max. piping overlap 40 mm.
- 5) Paspelüberstand max. 50 mm./Max. piping overlap 50 mm.

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Nählänge 220 mm/Sewing length 220 mm
- 4) Paspelüberstand max. 40 mm./Max. piping overlap 40 mm.
- 5) Paspelüberstand max. 50 mm./Max. piping overlap 50 mm.

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Nählänge 220 mm/Sewing length 220 mm
- 4) Paspelüberstand max. 40 mm./Max. piping overlap 40 mm.
- 5) Paspelüberstand max. 50 mm./Max. piping overlap 50 mm.

Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		2) Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Greiffaltstempel Pick up attachment	Sohle Sole	Faltstempel Folder		Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)			
S-Nr. S-No.	Methode Method					NA	a	b	c			d			a	b	Sohlenmaß [mm] Sole size [mm]
S113	A, S			X	14		12	5,5	4			0793 026723	0745 541320				
S170	A, S		X		16	14		6,5	5			0745 548504	0745 541450				
S114	A, S	X			16	6,5	6,5	6,5	5			0793 026753	0745 541400				
S115	A, S			X	16		14	6,5	5			0793 026763	0745 541420				
S118 ³⁾	A	X			16	6,5	6,5	6,5	5			0793 026793	0745 541410				
S119 ³⁾	A		X		16	14		6,5	5			0793 026803	0745 541430				



1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.



3) Nählänge 220 mm/Sewing length 220 mm

4) Paspelüberstand max. 40 mm./Max. piping overlap 40 mm.

5) Paspelüberstand max. 50 mm./Max. piping overlap 50 mm.

Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		2) Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Greiffaltstempel Pick up attachment		Faltstempel Folder		Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)			
S-Nr. S-No.	Methode Method				NA	a	b	c	d					a	b		
S120 ³⁾	A			X	16		14	6,5	5			0793 026813	0745 541440				
S172	A, S	X			18	7,5	7,5	7,5	6			0745 548524	0745 541460				
S173	A, S			X	18		16	7,5	6			0745 548534	0745 541470				
S174	A, S		X		18	16		7,5	6			0745 548544	0745 541480				
S171	A, S		X		20	16,5		8,5	7			0745 548514	0745 541490				
S116	A, S	X			20	8,5	8,5	8,5	7			0793 026773	0745 541500				

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Nählänge 220 mm/Sewing length 220 mm
- 4) Paspelüberstand max. 40 mm./Max. piping overlap 40 mm.
- 5) Paspelüberstand max. 50 mm./Max. piping overlap 50 mm.



Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		2) Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Greiffaltstempel Pick up attachment		Faltstempel Folder		Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)			
														Sohlenmaß [mm] Sole size [mm]		Sohle Greiffaltstempel Sole pick-up folder	Sohle Faltstempel Sole folder
S-Nr. S-No.	Methode Method				NA	a	b	c	d					a	b		
S117	A, S			X	20		18,5	8,5	7			0793 026783	0745 541520				
S121 ³⁾	A	X			20	8,5	8,5	8,5	7			0793 026823	0745 541510				
S122 ³⁾	A		X		20	18,5		8,5	7			0793 026833	0745 541530				
S123	A			X	20		18,5	8,5	7			0793 026843	0745 541540				
S179	A, S	X			22	9,5	9,5	9,5	8			0745 548554	0745 541370				
S180	A, S		X		22	20,5		9,5	8			0745 548564	0745 541380				

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Nählänge 220 mm/Sewing length 220 mm
- 4) Paspelüberstand max. 40 mm./Max. piping overlap 40 mm.
- 5) Paspelüberstand max. 50 mm./Max. piping overlap 50 mm.


- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Nählänge 220 mm/Sewing length 220 mm
- 4) Paspelüberstand max. 40 mm./Max. piping overlap 40 mm.
- 5) Paspelüberstand max. 50 mm./Max. piping overlap 50 mm.

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Nählänge 220 mm/Sewing length 220 mm
- 4) Paspelüberstand max. 40 mm./Max. piping overlap 40 mm.
- 5) Paspelüberstand max. 50 mm./Max. piping overlap 50 mm.


- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Nählänge 220 mm/Sewing length 220 mm
- 4) Paspelüberstand max. 40 mm./Max. piping overlap 40 mm.
- 5) Paspelüberstand max. 50 mm./Max. piping overlap 50 mm.

Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		2) Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Greiffaltstempel Pick up attachment		Faltstempel Folder		Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)			
														Sohlenmaß [mm] Sole size [mm]		Sohle Greiffaltstempel Sole pick-up folder	Sohle Faltstempel Sole folder
S-Nr. S-No.	Methode Method				NA	a	b	c	d					a	b		
S333	B		X		10	8,5		2	3,5	0745 548154	0745 542200	0745 548634	0745 542800				
S336	B, F	X			10	4	4	3,5	2			0745 548774	0745 542700				
S341	B, F	X			12	5	5	4,5	3	0745 548014	0745 542020 0745 542030	0745 548644	0745 542710				
S342	B, F	X			12	5	5	3	4,5	0745 548014	0745 542020 0745 542030	0745 548654	0745 542710				
S343	B, F	X			12	5	5	4,5	3			0745 548784	0745 542710				
S337	B, F	X			12	5	5	4,5	3	0745 548064	0745 542110	0745 548644	0745 542710				

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Nählänge 220 mm/Sewing length 220 mm
- 4) Paspelüberstand max. 40 mm./Max. piping overlap 40 mm.
- 5) Paspelüberstand max. 50 mm./Max. piping overlap 50 mm.

Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		2) Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Greiffaltstempel Pick up attachment		Faltstempel Folder		Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)			
S-Nr. S-No.	Methode Method				NA	a	b	c	d					a	b		
S338	B, F	X			12	5	5	3	4,5	0745 548664	0745 542110	0745 548054	0745 542710				
S339	B, F			X	12		10,5	4,5	3	0745 548114	0745 542160	0745 548664	0745 542760				
S340	B		X		12	10,5		3	4,5	0745 548165	0745 542210	0745 548674	0745 542810				
S345	B	X			14	5,5	5,5	5,5	4	0745 548074	0745 542120	0745 548684	0745 542720				
S347	B			X	14		12	5,5	4	0745 548124	0745 542170	0745 548704	0745 542770				
S346	B		X		14	12		5,5	4	0745 548174	0745 542220	0745 548694	0745 542820				

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Nählänge 220 mm/Sewing length 220 mm
- 4) Paspelüberstand max. 40 mm./Max. piping overlap 40 mm.
- 5) Paspelüberstand max. 50 mm./Max. piping overlap 50 mm.

Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		2) Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Greiffaltstempel Pick up attachment	Sohle Sole	Faltstempel Folder	Sohle Sole	Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)			
S-Nr. S-No.	Methode Method					a	b	c	d					a	b	Sohlenmaß [mm] Sole size [mm]	Sohle Greiffaltstempel Sole pick-up folder
S348	B	X			16	6,5	6,5	6,5	5	0745 548084	0745 542130	0745 548714	0745 542730				
S350	B			X	16		14	6,5	5	0745 548134	0745 542180	0745 548734	0745 542780				
S349	B		X		16	14		6,5	5	0745 548184	0745 542230	0745 548724	0745 542830				
S351	B	X			20	8,5	8,5	8,5	7	0745 548094	0745 542140	0745 548744	0745 542740				
S353	B			X	20	18,5		8,5	7	0745 548144	0745 542190	0745 548764	0745 542790				
S352	B		X		20		18,5	8,5	7	0745 548194	0745 542240	0745 548754	0745 542840				

1)

Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2)

Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.

3)

Nählänge 220 mm/Sewing length 220 mm

4)

Paspelüberstand max. 40 mm./Max. piping overlap 40 mm.

5)

Paspelüberstand max. 50 mm./Max. piping overlap 50 mm.

Klammer/ Clamp	Teilenummer/ Part number	Benennung und Beschreibung/ Denomination and description	Nahtlänge/ Seam length
K5 links	0792 008803	(Methode A mit schräger Tasche/Method A with slanted pocket) Klammer, links, mit Pattenklemme und speziellem Anschlag für Brustleisten in Sakkos Clamp, left, with flap clamp and special stop for breast welts in jackets	180 mm
K5 rechts	0792 008853	(Methode A mit schräger Tasche/Method A with slanted pocket) Klammer, rechts, für Brustleisten in Sakkos Clamp, right, for breast welts in jackets	180 mm
K35-L	0745 417664	(Methode Speed, A mit gerader und schräger Tasche/Method Speed, A with rectangular and slanted pocket) Klammersatz mit rechter und linker Klammer, ohne Pattenklemmen, für Sakko, Hose und Futterstoff Clamping set with right and left clamp, without flap clamps, for jacket, trousers and lining ohne Patte/without flap mit Patte/with flap	200 mm 180 mm
PK35- R180A	0745 417624	(Methode Speed, A mit gerader und schräger Tasche/Method Speed, A with rectangular and slanted pocket) Pattenklemme, rechts, für Klammersatz K35-L, zur Verwendung der Klammer mit Patte Flap clamp, right, for clamping set K35-L, for use of clamp with flap	
PK35- L180A	0745 417634	(Methode Speed, A mit gerader und schräger Tasche/Method Speed, A with rectangular and slanted pocket) Pattenklemme, links, für Klammersatz K35-L, zur Verwendung der Klammer mit Patte Flap clamp, left, for clamping set K35-L, for use of clamp with flap	
K35-T	0745 417674	(Methode B mit gerader und schräger Tasche/Method B with rectangular and slanted pocket) Klammersatz mit rechter und linker Klammer, mit rechter Pattenklemme für Hosenfertigung, Formanschlag für Hosenpatten und Blasrohr für Paspel anblasen Clamping set with right and left clamp, with right flap clamp for trousers, shaped guide for flaps for trousers and blow tube for blow piping ohne Patte/without flap mit Patte/with flap	200 mm 180 mm

PK35- L180B	0745 417654	(Methode B mit gerader und schräger Tasche/Method B with rectangular and slanted pocket) Pattenklemme, links, für Klammersatz K35-T, zur Verwendung der Klammer mit Patte Flap clamp, left, for clamping set K35-T, for use of clamp with flap	
K35-JT	0745 417684	(Methode F, B mit gerader und schräger Tasche/Method F, B with rectangular and slanted pocket) Klammersatz mit rechter und linker Klammer, rechter und linker Pattenklemme für Sakkofertigung und Blasrohr für Paspel anblasen Clamping set with right and left clamp, with right and left flap clamp for jackets and blow tube for blow piping ohne Patte/without flap mit Patte/with flap	200 mm 180 mm
K35-JC	0745 417754	(Methoden A und B mit gerader und schräger Tasche/Methods A and B with rectangular and slanted pocket) Klammersatz mit rechter und linker Klammer, mit Faltblechen, rechter und linker Pattenklemme für Sakkofertigung und Blasrohr für Paspel anblasen Clamping set with right and left clamp, with folding plates, with right and left flap clamp for jackets and blow tube for blow piping ohne Patte/without flap mit Patte/with flap	240 mm 220 mm

Näheinrichtungen/Sewing equipment 745-35-10

Teilenummer, kpl. Part No. , compl.	0745 281064	0745 281084	0745 281104	0745 281124	0745 281144	0745 281164	0745 281184
Näheinrichtung Sewing equipment	N 106	N 108	N 110	N 112	N 114	N 116	N 118
Nahtabstand (mm) Seam distance (mm)	6	8	10	12	14	16	18
Stichplatte Throat plate	0745 200064	0745 200084	0745 200104	0745 200124	0745 200144	0745 200164	0745 200184
Stoffgleitblech Cloth rest plate	0745 360200	0745 591690	0745 591700	0745 591710	0745 591720	0745 591730	0745 591600
Nadelhalter rechts Needle clamp on the right	0246 002007	0246 002011	0246 002001	0246 002015	0246 002021	0246 002031	0246 230193
Nadelhalter links Needle clamp on the left	0246 002008	0246 002012	0246 002002	0246 002016	0246 002022	0246 002032	0246 230183
Eckenmesser, rechts (4 x) Corner blade, right (4 x)	0745 339060	0745 339100	0745 339100	0745 339120	0745 339140	0745 339160	0745 339160
Eckenmesser, links (4 x) Corner blade, left (4 x)	0745 339300	0745 339110	0745 339110	0745 339130	0745 339150	0745 339170	0745 339170
Fadenfängermesser Thread catcher knife	0246 350230	0246 350230	0246 350060	0246 350060	0246 350100	0246 350100	0246 350140
Fadenfängergegenmesser Counter-knife, thread catcher	0246 350220	0246 350220	0246 350040	0246 350040	0246 350090	0246 350090	0246 350130
Fadenfängerblech Thread catcher plate	0246 350210	0246 350210	0246 350030	0246 350030	0246 350080	0246 350080	0246 350120
Messerschutz Knife guard	0246 350020	0246 350020	0246 350020	0246 350020	0246 350070	0246 350070	0246 350110
Messer, kpl. für Greiferfäden Knife, cpl. for bobbin thread	0246 002435	0246 002405	0246 002401	0246 002408	0246 002411	0246 002414	0246 002417
Gegenmesser für Greiferfäden Counter-knife f. bobbin thread	0246 002436	0246 002406	0246 002402	0246 002409	0246 002412	0246 002415	0246 002418
Klammerhalter, links Clamp holder, left							
Klammerhalter, rechts Clamp holder, right							

Näheinrichtungen/Sewing equipment 745-35-10


Teilenummer, kpl. Part No. , compl.	0745 281204	0745 281224	0745 281244	0745 281264	0745 281284	0745 281304
Näheinrichtung Sewing equipment	N 120	N 122	N 124	N 126	N 128	N 130
Nahtabstand (mm) Seam distance (mm)	20	22	24	26	28	30
Stichplatte Throat plate	0745 200204	0745 200224	0745 200244	0745 200264	0745 200284	0745 200304
Stoffgleitblech Cloth rest plate	0745 591740	0745 591640	0745 591630	0745 591670	0745 591680	0745 591650
Nadelhalter rechts Needle clamp on the right	0246 002041	0246 230233	0246 230253	0246 230273	0246 230293	0246 230313
Nadelhalter links Needle clamp on the left	0246 002042	0246 230223	0246 230243	0246 230263	0246 230283	0246 230303
Eckenmesser, rechts (4 x) Corner blade, right (4 x)	0745 339200	0745 339200	0745 339240	0745 339240	0745 339240	0745 339240
Eckenmesser, links (4 x) Corner blade, left (4 x)	0745 339210	0745 339210	0745 339240	0745 339240	0745 339250	0745 339250
Fadenfängermesser Thread catcher knife	0246 350140	0246 350150	0246 350200	0246 350200	0246 350200	0246 350200
Fadenfängergegenmesser Counter-knife, thread catcher	0246 350130	0246 350190	0246 350190	0246 350190	0246 350190	0246 350190
Fadenfängerblech Thread catcher plate	0246 350120	0246 350180	0246 350180	0246 350180	0246 350180	0246 350180
Messerschutz Knife guard	0246 350110	0246 350170	0246 350170	0246 350170	0246 350170	0246 350170
Messer, kpl. für Greiferfäden Knife, cpl. for bobbin thread	0246 002421	0246 002419	0246 002423	0246 002425	0246 002427	0246 002429
Gegenmesser für Greiferfäden Counter-knife f. bobbin thread	0246 002422	0246 002420	0246 002424	0246 002426	0246 002428	0246 002430
Klammerhalter, links Clamp holder, left		0745 540493	0745 540493	0745 540493	0745 540493	0745 540493
Klammerhalter, rechts Clamp holder, right		0745 540483	0745 540483	0745 540483	0745 540483	0745 540483

Näheinrichtungen/Sewing equipment 745-35-10


Teilenummer, kpl. Part No. , compl.	0745 283064	0745 283084	0745 283104	0745 283124	0745 283144	0745 283164	0745 283184
Näheinrichtung Sewing equipment	N 306	N 308	N 310	N 312	N 314	N 316	N 318
Nahtabstand (mm) Seam distance (mm)	6	8	10	12	14	16	18
Stichplatte Throat plate	0745 200064	0745 200084	0745 200104	0745 200124	0745 200144	0745 200164	0745 200184
Stoffgleitblech Cloth rest plate	0745 360200	0745 591690	0745 591700	0745 591710	0745 591720	0745 591730	0745 591600
Nadelhalter rechts Needle clamp on the right	0246 002007	0246 002011	0246 002001	0246 002015	0246 002021	0246 002031	0246 230193
Nadelhalter links Needle clamp on the left	0246 002008	0246 002012	0246 002002	0246 002016	0246 002022	0246 002032	0246 230183
Eckenmesser, rechts (4 x) Corner blade, right (4 x)	0745 331000	0745 331000	0745 331020	0745 331040	0745 331060	0745 331060	0745 331060
Eckenmesser, links (4 x) Corner blade, left (4 x)	0745 331010	0745 331010	0745 331030	0745 331050	0745 331070	0745 331070	0745 331070
Fadenfängermesser Thread catcher knife	0246 350230	0246 350230	0246 350060	0246 350060	0246 350100	0246 350100	0246 350140
Fadenfängergegenmesser Counter-knife, thread catcher	0246 350220	0246 350220	0246 350040	0246 350040	0246 350090	0246 350090	0246 350130
Fadenfängerblech Thread catcher plate	0246 350210	0246 350210	0246 350030	0246 350030	0246 350080	0246 350080	0246 350120
Messerschutz Knife guard	0246 350020	0246 350020	0246 350020	0246 350020	0246 350070	0246 350070	0246 350110
Messer, kpl. für Greiferfäden Knife, cpl. for bobbin thread	0246 002435	0246 002405	0246 002401	0246 002408	0246 002411	0246 002414	0246 002417
Gegenmesser für Greiferfäden Counter-knife f. bobbin thread	0246 002436	0246 002406	0246 002402	0246 002409	0246 002412	0246 002415	0246 002418
Klammerhalter, links Clamp holder, left							
Klammerhalter, rechts Clamp holder, right							

Näheinrichtungen/Sewing equipment 745-35-10

Teilenummer, kpl. Part No. , compl.	0745 283204	0745 283224	0745 283244	0745 283264	0745 283284	0745 283304
Näheinrichtung Sewing equipment	N 320	N 322	N 324	N 326	N 328	N 330
Nahtabstand (mm) Seam distance (mm)	20	22	24	26	28	30
Stichplatte Throat plate	0745 200204	0745 200224	0745 200244	0745 200264	0745 200284	0745 200304
Stoffgleitblech Cloth rest plate	0745 591740	0745 591640	0745 591630	0745 591670	0745 591680	0745 591650
Nadelhalter rechts Needle clamp on the right	0246 002041	0246 230233	0246 230253	0246 230273	0246 230293	0246 230313
Nadelhalter links Needle clamp on the left	0246 002042	0246 230223	0246 230243	0246 230263	0246 230283	0246 230303
Eckenmesser, rechts (4 x) Corner blade, right (4 x)	0745 331060	0745 331060	0745 331080	0745 331080	0745 331080	0745 331080
Eckenmesser, links (4 x) Corner blade, left (4 x)	0745 331070	0745 331070	0745 331090	0745 331090	0745 331090	0745 331090
Fadenfängermesser Thread catcher knife	0246 350140	0246 350150	0246 350200	246 350200	0246 350200	246 350200
Fadenfängergegenmesser Counter-knife, thread catcher	0246 350130	0246 350190	0246 350190	246 350190	0246 350190	246 350190
Fadenfängerblech Thread catcher plate	0246 350120	0246 350180	0246 350180	246 350180	0246 350180	246 350180
Messerschutz Knife guard	0246 350110	0246 350170	0246 350170	246 350170	0246 350170	246 350170
Messer, kpl. für Greiferfäden Knife, cpl. for bobbin thread	0246 002421	0246 002419	0246 002423	0246 002425	0246 002427	0246 002429
Gegenmesser für Greiferfäden Counter-knife f. bobbin thread	0246 002422	0246 002420	0246 002424	0246 002426	0246 002428	0246 002430
Klammerhalter, links Clamp holder, left		0745 540493	0745 540493	0745 540493	0745 540493	0745 540493
Klammerhalter, rechts Clamp holder, right		0745 540483	0745 540483	0745 540483	0745 540483	0745 540483



A1

Steuerung DAC comfort
control DAC comfort

Zusatz-Encoder


Nähmotor

auxiliary encoder

sewing motor

(9pol.)

X5t




Pedal

pedal

(9pol.)

X6b




CAN-Erweiterung

CAN-extension

(9pol.)

CAN




Bedienfeld 1

control panel 1

(15pol.)

X170b




Bedienfeld 2

control panel 2

(15pol.)

X170t




Ein-/Ausgänge 1-8

input/output 1-8

(25pol.)

X120b




Ein-/Ausgänge 9-16

input/output 9-16

(25pol.)

X120t




Schrittmotoren 7-8

stepper 7-8

(15pol.)

X100b




Schrittmotoren 9-10

stepper 9-10

(15pol.)

X100t




PWM und REF.

PWM and reference switches

(20pol.)

X90



Kabelbaum

9870 745190

Blatt /3.H1

sheet /3.H1


Zusatzausstattung
Optional equipment


c			Datum	2016-02-29
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
Änd.	Datum	Name	Norm	


DÜRKOPP
ADLER


Teilefamilie	
Freigabe	0068/15

Kl. 745-35-10
Steuerung: Ein-/Ausgänge, Bedienfeld
control: inputs/outputs, control panelBauschaltplan
9890 745010 BBlatt
2 / 22









⚠ Konfiguration beachten !
observe the configuration !

ⓧ Zusatzeinrichtung
optional equipment

c			Datum	2016-02-29
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm




Teilfamilie
Freigabe 0068/15

Kl. 745-35-10
CAN-Multi I/O: Ein-/ Ausgänge
CAN-Multi I/O: inputs/outputs

Bauschaltplan
9890 745010 B

Blatt
6 / 22



(Z) Zusatzeinrichtung
optional equipment

c			Datum	2016-02-29
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
Änd.	Datum	Name	Norm	


**DÜRKOPP
ADLER**


Teilefamilie
Freigabe 0068/15


Kl. 745-35-10
DC-Motor-Modul
DC motor module


Bauschaltplan
9890 745010 B

Blatt
7 / 22









(Z) Zusatzeinrichtung
optional equipment


c			Datum	2016-02-29
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm



Teilefamilie
Freigabe 0068/15

Kl. 745-35-10
Ausgänge Basismaschine
outputs basic machine

Bauschaltplan
9890 745010 B



Z Zusatzeinrichtung
optional equipment

c			Datum	2016-02-29
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm




Teilefamilie
Freigabe 0068/15

Kl. 745-35-10
Eingänge Basismaschine
inputs basic machine

Bauschaltplan
9890 745010 B

Blatt 12 / 22



(Z) Zusatzeinrichtung
optional equipment

c			Datum	2016-02-29
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
Änd.	Datum	Name	Norm	


**DÜRKOPP
ADLER**

Teilefamilie
Freigabe 0068/15

Kl. 745-35-10
Autom. Messerverstellung
autom. knife adjustment

Bauschaltplan
9890 745010 B

Blatt
13 / 22





c			Datum	2016-02-29
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
Änd.	Datum	Name	Norm	


Teilefamilie	Kl. 745-35-10
Freigabe	0068/15


Autom. Messerverstellung
autom. knife adjustment


Bauschaltplan
9890 745010 B
Blatt 14 / 22














c			Datum	2016-02-29
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm

 DÜRKOPP ADLER	Teilefamilie
	Freigabe 0068/15


9870 745192 Kabelbaum interne Verbindungen harness internal connections

Bauschaltplan 9890 745010 B

Blatt 21 / 22



zusätzlicher Kabelbaum 9870 745158
additional harness



Zusatzeinrichtung
optional equipment


c			Datum	2016-02-29
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm



Teilefamilie
Freigabe 0068/15

9870 745158
Kabelbaum interne Verbindungen
harness internal connections

Bauschaltplan
9890 745010 B



 Zusatzausstattung
optional equipment

c			Datum	2017-04-04
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
Änd.	Datum	Name	Norm	

 **DÜRKOPP
ADLER**


Teilefamilie
Freigabe 0028/17

KL. 745-35-10 B/D/F
Netzanschluss, Nählicht, Nähmotor
power connection, sewing light, sewing motor

Bauschaltplan
9890 745012 B


Blatt
1 / 26

A1

Steuerung DAC comfort
control DAC comfort


CAN-Erweiterung

CAN-extension

(9pol.)
CAN


Bedienfeld 1

control panel 1

(15pol.)
X170b

Bedienfeld 2


control panel 2

(15pol.)
X170t

Bedienfeld

OP7000


control panel

(15pol.)
X410

9870 001062


Ein-/Ausgänge 1-8

input/output 1-8

(25pol.)
X120b


Ein-/Ausgänge 9-16

input/output 9-16

(25pol.)
X120t


Schrittmotoren 7-8

stepper 7-8

(15pol.)
X100b


Schrittmotoren 9-10

stepper 9-10

(15pol.)
X100t

PWM und REF.

PWM and reference switches

(20pol.)
X90

Kabelbaum

9870 745190

Blatt /3.H1

sheet /3.H1


Zusatzausstattung
Optional equipment


c			Datum	2017-04-04
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP
ADLER

Teilfamilie

Freigabe
0028/17Kl. 745-35-10 B/D/F
Steuerung: Ein-/Ausgänge, Bedienfeld
control: inputs/outputs, control panelBauschaltplan
9890 745012 BBlatt
2 / 26





Schalter Nähleuchte
switch sewing lamp

S90

A1

S0

F2

F1

10A/T

10A/T

BDE-Interface

POWER
BOOT
MESSAGE

Dongle

Ethernet

USB-B

USB-A

Netzschalter
power switch

Steuerung k
DAC Comfort 9850 745500
control
DAC Comfort

A1

M1

9870 745198

M1.1

9870 001065

9870 001062

9870 745196

Masch-ID
9850 001309

Kabelbaum
9870 745190

Blatt /6.G1
sheet /6.G1

Blatt /3.H9
sheet /3.H9


c			Datum	2017-04-04
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm

 **DÜRKOPP
ADLER**

Teilfamilie
Freigabe 0028/17

KL. 745-35-10 B/D/F
Steuerung: Übersicht Anschlüsse
control: overview connectors

Bauschaltplan
9890 745012 B



⚠ Konfiguration beachten !
observe the configuration !

ⓧ Zusatzeinrichtung
optional equipment

c			Datum	2017-04-04
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm




Teilfamilie
Freigabe 0028/17

KL. 745-35-10 B/D/F
CAN-Multi I/O: Ein-/ Ausgänge
CAN-Multi I/O: inputs/outputs

Bauschaltplan
9890 745012 B

Blatt
6 / 26



(Z) Zusatzeinrichtung
optional equipment

c			Datum	2017-04-04
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
Änd.	Datum	Name	Norm	


**DÜRKOPP
ADLER**


Teilefamilie
Freigabe 0028/17


KL. 745-35-10 B/D/F
DC-Motor-Modul
DC motor module


Bauschaltplan
9890 745012 B


Blatt
7 / 26












c			Datum	2017-04-04
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm



Teilefamilie
Freigabe 0028/17

Kl. 745-35-10 D
Ausgänge Methode D
outputs methode D

Bauschaltplan
9890 745012 B



(Z) Zusatzeinrichtung
optional equipment

c			Datum	2017-04-04
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
Änd.	Datum	Name	Norm	


**DÜRKOPP
ADLER**

Teilefamilie
Freigabe 0028/17

Kl. 745-35-10 F
Ausgänge Methode F
outputs methode F

Bauschaltplan
9890 745012 B

Blatt
13 / 26




 **Zusatzeinrichtung**
optional equipment

**DÜRKOPP
ADLER**

Kl. 745-35-10 B/D/F
Eingänge Basismaschine
inputs basic machine

Bauschaltplan
9890 745012 B

Blatt
14 / 26



(Z) Zusatzeinrichtung
optional equipment

c			Datum	2017-04-04
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm


**DÜRKOPP
ADLER**


Teilefamilie
Freigabe 0028/17

Kl. 745-35-10 B/D/F
Autom. Messerverstellung
autom. knife adjustment

Bauschaltplan
9890 745012 B


Blatt
15 / 26







c			Datum	2017-04-04	Teilefamilie	Kl. 745-35-10 B/D/F Autom. Messerverstellung autom. knife adjustment	Bauschaltplan 9890 745012 B	Blatt 17 / 26
b			Bearb.	Isaak	Freigabe			
a			Geprüft		0028/17			
	Änd.	Datum	Name	Norm				










c			Datum	2017-04-04
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm



Teilefamilie
Freigabe
0028/17

9870 745190
Kabelbaum interne Verbindungen
harness internal connections

Bauschaltplan
9890 745012 B



c			Datum	2017-04-04
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm





Teilefamilie
Freigabe
0028/17

9870 745190
Kabelbaum interne Verbindungen
harness internal connections

Bauschaltplan
9890 745012 B



Blatt
21 / 26





zusätzlicher Kabelbaum 9870 745193

additional harness

Verbindung zu
Kabelbaum 9870 745190


Molex 10pol. -X652		
1	BN	-X650/25 u. -X651/1
2	BK	-X650/21
3	BK	-X650/23
4	BK	-X651/2
5	BK	-X650/24
6	BK	-X650/22
7	BK	-X650/9
8	BK	-X650/10
9	BK	-X650/20
10	BK	-X650/20

Molex 20pol. -XC108		
1	BK	-X650/1
2	BK	-X650/2
3	BK	-X650/13
4	BK	-X650/3
5	BK	-X650/15
6	BK	-X650/5
7	BK	-X650/7
8	BK	-X650/6
9		
10	BN	
11	BN	
12		
13	BK	-X650/8
14	BK	-X650/4
15	BK	-X650/12
16	BK	-X650/17
17	BK	-X650/19
18	BK	-X650/11
19	BK	-X650/18
20		

SUB-D 25pol.
-X650

-X652/2	BN	25
-XC108/1	BK	1
-XC108/2	BK	2
-XC108/4	BK	3
-XC108/14	BK	4
-XC108/6	BK	5
-XC108/8	BK	6
-XC108/7	BK	7
-XC108/13	BK	8
-X652/8	BK	9
-XC108/18	BK	10
-XC108/15	BK	11
-XC108/3	BK	12
-XC108/5	BK	13
-XC108/16	BK	14
-XC108/19	BK	15
-XC108/17	BK	16
-X652/10	BK	17
-X652/3	BK	18
-X652/7	BK	19
-X652/4	BK	20
-X652/6	BK	21
-X652/2	BN	22
-X652/5	BK	23
-X652/6	BK	24

+24V1	
-YC101	
-YC102	
-YC104	
-YC110	
-YC106	
-YC108	
-YC107	
-YC109	
-YC138	
-YC139	
-YC114	
-YC111	
-YC103	



-YC105	
-YC112	
-YC115	
-YC113	
-YC140	
-YC133	
-YC137	
-YC134	
-YC136	

-X651

-X652/2	BN	1
-X652/5	BK	2

+24V1	
-YC135	

Vakuum




c			Datum	2017-04-04
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm



Teilefamilie	
Freigabe	0028/17

9870 745193
Kabelbaum interne Verbindungen
harness internal connections

Bauschaltplan
9890 745012 B



c			Datum	2017-04-04
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm



Teilefamilie
Freigabe 0028/17


9870 745194 Kabelbaum interne Verbindungen harness internal connections

Bauschaltplan 9890 745012 B

Blatt 25 / 26



zusätzlicher Kabelbaum 9870 745158
additional harness



Zusatz-Laserleuchte 9-16
additional-laser light 9-16



Zusatzeinrichtung
optional equipment

c			Datum	2017-04-04
b			Bearb.	Isaak
a			Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm




Teilefamilie
Freigabe 0028/17

9870 745158 Kabelbaum interne Verbindungen harness internal connections

Bauschaltplan 9890 745012 B

Blatt 26 / 26



 Zusatzausstattung
optional equipment

c			Datum	2016-03-01
b			Bearb.	Isaak
a	01.0	2017-01-13	Isaak	Geprüft
	Änd.	Datum	Name	Norm

 **DÜRKOPP
ADLER**


Teilfamilie
Freigabe 0068/15

Kl. 745-35-10 S
Netzanschluss, Nählicht, Nähmotor
power connection, sewing light, sewing motor


Bauschaltplan
9890 745011 B

Blatt
1 / 12


A1

Steuerung DAC comfort
control DAC comfort


CAN-Erweiterung

CAN-extension
(9pol.)
CAN

Bedienfeld 1

control panel 1
(15pol.)
X170b


Bedienfeld 2

control panel 2
(15pol.)
X170t


Bedienfeld

OP7000


control panel

A4


Ein-/Ausgänge 1-8

input/output 1-8
(25pol.)
X120b


Ein-/Ausgänge 9-16

input/output 9-16
(25pol.)
X120t


Schrittmotoren 7-8

stepper 7-8
(15pol.)
X100b

Schrittmotoren 9-10

stepper 9-10
(15pol.)
X100t

PWM und REF.

PWM and reference switches
(20pol.)
X90Kabelbaum
9870 745191Blatt /3.H1
sheet

Zusatzausstattung
Optional equipment

c			Datum	2016-03-01
b			Bearb.	Isaak
a	01.0	2017-01-13	Isaak	Geprüft
	Änd.	Datum	Name	Norm


**DÜRKOPP
ADLER**

Teilfamilie
Freigabe
0068/15

Kl. 745-35-10 S
Steuerung: Ein-/Ausgänge, Bedienfeld
control: inputs/outputs, control panel

Bauschaltplan
9890 745011 B

Blatt
2 / 12





Blatt /2.H9
sheet

Kabelbaum
9870 745191

Blatt /4.H5
sheet

c				Datum	2016-03-01	 DÜRKOPP ADLER	Teilefamilie	Kl. 745-35-10 S Steuerung: Schrittmotoren, Schnittstellen control: stepping motors, interfaces	Bauschaltplan 9890 745011 B	
b				Bearb.	Isaak		Freigabe			
a	01.0	2017-01-13	Isaak	Geprüft			0068/15			Blatt 3 / 12
	Änd.	Datum	Name	Norm						





(Z) Zusatzeinrichtung
optional equipment

c				Datum	2016-03-01
b				Bearb.	Isaak
a	01.0	2017-01-13	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	


**DÜRKOPP
ADLER**

Teilfamilie
Freigabe 0068/15

Kl. 745-35-10 S
DC-Motor-Modul
DC motor module

Bauschaltplan
9890 745011 B

Blatt
5 / 12



(Z) Zusatzeinrichtung
optional equipment

c			Datum	2016-03-01
b			Bearb.	Isaak
a	01.0	2017-01-13	Isaak	Geprüft
	Änd.	Datum	Name	Norm



**DÜRKOPP
ADLER**

Teilefamilie
Freigabe 0068/15

KL. 745-35-10 S
Eingänge Basismaschine
inputs basic machine

Bauschaltplan
9890 745011 B

Blatt
6 / 12



A

B

C



D

E

F

G

H




9710 061432
3/2-Wege 1x NC/ 1x NO

9710 061412
3/2-Wege 2x NC

9710 063412
5/2-Wege

9710 063412
5/2-Wege





2x 9710 063414
5/2-Wege


Blatt /7.H9
sheet

Kabelbaum
9870 745191

Zusatzeinrichtung
optional equipment








c			Datum	2016-03-01
b			Bearb.	Isaak
a	01.0	2017-01-13	Isaak	Geprüft
	Änd.	Datum	Name	Norm

	Teilefamilie
	Freigabe
	0068/15

9870 745191
Kabelbaum interne Verbindungen
harness internal connections

Bauschaltplan
9890 745011 B



Blatt
11 / 12



Bei Änderung beachten:

9770 745010

Ventile Oberteil
sewing head valves




* optional

Wärmebehandlung:									
		Ä.-kennz.		Änderung		Datum		gez.	
Bemerkung:				Werkstoff:					
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen									
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab		Klassifizierung	
								Teilefamilie	
								Paßmaß	
								Abmaße	
DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. Gepr. Norm		22.06.16 John Hinkelmann		Benennung Pneumatikplan		Teilenummer 9770 745010	
								Blatt 1/15	

Bei Änderung beachten:

9770 745010

Ventilblock 745-35-10 S
valve block 745-35-10 S
(9712 745119)



* optional


Wärmebehandlung:											
		Ä.-kennz.		Änderung		Datum		gez.		gepr.	
Bemerkung:						Werkstoff:					
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen											
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab		Klassifizierung		Teilefamilie	
DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. Gepr. Norm		22.06.16 John Hinkelmann		Benennung Pneumatikplan		Teilenummer 9770 745010		Blatt 2/15	

Blatt
3 / 15

Bei Änderung beachten:

9770 745010

Ventilblock 745-35-10 A Erweiterung
valve block 745-35-10 A extension
(9712 745121)



* optional

Wärmebehandlung:											
Bemerkung:		A.-kennz.		Änderung		Datum		gez.		gepr.	
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen											
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab		Klassifizierung		Teilefamilie	
DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. Gepr. Norm		22.06.16 John Hinkelmann		Benennung Pneumatikplan		Teilenummer 9770 745010		Blatt 4/15	

Maßstabsveränderung
drucktechnisch bedingt

Allgemeintoleranzen für Abstände von
runden Löchern untereinander und von
einer Bezugskante zum Loch: ±0,2

Winkelmaße (Länge d. kürz. Schenkels, über/bis)				
bis 10	10/50	50/120	120/400	über 400
±1°	±30'	±20'	±10'	±5'


Längenmaße (über/bis)				
0,5/6	6/30	30/120	120/400	400/1000
±0,10	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2

Schutzvermerk
DIN 15016 beachten
A3

Bei Änderung beachten:

Ventilblock 745-35-10 B Erweiterung
valve block 745-35-10 B extension
(9712 745122)

9770 745010



* optional

Wärmebehandlung:											
		Ä.-kennz.		Änderung		Datum		gez.		gepr.	
Bemerkung:						Werkstoff:					
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen											
Allgemeintoleranz		Form- u. Lagetol.		Oberflächen nach		Maßstab		Klassifizierung		Teilefamilie	
DIN ISO 2768-mK		DIN ISO 1101		DIN ISO 1302 u. DAN							
DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. Gepr. Norm		22.06.16 John Hinkelmann		Benennung Pneumatikplan		Teilenummer 9770 745010		Blatt 5/15	

Maßstabsveränderung
drucktechnisch bedingt

Allgemeintoleranzen für Abstände von
runden Löchern untereinander und von
einer Bezugskante zum Loch: ±0,2

Winkelmaße (Länge d. kürz. Schenkels, über/bis)				
bis 10	10/50	50/120	120/400	über 400
±1°	±30'	±20'	±10'	±5'


Längenmaße (über/bis)				
0,5/6	6/30	30/120	120/400	400/1000
±0,10	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8

Schutzvermerk
DIN 15016 beachten
A3

Bei Änderung beachten:

Ventilblock 745-35-10 F Erweiterung
valve block 745-35-10 F extension
(9712 745123)

9770 745010




* optional

Wärmebehandlung:									
Bemerkung:		Werkstoff:							
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen									
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab		Klassifizierung	
								Teilefamilie	
								Paßmaß	
								Abmaße	
DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. Gepr. Norm		22.06.16 John Hinkelmann				Benennung Pneumatikplan	
								Teilenummer 9770 745010	
								Blatt 6/15	

Bei Änderung beachten:

9770 745010

Ventilblock 745-35-10 D Erweiterung
valve block 745-35-10 D extension
(9712 745124)



* optional

Wärmebehandlung:											
		Ä.-kennz.		Änderung		Datum		gez.		gepr.	
Bemerkung:						Werkstoff:					
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen											
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab		Klassifizierung		Teilefamilie	
DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. Gepr. Norm		22.06.16 John Hinkelmann		Benennung Pneumatikplan		Teilenummer 9770 745010		Blatt 7/15	

Wärmebehandlung:													
		Ä.-kennz.		Änderung		Datum		gez.		gepr.			
Bemerkung:				Werkstoff:									
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen													
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab		Klassifizierung		Teilefamilie			
												Paßmaß Abmaße	
 DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb.		22.06.16		John		Benennung Pneumatikplan		Teilenummer 9770 745010		Blatt 11/15	
		Gepr.				Hinkelmann							
		Norm											

Wärmebehandlung:													
		Ä.-kennz.		Änderung		Datum		gez.		gepr.			
Bemerkung:				Werkstoff:									
Ka=Kante angerundet ; Kb=Kante gebrochen													
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab		Klassifizierung		Teilefamilie			
												Paßmaß Abmaße	
 DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb.		22.06.16		John		Benennung Pneumatikplan		Teilenummer 9770 745010		Blatt 12/15	
		Norm				Hinkelmann							

Maßstabsveränderung
drucktechnisch bedingt

Allgemeintoleranzen für Abstände von
runden Löchern untereinander und von
einer Bezugskante zum Loch: ±0,2

Winkelmaße (Länge d. kürz. Schenkels, über/bis)				
bis 10	10/50	50/120	120/400	über 400
±1°	±30'	±20'	±10'	±5'


Längenmaße (über/bis)				
0,5/6	6/30	30/120	120/400	400/1000
±0,10	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8

Schutzvermerk
DIN A3
ISO 16016 beachten


Bei Änderung beachten:

9770 745010

Überwurfstapler
throw-over stacker



Zangenstapler
pincer stacker



Wärmebehandlung:									
		Ä.-kennz.	Änderung	Datum	gez.	gepr.			
Bemerkung:		Werkstoff:							
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen									
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK	Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101	Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab	Klassifizierung	Teilefamilie		Paßmaß	Abmaße
DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. Gepr. Norm	22.06.16 Hinkelmann	Benennung Pneumatikplan		Teilenummer 9770 745010		Blatt 14 / 15	

Maßstabsveränderung
drucktechnisch bedingt

Allgemeintoleranzen für Abstände von
runden Löchern untereinander und von
einer Bezugskante zum Loch: ±0,2

Winkelmaße (Länge d. kürz. Schenkels, über/bis)				
bis 10	10/50	50/120	120/400	über 400
±1°	±30'	±20'	±10'	±5'






Längenmaße (über/bis)				
0,5/6	6/30	30/120	120/400	400/1000
±0,10	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8

Schutzvermerk
DIN A3
ISO 16016 beachten

Bei Änderung beachten:

9770 745010

Klammern Kl. 745-35-10
clamps 745-35-10



Wärmebehandlung:

Bemerkung:

Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen

Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Form- u. Lagetol.
DIN ISO 1101

Oberflächen nach
DIN ISO 1302 u. DAN

Bearb. 22.06.16 John
Gepr. Hinkelmann
Norm

Werkstoff:

Maßstab

Klassifizierung

Teilfamilie

Benennung
Pneumatikplan

Teilenummer
9770 745010

Paßmaß

Abmaße

Blatt
15/15

Klasse/Class 745-35-10 A

Nr./No.	Teilenummer/ part number	Menge/ Quantity	Bezeichnung	Description
1	0935 745210	1	Greifer	Hook
2	0935 100791	1	Spulengehäuseoberteil	Winder head
3	0246 003042	1	Spulengehäuseunterteil	Winder base
4	0246 002553	3	Messer	Knife
5	0246 003058	5	Spule	Bobbin
6	0246 004111	1	Feder	Spring
7	0935 100793	1	Spannungsfeder	Tension spring
8	0244 000992	10	Senkschraube	Sunk screw
9	0211 000936	10	Zylinderschraube	Cylinder screw
10	0244 001029	10	Zylinderschraube mit Zapfen	Cylinder screw
11	0380 000112	5	Sicherungsring	Circlip
12	9129 020130	10	Kugel	Ball
13	0246 000548	1	Fadenziehdraht	Threadpull wire
14	0244 000685	10	Senkschraube	Sunk screw
15	0246 000930	1	Blattfeder	Leaf spring
16	0114 000202	1	Stegscheibe	Disc
17	0244 000970	1	Greiferdeckel	Hook flap
18	0244 000968	1	Gegenspitze	Counterpoint
19	0244 001038	10	Zylinderschraube	Cylinder screw
20	0211 050214	4	Spannungsscheibe	Tension washer
21	0004 000079	1	Spannungsfeder	Tension spring
22	9815 710211	1	Induktivgeber	Proximity switch

Klasse/Class 745-35-10 B

Nr./No.	Teilenummer/ part number	Menge/ Quantity	Bezeichnung	Description
1	0935 745210	1	Greifer	Hook
2	0935 100791	1	Spulengehäuseoberteil	Winder head
3	0246 003042	1	Spulengehäuseunterteil	Winder base
4	0246 002553	3	Messer	Knife
5	0246 003058	5	Spule	Bobbin
6	0246 004111	1	Feder	Spring
7	0935 100793	1	Spannungsfeder	Tension spring
8	0244 000992	10	Senkschraube	Sunk screw
9	0211 000936	10	Zylinderschraube	Cylinder screw
10	0244 001029	10	Zylinderschraube mit Zapfen	Cylinder screw
11	0380 000112	5	Sicherungsring	Circlip
12	9129 020130	10	Kugel	Ball
13	0246 000548	1	Fadenziehdraht	Threadpull wire
14	0244 000685	10	Senkschraube	Sunk screw
15	0246 000930	1	Blattfeder	Leaf spring
16	0114 000202	1	Stegscheibe	Disc
17	0244 000970	1	Greiferdeckel	Hook flap
18	0244 000968	1	Gegenspitze	Counterpoint
19	0244 001038	10	Zylinderschraube	Cylinder screw
20	0211 050214	4	Spannungsscheibe	Tension washer
21	0004 000079	1	Spannungsfeder	Tension spring
22	9815 710211	1	Induktivgeber	Proximity switch

Klasse/Class 745-35-10 D

Nr./No.	Teilenummer/ part number	Menge/ Quantity	Bezeichnung	Description
1	0935 745210	1	Greifer	Hook
2	0935 100791	1	Spulengehäuseoberteil	Winder head
3	0246 003042	1	Spulengehäuseunterteil	Winder base
4	0246 002553	3	Messer	Knife
5	0246 003058	5	Spule	Bobbin
6	0246 004111	1	Feder	Spring
7	0935 100793	1	Spannungsfeder	Tension spring
8	0244 000992	10	Senkschraube	Sunk screw
9	0211 000936	10	Zylinderschraube	Cylinder screw
10	0244 001029	10	Zylinderschraube mit Zapfen	Cylinder screw
11	0380 000112	5	Sicherungsring	Circlip
12	9129 020130	10	Kugel	Ball
13	0246 000548	1	Fadenziehdraht	Threadpull wire
14	0244 000685	10	Senkschraube	Sunk screw
15	0246 000930	1	Blattfeder	Leaf spring
16	0114 000202	1	Stegscheibe	Disc
17	0244 000970	1	Greiferdeckel	Hook flap
18	0244 000968	1	Gegenspitze	Counterpoint
19	0244 001038	10	Zylinderschraube	Cylinder screw
20	0211 050214	4	Spannungsscheibe	Tension washer
21	0004 000079	1	Spannungsfeder	Tension spring
22	9815 710211	1	Induktivgeber	Proximity switch

Klasse/Class 745-35-10 F

Nr./No.	Teilenummer/ part number	Menge/ Quantity	Bezeichnung	Description
1	0935 745210	1	Greifer	Hook
2	0935 100791	1	Spulengehäuseoberteil	Winder head
3	0246 003042	1	Spulengehäuseunterteil	Winder base
4	0246 002553	3	Messer	Knife
5	0246 003058	5	Spule	Bobbin
6	0246 004111	1	Feder	Spring
7	0935 100793	1	Spannungsfeder	Tension spring
8	0244 000992	10	Senkschraube	Sunk screw
9	0211 000936	10	Zylinderschraube	Cylinder screw
10	0244 001029	10	Zylinderschraube mit Zapfen	Cylinder screw
11	0380 000112	5	Sicherungsring	Circlip
12	9129 020130	10	Kugel	Ball
13	0246 000548	1	Fadenziehdraht	Threadpull wire
14	0244 000685	10	Senkschraube	Sunk screw
15	0246 000930	1	Blattfeder	Leaf spring
16	0114 000202	1	Stegscheibe	Disc
17	0244 000970	1	Greiferdeckel	Hook flap
18	0244 000968	1	Gegenspitze	Counterpoint
19	0244 001038	10	Zylinderschraube	Cylinder screw
20	0211 050214	4	Spannungsscheibe	Tension washer
21	0004 000079	1	Spannungsfeder	Tension spring
22	9815 710211	1	Induktivgeber	Proximity switch

Klasse/Class 745-35-10 S

Nr./No.	Teilenummer/ part number	Menge/ Quantity	Bezeichnung	Description
1	0935 745210	1	Greifer	Hook
2	0935 100791	1	Spulengehäuseoberteil	Winder head
3	0246 003042	1	Spulengehäuseunterteil	Winder base
4	0246 002553	3	Messer	Knife
5	0246 003058	5	Spule	Bobbin
6	0246 004111	1	Feder	Spring
7	0935 100793	1	Spannungsfeder	Tension spring
8	0244 000992	10	Senkschraube	Sunk screw
9	0211 000936	10	Zylinderschraube	Cylinder screw
10	0244 001029	10	Zylinderschraube mit Zapfen	Cylinder screw
11	0380 000112	5	Sicherungsring	Circlip
12	9129 020130	10	Kugel	Ball
13	0246 000548	1	Fadenziehdraht	Threadpull wire
14	0244 000685	10	Senkschraube	Sunk screw
15	0246 000930	1	Blattfeder	Leaf spring
16	0114 000202	1	Stegscheibe	Disc
17	0244 000970	1	Greiferdeckel	Hook flap
18	0244 000968	1	Gegenspitze	Counterpoint
19	0244 001038	10	Zylinderschraube	Cylinder screw
20	0211 050214	4	Spannungsscheibe	Tension washer
21	0004 000079	1	Spannungsfeder	Tension spring
22	9815 710211	1	Induktivgeber	Proximity switch



DÜRKOPP ADLER AG

Potsdamer Straße 190

33719 Bielefeld

GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00

E-Mail service@duerkopp-adler.com

www.duerkopp-adler.com