

High Speed 1-Needle Lockstitch Industrial
Sewing Machine

高速一本針本縫ミシン

DDL-8500 Series

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. As to "#01" and "#02" refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
2. Codes on the "Qty" column
 - Each numeral indicates the number of parts required.
 - "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.
3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

1. リストページの#01、#02等の印は、ページ下の"注記"の説明をご参照下さい。
2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ(単位メートル)を表します。
3. 数量欄の()は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
4. イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。


CONTENTS

目 次

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP LEVER COMPONENTS	3
上軸・天秤関係	
3. NEEDLE BAR, UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	5
針棒・立軸・下軸関係	
4. HAND LIFTER COMPONENTS	7
押え上げ関係	
5. FEED MECHANISM COMPONENTS	9
送り関係	
6. OIL LUBRICATION COMPONENTS	11
給油関係	
7. OIL RESERVOIR COMPONENTS	13
油溜関係	
8. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	15
ベルトカバー・糸巻関係	
9. THREAD STAND COMPONENTS	16
糸立装置関係	
10. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-8500H	17
DDL-8500H 専用部品	
11. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-8500A	18
DDL-8500A 専用部品	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	19
索引	

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメ	Qty
1		229-02159	FACE PLATE ASM.	メンイタ(クミ)	1
2		229-02209	FACE PLATE GASKET	メンイタハ ツキン	1
3		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネツ 1/8-44 L=4	1
4		229-00757	ARM OIL SHIFLD ASM.	メンツ ユホ ウハ ヌ(クミ)	1
5		TA-0850604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
6		TA-1250705-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
7		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハ ネツ 3/16-28 L=9	8
8		229-00401	SIDE PLATE	マト イタ	1
9		110-00619	GASKET	マト イタ ハ ツキン	1
10		TA-2000502-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
11		TA-2101002-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
12		229-32552	THREAD GUIDE ROD ASM.	イトアンナイホ ウ(クミ)	1
13		229-32503	THREAD GUIDE ROD	イトアンナイホ ウ	(1)
14		229-32602	TENSION DISK	イトアンナイサ ラ	(2)
15		229-32701	TENSION SPRING	イトアンナイサ ラハ ネ	(1)
16		SD-0380552-SL	HINGE SCREW D=3.8 H=5.5	ダ ヌネツ D=3.8 H=5.5	(1)
17		229-20706	TWO-HOLE THREAD EYELET	フタツメイトカケ	1
18		229-00609	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	テンビ ンカハ -	1
19		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ ネツ 3/16-28 L=6	1
20		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ ネツ 3/16-28 L=6	1
21		229-20508	ARM THREAD GUIDE A	アームイトアンナイA	1
22		110-01500	SCREW	アーム イトアンナイ A トメネツ	1
23	→	229-45356	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウツ(クミ)	1
24		229-21308	TENSION NUT	イトチヨウツナツト	(1)
25		229-21407	ROTATING STOPPER	イトチヨウツ ラカイデント メ	(1)
26		229-21704	TENSION SPRING A	イトチヨウツハ ネ(A)	(1)
27		229-21803	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチヨウツ ラオサエ	(1)
28		229-21506	THREAD TENSION DISK	イトチヨウツ ラ	(2)
29		229-21209	TENSION POST	イトチヨウツ ウ	(1)
30		229-21605	TAKE-UP SPRING	イトトリハ ネ	(1)
31		229-45307	TENSION POST SOCKET	イトチヨウツホ ウタ イ	(1)
32		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	トメネツ 9/64-40 L=5.5	(1)
33		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネツ 15/64-28 L=7	1
34		B3118-552-E00	TENSION RELEASING	ヒ ヌ	1
35		110-28008	THROAT PLATE	ハリイタ	1
36		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネツ 11/64-40 L=8.5	2
37		229-20607	ARM THREAD GUIDE B	アームイトアンナイB	1
38		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネツ 11/64-40 L=6	1
39		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン D=12.5 L=4	2
40		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハ ネツ 3/16-28 L=9	3
41		229-01250	BED SLIDE ASM.	スハ リイタ(クミ)	1
42		229-01201	SLIDE PLATE	スハ リイタ	(1)
43		229-01300	BED SLIDE SPRING	スハ リイタハ ネ	(1)
44		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネツ 3/32-56 L=1.9	(2)
45		229-01003	BED SCREW STUD	ハ ツト ヌチユウ	4
46	#01	B1109-012-10B	THROAT PLATE (I)	ハリイタ I	1
47	#02	180-77503	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	テンビ ンカハ -	1
48	#02	CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	ユビ クカ チュウイツル(16)	1
49	#03	CM-3002000-B1	LABEL(16)	ハサミコミチュウイツル(16)	1
50	#03	CM-3002001-01	SAFETY LABEL, 1(SMALL).	アンセ ンラハ 1(ショウ)	1
51	#04	CM-3002001-A1	SAFETY LABEL, 3 (SMALL).	アンセ ンラハ 3(ショウ)	1
52		100-04109	GROUND MARK	グ ラント マーク	1
53	#05	B1109-552-000	THROAT PLATE	ハリイタ	1
54		229-02605	SULER STOPPER	ダ ヲウキ トメサ	1
55		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネツ 11/64-40 L= 5	2


NOTE (注記)

#01....FOR JH
#02....FOR JE
#03....FOR DOMESTIC USE
#04....EXCEPT JE, DOMESTIC USE
#05....FOR JA

JH用
JE用
国内用
JE, 国内は除く
JA用

2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP LEVER COMPONENTS


上軸・天秤関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
2		229-19559	THREAD TAKE-UP CRANK SHAFT ASM	デンビ・ンササエジ・ク(クミ)	1
3		229-19203	RUBBER	デンビ・ンアブ・ラキリゴ・ム	1
4		110-39070	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンビ・ン クミ	1
5		110-39062	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンビ・ン クミ	(1)
6	#01	B1905-541-B00	NEEDLE BEARING	デンビ・ン ニート・ルハ・アリンク	(2)
7		110-05204	NEEDLE BAR CRANK	ハリホ・ウクランク	(1)
8		B1408-552-000	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリホ・クランクロット	(1)
9		B1903-552-000	LEFT SCREW	ヒタ・リネジ	(1)
10		229-03157	COUNTER WEIGHT ASM.	ツリアイスイ(クミ)	1
11		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネジ 9/32-28 L=16	(1)
12		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
13		RO-0442401-00	RUBBER RING	Oリング	(1)
14		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	マルヒラネジ 9/32-28 L=16	(1)
15		229-03108	COUNTER WEIGHT	ツリアイスイ	(1)
16		229-10053	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM ASM.	オクリハンシンカム(クミ)	1
17		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	(2)
18		229-10004	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	オクリハンシンカム	(1)
19		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
20		229-03405	MAIN SHAFT BUSHING, REAR	ウワジ・クワシロメタル	1
21		229-03504	OIL SEAL	ウワジ・クワシロメタルオイルシール	1
22		RC-1850001-KP	SNAP RING 18.5	Cカ・タトメワ 18.5	1
23		229-04155	THRUST COLLAR ASM.	ウワジ・クサラストウケ(クミ)	1
24		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
25		229-03207	MAIN SHAFT FRONT BUSHING	ウワジ・クマエメタル	1
26		229-04007	OIL ADJUSTING COLLAR	クランクユリヨウチヨウセツカラ-	1
27		229-03306	BUSHING, INTERMEDIATE	ウワジ・クナメタル	1
28		229-03702	ROLLER FELT	メンブ・ユリヨウチヨウセツフェルト	1
29		229-27206	HAND WHEEL	ハズ・ミグ・ルマ	1
30		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	2
31		229-03009	UPPER SHAFT	ウワジ・ク	1
32		229-03900	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN	クランクユリヨウチヨウセツピン	1
33		RO-0291801-00	RUBBER RING	Oリング	1
34		229-10103	THRUST COLLAR	オクリハンシンカムスラストウケ	1
	NOTE (注記)	#01....SELECTING PART		選択部品	

3. NEEDLE BAR, UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

針棒・立軸・下軸関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		229-01409	CAP	ハリホ ウウワメタルキャップ	1
2		229-06101	NEEDLE BAR BUSHING ,UPPER	ハリホ ウウワメタル	1
3		229-06002	NEEDLE BAR	ハリホ ウ	1
4		229-06457	NEEDLE ROD HOLDER ASM.	ハリホ ウタ キ(クミ)	1
5		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
6		229-06507	SLIDE BLOCK	ハリホ ウタ キアンナイコロ	1
7		229-20805	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホ ウイトアンナイ	1
8		229-06200	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER	ハリホ ウシタメタル	1
9		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5	1
10		229-06309	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホ ウイトカケ	1
11		MDB-100B1400	NEEDLE DBX1 #14	ハリ DBX1 #14	1
12		B1306-155-0C0	GEAR & PINION ASM.	カサハク ルマ ショーグ クミ	1
13		B1306-155-0B0	GEAR & PINION ASM., UPPER	ウワカサハク ルマ クミ	(1)
14		B1305-012-0A0	GEAR ASM.	ウワカサハク ルマ タ イ クミ	(1)
15		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
16		B1306-155-0A0	PINION ASM.	ウワカサハク ルマ ショー クミ	(1)
17		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
18		B1307-155-0B0	GEAR & PINION ASM., LOWER	シタカサハク ルマ クミ	(1)
19		B1307-155-0A0	GEAR ASM. LARGE	シタカサハク ルマ タ イ クミ	(1)
20		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
21		B1308-155-0A0	PINION ASM.	シタカサハク ルマ ショウ クミ	(1)
22		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
23		229-05004	UPRIGHT SHAFT	タデジ ク	1
24		B1830-127-0A0	HOOK ASM.	カマ (クミ)	1
25		229-05103	UPRIGHT SHAFT BUSHING ,LOWER	タデジ クウワメタル	1
26		229-05202	UPRIGHT SHAFT BUSHING ,LOWER	タデジ クシタメタル	1
27		229-16308	BUSHING ,REAR	シモジ クウシロメタル	1
28		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハ ネジ 3/16-28 L=9	1
29		229-17157	THRUST COLLAR ASM.	シモジ クスラストウケウシロ(クミ)	1
30		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネジ 11/64-40 L=4.8	(2)
31		229-16001	LOWER SHAFT	シモジ ク	1
32		229-16407	BOBBIN CASE HOLDER	ナカカ マオサエ	1
33		SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9	ナハ ネジ 11/64-40 L=9	1
34		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハ ネジ 3/16-28 L=9	1
35		229-16100	LOWER SHAFT FRONT METAL	シモジ クマエメタル	1
36		229-17058	THRUST COLLAR ASM.	シモジ クスラストウケマエ(クミ)	1
37		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
38		229-16555	OIL SEAL SCREW ASM.	シモジ クマエトメネジ (クミ)	1
39		229-16605	OIL WICK	シモジ クトメネジ ユジン	(1)
40		229-16506	OIL SEAL SCREW	シモジ クマエトメネジ	(1)
41		229-32909	BOBBIN	ホ ビ ン	1
42		B1837-012-0A0	BOBBIN CASE ASM.	ホ ビ ンケース クミ	1
43	#01	111-41108	NEEDLE BAR	ハリホ ウ B	1
44	#02	MC-2005009-00	NEEDLE 134 90	ハリ シユメツ 134 NM90	1

NOTE (注記) #01...FOR JE,JO
#02...FOR JE

JE,JO用
JE用

4. HAND LIFTER COMPONENTS


押え上げ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメ	Qty
1		229-07802	HAND LIFTER	オサエアケ レハ -	1
2		B1521-555-000	SCREW	オサエアケ レハ - トメネジ	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
4		229-08552	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアケ カム(クミ)	1
5		229-08156	HAND LIFTER LINK	ヒキアケ リンク(クミ)	1
6		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タトメワ 5	1
7		110-06509	LINK SHAFT	ヒキアケ リンクシク	1
8		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5	1
9		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タトメワ 5	3
10		229-08008	LIFTING LEVER	ヒキアケ イタ	1
11		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タトメワ 5	1
12		229-08909	HINGE SCREW	ヒサ アケ ヨコホ ウタ ネジ	1
13		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タ ネジ D=7.24 H=3.3	1
14		229-08800	LIFTING LEVER LINK	ヒサ アケ リンク	1
15		229-09006	CONNECTING ROD VERTICAL	ヒサ アケ レンケツボ ウ	1
16		229-08305	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒサ アケ ヨコホ ウ	1
17		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タトメワ 5	2
18		229-20201	TENSION RELEASE RETURN SPRING	イトユルメイタモト シハ ネ	1
19		229-20409	TENSION RELEASE PIN SPRING	イトユルメヒ シハ ネ	1
20		B1524-012-0BA	PRESSER FOOT ASM.	シ ユウオサエ (ハリカ - ト ツキ) クミ	1
21		110-18306	TENSION RELEASE SUPPORTING PIN	イトユルメホシ ヨヒ シ	1
22		229-20003	TENSION RELEASE PLATE	イトユルメイタ	1
23		110-18108	TENSION RELEASE SHAFT	イトユルメイタシク	1
24		229-07505	PRESSER ADJUSTING SCREW	オサエチヨウセツネジ	1
25		229-07604	PRESSER ADJUSTING SCREW NUT	オサエチヨウセツネジ ナツト	1
26		229-07703	PRESSER GUIDE BAR	オサエアンナイホ ウ	1
27		229-07406	PRESSER ADJUSTING SPRING	オサエチヨウセツハ ネ	1
28		229-07208	PRESSER BAR GUIDE BRACKET	オサエホ ウタ キ	1
29		229-07000	PRESSER BAR	オサエホ ウ	1
30		229-07307	PRESSER BAR THREAD GUIDE	オサエホ ウタ キイトアンナイ	1
31		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	1
32		SS-6090910-SP	SCREW 9/64-40 L=9	ヒラネジ 9/64-40 L=9	2
33		229-07109	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサエホ ウシタメタル	1

5. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1		229-11408	FEED ADJUST ROD	オクリチヨウセツロツト	1
2		229-11507	FEED REGULATOR PIN	オクリチヨウセツダ イビ	1
3		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
4		229-11606	FEED REGULATOR	オクリチヨウセツダ イ	1
5		229-11705	FEED REGULATOR BUSHING	オクリチヨウセツダ イメタル	1
6		SS-7120770-SH	SCREW 3/16-28 L=7	マルヒラネジ 3/16-28 L=7	1
7		229-11804	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウセツネジ	1
8		229-12109	SPRING	オクリチヨウセツビ ソハ ネ	1
9		229-12000	PIN	オクリチヨウセツビ	1
10		229-11903	FEED DIAL	オクリタ イヤル	1
11		SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネジ 3/16-28 L=18	1
12		229-10202	ROCKER SHAFT CONNECTING ROD	スイハイオクリロツト	1
13		229-11101	WALKING FOOT PIN C	スイハイオクリビ ソン C	1
14		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
15		229-15003	CONNECTING ROD	ジ ヨウケ オクリロツト	1
16		RO-0922702-00	RUBBER RING	オリツク	1
17		229-12406	FEED REVERSE SPRING	オクリレハ -ハ ネ	1
18		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タメワ 5	1
19		229-12257	FEED REVERSE ARM ASM.	オクリレハ -ウデ (クミ)	1
20		110-10410	FEED REVERSE ARM SCREW	オクリレハ -ウデ トメネジ	1
21		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タメワ 5	1
22		229-11309	ADJUSTING LINK SPRING	チヨウセツリンクハ ネ	1
23		229-10806	ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT A	チヨウセツリンクフクテンソウ クA	2
24		229-10905	WALKING FOOT PIN A	スイハイオクリビ ソンA	2
25		110-08703	WALKING FOOT LINK	リンクケツリンク B	2
26		110-08604	CONNECTING LINK A	リンクケツリンク A	2
27		229-10459	FEED ADJUST LINK ASM.	オクリチヨウセツリンク (クミ)	1
28		229-12703	REVERSE FEED CONTROL LEVER	オクリレハ -	1
29		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	2
30		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
31		229-13206	FEED BAR SHAFT	オクリタ イデ	1
32		RC-0150001-KP	RETAINING RING 13.8	Cカ タメワ 13.8	1
33		B1613-012-A00	FEED DOG A	オクリハ A	1
34		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナハ ネジ 1/8-44 L=6	2
35		229-13354	FEED BASE ASM.	オクリタ イ (クミ)	1
36		229-41306	ADJUSTING LINK SPRING GUIDE	チヨウセツリンクハ ネカケ	1
37		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	2
38		229-13701	FEED SPRING HOOK	オクリハ ネカケ	1
39		229-12901	FEED ROCKER SHAFT	スイハイオクリソ	1
40		229-11002	WALKING FOOT PIN B	スイハイオクリビ ソンB	1
41		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
42		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツト 9/32-28	1
43		229-10350	FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.	スイハイオクリウデ (クミ)	1
44		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ 3/16-28 L=14	(1)
45		229-15151	FEED ARM COMPL.	ジ ヨウケ オクリウデ (クミ)	1
46		SS-7121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	マルヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
47		SD-1000801-SH	HINGE SCREW D=10 H=8	タ ソネジ D=10 H=8	1
48		229-15201	FEED DRIVING SHAFT	ジ ヨウケ オクリソ	1
49		229-04155	THRUST COLLAR ASM.	ウツジ クスラストウケ (クミ)	1
50		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
51		229-13008	FEED ROCKER SHAFT BUSHING	オクリジ クメタル	1
52	#02	B1636-581-C00	NEEDLE BEARING	ニート ル ベ アリンク	1
53		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
54		RC-0150001-KP	RETAINING RING 13.8	Cカ タメワ 13.8	1
55		229-13156	FEED BAR CRANK ASM.	オクリタ イウデ (クミ)	1
56		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ 3/16-28 L=14	(1)
57		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ カ ネ 4.8X8.4X0.8	(1)
58	#01	229-13800	HORIZONTAL FEED ROD B	スイハイオクリロツト (B)	1
59	#03	B1613-012-100	FEED DOG I	オクリハ I	1
60		229-13008	FEED ROCKER SHAFT BUSHING	オクリジ クメタル	1
61		229-04155	THRUST COLLAR ASM.	ウツジ クスラストウケ (クミ)	1
62		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(1)
63		RO-0781901-00	RUBBER RING	オリツク	1
64		229-12604	FEED REVERSE SHAFT	オクリレハ -ジ	1
65		229-12802	FEED LEVER METAL	オクリレハ -ジ クメタル	1
66		SM-8061050-TP	SCREW	トメネジ M6 L=10	1
67		SM-8061010-TP	SCREW	トメネジ M6 L=10	1
68		229-15300	RIVING SHAFT CRANK	ジ ヨウケ オクリフタマタ	1
69		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(1)

NOTE (注記)

#01....FOR JE,JA

#02....FOR JE,JA & SELECTIVE PART(A~D)


#03....FOR JA,JH

JE,JA用

JE,JA用及び選択部品(A~D)

JA,JH用


6. OIL LUBRICATION COMPONENTS
給油関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		229-24708	OIL SIGHT WINDOW	アア ラマト	1
2		R0-1952401-00	RUBBER RING	0リシク	1
3		229-24401	MAIN SHAFT OIL TUBE	ウワシ クキユウハ イア	1
4		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ ネシ 15/64-28 L=9	1
5		229-24609	MAIN SHAFT OIL TUBE	キユウハ イア ツキ テ	1
6		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ ネシ 3/16-28 L=6	1
7		229-25101	OIL FELT PRESSER	カンリユウフエルトオサエ	1
8		229-24153	OIL RETURN TUBE ASM.	カンリユウハ イア (クミ)	1
9		229-24302	HOLDER	カンリユウハ イア オサエ	(1)
10		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシシ	0.21
11		229-24500	OIL TUBE	カマキユウハ イア	1
12		229-24807	TUBE HOLDER ,LOWER	ハ イア オサエシタ	1
13		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ ネシ 15/64-28 L=9	1
14		229-24906	SPRING	ユリヨウチヨウセツネシ ハ ネ	1
15		229-25002	OIL ADJUSTING SCREW	シモシ クマエメタルユリヨウチヨウセツネシ	1
16		229-23056	LUBRICATING OIL PUMP ASM.	キユウハ ソア タイ (クミ)	1
17		229-23304	OIL PUMP INSTALLING BASE	ホ ソア タイトリツケイタ	(1)
18		SL-4030851-SF	SCREW M3 L=8	サ カ ネツキ ナハ コネシ M3 L=8	(3)
19		229-23007	OIL PUMP	ホ ソア タイ	(1)
20		229-23700	OIL PUMP IMPELLER	インハ ラ	(1)
21		SE-4301041-SR	SCREW D=3 L=10	タツア タイトネシ D=3 L=10	(3)
22		229-23205	LUBRICATING OIL PUMP COVER	ホ ソア タイフタ	(1)
23		229-23809	OIL PUMP IMPELLER COVER	ホ ソア タイウケイタ	(1)
24		229-23403	PLUNGER	ア ランシ ヤ	(1)
25		229-23601	PLUNGER SCREW	ア ランシ ヤ ハ ネ	(1)
26		229-23502	PLUNGER SCREW	ア ランシ ヤ ネシ	(1)
27		229-23908	HOOK DRIVING SHAFT OIL TUBE	シモシ クキユウハ イア	(1)
28		SS-6111010-TP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネシ 11/64-40 L=9.5	1
29		229-24005	OIL PUMP SUPPORT	ホ ソア タイシチュウ	1

7. OIL RESERVOIR COMPONENTS


油溜関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ョ メ イ	Qty
1		110-47057	OIL RESERVOIR ASM.	アブ ラ タ マリ クミ	1
2		110-23017	OIL RESERVOIR	アブ ラ タ マリ	(1)
3		110-24700	GASKET	アブ ラ タ マリ ハ ッキン	(1)
4		110-47107	RUBBER CUSHION	トウフ ササエコ ム	(4)
5		SS-6700710-SH	SCREW 5/16-24 L=7	ヒラネシ 5/16-24 L=7	(1)
6		RO-1082401-00	RUBBER RING	オリンク	(1)
7		110-24015	CONNECTING ROT, VERTICAL	ヒサ アケ カイテンウデ	(1)
8		110-24106	SPRING	ヒサ アケ カイテンハ ネ	(1)
9		RE-1000000-KO	E-RING 10	Eカ タトメワ 10	(1)
10		110-24510	BRACKET	ヒサ アタテシ クトリツケウデ	(1)
11		SM-9062053-SR	SCREW M6 L=20	ロツカクホ ルト	(2)
12		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シュ	(2)
13		SM-8063012-TR	SCREW M6 L=30	トメネシ	(2)
14		SM-9061853-SR	SCREW M6 L=17.5	ロツカクホ ルト	(1)
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒサ アテヨコシ ク	(1)
16		229-34251	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサ アテイタ(クミ)	1
17		229-34509	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒサ アテイタカハ -	(1)
18		229-34608	KNEE PRESS PLATE ROD	ヒサ アタテシ ク	(1)
19		229-34400	KNEE PRESS PLATE RUBBER	ヒサ アテイタコ ム	(1)
20		229-34202	KNEE PRESS PLATE	ヒサ アテイタ	(1)
21		229-34301	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒサ アテイタササエ	(1)
22		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ロツカクホ ルト M6 L=12	(1)
23		229-31703	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒサ アケ オシホ ウ	1

8. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS


ベルトカバー・糸巻関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	キ ャ ム イ	Qty
1		229-33451	BELT COVER ASM.	ベルトカバー - (クミ)	1
2		229-33402	BELT COVER A	ベルトカバー - A	(1)
3		229-33501	BELT COVER A CAP	ベルトカバー - Aキャップ	(1)
4		229-33659	BELT COVER B ASM.	ベルトカバー - B (ケツゴウ)	(1)
5		229-33600	BELT COVER B	ベルトカバー - B	(1)
6		229-33758	BELT COVER B CAP ASM.	ベルトカバー - B75 (クミ)	(1)
7		229-33907	BELT COVER SUPPORT .A	ベルトカバー - シチュウ	(1)
8		229-34004	BELT COVER A SCREW	ベルトカバー - Aトメネジ	(2)
9		SS-4121415-SP	SCREW 3/16-28 L=14	ナメネジ 3/16-28 L=14	(1)
10		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサガネ 5X10.5X1	(1)
11		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネジ D=4.1 L=20	(2)
12		WP-0450826-SC	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラサガネ 4.5X10X0.8	(2)
13		229-27354	BOBBIN WINDER COMPL.	イトマキソウチ (ケツゴウ)	1
14		229-28501	THREAD TENSION BRACKET	イトマキイトチヨウホウ ウタ イ	(1)
15		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナメネジ 11/64-40 L=5	(1)
16		229-28907	THREAD TENSION DISK	イトチヨウサ ラ	(2)
17		229-29004	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウサハ ネ	(1)
18		229-28808	THREAD TENSION NUT	イトチヨウサナツト	(1)
19		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3.5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 3.5	(1)
20		229-28402	RUBBER BRAKE PRESSER PLATE	セイキヨコ ムオサエイタ	(1)
21		229-28303	RUBBER BRAKE	セイキヨコ A	(1)
22		229-28105	POSITIONING FINGER	ホビンオサエ	(1)
23		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	ダンネジ D=4.9 H=2.6	(1)
24		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
25		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(1)
26		229-28709	THREAD TENSION BRACKET	イトマキイトチヨウホウ	(1)
27		229-27305	BOBBIN BASE	イトマキダイ	(1)
28		229-27404	BOBBIN PULLEY	イトマキクルマ	(1)
29		229-27602	BOBBIN WINDER POST	イトマキシク	(1)
30		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネジ D=4.1 L=20	2
31		WP-0450826-SC	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラサガネ 4.5X10X0.8	2

9. THREAD STAND COMPONENTS


糸立装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		229-30358	THREAD STAND ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		229-31109	SPOOL RETAINER	イトマキフレット・メ	(2)
3		229-31000	SPOOL PIN	イトマキウケホ・ウ	(2)
4		229-30903	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ・ラクツシヨシ	(2)
5		229-30804	SPOOL REST	イトマキウケサ・ラ	(2)
6		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ・ M6 L=16	(2)
7		229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテホ・ウシメカナグ	(2)
8		229-31406	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホ・ウホコ・コ・ム	(1)
9		229-30507	SPOOL REST ARM	イトタテウテ	(2)
10		229-30408	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ・ウ(ウエ)	(1)
11		229-31307	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ・ウツキ・テ	(1)
12		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナ・ コネシ・ M5 L=14	(2)
13		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
14		229-30309	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ・ウ(シタ)	(1)
15		229-31208	THREAD GUIDE	イトミチ	(2)
16		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハ・ネサ・ガ・ネ 5.1X9.2X1.3	(2)
17		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
18		NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	ロツカクナツト M16X1.5 1ｼﾁ	(1)
19		WP-1702600-SO	WASHER 17X30X2.6	ヒラサ・ガ・ネ 17X30X2.6	(2)

10. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-8500H

DDL-8500H 専用部品



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		110-91659	LINK THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンク テンビ'ン クミ	1
2		110-91600	NEEDLE BAR CRANK H	ハリ'ウ クランク H	(1)
3		B1114-012-000	THREAD GUIDE PIN	イトアンナイ' -	1
4		110-91303	NEEDLE BAR	ハリ'ウ	1
5		B1505-552-000-A	PRESSER SPRING	オサエ チョ-セツ'ハ' ネ	1
6		110-73558	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウシ' クミ	1
7		B3114-232-000	THREAD TENSION SPRING	イトチヨ-シ' ハ' ネ	(1)
8		110-91006	ARM THREAD GUIDE (HA)	ア-ム イトアンナイ (HA)	1
9		110-91204	ADJUST LINK SPRING	チヨウセツ リンク ハ' ネ	1
10		B1403-553-000	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER	ハリ'ウ - シタメタル	1
11		B1419-553-000	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリ'ウ - イトアンナイ	1
12		110-91709	POSITIONING FINGER	ナカ カ'マ オサエ H	1
13		B1109-555-H0B	THROAT PLATE (H)	ハリイタ H	1
14		B1613-555-H00	FEED DOG (H)	オクリハ' H	1
15		B1213-552-000-A	OIL ADJUSTING PIN	クランクユリヨ- チョ-セツ'ビ' ン	1
16		110-92459	LUBRICATING BOBBIN ASM.	キユウユカ' マ' クミ	1
17		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネシ' 1/8-44 L=2.5	1
18	#01	MC-2005013-00	NEEDLE 134 NM130	ハリ 134 130	1
19		MDB-100B2100	NEEDLE DBX1 #21	ハリ DBX1 #21	1
20		110-92301	ADJUSTING LINK SPRING GUIDE	チヨウセツ リンク ハ' ネカケ	1
21		110-91907	FEED SPRING HOOK	オクリ ハ' ネカケ	1
22		B1511-543-BBA	HINGED PRESSER FOOT ASM.	シ' ユウオサエ クミ (ハリガ- ト' ツキ)	1


NOTE (注記)

#01....FOR JE

JE用

11. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-8500A

DDL-8500A 専用部品



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		229-40506	FEED DIAL	オクリタ イヤル	1
2		B1613-012-100	FEED DOG I	オクリハ I	1
3		B9117-552-A00	BOBBIN	ボビン	1
4		B1109-012-10B	THROAT PLATE (I)	ハリタ I	1
5		110-92558	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアゲ カム (クミ)	1
6		B1505-227-T00-A	PRESSER SPRING T	オサエ チヨ-セツハネ	1
7		MDA-100B0900	NEEDLE DAX1 #9	ハリ DAX1 # 9	1
8		110-73756	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウシ クミ	1
9		D3128-555-D00	TAKE-UP SPRING	イトトリハネ	(1)
10		B3111-126-000	TENSION POST SOCKET	イトチヨ-シ ホ-ダイ	(1)
11		D3129-555-D00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウシハネ	(1)
12	#01	MC-2005006-50	NEEDLE 134 NM65	ハリ シュメツツ 134 NM65	1

NOTE (注記)

#01....FOR JE

JE用

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
B1109-012-10B	2	46	SD-0490261-SP	15	23	TA-0850604-RO	2	5	229-06002	6	3
B1109-012-10B	18	4	SD-0720331-SP	8	13	TA-1250406-RO	2	39	229-06101	6	2
B1109-552-000	2	53	SD-1000801-SH	10	47	TA-1250705-RO	2	6	229-06200	6	8
B1109-555-H0B	17	13	SE-4301041-SR	12	21	TA-2000502-RO	2	10	229-06309	6	10
B1114-012-000	17	3	SK-3412000-SC	15	11	TA-2101002-RO	2	11	229-06457	6	4
B1213-552-000-A	17	15	SK-3412000-SC	15	30				229-06507	6	6
B1305-012-0A0	6	14	SL-4030851-SF	12	18	WP-0450826-SC	15	12	229-07000	8	29
B1306-155-0A0	6	16	SM-4051405-SE	16	12	WP-0450826-SC	15	31	229-07109	8	33
B1306-155-0B0	6	13	SM-6061610-SC	16	6	WP-0480856-SP	10	57	229-07208	8	28
B1306-155-0C0	6	12	SM-8061010-TP	10	67	WP-0501016-SD	15	10	229-07307	8	30
B1307-155-0A0	6	19	SM-8061050-TP	10	66	WP-1702600-SO	16	19	229-07406	8	27
B1307-155-0B0	6	18	SM-8063012-TR	14	13	WS-0510002-KN	16	16	229-07505	8	24
B1308-155-0A0	6	21	SM-9061203-SE	14	22				229-07604	8	25
B1403-553-000	17	10	SM-9061853-SR	14	14	100-04109	2	52	229-07703	8	26
B1408-552-000	4	8	SM-9062053-SR	14	11	110-00619	2	9	229-07802	8	1
B1419-553-000	17	11	SS-2110920-TP	2	36	110-01500	2	22	229-08008	8	10
B1505-227-T00-A	18	6	SS-4080620-TP	10	34	110-05204	4	7	229-08156	8	5
B1505-552-000-A	17	5	SS-4110515-SP	15	15	110-06509	8	7	229-08305	8	16
B1511-543-BBA	17	22	SS-4110915-SP	6	33	110-08604	10	26	229-08552	8	4
B1521-555-000	8	2	SS-4120615-SP	2	19	110-08703	10	25	229-08800	8	14
B1524-012-0BA	8	20	SS-4120615-SP	2	20	110-10410	10	20	229-08909	8	12
B1613-012-A00	10	33	SS-4120615-SP	12	6	110-18108	8	23	229-09006	8	15
B1613-012-I00	10	59	SS-4120915-SP	2	7	110-18306	8	21	229-10004	4	18
B1613-012-I00	18	2	SS-4120915-SP	2	40	110-23017	14	2	229-10053	4	16
B1613-555-H00	17	14	SS-4120915-SP	6	28	110-24015	14	7	229-10103	4	34
B1636-581-C00	10	52	SS-4120915-SP	6	34	110-24106	14	8	229-10202	10	12
B1830-127-0A0	6	24	SS-4121415-SP	15	9	110-24205	14	15	229-10350	10	43
B1837-012-0A0	6	42	SS-4150915-SP	12	4	110-24510	14	10	229-10459	10	27
B1903-552-000	4	9	SS-4150915-SP	12	13	110-24700	14	3	229-10806	10	23
B1905-541-B00	4	6	SS-6060210-SP	2	44	110-28008	2	35	229-10905	10	24
B3111-126-000	18	10	SS-6080320-SP	17	17	110-39062	4	5	229-11002	10	40
B3114-232-000	17	7	SS-6080410-SP	2	3	110-39070	4	4	229-11101	10	13
B3118-552-E00	2	34	SS-6090620-SP	10	14	110-47057	14	1	229-11309	10	22
B9117-552-A00	18	3	SS-6090620-SP	10	30	110-47107	14	4	229-11408	10	1
			SS-6090620-SP	10	41	110-73558	17	6	229-11507	10	2
CM-3002000-B1	2	49	SS-6090650-SP	4	19	110-73756	18	8	229-11606	10	4
CM-3002000-01	2	48	SS-6090670-TP	6	5	110-91006	17	8	229-11705	10	5
CM-3002001-A1	2	51	SS-6090670-TP	10	3	110-91204	17	9	229-11804	10	7
CM-3002001-01	2	50	SS-6090910-SP	8	32	110-91303	17	4	229-11903	10	10
CQ-2520000-00	12	10	SS-6110420-TP	6	30	110-91600	17	2	229-12000	10	9
			SS-6110610-TP	2	38	110-91659	17	1	229-12109	10	8
D3128-555-D00	18	9	SS-6111010-TP	12	28	110-91709	17	12	229-12257	10	19
D3129-555-D00	18	11	SS-6121860-SP	10	11	110-91907	17	21	229-12406	10	17
			SS-6661110-SP	4	17	110-92301	17	20	229-12604	10	64
MC-2005006-50	18	12	SS-6700710-SH	14	5	110-92459	17	16	229-12703	10	28
MC-2005009-00	6	44	SS-7080510-TP	6	9	110-92558	18	5	229-12802	10	65
MC-2005013-00	17	18	SS-7081310-SP	15	24	111-41108	6	43	229-12901	10	39
MDA-100B0900	18	7	SS-7091110-SP	8	8	180-77503	2	47	229-13008	10	51
MDB-100B1400	6	11	SS-7110350-SP	15	19				229-13008	10	60
MDB-100B2100	17	19	SS-7110510-SP	10	37	229-00401	2	8	229-13156	10	55
			SS-7110540-SP	2	55	229-00609	2	18	229-13206	10	31
NM-6050001-SE	16	13	SS-7110740-TP	10	53	229-00757	2	4	229-13354	10	35
NM-6050001-SE	16	17	SS-7111120-SP	10	69	229-01003	2	45	229-13701	10	38
NM-6060001-SE	14	12	SS-7120770-SH	10	6	229-01201	2	42	229-13800	10	58
NM-6160511-SE	16	18	SS-7121410-TP	10	44	229-01250	2	41	229-15003	10	15
NS-6680410-SP	10	42	SS-7121410-TP	10	56	229-01300	2	43	229-15151	10	45
			SS-7121610-SP	10	46	229-01409	6	1	229-15201	10	48
RC-0150001-KP	10	32	SS-7681650-TP	4	14	229-02159	2	1	229-15300	10	68
RC-0150001-KP	10	54	SS-8090670-SP	2	32	229-02209	2	2	229-16001	6	31
RC-1850001-KP	4	22	SS-8110410-TP	6	37	229-02605	2	54	229-16100	6	35
RE-0500000-K0	8	6	SS-8110510-SP	15	25	229-03009	4	31	229-16308	6	27
RE-0500000-K0	8	9	SS-8150710-SP	2	33	229-03108	4	15	229-16407	6	32
RE-0500000-K0	8	11	SS-8150710-SP	10	29	229-03157	4	10	229-16506	6	40
RE-0500000-K0	8	17	SS-8151150-SP	4	1	229-03207	4	25	229-16555	6	38
RE-0500000-K0	10	18	SS-8151550-SP	4	30	229-03306	4	27	229-16605	6	39
RE-0500000-K0	10	21	SS-8660610-TP	4	12	229-03405	4	20	229-17058	6	36
RE-1000000-K0	14	9	SS-8660610-TP	4	24	229-03504	4	21	229-17157	6	29
RO-0291801-00	4	33	SS-8660610-TP	10	50	229-03702	4	28	229-19203	4	3
RO-0371801-00	8	3	SS-8660610-TP	10	62	229-03900	4	32	229-19559	4	2
RO-0442401-00	4	13	SS-8660810-TP	6	15	229-04007	4	26	229-20003	8	22
RO-0781901-00	10	63	SS-8660810-TP	6	17	229-04155	4	23	229-20201	8	18
RO-0922702-00	10	16	SS-8660810-TP	6	20	229-04155	10	49	229-20409	8	19
RO-1082401-00	14	6	SS-8660810-TP	6	22	229-04155	10	61	229-20508	2	21
RO-1952401-00	12	2	SS-8660810-TP	8	31	229-05004	6	23	229-20607	2	37
			SS-8681650-TP	4	11	229-05103	6	25	229-20706	2	17
SD-0380552-SL	2	16				229-05202	6	26	229-20805	6	7

N U M E R I C A L I N D E X O F P A R T S

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
229-21209	2	29	229-45356	2	23						
229-21308	2	24									
229-21407	2	25									
229-21506	2	28									
229-21605	2	30									
229-21704	2	26									
229-21803	2	27									
229-23007	12	19									
229-23056	12	16									
229-23205	12	22									
229-23304	12	17									
229-23403	12	24									
229-23502	12	26									
229-23601	12	25									
229-23700	12	20									
229-23809	12	23									
229-23908	12	27									
229-24005	12	29									
229-24153	12	8									
229-24302	12	9									
229-24401	12	3									
229-24500	12	11									
229-24609	12	5									
229-24708	12	1									
229-24807	12	12									
229-24906	12	14									
229-25002	12	15									
229-25101	12	7									
229-27206	4	29									
229-27305	15	27									
229-27354	15	13									
229-27404	15	28									
229-27602	15	29									
229-28105	15	22									
229-28303	15	21									
229-28402	15	20									
229-28501	15	14									
229-28709	15	26									
229-28808	15	18									
229-28907	15	16									
229-29004	15	17									
229-30309	16	14									
229-30358	16	1									
229-30408	16	10									
229-30507	16	9									
229-30705	16	7									
229-30804	16	5									
229-30903	16	4									
229-31000	16	3									
229-31109	16	2									
229-31208	16	15									
229-31307	16	11									
229-31406	16	8									
229-31703	14	23									
229-32503	2	13									
229-32552	2	12									
229-32602	2	14									
229-32701	2	15									
229-32909	6	41									
229-33402	15	2									
229-33451	15	1									
229-33501	15	3									
229-33600	15	5									
229-33659	15	4									
229-33758	15	6									
229-33907	15	7									
229-34004	15	8									
229-34202	14	20									
229-34251	14	16									
229-34301	14	21									
229-34400	14	19									
229-34509	14	17									
229-34608	14	18									
229-40506	18	1									
229-41306	10	36									
229-45307	2	31									

JUKI®

JUKI CORPORATION

JUKI 株式会社

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact:

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

※The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

※このパーツリストは、1996年12月現在の商品仕様で編集したものです。

※This parts list is edited in accordance with the product specifications as of December 1996.