



Single Needle Lockstitch Industrial sewing
Machine Equipped with an Automatic
Thread Trimmer with Vertical Edge Trimmer
高速一本針本縫メス付自動糸切り装置付マシン

DMN-5420-6

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST パーツリストの見方

- The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the index.
図に示された部品の品番は、図にふられているNo (Ref.No.)に対応するインデックスによって、その品番がわかります

2. Explanation of codes 記号の説明

1) Codes on the "Note" column "注記" 欄の記号

- ☆..... means this part is changed from the previous parts list.
前回のパーツリストに対して今回変更された部品を意味します。
- #01..... refer to the "Note" explanation at bottom of page.
001 ページ下の"注記"の説明を参照して下さい。

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column "変更年月" 欄の記号

- A.10/83..... Added from October, 1983
1983年10月より追加された。
- D.10/83..... Obsolete from October, 1983
1983年10月より削除された。

③ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other: 部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsolete part (D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.
この場合は削除(D)された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい。

Example (例)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.10/83	ハリホー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.10/83	ハリホー	1
2	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.10/83	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.10/83	フレームカバー	1

④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other: 部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい。

⑤ C.10/83

1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.10/83	B1105-000-000	1
		Correct No. 正しい品番			Wrong No. 誤り品番	

Please order by the correct part number.
正しい品番でご注文下さい。

- M.10/83..... The amount required is changed from October, 1983
The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.
1983年10月より数量が変更になった。この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) Codes on the "Amt. Req." column "数量" 欄の記号

- 2..... Indicates amount required is 2.
数量、2個を表わします。
- 2.0..... Indicates length in meters. (unit is meter)
長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- Indicates parts obsolete from the parts list.
このパーツリストから削除された部品です。
- (1)..... Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.
組部品を構成している子部品を表わします。組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります。

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS LIST NUMBER (ex. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

補用部品注文の際のご注意

このパーツリストに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツリストの管理番号(表紙右上、例えば、No.0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。


CONTENTS

目 次

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT COMPONENTS	3
上軸関係	
3. UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	5
立軸・下軸関係	
4. HAND LIFTER COMPONENTS	7
押え上げ関係	
5. FEED MECHANISM COMPONENTS	9
送り関係	
6. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS	11
糸切り関係	
7. KNIF COMPONENTS	13
メス関係	
8. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS	15
自動逆送り関係	
9. WIPER COMPONENTS	16
ワイパー関係	
10. OIL LUBRICATION COMPONENTS	17
給油関係	
11. OIL RESERVOIR COMPONENTS	19
油溜関係	
12. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	21
ベルトカバー・糸巻関係	
13. THREAD STAND COMPONENTS	22
糸立装置関係	
14. AK-59 (PRESSER LIFTING SOLENOID COMPONENTS)	23
AK-59 (自動押え上げ装置関係)	
15. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS	25
交換ゲージ部品一覧表	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	26
索引	

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		113-00258	FACE PLATE ASM.	メンイタ クミ	1
2		113-00506	FACE PLATE GASKET	メンイタハ°ツキン	1
3		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
4		TA-0850604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
5		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
6		TA-0850604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
7		TA-1250705-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
8		B1114-012-000	THREAD GUIDE PIN	イトアンナイホ°	1
9		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハ°ネジ 3/16-28 L=9	8
10	#01	111-02605	CORD HOLDER	コート°トメカナク°	1
11		110-00510	SIDE PLATE	マト°イタ	1
12		110-00619	GASKET	マト°イタ ハ°ツキン	1
13		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハ°ネジ 3/16-28 L=9	1
14		D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コート° トメカナク° A	1
15		110-30301	CABLE HOLDER	コート° トメカナク°	1
16		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
17		TA-2000502-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
18	#01	110-95254	LEVER STOPPER ASM.	ハ°ツクレハ°-ストツハ°-(クミ)	1
19	#01	SS-1120710-SP	SCREW	チラネジ°	1
20		TA-2101002-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
21	#02	110-30202	RUBBER BUSHING	マク°コート°ゴム	1
22	#01	111-00104	MAGNET CORD RUBBER	マク°コート°ゴム	1
23		110-45051	THREAD TENSION ASM.	タ°イイチイトチヨウシ クミ	1
24		110-45309	THREAD TENSION NUT	タ°イイチ イトチヨウシナツト	(1)
25		110-45101	THREAD TENSION SPRING	タ°イイチ イトチヨウシハ°ネ	(1)
26		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトチヨ-シ チラ	(2)
27		110-45200	THREAD TENSION GUIDE	タ°イイチ イトチヨウシアンナイ	(1)
28		110-45002	FIRST TENSION POST	タ°イイチ イトチヨウシホ°ウ	(1)
29		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ 3/16-28 L=6	1
30		110-00700	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	デンヒンカハ°	1
31		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ 3/16-28 L=6	1
32		110-18504	ARM THREAD GUIDE A	ア-ムイトアンナイ A	1
33		110-01500	SCREW	ア-ム イトアンナイ A トメネジ°	1
34		TA-0850604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
35		110-46158	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウシ クミ	1
36		110-18900	TENSION NUT	イトチヨウシナツト	(1)
37		B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER	イトチヨ-シチラ カイデント°メ	(1)
38		B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨ-シハ°ネ A	(1)
39		B3132-552-000	TENSION DISC HOLDER	イトチヨ-シ チラオチイ	(1)
40		B3126-012-000	TENSION DISC	イトチヨ-シチラ	(2)
41		B3115-552-000	TENSION POST	イトチヨ-シ ホ°	(1)
42		B3128-012-000	TAKE-UP SPRING	イトトリハ°ネ	(1)
43		B3111-126-000	TENSION POST SOCKET	イトチヨ-シ ホ°-タ°イ	(1)
44		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	トメネジ° 9/64-40 L=5.5	(1)
45		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ° 15/64-28 L=7	1
46		113-05505	ARM THREAD GUIDE, C	ア-ム イトアンナイ	1
47		113-46004	NEEDLE PLATE, A	ハリタ A	1
48		SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=6.8	マルチラネジ° 11/64-40 L=8.5	2
49		110-18603	ARM THREAD GUIDE B	ア-ムイトアンナイ B	1
50		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ° 11/64-40 L=6	1
51		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=12.5 L=4	2
52		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ナハ°ネジ 3/16-28 L=10	3
53		110-01658	BED SLIDE ASM.	スハ°リタ (クミ)	1
54		B1110-012-000	SLIDE PLATE	スハ°リタ	(1)
55		110-01609	BED SLIDE SPRING	スハ°リタ ハ°ネ	(1)
56		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネジ° 3/32-56 L=1.9	(1)
57		110-01104	BED SCREW STUD	ハ°ツツチユウ	4
58		113-00407	PRESSER BAR SUPPORT	アコ°フ°アチタ	1
59		113-00605	GASKET	アコ° フチタ ハ°ツキン	1
60		SS-1120710-SP	SCREW	チラネジ°	4
61		113-45709	OIL SHIELD, A	エホ°ウ イタ	1
62		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ° 11/64-40 L=6	1
63		113-45600	OIL RUBBER	ハ°ツツ エホ°ウ ゴム	1
64		B3133-415-OA0	TENSION RELEASE PIN CAP	イトエルメヒ°ン キヤツフ° クミ	1
65		B3118-415-000	TENSION RELEASE PIN	イトエルメ ヒ°ン	(1)
66	#02	B3136-415-000	CAP RING	メス 134 #75	(1)
67	#03	111-41801	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	デンヒンカハ°	1
68	#03	WT-0530002-KS	TOOTED WASHER	ハツキチ°カ°ネ A5.3	1
69	#03	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ 3/16-28 L=6	1
70	#02	113-72554	LEVER STOPPER ASM.	ハ°ツクレハ°-ストツハ° クミ	1

Note #01.....For DHN-5420-6-0B,6-WB

#02.....For DHN-5420-6,6-W0

#03.....For JE


DHN-5420-6-0B,6-WB用

DHN-5420-6,6-W0用

JE用

2. MAIN SHAFT COMPONENTS

上軸関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
2		110-17209	THREAD TAKE-UP CRANK SHAFT	デンヒンチサエシク	1
3		CQ-3500000-FO	OIL FELT	ユシシ	0.1
4		110-39070	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンヒン クミ	1
5		110-39062	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンヒン クミ	(1)
6	#01	B1905-541-B00	NEEDLE BEARING, B	デンヒン ニートルハアリンク	(1)
7		110-05204	NEEDLE BAR CRANK	ハリホウクランク	(1)
8		B1408-552-000	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリホウ クランクロット	(1)
9		B1903-552-000	END SCREW LEFT	ヒタリネジ	(1)
10		B1909-505-000	RUBBER	デンヒンアブラキリゴム	(1)
11		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネジ 9/32-28 L=16	1
12		B1212-552-A00	COUNTERWEIGHT PROTECTING PLATE	ツリアイオモリ ホコイタ	1
13		RO-0442401-00	RUBBER RING	Oリング	1
14		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	マルヒラネジ 9/32-28 L=16	1
15		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
16		113-70855	COUNTERWEIGHT ASM. MN	ツリアイイ クミ MN	1
17		113-49107	BUSHING, FRONT	ウワシク マイメタル	1
18		SS-8150912-TH	SCREW	トメネジ	1
19		110-02300	BUSHING, INTERMEDIATE	ウワシクナカメタル	1
20		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
21		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
22		RC-1850001-KP	SNAP RING 18.5	Cカクタメワ 18.5	1
23		113-02304	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	オクリ ハンシン カム	1
24		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	(2)
25		113-02304	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	オクリ ハンシン カム	(1)
26		110-08109	THRUST COLLAR	オクリハンシンカム スラストウケ	(1)
27		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(2)
28		110-02409	MAIN SHAFT BUSHING, REAR	ウワシクウシロメタル	1
29		110-02508	OIL SEAL	メタル オイルシール	1
30		110-32166	HAND WHEEL ASM.	ハズミク ルマ クミ	1
31		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネジ 11/64-40 L=12	(2)
32		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8	ヒラサカネ 4.5X10X0.8	(2)
33		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	(2)
34		110-32158	HAND WHEEL ASM.	ハズミク ルマ クミ	(1)
35		M4007-110-OAA	MAGNET BASE ASM. A	マグネット トリツケタイ A クミ	(1)
36		M4007-110-OAB	MAGNET BASE B ASM.	マグネット トリツケタイ B クミ	(1)
37		110-32265	DYNAMO STATOR	ハツデンキ ステータ クミ	1
38		HX-0004300-00	CLIP	ケツソクハント	(1)
39		SL-4051001-MZ	SCREW	ナハネジ セムス	2
40		B1213-552-OA0-A	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.	クランク ユリヨーチョーセツピシ クミ	1
41		RO-0291801-00	RUBBER RING	Oリング	(1)
42		110-02904	ROLLER FELT	メンブユリヨウ チョウセツフイルト	1
43		113-46400	WASTE MATERIAL GUIDE	メノクス カイト	1
44		113-45808	SCREW	メノクス カイト トメネジ	2
45		B1193-530-000	WASTE MATERIAL GUARD PLATE	メノクスカハ トメイタ	1
46		113-47101	WASTE MATERIAL GUARD, G	ハリイタ メノクス カハ G	1
47		113-46004	NEEDLE PLATE, A	ハリイタ A	1
48		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4	ナハネジ 1/8-44 L=3.4	2
49		SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=6.8	マルチラネジ 11/64-40 L=6.8	1
50		B1115-530-00F	THROAT PLATE COVER F	ハリイタ F	1
51		B1115-522-000-A	OPEN COVER SPRING	ハリイタ カイハイタ ハネ	1
52		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4	ナハネジ 1/8-44 L=3.4	1
53		113-49008	MAIN SHAFT	ウワシク	1

Note #01.....Selecting part(A~D)

選択部品(A~D)

3. UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

立軸・下軸関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ ム イ	AMT.
1		TA-1250804-RO	RUBBER PLUG	トメセン	1
2		B1401-530-B00	NEEDLE BAR B	ハリホー B	1
3	#01	B1401-530-B00	NEEDLE BAR B	ハリホー B	1
4		B1414-226-000	NEEDLE BAR CONNECTION SLIDE BLOCK	カクコマ	1
5		B1411-552-OAO	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.	ハリホー タキ クミ	1
6		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 6=6	(1)
7		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5	1
8		B1418-530-000	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホー イトカケ	1
9		MDB-100B1400	NEEDLE DBX1 #14	ハリ DBX1 #14	1
10		B1306-155-OCO	GEAR & PINION ASM.	カサハク ルマ ショーカ クミ	1
11		B1306-155-OB0	GEAR & PINION ASM., UPPER	ウワカサハク ルマ クミ	(1)
12		B1305-012-OAO	GEAR ASM.	ウワカサハク ルマ タイ クミ	(1)
13		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
14		B1306-155-OAO	PINION ASM.	ウワカサハク ルマ ショー クミ	(1)
15		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
16		B1307-155-OB0	GEAR & PINION ASM., LOWER	シタカサハク ルマ クミ	(1)
17		B1307-155-OAO	GEAR ASM. LARGE	シタカサハク ルマ タイ クミ	(1)
18		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
19		B1308-155-OAO	PINION ASM.	カサハク ルマ ショー クミ	(1)
20		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
21		110-04009	UPRIGHT SHAFT	タデジク	1
22		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハネジ 3/16-28 L=9	1
23		110-04306	BUSHING, UPPER	タデジク ウラメタル B	1
24		110-04207	UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER	タデジク シタメタル	1
25		110-15807	BUSHING, REAR	シモジク アタメタル B	1
26		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハネジ 3/16-28 L=9	1
27		CS-079101A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10	スラストウケ D=7.94 W=10 クミ	1
28		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネジ 11/64-40 L=4.8	(2)
29		110-15005	HOOK DRIVING SHAFT	シタジク	1
30		110-38809	BOBBIN CASE HOLDER	ナカカマオサ	1
31		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	1
32		B1808-552-OAO	OIL SEAL SCREW ASM.	シタジク マイトメネジ クミ	1
33		B1810-552-000	OIL WICK	シタジク マイトメネジ ユシ	(1)
34		111-41355	LUBRICATING BOBBIN ASM.	キユウカマ クミ C	1
35		B9117-012-000	BOBBIN	ホビーン	1
36		110-38759	BOBBIN CASE ASM.	ホビーン ケース (ハネイリ)	1
37		CS-079073A-SH	THRUST COLLAR	スラストウケ クミ	1
38		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
39		113-51004	BUSHING, FRONT	シタジク マイメタル	1
40		SS-8150432-TH	SCREW	トメネジ	1
41		110-38908	OIL SHIELD	シモジク マイトホウハ	1
42	#02	110-38650	LUBRICATING BOBBIN ASM.	キユウカマ クミ	1
43	#03	MC-2005007-50	NEEDLE 134 75	ハリ 134 75	1
44	#03	MC-2005007-55	NEEDL 134 #75	ハリ 134 #75	1
45	#04	MDP-500B1400	NEEDLE DPX5 #14	ハリ DPX5 #14	1
46	#04	MDP-500B1404	NEEDLE DPX5 #14	ハリ DPX5 #14	1
47	#05	113-70905	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホー イトカケ	1

Note #01.....For JE,JO

JE,JO用

#02.....For KO,JH

KO,JH用

#03.....For JE

JE用

#04.....For JO


JO用

#05.....Special order parts

特別注文部品

4. HAND LIFTER COMPONENTS

押え上げ関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		B1520-552-000-A	HAND LIFTER	オサエアケレハ-	1
2		B1521-555-000	SCREW	オサエアケレハ- トメネジ	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
4		110-06756	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアケカム クミ	1
5		113-01702	LINK SHAFT	ヒキアケ リンクシャク	1
6		110-06608	GASKET	リンクシクハツキン	1
7		110-06350	HAND LIFTER LINK	ヒキアケリンク クミ	1
8		RE-0500000-K0	E-RING	Eカトメワ 5	1
9		110-06905	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒサアケヨコホウ	1
10		110-07101	HINGE SCREW	ヒサアケヨコホウネジ	1
11		SD-0720332-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タネネジ D=7.24 H=3.3	1
12		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2	タネネジ D=6 H=3.2	1
13		112-05408	CONNECTING ROD	ヒサアケレンケツボウ	1
14		112-05309	LIFTING LEVER LINK	ヒサアケリンク	1
15		110-45408	WIRE HOLDER A	ワイヤ オサエ A	1
16		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
17		CS-064061A-SP	THRUST COLLAR ASM.	スラストウケ クミ	1
18		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.1	(2)
19		RE-0500000-K0	E-RING	Eカトメワ 5	1
20		113-01603	LIFTING LEVER	ヒキアケイタ	1
21		WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8	ヒラサカネ 6.5X13X0.8	1
22		B1509-555-000	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエチヨウセツネジ	1
23		B1511-555-000	NUT 1/2-28	オサエチヨウセツネジ ナット	1
24		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	オサエ アンナイホ-	1
25		B1505-227-000-A	PRESSER SPRING	オサエ チヨウセツハネ	1
26		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	1
27		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサエホ- シタメタル	1
28	#01	SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	1
29	#03	B1524-530-DAO	PRESSER FOOT ASM. D	オサエ クミ	1
30		B1524-530-DB0	PRESSER FOOT ASM. D	オサエ クミ	1
31		113-01355	NEEDLE BAR GUIDE BRACKET ASM.	オサエホウタキ クミ	1
32		113-01405	PIN	オサエホウタキピン	(1)
33		RE-0300000-K0	E-RING	Eカトメワ 3	(2)
34		113-06107	TENSION RELEASE PLATE SHAFT	イトユルメ サトウイタ シク	1
35		110-06608	GASKET	リンクシクハツキン	1
36		RE-0300000-K0	E-RING	Eカトメワ 3	1
37		113-05901	SPRING	イトユルメ サトウイタ ハネ	1
38		112-30901	WIRE PRESSER PLATE, B	ワイヤ オサエタイ シタ B	1
39	#02	SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
40		SD-0640261-SP	HINGE SCREW, A	タネネジ	1
41		113-55609	TENSION RELEASE HOLDER	イトユルメ イタ	1
42		110-45903	WIRE CABLE	ワイヤ ケーブル	1
43		110-45606	WIRE HOLDER BRACKET (UPPER)	ワイヤ オサエタイ (ウイ)	1
44		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナヘネジ 3/16-28 L=6	1
45		110-45804	WIRE TUBE	ワイヤ チューブ	1
46		110-46000	WIRE CABLE HOLDER	ワイヤ ケーブルアテ	1
47		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナヘネジ 3/16-28 L=6	1
48		110-45408	WIRE HOLDER A	ワイヤ オサエ A	1
49		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4	マルヒラネジ 11/64-40 L= 4	1
50		D3159-555-B00	SET SCREW	ワイヤ セットネジ	1
51		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナット 3/16-32	2
52		113-55450	TENSION RELEASE LINK ASM.	イトユルメ リンク クミ	1

Note #01.....For DMN-5420-6,6-0B

#02.....For DMN-5420-6,6-W0

#03.....For Domestic use


DMN-5420-6,6-0B用

DMN-5420-6,6-W0用

国内用

5. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1	#01	113-14507	FEED ADJUST ROD	オクリチヨウセツロツト	1
2		113-02809	PIN	オクリ チヨウセツタイ ヒョン	1
3		SS-6090560-TP	SCREW 9/64-40 L=4.5	ヒラネジ 9/64-40 L=4.5	2
4		113-03302	FEED REGULATOR	オクリチヨウセツタイ	1
5		110-09800	FEED REGULATOR BUSHING	オクリ チヨウセツタイ メタル	1
6		113-85101	FEED REGULATOR SHAFT	オクリ チヨウセツ タイ シフト	1
7		110-09909	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウセツネジ	1
8		B1148-555-000	SPRING	オクリ チョーセツ ヒョンハネ	1
9		110-52701	PIN	オクリ チヨウセツ ヒョン	1
10		113-85200	FEED DIAL	オクリ タイヤル	1
11		SS-6120930-TP	SCREW 3/16-28 L=9.0	ヒラネジ 3/16-28 L=9	1
12		113-02411	ROCKER SHAFT CONNECTING ROD	スィハイオクリロツト	1
13		110-09206	WALKING FOOT PIN C	スィハイオクリヒョン C	1
14		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネジ	1
15		110-14008	CONNECTING ROD	シヨウケ オクリロツト	1
16		RO-0922702-00	RUBBER RING	オリンク	1
17	#01	113-02700	SPRING	オクリレハ- ハネ	1
18		RE-0500000-KO	E-RING	Eカトメリ 5	1
19		113-02254	FEED REVERSE ARM ASM.	オクリレハ-ウチ (クミ)	1
20		SS-6121250-TP	SCREW	ヒラネジ	(1)
20-1		113-87602	ARM PIN	レハ- ウチ ハネカケ	(1)
21		RE-0500000-KO	E-RING	Eカトメリ 5	1
22		110-08901	ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT B	チヨウセツリンクシデンシフト B	1
23		110-09008	WALKING FOOT PIN A	スィハイオクリヒョン A	2
24		113-03005	CONNECTING LINK, B	レンケツリンク B	2
25		113-02908	CONNECTING LINK, A	レンケツリンク A	2
26	#02	113-03161	FEED ADJUST LINK ASM.	オクリチヨウセツリンク (クミ)	1
27		110-08802	ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT A	チヨウセツリンクシデンシフト A	1
28		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	1
29		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
30		110-37207	FEED BAR SHAFT	オクリタイ シフト	1
31		B1609-530-D00	FEED DOG D	オクリハ D	1
32		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナヘネジ 1/8-44 L=6	2
33		RC-1381001-KP	RETAINING RING	Cカトメリ	1
34		110-37355	FEED BAR ASM.	オクリタイ クミ	1
35		113-01900	FEED SPRING HOOK	オクリハネカケ	1
36		110-10808	FEED ROCKER SHAFT	スィハイオクリシフト	1
37		110-09107	WALKING FOOT PIN B	スィハイオクリヒョン B	1
38		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネジ	1
39		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツ 9/32-28	1
40		113-02502	FEED ROCKER SHAFT CRANK	スィハイ オクリ ウチ	1
41		SS-8680940-SP	SCREW 9/32-28 L= 9.0	トメネジ 9/32-28 L=9	2
42		110-14156	REAR CRANK ASM.	シヨウケ オクリウチ クミ	1
43		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=9	(1)
44		SD-1000801-SH	HINGE SCREW	タネネジ	1
45		110-14206	FEED DRIVING SHAFT	シヨウケ オクリシフト	1
46		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
47		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
48		110-10907	FEED ROCKER SHAFT BUSHING	オクリシフトクメタル	2
49		SS-8150432-TH	SCREW	トメネジ	1
50		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
51		RC-1381001-KP	RETAINING RING	Cカトメリ	1
52		110-37108	FEED BAR CRANK	オクリタイウチ	1
53		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ 3/16-28 L=14	1
54		110-14354	DRIVING SHAFT CRANK ASM., FRONT	シヨウケ オクリ フタマタ クミ	1
55		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(1)
56		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナヘネジ 3/16-28 L=9	1
57		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
58		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
59		RO-0781901-00	RUBBER RING	オリンク	1
60		110-53105	FEED REVERSE SHAFT	オクリレハ-シフト	1
61		110-10709	FEED LEVER METAL	オクリレハ-シフト メタル	1
62		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	1
63		SS-8661040-TP	SCREW 1/4-40 L=10	トメネジ 1/4-40 L=10	1
64		110-10600	REVERSE FEED CONTROL LEVER	オクリレハ-	1
65		WP-0480856-SP	MAGNET BASE SPRING WASHER	ヒラネジ 4.8X8.4X0.8	1
66	#02	113-02106	FEED ADJUST ROD	オクリチヨウセツロツト	1
67	#01	113-14267	FEED ADJUST LINK ASM.	オクリチヨウセツリンク (クミ)	1
68		113-02619	SPRING	オクリチヨウセツタイハネ	1
69	#02	WZ-1250300-KO	WAVED WASHER	ナミカタチハネ 12.5X17X0.3	1
70	#02	SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L= 6.5	マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5	1
71	#03	B1636-581-C00	NEEDLE BEARING	ニードル ハーアリンク	1
72	#01	113-11057	FEED REVERSE ARM ASM.	オクリレハ-ウチ (クミ)	1
73		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	1

Note #01.....For DMN-5420-6-0B,6-WB

#02.....For DMN-5420-6,6-W0

#03.....Selecting part


DMN-5420-6-0B,6-WB用

DMN-5420-6,6-W0用

選択部品

6. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS

糸切り関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ ム イ	AMT.
1		113-51806	SCREW	トウメス トメ ネジ	2
2		113-51400	MOVING KNIFE	トウメス	1
3		113-52101	MOVING KNIFE LINK	トウメス リンク	1
4		SD-0500251-SP	HINGE SCREW D= 5 H= 2.5	タネネジ D=5 H=2.5	2
5		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	1
6		113-52200	KNIFE DRIVING	トウメス クトウ ウデ	1
7		RC-2651218-KP	RETAINING RING	Cカトメワ	1
8		113-51905	MOVING KNIFE BASE	トウメス タイ	1
9		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネジ 11/64-40 L=4.8	1
10		RO-0371801-00	RUBBER RING	オリンク	1
11		113-51608	KNIFE MOUNTING BASE	メス オンイタ	1
12		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハネジ 11/64-40 L=7	2
13		113-51509	COUNTER KNIFE	コティ メス	1
14		SS-1090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	チラネジ 9/64-40 L=5	1
15		113-52408	BASE PLATE	ハース イタ	1
16		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハネジ 15/64-28 L=9	2
17		113-52309	KNIFE DRIVING SHAFT	メス クトウ シク	1
18		RE-0600000-KO	E-RING	Eカトメワ 6	2
19		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
20		113-52606	SLIDE ARM	スライト ウデ	1
21		113-54404	DRIVING ROLLER	クトウ コロ	1
22		D2588-L8W-B00	ROLLER SHAFT	クトウカム コロシク	1
23		B1453-771-OA0	STOP SCREW ASM.	キトウリンク ストツハ クミ	1
24		113-52507	KNIFE DRIVING ARM	クトウ シク ウデ	1
25		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
26		113-53406	SPRING	メス モトシ ハネ	1
27		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
28		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
29		SS-6660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	ヒラネジ 1/4-40 L=6	2
30		113-53604	THREAD TRIMMER CAM	イトキリカム	1
31		113-53505	SPRING	クラツチ ハネ	1
32		113-53059	CLUTCH LEVER ASM.	イトユルメ レハ クミ	1
33		SD-0701511-TP	HINGE SCREW	タネネジ	1
34		SD-0600361-SP	HINGE SCREW	タネネジ	1
35		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
36		WP-0621016-SH	WASHER	ヒラサカネ	1
37		RE-0800000-KO	E-RING	Eカトメワ 8	1
38		110-42306	PICKER LINK PIN	ヒツカ リンクピン	1
39		113-52903	CLUTCH PLATE	クラツチ イタ	1
40		113-54107	PICKER LINK	ヒツカー リンク	1
41		113-52705	SCREW PIN, A	クラツチ ピン A	1
42		SD-0640261-SP	HINGE SCREW, A	タネネジ	1
43		113-52804	SCREW PIN, B	クラツチ ピン B	1
44		SD-0630275-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7	タネネジ D=6.35 H=2.7	1
45		113-54057	PICKER ARM ASM.	ヒツカー ウデ クミ	1
46		113-54008	PICKER ARM	ヒツカー ウデ	(1)
47		110-42652	THREAD TAKE-UP PICKER ASM.	カマイト オサエ クミ	(1)
48		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ヒラネジ 9/64-40 L=5	(2)
49		SD-0641452-TP	HINGE SCREW	タネネジ	1
50		110-42900	CAM COLLAR	カム カラー	1
51		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネジ 11/64-40 L=4.5	1
52		113-53356	SOLENOID UNIT	ソレノイト ユニツト	1
53		113-53307	CLUTCH LINK	クラツチ リンク	(1)
54		RE-0500000-KO	E-RING	Eカトメワ 5	(1)
55		110-43007	SOLENOID PIN	ソレノイト ピン	(1)
56		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
57		110-43205	SOLENOID RUBBER A	ソレノイト コム A	(1)
58		110-43106	THREAD TRIMMER SOLENOID	イトキリ ソレノイト	(1)
59		110-43403	SOLENOID BASE	ソレノイト タイ	(1)
60		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラサカネ 4.5X8X0.5	(2)
61		NW-6040000-SN	NUT M4	ロツカクナツト M4X0.7 1シュ	(2)
62		110-43304	SOLENOID RUBBER	ソレノイト コム	(1)
63		NS-6660410-SH	NUT	ロツカクナツト	(1)
64		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	ロツカクナツト 1/4-40	(1)
65		SS-4151215-SP	SCREW	ナハネジ 15/64-28 L=12	1
66		SS-4151215-SP	SCREW	ナハネジ 15/64-28 L=12	1
67		110-21706	TUBE HOLDER (LOWER)	ハイト オサエ (シタ)	1
68		110-43551	GROUND WIRE ASM.	アース コード クミ	1
69	#01	D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE	ピン ターミナル オス	2
70		M9640-110-000	12-POLE PLUG	ナイロンプラグ 12P	1
71		M9637-110-000	12-POLE PLUG COVER	プラグカバー 12P	1
72	#02	D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE	ピン ターミナル オス	4

Note #01.....For DMN-5420-6,6-W0


DMN-5420-6,6-W0用

#02.....For DMN-5420-6-0B,6-WB

DMN-5420-6-0B,6-WB用

7. KNIFE COMPONENTS

メス関係





REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		113-57407	KNIFE DRIVING ROD, B	メスクト-ロツト B	1
2		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5	1
3		113-57308	KNIFE DRIVING ROD, A	メスクト-ロツト A	1
4		113-56904	KNIFE DRIVING ROD	メスロツト	1
5	#01	B4123-522-00A	NEEDLE BEARING	メス ニードルローラ A	1
6		113-57209	PIN	メス クトウ レンケツ ピン	1
7		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
8		113-57001	ROD LINK SHAFT	メス ロツト リンク シフト	1
9		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハネジ 15/64-28 L=9	2
10		113-58207	KNIFE LEVER	メス レハ-	1
11		RE-0500000-KO	E-RING	Eカクシメ 5	1
12		SD-0920321-SP	HINGE SCREW D= 9.20 H= 3.2	タネネジ D=9.2 H=3.2	1
13		113-58108	KNIFE LEVER BASE	メス レハ- タイ	1
14		B4126-530-000	SPRING	チヤクタクツレハ-ハネ	1
15		SD-0790431-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H= 4.3	タネネジ D=7.94 H=4.3	1
16		113-57100	KNIFE DRIVING ROD LINK	メスロツトリンク	1
17		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5	1
18		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	1
19		113-57704	LINK SUPPORT ARM	リンクジョウテ	1
20		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
21		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
22		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5	1
23		SD-0640604-TP	HINGE SCREW	タネネジ	1
24		113-57506	KNIFE DRIVING LINK	メス クトウ リンク	1
25		113-57209	PIN	メス クトウ レンケツ ピン	1
26		RO-0481901-00	RUBBER RING	Oリング	1
27		113-57803	KNIFE SET LEVER SHAFT	メス キリカエ シフト	1
28		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	1
29		113-57902	KNIFE SET LEVER BASE	メス キリカエ タイ	1
30		B4124-530-000	SET LEVER PIN	チヤクタクツレハ- シフト	1
31		113-58306	KNIFE LEVER STOPPER	メス レハ- ストップ	1
32		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツ 15/64-28	2
33		SS-8152080-SP	SCREW 15/64-28 L=19.5	トメネジ 15/64-28 L=19.5	2
34		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハネジ 3/16-28 L=9	2
35		B4117-530-0AO	KNIFE MOUNTING BASE ASM.	メスロツクタイ クミ	1
36		SS-9121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	ロツカクホル 3/16-28 L=14	(1)
37		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツ 3/16-28	(1)
38		SS-6110810-TP	SCREW 11/64-40 L=8	トメネジ	(1)
39		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1	ヒラサカネ 3.7X7X1	(1)
40		SS-6090910-SP	SCREW 9/64-40 L=9	ヒラネジ 9/64-40 L=9	(1)
41		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	1
42		NS-6120480-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツ 3/16-28	1
43		B4121-522-000	KNIFE	メス	1
44		B4122-522-000	WASHER	メス オサエサカネ	1
45		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナハネジ 1/8-44 L=6.4	2
46		B4120-530-000	KNIFE MOUNTING BASE GUIDE	メスロツクタイ アンナイ	1
47		WP-0480856-SP	MAGNET BASE SPRING WASHER	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	2
48		SS-9121010-TP	SCREW	ロツカクホル	2
49		SS-6090810-TP	SCREW 9/64-40 L=7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	1
50		B4115-530-000	KNIFE DRIVING STUD CONNECTION	メスシクタイキ	1
51		B4116-530-000	BUSHING	メスシクメタル	1
52		B4114-530-000	KNIFE DRIVING STUD	メスシク	1
53		B4132-522-000-A	THRUST PLATE	メスカム スラストウケイタ	1

Note #01.....Selecting part

選択部品

8. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS

自動逆送り関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	AMT.
1		113-59353	REVERSE FEED SWITCH ASM.	キヤクオクリ スイッチ クミ	1
2		111-02506	REVERSE FEED SWITCH LEVER	キヤクオクリ スイッチカハ	(1)
3		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハネジ	(1)
4		111-02001	REVERSE FEED SWITCH BASE	キヤクオクリ スイッチタ	(1)
5		111-02100	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	キヤクオクリ スイッチシ	(1)
6		111-02209	REVERSE FEED SWITCH SPRING	キヤクオクリ スイッチハネ	(1)
7		SS-4111815-SP	SCREW	ナハネジ 11/64-40 L=18	(1)
8		SM-4031501-SC	SCREW	ナハネジ	(2)
9		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シン キヤブタイヤコト	(1.2)
10		D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE	ピン ターミナル オス	(2)
11		HA-0019000-00	MICROSWITCH	マイクロスイッチ	(1)
12		111-02308	REVERSE FEED SWITCH PLATE	キヤクオクリ スイッチトメ	(1)
13		113-59304	SWITCH LEVER	キヤクオクリ スイッチ レハ	(1)
14	#01	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	1
15		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハネジ 3/16-28 L=9	1
16		RE-0500000-K0	E-RING	Eカトメワ 5	2
17		111-01300	REVERSE FEED CONNECTING SHAFT	シトウハツツレンケツホウ	1
18		112-28103	REVERSE FEED BASE COLLAR	キヤク オクリタ	1
19		112-27758	REVERSE FEED LINK ASM.	キヤク オクリウテ	1
20		RE-0400000-K0	E-RING	Eカトメワ 4	1
21		113-17500	CONNECTING LINK	ソレノイトレンケツ リンク	1
22		113-72257	SOLENOID INSTALLING PLATE ASM.	ソレノイトトリツケタ	1
23		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(4)
24		113-72109	SOLENOID INSTALLING PLATE	ソレノイトトリツケタ	(1)
25		RE-1200000-K0	SNAP RING 12	Eカトメワ 12	(1)
26		WP-1703001-SC	WASHER 17X30X3	ヒラシカネ ミカキマル M16	(1)
27		D2468-555-B00	RUBBER PLUNGER	プランジヤ	(1)
28		112-27501	REVERSE FEED SOLENOID	キヤク オクリ ソレノイト	(1)
29		113-14408	PLUNGER ARM PIN	マクネツトリンクピン	2
30		NS-6110350-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツ 11/64-40	1
31		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハネジ 15/64-28 L=9	1
32		112-17601	WALKING FOOT SPRING	ウウオクリハネ	1

Note #01.....For DMN-5420-6-0B

DMN-5420-6-0B用

9. WIPER COMPONENTS

ワイパー関係




K	NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
	1		113-59759	WIPER ASM.	ワイパ クミ	1
	2		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナハコネシ M3X0.5 L=6	(1)
	3		112-34309	WIPER COVER	ワイパ カハ	(1)
	4		112-33400	SPRING	ワイパ マグネット ハネ	(1)
	5		WP-1221016-SP	WASHER	ヒラサカネ	(1)
	6		112-34408	SOLENOID RUBBER	ソレノイド ゴム	(1)
	7		112-33301	STOPPER RUBBER	ストッパ ゴム	(1)
			112-34606	STOPPER RUBBER WASHER	ストッパ-ゴム 華	(1)
			RE-0700000-KO	E-SHAPED SNAP RING (7MM)	Eカタメワ 7	(1)
	10		112-33202	WIPER SOLENOID	ワイパ ソレノイド	(1)
	11		HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	ヒニールデンスン 17-0.16 シロ	(0.5)
	12		HA-0005900-00	POWER SWITCH	デンスンスイッチ	(1)
	13		112-34507	PLUNGER CONNECTING PIN	プランジヤ-レンラクピン	(1)
	14		RE-0300000-KO	E-RING	Eカタメワ 3	(2)
	15		112-33053	WIPER INSTALLING BASE ASM.	ワイパ トリツタダイ クミ	(1)
	16		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シン キヤブタイヤコト	(2)
	17		WS-0310002-KN	SPRING WASHER M3	ハネサカネ 3.1X5.9X0.7	(4)
	18		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナハコネシ M3X0.5 L=6	(4)
	19		112-33251	WIPER LEVER B ASM.	ワイパ レハ- B クミ	(1)
	20		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	(2)
	21		D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE	ピン タ-ミナル オス	(2)
	22		113-60153	WIPER LEVER ASM. A	ワイパ- レハ- A クミ	(1)
	23		113-59957	WIPER ARM ASM.	ワイパ- ウデ クミ	(1)
	24		SD-0550212-TP	HINGE SCREW	タネシ	(2)
	25		SS-7091410-SP	SCREW 9/64-40 L=13.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=13.5	(1)
	26		113-59809	WIPER BASE	ワイパ タイ	(1)
	27		113-59700	WIPER	ワイパ	(1)
			WP-0320501-SC	WASHER M3	ヒラサカネ 3.2X7X0.5	(1)
			SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5	(1)
	30		135-22206	ROLLER	シヤタン セキヨカミ	1
	31		SS-4121415-SP	SCREW 3/16-28 L=14	ナハネジ 3/16-28 L=14	1
	32	#01	SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハネジ 3/16-28 L=9	1
	33	#01	WP-0482086-SD	WASHER 4.8X11.5X2.0	ヒラサカネ 4.8X11.5X2	1

Note #01.....For DMN-5420-6-WO

DMN-5420-6-WO用

10. OIL LUBRICATION COMPONENTS

給油関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		110-46505	OIL SIGHT WINDOW	アブママト	1
2		RO-1952401-00	RUBBER RING	オリンク	1
3		BT-0600402-EA	LUBRICATING PIPE	チューブ	0.3
4		113-71259	OIL RETURN TUBE ASM.	カンリユウ ハ°イフ° クミ	1
5		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	(0.6)
6		113-71200	OIL RETURN TUBE	カンリユウ ハ°イフ°	(1)
7		113-71358	OIL FELT ASM.	カンリユウ フィルト クミ	(1)
8		B3538-112-000	CORD HOLDER	コードホルダ	2
9		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ 3/16-28 L=6	2
10		B2616-372-000	SPRING	ハ°ネ	1
11		113-07303	OIL WICK	カマ キユウ ハ°イフ°	1
12		110-20054	LUBRICATING OIL PUMP ASM.	ポンプ°タイ クミ	1
13		110-20302	OIL PUMP INSTALLING BASE	ポンプ°タイ トリツケイタ	(1)
14		110-20005	OIL PUMP	ポンプ°タイ	(1)
15		110-20708	OIL PUMP IMPELLER	インペラ	(1)
16		SE-4301041-SR	SCREW	タツブ°タイネジ	(3)
17		110-20203	LUBRICATING OIL PUMP COVER	ポンプ°タイフタ	(1)
18		110-20807	OIL PUMP IMPELLER COVER	ポンプ°タイウケイタ	(1)
19		110-20401	PLUNGER	プランジヤ	(1)
20		110-20609	PLUNGER SPRING	プランジヤ ハ°ネ	(1)
21		110-20500	PLUNGER SCREW	プランジヤ ネジ	(1)
22		110-20906	HOOK DRIVING SHAFT OIL TUBE	シタジ°クキユウ ハ°イフ°	(1)
23		SL-4030851-SF	SCREW	ナハ°ネジ セムス	(3)
24		SS-6111010-TP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	1
25		SS-4151215-SP	SCREW	ナハ°ネジ 15/64-28 L=12	1
26	#01	113-92107	OIL PUMP SUPPORT	ポンプ°タイ シチュウ	1
27	#02	112-31503	OIL PUMP SUPPORT	ポンプ°タイ シチュウ	1
28		110-21409	RUBBER JOINT	キユウハ°イフ° ツキテ	1
29		112-21504	OIL TUBE JOINT	キユウ ハ°イフ° ショイント	1
30		112-22007	HOLDER	ハ°イフ° ササエ	1
31		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=3.0	ヒラネジ 1/8-44 L=2.9	1
32		SQ-1150501-SD	CONNECTING SCREW	チュウブ°レンケツネジ	1
33		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシ	0.3
34		B3404-122-000	SPRING	ハ°ネ	1
35		B3404-122-000	SPRING	ハ°ネ	1
36		B3514-412-000	OIL ADJUSTING SCREW	シタジ°クマイメタル ユリョ-チヨ-セツネジ	1
37		WS-0651310-KP	SPRING WASHER 6.5X11X1.3	ハ°ネサ°ガ°ネ 6.5X11X1.3	1
38		WS-0451040-KP	SPRING WASHER	ハ°ネサ°ガ°ネ 4.5X8.5X1	1

Note #01.....For DMN-5420-6,6-W0


DMN-5420-6,6-W0用

#02.....For DMN-5420-6-0B,6-WB

DMN-5420-6-0B,6-WB用

11. OIL RESERVOIR COMPONENTS

油溜関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		113-60757	OIL RESERVOIR ASM.	アブラ タマリ ケツゴウ	1
2		113-60708	OIL RESERVOIR	アブラタマリ	(1)
3		110-23108	GASKET	アブラトメ ハツキン	(1)
4		110-47107	RUBBER CUSHION	トウフチサエコム	(4)
5		SS-6700710-SH	SCREW	ヒラネジ	(1)
6		RO-0982401-00	RUBBER RING	Oリング	(1)
7		110-24007	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサアケ カイテンウデ	(1)
8		110-24106	SPRING	ヒサアケ カイテンハネ	(1)
9		RE-1000000-KO	E-RING	Eカタメワ	(1)
10		110-24502	KNEE PRESS LOD BEARING BRACKET	ヒサアデタデシクトリツケウデ	(1)
11		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20	ロツカクホルト 9/32-20 L=20	(2)
12		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28	ロツカクナツ 15/64-28	(2)
13		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30	トメネジ 15/64-28 L=30	(2)
14		SS-9151610-SR	SCREW 15/64-28 L=16	ロツカクホルト 15/64-28	(1)
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒサアデヨシク	(1)
16		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサアデイタ クミ	1
17		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒサアデイタ カハ-	(1)
18		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ヒサアデ タデシク	(1)
19		110-24403	RUBBER	ヒサアデ コム	(1)
20		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒサアデイタ	(1)
21		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒサアデイタササエ	(1)
22		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロツカクホルト 15/64-28 L=15	(1)
23		110-24304	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒサアケ オシホウ	1
24		113-61003	OIL PUSH GUIDE	ハイユ カイト	1
25		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハネジ 11/64-40 L=7	2
26		B8226-522-000	WASTE MATERIAL CHUTE HOLDER	ヌノクス シュート ササエ	1
27		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネジ D=4.1 L=20	3
28		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	10
29		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツ 9/64-40	10
30		B8224-523-000	WASTE MATERIAL CHUTE (LARGE)	ヌノクス シュート (タイ)	1
31		B8225-522-000	WASTE MATERIAL CHUTE, SMALL	ヌノクス シュート (シヨウ)	1
32	#01	113-69451	OIL RESERVOIR ASM.	アブラ タマリ ケツゴウ	1
33		GAK-300010B0	KNEE PRESS LIFTER ROD ASM.	コムツキ ヒサアケ オシホウ クミ	(1)
34		GAK-30004000	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒサウエ オシホウ コム	(1)
35		RE-0400000-KO	E-RING	Eカタメワ 4	(1)
36		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサカネ 6.2X13X1	(2)
37		GAK-30005000	SPRING	ヒサアケ オシホウ ハネ	(1)
38		113-69402	OIL RESERVOIR	アブラ タマリ	(1)
39		111-41702	GASKET	アブラタマリハツキン	(4)
40		110-47107	RUBBER CUSHION	トウフチサエコム	(4)
41		110-24007	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサアケ カイテンウデ	(1)
42		110-24106	SPRING	ヒサアケ カイテンハネ	(1)
43		RE-1000000-KO	E-RING	Eカタメワ	(1)
44		110-24502	KNEE PRESS LOD BEARING BRACKET	ヒサアデタデシクトリツケウデ	(1)
45		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20	ロツカクホルト 9/32-20 L=20	(2)
46		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28	ロツカクナツ 15/64-28	(2)
47		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30	トメネジ 15/64-28 L=30	(2)
48		SS-9151610-SR	SCREW 15/64-28 L=16	ロツカクホルト 15/64-28	(1)
49		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒサアデヨシク	(1)

Note #01.....For JE

JE用

12. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS


ベルトカバー・糸巻関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		110-23363	BELT COVER ASM.	ベルトカバー クミ	1
2		110-23355	BELT COVER ASM.	ベルトカバー クミ	(1)
3		110-23306	BELT COVER A	ベルトカバー A	(1)
4		110-47354	BELT COVER SET SCREW ASM.	ベルトカバー トメネジ クミ	(2)
5		WP-0820526-SD	WASHER 8.2X14X0.5	ヒラサカネ 8.2X14X0.5	(2)
6		110-47305	BELT COVER RUBBER CUSHION	ベルトカバー コムサ	(2)
7		110-47255	BELT COVER COLLAR ASM.	カバー カラー クミ	(2)
8		110-23504	BELT COVER SUPPORT	ベルトカバー シチュウ	(1)
9		SS-7120640-SP	SCREW 3/16-28 L=6	マルヒラネジ 3/16-28 L=6	(1)
10		110-23405	BELT COVER B	ベルトカバー B	(1)
11		D3201-555-DAO	BOBBIN WINDER ASM.	イトマキソーチ クミ	(1)
12		D3213-555-DAO	THREAD TENSION BRACKET ASM.	イトマキ イトチヨシホータイ クミ	(1)
13		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハネジ 11/64-40 L=5	(1)
14		B3126-012-000	TENSION DISC	イトチヨシサ	(2)
15		B3129-012-B00	TENSION SPRING B	イトチヨシ ハネ B	(1)
16		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT	イトチヨシ ナット	(1)
17		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3	マルヒラネジ 11/64-40 L= 3.5	(1)
18		B3212-555-000	PRESSER PLATE	セイトー ゴム オサエ	(1)
19		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイトー ゴム	(1)
20		B3209-555-000	POSITIONING FINGER	ホーピン オサエ	(1)
21		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タネネジ D=4.9 H=2.6	(1)
22		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
23		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	(2)
24		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	(2)

13. THREAD STAND COMPONENTS

糸立装置関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ	AMT.
1		111-81559	THREAD STAND ASM.	イトタテ	ソウチ	クミ		1
2		111-81906	SPOOL RETAINER	イトマキ	フレ	トメ		(2)
3		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケ	ホ	ウ		(2)
4		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケ	サ			(2)
5		111-81807	SPOOL REST	イトマキウケ	サ	ラ		(2)
6		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネ	シ	M6	L=15	(2)
7		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウチ	シ	メ	カサケ	(2)
8		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホ	ホ	ホ	コ	(1)
9		111-81757	THREAD GUIDE ASM.	イトタテウチ	B	クミ		(1)
10		111-81609	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ	ウ	ウ		(1)
11		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ	ツ	キ	テ	(1)
12		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	ナ	ハ	コネ	M5X0.8 L=14	(2)
13		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツ	M5X0.8	1	シ	(2)
14		111-81500	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ	ウ	シ	タ	(1)
15		111-81708	SPOOL REST ARM	イトタテウチ	B			(1)
16		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハ	ネ	サ	ガ	(2)
17		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツ	M5X0.8	1	シ	(2)
18		B3317-704-000	NUT C15	イトタテホ	ト	メ	ナツ	(2)
19		WP-1702600-SO	WASHER 17X30X2.6	ヒラサ	ガ	ネ	17X30X2.6	(2)
20		D3310-555-D00	RUBBER WASHER	イトタテホ	ホ	ホ	シ	(2)
21		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハ	ネ	サ	ガ	(1)
22		MA0-11532000	STAPLE	コ	ト	ス	デ	(3)

15. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS
交換ゲージ部品一覧表

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Specifications of the gauge		CA□	DA□	DC□	D□	E□	F□	G□	H□	J□	JA□	K□	M□
Gauge width		5/64 (2 mm)	7/64 (2.8 mm)	1/8 (3.2 mm)	1/8 (3.2 mm)	5/32 (4 mm)	3/16 (4.8 mm)	7/32 (5.6 mm)	1/4 (6.4 mm)	9/32 (7.1 mm)	19/64(7.5 mm)	5/16 (7.9 mm)	3/8 (9.5 mm)
A	Throat plate 	11346004	11346004	11346004	11346004	11346004	11346004	11346004	11346004	11346103	11346103	11346103	11346103
B	Throat plate cover (asm) 	B11155300AD	B11155300AD	B11155300AD	B11155300AD	B11155300AF	B11155300AF	B11155300AF	B11155300AF	B11155300AF	B11155300AF	B11155300AM	B11155300AM
C	Gauge 	B1190530C0A	B1190530D0A	B1190530D0C	B1190530D00	B1190530E00	B1190530F00	B1190530G00	B1190530H00	B1190530J00	B1190530J0A	B1190530K00	B1190530M00
D	Throat plate chip guard 	11346905	11346905	11346905	11346905	11346905	11346905	11347101	11347101	11347101	11347101	11347101	11347309
E	Throat plate chip guard (Accessories) 	11347002	11347002	11347002	11347002	11347002	11347002	11347200	11347200	11347200	11347200	11347200	11347408
F	Chip guide 	11346400	11346400	11346400	11346400	11346400	11346400	11346400	11346509	11346509	11346509	11346509	11346509
G	Hinging presser (asm) 	B1524530CA0	B1524530DA0	B1524530DA0	B1524530DA0	B1524530EA0	B1524530EA0	B1524530GA0	B1524530GA0	B1524530GA0	B1524530GA0	B1524530GA0	B1524530GA0
H	Hinging presser (asm) (With soft cover) 	B1524530CB0	B1524530DB0	B1524530DB0	B1524530DB0	B1524530EB0	B1524530EB0	B1524530GB0	B1524530GB0	B1524530GB0	B1524530GB0	B1524530GB0	B1524530GB0
J	Feed dog 	A	B1609530C0A	B1609530D00	B1609530D0E	B1609530D00	B1609530D00	B1609530D00	B1609530D00	B1609530G00	B1609530G00	B1609530G00	B1609530G00
K		B		B1609530E00		B1609530E00	B1609530E00	B1609530E00	B1609530H00	B1609530H00	B1609530H00	B1609530H00	B1609530H00
L	Knife 		B4121522000	B4121522000	B4121522000	B4121522000	B4121522000	B4121522000	B4121522000	B4121522000	B4121522000	B4121522000	B4121522000
M			B4145530B0A	B4145530B0A	B4145530B0A	B4145530B0A	B4145530B0A	B4145530B0A	B4145530B0A	B4145530B0A	B4145530B0A	B4145530B0A	B4145530B0A
N			B4145530B00	B4145530B00	B4145530B00	B4145530B00	B4145530B00	B4145530B00	B4145530B00	B4145530B00	B4145530B00	B4145530B00	B4145530B00
Specification			Specification for spare parts	Specification for spare parts	Specification for spare parts	Standard specification	Special specification	Special specification	Special specification	Special specification	Specification for spare parts	Specification for spare parts	Specification for spare parts
Remark			Set the stitch length to 2 mm or less		Set the stitch length to 2.5 mm or less								

A

: Feed dog for a standard pitch

B

: Feed dog for a coarse pitch

(Note) *E: Accessories
*H: With safety cover
*Knife specification classification: B4121522000 Domestic type
B4145530B0A Export type
B4145530B00 Accessories for domestic type knives

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
BT-0500300-EA	18	5	B1524-530-GA0	25	11-G	B4121-522-000	25	2-L	GAK-010220A0	24	63
BT-0600402-EA	18	3	B1524-530-GA0	25	12-G	B4121-522-000	25	3-L	GAK-010220B0	24	60
B1109-530-JOA	25	10-C	B1524-530-GB0	25	7-H	B4121-522-000	25	4-L	GAK-020210A0	24	17
B1110-012-000	2	54	B1524-530-GB0	25	8-H	B4121-522-000	25	5-L	GAK-300010B0	20	33
B1114-012-000	2	8	B1524-530-GB0	25	9-H	B4121-522-000	25	6-L	GAK-300010B0	24	55
B1115-522-000-A	4	51	B1524-530-GB0	25	10-H	B4121-522-000	25	7-L	GAK-30004000	20	34
B1115-530-OAD	25	1-B	B1524-530-GB0	25	11-H	B4121-522-000	25	8-L	GAK-30004000	24	56
B1115-530-OAD	25	2-B	B1524-530-GB0	25	12-H	B4121-522-000	25	9-L	GAK-30005000	20	37
B1115-530-OAD	25	3-B	B1609-530-COA	25	1-J	B4121-522-000	25	10-L	GAK-30005000	24	54
B1115-530-OAD	25	4-B	B1609-530-D0E	25	3-J	B4121-522-000	25	11-L	GAK-300060G0	24	1
B1115-530-OAF	25	5-B	B1609-530-D00	10	31	B4121-522-000	25	12-L	GAK-300060H0	24	2
B1115-530-OAF	25	6-B	B1609-530-D00	25	2-J	B4122-522-000	14	44	GAK-300070A0	24	10
B1115-530-OAF	25	7-B	B1609-530-D00	25	4-J	B4123-522-00A	14	5	GAK-30011000	24	11
B1115-530-OAF	25	8-B	B1609-530-D00	25	5-J	B4124-530-000	14	30	GAK-30013000	24	8
B1115-530-OAF	25	9-B	B1609-530-D00	25	6-J	B4126-530-000	14	14	GAK-30014000	24	52
B1115-530-OAF	25	10-B	B1609-530-E00	25	2-K	B4132-522-000-A	14	53	GAK-30015000	24	47
B1115-530-OAM	25	11-B	B1609-530-E00	25	4-K	B4145-530-BOA	25	1-M	GAK-30016000	24	29
B1115-530-OAM	25	12-B	B1609-530-E00	25	5-K	B4145-530-BOA	25	2-M	GAK-305400A0	24	36
B1115-530-00F	4	50	B1609-530-E00	25	6-K	B4145-530-BOA	25	3-M	GAK-30540000	24	39
B1148-555-000	10	8	B1609-530-G00	25	7-J	B4145-530-BOA	25	4-M	GAK-30542000	24	9
B1190-530-COA	25	1-C	B1609-530-G00	25	8-J	B4145-530-BOA	25	5-M	GAK-305470B0	24	3
B1190-530-DOA	25	2-C	B1609-530-G00	25	9-J	B4145-530-BOA	25	6-M			
B1190-530-DOC	25	3-C	B1609-530-G00	25	10-J	B4145-530-BOA	25	7-M	HA-0005900-00	16	12
B1190-530-D00	25	4-C	B1609-530-G00	25	11-J	B4145-530-BOA	25	8-M	HA-0019000-00	15	11
B1190-530-E00	25	5-C	B1609-530-H00	25	12-J	B4145-530-BOA	25	9-M	HG-2674014-7P	24	23
B1190-530-F00	25	6-C	B1609-530-H00	25	7-K	B4145-530-BOA	25	10-M	HR-0036010-00	24	26
B1190-530-G00	25	7-C	B1609-530-H00	25	8-K	B4145-530-BOA	25	11-M	HW-2F18S12-12	24	27
B1190-530-H00	25	8-C	B1609-530-H00	25	9-K	B4145-530-BOA	25	12-M	HW-2003900-00	16	11
B1190-530-J00	25	9-C	B1609-530-H00	25	10-K	B4145-530-B00	25	1-N	HW-5000700-00	15	9
B1190-530-K00	25	11-C	B1609-530-H00	25	11-K	B4145-530-B00	25	2-N	HW-5000700-00	16	16
B1190-530-M00	25	12-C	B1609-530-H00	25	12-K	B4145-530-B00	25	3-N	HX-0004300-00	4	38
B1193-530-000	4	45	B1636-581-C00	10	71	B4145-530-B00	25	4-N			
B1212-552-A00	4	12	B1808-552-OA0	6	32	B4145-530-B00	25	5-N	MAO-11532000	22	22
B1213-552-OA0-A	4	40	B1810-552-000	6	33	B4145-530-B00	25	6-N	MAO-12002000	24	42
B1305-012-OA0	6	12	B1903-552-000	4	9	B4145-530-B00	25	7-N	MAT-80230T00	24	61
B1306-155-OA0	6	14	B1905-541-B00	4	6	B4145-530-B00	25	8-N	MAT-80231T00	24	62
B1306-155-OB0	6	11	B1909-505-000	4	10	B4145-530-B00	25	9-N	MC-2005007-50	6	43
B1306-155-OC0	6	10	B2616-372-000	18	10	B4145-530-B00	25	10-N	MC-2005007-55	6	44
B1307-155-OA0	6	17	B3111-126-000	2	43	B4145-530-B00	25	11-N	MDB-100B1400	6	9
B1307-155-OB0	6	16	B3115-552-000	2	41	B4145-530-B00	25	12-N	MDP-500B1400	6	45
B1308-155-OA0	6	19	B3118-415-000	2	65	B8224-523-000	20	30	MDP-500B1404	6	46
B1401-530-B00	6	2	B3120-125-000	2	37	B8225-522-000	20	31	M4007-110-0AA	4	35
B1401-530-B00	6	3	B3125-012-000	21	16	B8226-522-000	20	26	M4007-110-0AB	4	36
B1408-552-000	4	8	B3126-012-000	2	40	B9117-012-000	6	35	M9637-110-000	12	71
B1411-552-OA0	6	5	B3126-012-000	21	14				M9640-110-000	12	70
B1414-226-000	6	4	B3128-012-000	2	42	CQ-2520000-00	18	33			
B1418-530-000	6	8	B3129-012-A00	2	38	CQ-3500000-F0	4	3	NM-6040000-SN	12	61
B1453-771-OA0	12	23	B3129-012-B00	21	15	CS-064061A-SP	8	17	NM-6050001-SE	22	13
B1502-541-000	8	27	B3132-552-000	2	39	CS-079073A-SH	6	37	NM-6050001-SE	22	17
B1505-227-000-A	8	25	B3133-415-OA0	2	64	CS-079101A-SH	6	27	NM-6060003-SC	24	49
B1509-555-000	8	22	B3136-415-000	2	66	CS-1111019-SH	24	46	NM-6100663-SE	24	5
B1510-227-000	8	24	B3209-555-000	21	20	CS-147121A-SH	4	20	NS-6090310-SP	20	29
B1511-555-000	8	23	B3211-555-000	21	10	CS-147121A-SH	10	46	NS-6110310-SP	2	16
B1520-552-000-A	8	1	B3212-555-000	21	18	CS-147121A-SH	10	57	NS-6110310-SP	12	19
B1521-555-000	8	2	B3214-047-000	2	26				NS-6110350-SP	15	30
B1524-530-CA0	25	1-G	B3305-704-000-A	22	11	D2112-555-B00	2	14	NS-6120310-SP	14	37
B1524-530-CB0	25	1-H	B3311-012-000	22	4	D2468-555-B00	15	27	NS-6120480-SP	14	42
B1524-530-DA0	8	29	B3311-704-000	22	8	D2588-L8W-B00	12	22	NS-6150310-SP	12	25
B1524-530-DA0	25	2-G	B3317-704-000	22	18	D3159-555-B00	8	50	NS-6150310-SP	14	32
B1524-530-DA0	25	3-G	B3318-704-L00-A	22	7	D3201-555-DA0	21	11	NS-6150430-SP	12	28
B1524-530-DA0	25	4-G	B3320-704-L00-A	22	3	D3213-555-DA0	21	12	NS-6150430-SP	12	35
B1524-530-DB0	8	30	B3404-122-000	18	34	D3310-555-D00	22	20	NS-6150430-SR	20	12
B1524-530-DB0	25	2-H	B3404-122-000	18	35	D6043-555-B00	12	69	NS-6150430-SR	20	46
B1524-530-DB0	25	3-H	B3419-122-000	20	18	D6043-555-B00	12	72	NS-6620310-SP	8	51
B1524-530-DB0	25	4-H	B3431-552-000-A	20	17	D6043-555-B00	15	10	NS-6660410-SH	12	63
B1524-530-EA0	25	5-G	B3514-412-000	18	36	D6043-555-B00	16	21	NS-6660430-SP	12	64
B1524-530-EA0	25	6-G	B3538-112-000	18	8				NS-6680410-SP	10	39
B1524-530-EB0	25	5-H	B4114-530-000	14	52	GAK-01003B00	24	44			
B1524-530-EB0	25	6-H	B4115-530-000	14	50	GAK-01004000	24	43	RC-1381001-KP	10	33
B1524-530-GA0	25	7-G	B4116-530-000	14	51	GAK-01014000	24	20	RC-1381001-KP	10	51
B1524-530-GA0	25	8-G	B4117-530-0A0	14	35	GAK-01015000	24	28	RC-1850001-KP	4	22
B1524-530-GA0	25	9-G	B4120-530-000	14	46	GAK-01016000	24	16	RC-2651218-KP	12	7
B1524-530-GA0	25	10-G	B4121-522-000	14	43	GAK-01018000	24	7	RE-0300000-KO	8	33
			B4121-522-000	25	1-L	GAK-01019000	24	4	RE-0300000-KO	8	36

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
RE-0300000-KO	16	14	SS-4080620-TP	10	32	SS-7110740-TP	8	39	WP-0621016-SD	24	53
RE-0320000-KO	24	50	SS-4110515-SP	21	13	SS-7110740-TP	10	50	WP-0621016-SH	12	36
RE-0400000-KO	15	20	SS-4110615-SP	15	3	SS-7110740-TP	15	23	WP-0650876-SD	8	21
RE-0400000-KO	20	35	SS-4110715-SP	12	12	SS-7110830-SP	14	2	WP-0820526-SD	21	5
RE-0400000-KO	24	57	SS-4110715-SP	20	25	SS-7110830-SP	14	17	WP-1221016-SP	16	5
RE-0500000-KO	8	8	SS-4111815-SP	15	7	SS-7110830-SP	14	22	WP-1702600-SO	22	19
RE-0500000-KO	8	19	SS-4120615-SP	2	29	SS-7111120-SP	10	55	WP-1703001-SC	15	26
RE-0500000-KO	10	18	SS-4120615-SP	2	31	SS-7111410-SP	24	65	WS-0310002-KN	16	17
RE-0500000-KO	10	21	SS-4120615-SP	2	69	SS-7120640-SP	21	9	WS-0310702-KS	24	15
RE-0500000-KO	12	54	SS-4120615-SP	8	44	SS-7121410-TP	10	53	WS-0310702-KS	24	19
RE-0500000-KO	14	11	SS-4120615-SP	8	47	SS-7151210-SP	24	48	WS-0310702-KS	24	25
RE-0500000-KO	15	16	SS-4120615-SP	15	14	SS-7620750-SP	10	70	WS-0310702-KS	24	31
RE-0600000-KO	12	18	SS-4120615-SP	18	9	SS-7681650-TP	4	14	WS-0310702-KS	24	34
RE-0700000-KO	16	9	SS-4120915-SP	2	9	SS-8090670-SP	2	44	WS-0451040-KP	18	38
RE-0800000-KO	12	37	SS-4120915-SP	2	13	SS-8110410-TP	6	38	WS-0510002-KN	22	16
RE-1000000-KO	20	9	SS-4120915-SP	6	22	SS-8110520-TP	12	51	WS-0511302-KB	24	13
RE-1000000-KO	20	43	SS-4120915-SP	6	26	SS-8150432-TH	6	40	WS-0511302-KB	24	21
RE-1000000-KO	24	51	SS-4120915-SP	10	56	SS-8150432-TH	10	49	WS-0651310-KP	18	37
RE-1200000-KO	15	25	SS-4120915-SP	14	34	SS-8150710-SP	2	45	WS-1643202-KR	22	21
RE-1200000-KO	24	6	SS-4120915-SP	15	15	SS-8150710-SP	10	28	WT-0530002-KS	2	68
RO-0291801-00	4	41	SS-4120915-SP	16	32	SS-8150912-TH	4	18	WZ-1250300-KO	10	69
RO-0371801-00	8	3	SS-4121015-SP	2	52	SS-8151150-SP	4	1			
RO-0371801-00	12	10	SS-4121415-SP	16	31	SS-8151150-TP	14	7	110-00510	2	11
RO-0442401-00	4	13	SS-4150915-SP	12	16	SS-8151550-SP	4	33	110-00619	2	12
RO-0481901-00	14	26	SS-4150915-SP	14	9	SS-8152080-SP	14	33	110-00700	2	30
RO-0781901-00	10	59	SS-4150915-SP	15	31	SS-8153010-SR	20	13	110-01104	2	57
RO-0922702-00	10	16	SS-4151215-SP	12	65	SS-8153010-SR	20	47	110-01500	2	33
RO-0982401-00	20	6	SS-4151215-SP	12	66	SS-8660530-TP	24	45	110-01609	2	55
RO-0982401-00	24	41	SS-4151215-SP	18	25	SS-8660610-TP	4	15	110-01658	2	53
RO-1952401-00	18	2	SS-6060210-SP	2	56	SS-8660610-TP	4	21	110-02300	4	19
			SS-6080340-SP	18	31	SS-8660610-TP	8	26	110-02409	4	28
SD-0490261-SP	21	21	SS-6090510-SP	12	48	SS-8660610-TP	10	47	110-02508	4	29
SD-0500251-SP	12	4	SS-6090560-TP	10	3	SS-8660610-TP	10	58	110-02904	4	42
SD-0550212-TP	16	24	SS-6090620-SP	10	29	SS-8660610-TP	12	27	110-04009	6	21
SD-0600322-SD	8	12	SS-6090620-TP	10	14	SS-8660810-TP	6	13	110-04207	6	24
SD-0600361-SP	12	34	SS-6090620-TP	10	38	SS-8660810-TP	6	15	110-04306	6	23
SD-0630275-SP	12	44	SS-6090670-TP	4	27	SS-8660810-TP	6	18	110-05204	4	7
SD-0640261-SP	8	40	SS-6090670-TP	6	6	SS-8660810-TP	6	20	110-06350	8	7
SD-0640261-SP	12	42	SS-6090810-SP	8	28	SS-8660810-TP	10	62	110-06608	8	6
SD-0640604-TP	14	23	SS-6090810-TP	14	49	SS-8661040-TP	10	63	110-06608	8	35
SD-0641452-TP	12	49	SS-6090910-SP	14	40	SS-8660940-SP	10	41	110-06756	8	4
SD-0701511-TP	12	33	SS-6110420-TP	6	28	SS-8681650-TP	4	11	110-06905	8	9
SD-0720332-SP	8	11	SS-6110420-TP	12	9	SS-9121010-TP	14	48	110-07101	8	10
SD-0790431-SP	14	15	SS-6110610-TP	2	50	SS-9121410-TP	14	36	110-08109	4	26
SD-0920321-SP	14	12	SS-6110610-TP	2	62	SS-9151540-SR	20	22	110-08802	10	27
SD-1000801-SH	10	44	SS-6110710-TP	12	56	SS-9151610-SR	20	14	110-08901	10	22
SE-4301041-SR	18	16	SS-6110710-TP	16	20	SS-9151610-SR	20	48	110-09008	10	23
SK-3412000-SC	20	27	SS-6110810-TP	14	38	SS-9182010-SN	20	11	110-09107	10	37
SK-3482500-SC	21	24	SS-6111010-SP	6	31	SS-9182010-SN	20	45	110-09206	10	13
SK-3514000-SC	24	58	SS-6111010-TP	18	24				110-09800	10	5
SK-3514000-SC	24	66	SS-6111210-SP	4	31	TA-0850604-R0	2	4	110-09909	10	7
SL-4030851-SF	18	23	SS-6120930-TP	10	11	TA-0850604-R0	2	6	110-10600	10	64
SL-4051001-MZ	4	39	SS-6121210-SP	10	43	TA-0850604-R0	2	34	110-10709	10	61
SM-4030601-SN	16	2	SS-6121220-TP	12	5	TA-1250406-R0	2	51	110-10808	10	36
SM-4030601-SN	16	18	SS-6121220-TP	14	18	TA-1250504-R0	2	3	110-10907	10	48
SM-4030801-SB	24	14	SS-6121220-TP	14	28	TA-1250504-R0	2	5	110-14008	10	15
SM-4030801-SB	24	18	SS-6121250-TP	10	20	TA-1250705-R0	2	7	110-14156	10	42
SM-4030801-SB	24	24	SS-6151220-SP	24	64	TA-1250804-R0	6	1	110-14206	10	45
SM-4030801-SB	24	35	SS-8660610-TP	12	29	TA-2000502-R0	2	17	110-14354	10	54
SM-4031401-SB	24	32	SS-8661110-SP	4	24	TA-2101002-R0	2	20	110-15005	6	29
SM-4031501-SC	15	8	SS-8661110-SP	10	73				110-15807	6	25
SM-4051001-SB	24	12	SS-6700710-SH	20	5	WP-0320501-SC	16	28	110-17209	4	2
SM-4051001-SB	24	22	SS-6700710-SH	24	40	WP-0330500-MB	24	33	110-18504	2	32
SM-4051405-SE	22	12	SS-7080510-TP	6	7	WP-0330501-SB	24	30	110-18603	2	49
SM-6061610-SC	22	6	SS-7081310-SP	21	22	WP-0371026-SD	14	39	110-18900	2	36
SQ-1150501-SD	18	32	SS-7090520-TP	14	20	WP-0450000-SD	12	60	110-20005	18	14
SS-1090510-SP	12	14	SS-7090520-TP	14	21	WP-0450801-SD	4	32	110-20054	18	12
SS-1120710-SP	2	19	SS-7090610-SP	20	28	WP-0480856-SP	10	65	110-20203	18	17
SS-1120710-SP	2	60	SS-7090620-TP	8	18	WP-0480856-SP	14	47	110-20302	18	13
SS-2110915-SP	2	48	SS-7091110-SP	16	29	WP-0482086-SD	16	33	110-20401	18	19
SS-2110915-SP	4	49	SS-7091410-SP	16	25	WP-0501016-SD	14	41	110-20500	18	21
SS-4080310-SP	4	48	SS-7110350-SP	21	17	WP-0501016-SD	21	23	110-20609	18	20
SS-4080310-SP	4	52	SS-7110410-SP	8	49	WP-0570716-SE	24	59	110-20708	18	15
SS-4080610-SP	14	45	SS-7110740-TP	8	16	WP-0621016-SD	20	36	110-20807	18	18

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
110-20906	18	22	111-02506	15	2	113-46004	25	8-A	113-57100	14	16
110-21409	18	28	111-02605	2	10	113-46103	25	9-A	113-57209	14	6
110-21706	12	67	111-41355	6	34	113-46103	25	10-A	113-57209	14	25
110-23108	20	3	111-41702	20	39	113-46103	25	11-A	113-57308	14	3
110-23108	24	38	111-41801	2	67	113-46103	25	12-A	113-57407	14	1
110-23306	21	3	111-81500	22	14	113-46400	4	43	113-57506	14	24
110-23355	21	2	111-81559	22	1	113-46400	25	1-F	113-57704	14	19
110-23363	21	1	111-81609	22	10	113-46400	25	2-F	113-57803	14	27
110-23405	21	10	111-81708	22	15	113-46400	25	3-F	113-57902	14	29
110-23504	21	8	111-81757	22	9	113-46400	25	4-F	113-58108	14	13
110-23702	20	20	111-81807	22	5	113-46400	25	5-F	113-58207	14	10
110-23751	20	16	111-81906	22	2	113-46400	25	6-F	113-58306	14	31
110-23801	20	21	112-05309	8	14	113-46400	25	7-F	113-59304	15	13
110-24007	20	7	112-05408	8	13	113-46509	25	8-F	113-59353	15	1
110-24007	20	41	112-17601	15	32	113-46509	25	9-F	113-59700	16	27
110-24106	20	8	112-21504	18	29	113-46509	25	10-F	113-59759	16	1
110-24106	20	42	112-22007	18	30	113-46509	25	11-F	113-59809	16	26
110-24205	20	15	112-27501	15	28	113-46509	25	12-F	113-59957	16	23
110-24205	20	49	112-27758	15	19	113-46905	25	1-D	113-60153	16	22
110-24304	20	23	112-28103	15	18	113-46905	25	2-D	113-60708	20	2
110-24403	20	19	112-30901	8	38	113-46905	25	3-D	113-60757	20	1
110-24502	20	10	112-31503	18	27	113-46905	25	4-D	113-61003	20	24
110-24502	20	44	112-33053	16	15	113-46905	25	5-D	113-69402	20	38
110-30202	2	21	112-33202	16	10	113-46905	25	6-D	113-69451	20	32
110-30301	2	15	112-33251	16	19	113-47002	25	1-E	113-70855	4	16
110-32158	4	34	112-33301	16	7	113-47002	25	2-E	113-70905	6	47
110-32166	4	30	112-33400	16	4	113-47002	25	3-E	113-71200	18	6
110-32265	4	37	112-34309	16	3	113-47002	25	4-E	113-71259	18	4
110-37108	10	52	112-34408	16	6	113-47002	25	5-E	113-71358	18	7
110-37207	10	30	112-34507	16	13	113-47002	25	6-E	113-72109	15	24
110-37355	10	34	112-34606	16	8	113-47101	4	46	113-72257	15	22
110-38650	6	42	113-00258	2	1	113-47101	25	7-D	113-72554	2	70
110-38759	6	36	113-00407	2	58	113-47101	25	8-D	113-85101	10	6
110-38809	6	30	113-00506	2	2	113-47101	25	9-D	113-85200	10	10
110-38908	6	41	113-00605	2	59	113-47101	25	10-D	113-87602	10	20-1
110-39062	4	5	113-01355	8	31	113-47101	25	11-D	113-92107	18	26
110-39070	4	4	113-01405	8	32	113-47200	25	7-E	135-22206	16	30
110-42306	12	38	113-01603	8	20	113-47200	25	8-E			
110-42652	12	47	113-01702	8	5	113-47200	25	9-E			
110-42900	12	50	113-01900	10	35	113-47200	25	10-E			
110-43007	12	55	113-02106	10	66	113-47200	25	11-E			
110-43106	12	58	113-02254	10	19	113-47309	25	12-D			
110-43205	12	57	113-02304	4	23	113-47408	25	12-E			
110-43304	12	62	113-02304	4	25	113-49008	4	53			
110-43403	12	59	113-02411	10	12	113-49107	4	17			
110-43551	12	68	113-02502	10	40	113-51004	6	39			
110-45002	2	28	113-02619	10	68	113-51400	12	2			
110-45051	2	23	113-02700	10	17	113-51509	12	13			
110-45101	2	25	113-02809	10	2	113-51608	12	11			
110-45200	2	27	113-02908	10	25	113-51806	12	1			
110-45309	2	24	113-03005	10	24	113-51905	12	8			
110-45408	8	15	113-03161	10	26	113-52101	12	3			
110-45408	8	48	113-03302	10	4	113-52200	12	6			
110-45606	8	43	113-05505	2	46	113-52309	12	17			
110-45804	8	45	113-05901	8	37	113-52408	12	15			
110-45903	8	42	113-06107	8	34	113-52507	12	24			
110-46000	8	46	113-07303	18	11	113-52606	12	20			
110-46158	2	35	113-11057	10	72	113-52705	12	41			
110-46505	18	1	113-14267	10	67	113-52804	12	43			
110-47107	20	4	113-14408	15	29	113-52903	12	39			
110-47107	20	40	113-14507	10	1	113-53059	12	32			
110-47107	24	37	113-17500	15	21	113-53307	12	53			
110-47255	21	7	113-45600	2	63	113-53356	12	52			
110-47305	21	6	113-45709	2	61	113-53406	12	26			
110-47354	21	4	113-45808	4	44	113-53505	12	31			
110-52701	10	9	113-46004	2	47	113-53604	12	30			
110-53105	10	60	113-46004	4	47	113-54008	12	46			
110-95254	2	18	113-46004	25	1-A	113-54057	12	45			
111-00104	2	22	113-46004	25	2-A	113-54107	12	40			
111-01300	15	17	113-46004	25	3-A	113-54404	12	21			
111-02001	15	4	113-46004	25	4-A	113-55450	8	52			
111-02100	15	5	113-46004	25	5-A	113-55609	8	41			
111-02209	15	6	113-46004	25	6-A	113-56904	14	4			
111-02308	15	12	113-46004	25	7-A	113-57001	14	8			

JUKI

JUKI CORPORATION

HEAD OFFICE

2-1, 8-CHOME, KOKURYO-CHO,
CHOFU-CITY, TOKYO, JAPAN

BUSINESS OFFICE

23-3, KABUKI-CHO 1-CHOME,
SHINJUKU-KU, TOKYO 160, JAPAN

CABLE : JUKI TOKYO

TELEX : J22967, 232-2301

PHONE : 03(205)1188, 1189, 1190

JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1

TEL. 03-480-1111(代表)

工業製品販売部

TEL. 03-480-1113(ダイヤルイン)

