



				Ausstattung Doppelpaspel Equipment double piping									
				Einrichtung Equipment	Nahtabstand [mm] Seam distance [mm] NA	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm] 1)		Nähbereich [mm] Sewing range [mm]	Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm] 2)		Klammern Clamps 3)	Näheinrichtung Sewing equipment 3)	Faltstempel Folder 3)
Anwendung Application Schräge Tasche Slanted pocket Gerade Tasche Straight pocket Methode Method	Paspel-, Patten- und Leistentaschen Piped pockets, flap pockets, welt pockets	X	A	E755-10J-180A-01	10	4	4	180 200 <sup>4)</sup>	3,7	2,1	K35-LR200	N755-10	FD-10-180A-01
		X	A	E755-10T-180A-01	10	4	4	180 200 <sup>4)</sup>	2,1	3,7	K35-LR200	N755-10	FD-10-180A-01
		X	A	E755-12J-180A-01	12	5	5	180 200 <sup>4)</sup>	4,7	3,1	K35-LR200	N755-12	FD-12-180A-01
		X	A	E755-12T-180A-01	12	5	5	180 200 <sup>4)</sup>	3,1	4,7	K35-LR200	N755-12	FD-12-180A-01
		X	A	E755-10J-220A-01	10	4	4	220 240 <sup>4)</sup>	3,7	2,1	K35-LR240	N755-10	FD-10-220A-01
		X	A	E755-10T-220A-01	10	4	4	220 240 <sup>4)</sup>	2,1	3,7	K35-LR240	N755-10	FD-10-220A-01
		X	A	E755-12J-220A-01	12	5	5	220 240 <sup>4)</sup>	4,7	3,1	K35-LR240	N755-12	FD-12-220A-01
		X	A	E755-12T-220A-01	12	5	5	220 240 <sup>4)</sup>	3,1	4,7	K35-LR240	N755-12	FD-12-220A-01

- 1) Die Paspelbreite ergibt sich aus a bzw. b + Paspelstreifendicke./The piping width results from a or b + piping strip thickness.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Einzelteile siehe separate Blätter./Details see extra pages.
- 4) Ohne Patten/without flaps

				Ausstattung Doppelpaspel Equipment double piping										
				Einrichtung Equipment	Nahtabstand [mm] Seam distance [mm] NA	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm] 1)		Nähbereich [mm] Sewing range [mm]	Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm] 2)		Klammern Clamps 3)	Näheinrichtung Sewing equipment 3)	Faltstempel Folder 3)	Einrichtung besteht aus: Equipment consisting of:
Anwendung Application Schräge Tasche Slanted pocket Gerade Tasche Straight pocket Methode Method	Paspel-, Patten- und Leistentaschen Piped pockets, flap pockets, welt pockets	X	X	A	E756-10J-180A-01	10	4	4	180 200 <sup>4)</sup>	3,7	2,1	K35-LR200	N756-10	FD-10-180A-01
		X	X	A	E756-10T-180A-01	10	4	4	180 200 <sup>4)</sup>	2,1	3,7	K35-LR200	N756-10	FD-10-180A-01
		X	X	A	E756-12J-180A-01	12	5	5	180 200 <sup>4)</sup>	4,7	3,1	K35-LR200	N756-12	FD-12-180A-01
		X	X	A	E756-12T-180A-01	12	5	5	180 200 <sup>4)</sup>	3,1	4,7	K35-LR200	N756-12	FD-12-180A-01
		X	X	A	E756-10J-220A-01	10	4	4	220 240 <sup>4)</sup>	3,7	2,1	K35-LR240	N756-10	FD-10-220A-01
		X	X	A	E756-10T-220A-01	10	4	4	220 240 <sup>4)</sup>	2,1	3,7	K35-LR240	N756-10	FD-10-220A-01
		X	X	A	E756-12J-220A-01	12	5	5	220 240 <sup>4)</sup>	4,7	3,1	K35-LR240	N756-12	FD-12-220A-01
		X	X	A	E756-12T-220A-01	12	5	5	220 240 <sup>4)</sup>	3,1	4,7	K35-LR240	N756-12	FD-12-220A-01




- 1) Die Paspelbreite ergibt sich aus a bzw. b + Paspelstreifendicke./The piping width results from a or b + piping strip thickness.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Einzelteile siehe separate Blätter./Details see extra pages.
- 4) Ohne Patten/without flaps

Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Faltstempel Folder	Stempelsteg Folder base	Sohle Sole	Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)		
S-Nr. S-No.	Methode Method				NA	a	b	c	d				a	b	
FD-04-180A-01	S	X			4,8	1,7	1,7	0,6	0,6	0755 651044	0755 651043	0755 651040			
FSR-04-180A-01	S			X	4,8		4,3	0,6	0,6	0755 661044	0755 661043	0755 661040			
FSL-04-180A-01	S		X		4,8	4,3		0,6	0,6	0755 671044	0755 671043	0755 671040			
FD-06-180A-01	S	X			6	2,5	2,5	1,2	1,2	0755 651064	0755 651063	0755 651060			
FSR-06-180A-01	S			X	6		5,5	1,2	1,2	0755 661064	0755 661063	0755 661060			
FSL-06-180A-01	S		X		6	5,5		1,2	1,2	0755 671064	0755 671063	0755 671060			

1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.




3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlügen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm] <sup>2)</sup>		Faltstempel Folder	Stempelsteg Folder base	Sohle Sole	Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)		
S-Nr. S-No.	Methode Method					NA	a	b	c				d	a	b
FD-08-180A-01	S	X			8	3,5	3,5	1,1 bis/to 2,7	1,1 bis/to 2,7	0755 651084	0755 651083	0755 651080			
FSR-08-180A-01	S			X	8		7	2,7	1,1	0755 661084	0755 661083	0755 661080			
FSL-08-180A-01	S		X		8	7		1,1	2,7	0755 671084	0755 671083	0755 671080			
	S		X	X	8	7,5	7,5					0755 681080			
FD-10-180A-01	S	X			10	4	4	2,1 bis/to 3,7	2,1 bis/to 3,7	0755 651104	0755 651103 ID-10-180A-01 <sup>3)</sup>	0755 651100	4,5	4,5	0755 651110
FSR-10-180A-01	S			X	10		9	3,7	2,1	0755 661104	0755 661103 ISR-10-180A-01 <sup>3)</sup>	0755 661100			

1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.




3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlügen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Faltstempel Folder	Stempelsteg Folder base	Sohle Sole	Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)		
S-Nr. S-No.	Methode Method					a	b	c	d				a	b	
FSL-10-180A-01	S		X		10	9		2,1	3,7	0755 671104	0755 671103 ISL-10-180A-01 <sup>3)</sup>	0755 671100	9,5		0755 671110
	S		X	X	10	9,5						0755 681100			
FD-12-180A-01	S	X			12	5		3,1 bis/to 4,7	3,1 bis/to 4,7	0755 651124	0755 651123 ID-12-180A-01 <sup>3)</sup>	0755 651120	5,5	5,5	0755 651130
FSR-12-180A-01	S			X	12		11	4,7	3,1	0755 661124	0755 661123 ISR-12-180A-01 <sup>3)</sup>	0755 661120			
FSL-12-180A-01	S		X		12	11		3,1	4,7	0755 671124	0755 671123 ISL-12-180A-01 <sup>3)</sup>	0755 671120	11,5		0755 671130
	S		X	X	12	11,5						0755 681120			




1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.

3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlügen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Faltstempel Folder	Stempelsteg Folder base	Sohle Sole	Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)		
S-Nr. S-No.	Methode Method					NA	a	b	c				d	a	b
FD-14-180A-01	S	X			14	6	6	4,9	4,9	0755 651144	0755 651143 ID-14-180A-01 <sup>3)</sup>	0755 651140	6,5	6,5	0755 651150
FSR-14-180A-01	S			X	14		13	4,9	4,9	0755 661144	0755 661143 ISR-14-180A-01 <sup>3)</sup>	0755 661140			
FSL-14-180A-01	S		X		14	13		4,9	4,9	0755 671144	0755 671143 ISL-14-180A-01 <sup>3)</sup>	0755 671140	13,5		0755 671150
FD-16-180A-01	S	X			16	6,5	6,5	5,9	5,9	0755 651164	0755 651163	0755 651160	7,5	7,5	0755 651170
FSR-16-180A-01	S			X	16		14,5	5,9	5,9	0755 661164	0755 661163	0755 661160			
FSL-16-180A-01	S		X		16	14,5		5,9	5,9	0755 671164	0755 671163	0755 671160	15,5		0755 671170




- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlügen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Faltstempel Folder	Stempelsteg Folder base	Sohle Sole	Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)		
S-Nr. S-No.	Methode Method					a	b	c	d				a	b	
FD-18-180A-01	S	X			18	7,5	7,5	6,9	6,9	0755 651184	0755 651183	0755 651180			
FSR-18-180A-01	S			X	18		16,5	6,9	6,9	0755 661184	0755 661183	0755 661180			
FSL-18-180A-01	S		X		18	16,5		6,9	6,9	0755 671184	0755 671183	0755 671180			
FD-20-180A-01	S	X			20	8,5	8,5	7,9	7,9	0755 651204	0755 651203	0755 651200			
FSR-20-180A-01	S			X	20		18,5	7,9	7,9	0755 661204	0755 661203	0755 661200			
FSL-20-180A-01	S		X		20	18,5		7,9	7,9	0755 671204	0755 671203	0755 671200			

1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.

3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlügen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.




Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Faltstempel Folder	Stempelsteg Folder base	Sohle Sole	Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)		
S-Nr. S-No.	Methode Method					a	b	c	d				a	b	
FD-22-180A-01	S	X			22	9,5	9,5	8,9	8,9	0755 651224	0755 651223	0755 651220			
FSR-22-180A-01	S			X	22		20,5	8,9	8,9	0755 661224	0755 661223	0755 661220			
FSL-22-180A-01	S		X		22	20,5		8,9	8,9	0755 671224	0755 671223	0755 671220			
FD-24-180A-01	S	X			24	10,5	10,5	9,9	9,9	0755 651244	0755 651243	0755 651240			
FSR-24-180A-01	S			X	24		22,5	9,9	9,9	0755 661244	0755 661243	0755 661240			
FSL-24-180A-01	S		X		24	22,5		9,9	9,9	0755 671244	0755 671243	0755 671240			

1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.

3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlügen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.






Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Faltstempel Folder	Stempelsteg Folder base	Sohle Sole	Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)		
S-Nr. S-No.	Methode Method					a	b	c	d				a	b	
FD-26-180A-01	S	X			26	11,5	11,5	10,9	10,9	0755 651264	0755 651263	0755 651260			
FSR-26-180A-01	S			X	26		24,5	10,9	10,9	0755 661264	0755 661263	0755 661260			
FSL-26-180A-01	S		X		26	24,5		10,9	10,9	0755 671264	0755 671263	0755 671260			
FD-28-180A-01	S	X			28	12,5	12,5	11,9	11,9	0755 651284	0755 651283	0755 651280			
FSR-28-180A-01	S			X	28		26,5	11,9	11,9	0755 661284	0755 661283	0755 661280			
FSL-28-180A-01	S		X		28	26,5		11,9	11,9	0755 671284	0755 671283	0755 671280			

1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.




3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlügen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Faltstempel Folder	Stempelsteg Folder base	Sohle Sole	Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)		
S-Nr. S-No.	Methode Method					a	b	c	d				a	b	
FD-30-180A-01	S	X			30	13,5	13,5	12,9	12,9	0755 651304	0755 651303	0755 651300			
FSR-30-180A-01	S			X	30		28,5	12,9	12,9	0755 661304	0755 661303	0755 661300			
FSL-30-180A-01	S		X		30	28,5		12,9	12,9	0755 671304	0755 671303	0755 671300			
FD-04-220A-01	S	X			4,8	1,7	1,7	0,6	0,6	0755 652044	0755 652043	0755 652040			
FSR-04-220A-01	S			X	4,8		4,3	0,6	0,6	0755 662044	0755 662043	0755 662040			
FSL-04-220A-01	S		X		4,8	4,3		0,6	0,6	0755 672044	0755 672043	0755 672040			

1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.




3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlügen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Faltstempel Folder	Stempelsteg Folder base	Sohle Sole	Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)		
S-Nr. S-No.	Methode Method					a	b	c	d				a	b	
FD-06-220A-01	S	X			6	2,5	2,5	1,2	1,2	0755 652064	0755 652063	0755 652060			
FSR-06-220A-01	S			X	6		5,5	1,2	1,2	0755 662064	0755 662063	0755 662060			
FSL-06-220A-01	S		X		6	5,5		1,2	1,2	0755 672064	0755 672063	0755 672060			
FD-08-220A-01	S	X			8	3,5	3,5	1,1 bis/t o 2,7	1,1 bis/t o 2,7	0755 652084	0755 652083	0755 652080			
FSR-08-220A-01	S			X	8		7	2,7	1,1	0755 662084	0755 662083	0755 662080			
FSL-08-220A-01	S		X		8	7		1,1	2,7	0755 672084	0755 672083	0755 672080			

1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.




3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlügen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Faltstempel Folder	Stempelsteg Folder base	Sohle Sole	Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)	
S-Nr. S-No.	Methode Method				NA	a	b	c	d				a	b
FD-10-220A-01	S	X			10	4	4	2,1 bis/t o 3,7	2,1 bis/to 3,7	0755 652104	0755 652103 ID-10-220A-01 <sup>3)</sup>	0755 652100		
FSR-10-220A-01	S			X	10		9	3,7	2,1	0755 662104	0755 662103 ISR-10-220A-01 <sup>3)</sup>	0755 662100		
FSL-10-220A-01	S		X		10	9		2,1	3,7	0755 672104	0755 672103 ISL-10-220A-01 <sup>3)</sup>	0755 672100		
FD-12-220A-01	S	X			12	5	5	3,1 bis/t o 4,7	3,1 bis/to 4,7	0755 652124	0755 652123 ID-12-220A-01 <sup>3)</sup>	0755 652120		
FSR-12-220A-01	S			X	12		11	4,7	3,1	0755 662124	0755 662123 ISR-12-220A-01 <sup>3)</sup>	0755 662120		
FSL-12-220A-01	S		X		12	11		3,1	4,7	0755 672124	0755 672123 ISL-12-220A-01 <sup>3)</sup>	0755 672120		

1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.




3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlügen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm] <sup>2)</sup>		Faltstempel Folder	Stempelsteg Folder base	Sohle Sole	Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)		
S-Nr. S-No.	Methode Method					a	b	c	d				a	b	
FD-14-220A-01	S	X			14	6	6	4,9	4,9	0755 652144	0755 652143	0755 652140			
FSR-14-220A-01	S			X	14		13	4,9	4,9	0755 662144	0755 662143	0755 662140			
FSL-14-220A-01	S		X		14	13		4,9	4,9	0755 672144	0755 672143	0755 672140			
FD-16-220A-01	S	X			16	6,5	6,5	5,9	5,9	0755 652164	0755 652163	0755 652160			
FSR-16-220A-01	S			X	16		14,5	5,9	5,9	0755 662164	0755 662163	0755 662160			
FSL-16-220A-01	S		X		16	14,5		5,9	5,9	0755 672164	0755 672163	0755 672160			

1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.




3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlügen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Faltstempel Folder	Stempelsteg Folder base	Sohle Sole	Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)		
S-Nr. S-No.	Methode Method					a	b	c	d				a	b	
FD-18-220A-01	S	X			18	7,5	7,5	6,9	6,9	0755 652184	0755 652183	0755 652180			
FSR-18-220A-01	S			X	18		16,5	6,9	6,9	0755 662184	0755 662183	0755 662180			
FSL-18-220A-01	S		X		18	16,5		6,9	6,9	0755 672184	0755 672183	0755 672180			
FD-20-220A-01	S	X			20	8,5	8,5	7,9	7,9	0755 652204	0755 652203	0755 652200			
FSR-20-220A-01	S			X	20		18,5	7,9	7,9	0755 662204	0755 662203	0755 662200			
FSL-20-220A-01	S		X		20	18,5		7,9	7,9	0755 672204	0755 672203	0755 672200			

1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.




3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlügen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Faltstempel Folder	Stempelsteg Folder base	Sohle Sole	Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)		
S-Nr. S-No.	Methode Method					a	b	c	d				a	b	
FD-22-220A-01	S	X			22	9,5	9,5	8,9	8,9	0755 652224	0755 652223	0755 652220			
FSR-22-220A-01	S			X	22		20,5	8,9	8,9	0755 662224	0755 662223	0755 662220			
FSL-22-220A-01	S		X		22	20,5		8,9	8,9	0755 672224	0755 672223	0755 672220			
FD-24-220A-01	S	X			24	10,5	10,5	9,9	9,9	0755 652244	0755 652243	0755 652240			
FSR-24-220A-01	S			X	24		22,5	9,9	9,9	0755 662244	0755 662243	0755 662240			
FSL-24-220A-01	S		X		24	22,5		9,9	9,9	0755 672244	0755 672243	0755 672240			

1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.

3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlügen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.




Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Faltstempel Folder	Stempelsteg Folder base	Sohle Sole	Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)		
S-Nr. S-No.	Methode Method					a	b	c	d				a	b	
FD-26-220A-01	S	X			26	11,5	11,5	10,9	10,9	0755 652264	0755 652263	0755 652260			
FSR-26-220A-01	S			X	26		24,5	10,9	10,9	0755 662264	0755 662263	0755 662260			
FSL-26-220A-01	S		X		26	24,5		10,9	10,9	0755 672264	0755 672263	0755 672260			
FD-28-220A-01	S	X			28	12,5	12,5	11,9	11,9	0755 652284	0755 652283	0755 652280			
FSR-28-220A-01	S			X	28		26,5	11,9	11,9	0755 662284	0755 662283	0755 662280			
FSL-28-220A-01	S		X		28	26,5		11,9	11,9	0755 672284	0755 672283	0755 672280			

1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.

3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlügen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.



Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] <sup>2)</sup> Fabric passage [mm]		Faltstempel Folder	Stempelsteg Folder base	Sohle Sole	Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)		
S-Nr. S-No.	Methode Method					NA	a	b	c				d	a	b
FD-30-220A-01	S	X			30	13,5	13,5	12,9	12,9	0755 652304	0755 652303	0755 652300			
FSR-30-220A-01	S			X	30		28,5	12,9	12,9	0755 662304	0755 662303	0755 662300			
FSL-30-220A-01	S		X		30	28,5		12,9	12,9	0755 672304	0755 672303	0755 672300			

1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.

3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlügen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

Klammer/ Clamp	Teilenummer/ Part number	Benennung und Beschreibung/ Denomination and description	Nahtlänge/ Seam length
K35 LR180	0755 411104	Klammersatz mit rechter und linker Klammer, ohne Pattenklemmen, für Sakko, Hose und Futterstoff Clamping set with right and left clamp, without flap clamps, for jacket, trousers and lining  <div style="text-align: right;">             ohne Patte/without flap              mit Patte/with flap           </div>	200 mm 180 mm
	0755 412044	Pattenklemme PK35-R 180A, rechts, für Klammersatz K35 LR180, zur Verwendung der Klammer mit Patte Flap clamp, right, for clamping set K35 LR180, for use of clamp with flap	
	0755 412054	Pattenklemme PK35-L 180A, links, für Klammersatz K35 LR180, zur Verwendung der Klammer mit Patte Flap clamp, left, for clamping set K35 LR180, for use of clamp with flap	
K35 LR220	0755 411204	Klammersatz mit rechter und linker Klammer, ohne Pattenklemmen, für Sakko, Hose und Futterstoff Clamping set with right and left clamp, without flap clamps, for jacket, trousers and lining  <div style="text-align: right;">             ohne Patte/without flap              mit Patte/with flap           </div>	240 mm 220 mm
	0755 412244	Pattenklemme PK35-R 220A, rechts, für Klammersatz K35 LR220, zur Verwendung der Klammer mit Patte Flap clamp, right, for clamping set K35 LR180, for use of clamp with flap	
	0755 412254	Pattenklemme PK35-L 220A, links, für Klammersatz K35 LR220, zur Verwendung der Klammer mit Patte Flap clamp, left, for clamping set K35 LR180, for use of clamp with flap	

## Näheinrichtungen/Sewing Equipment 755

Näheinrichtung** Sewing Equipment	Teilenummer Part number	Nahtabstand (mm) Seam distance (mm)	Stichplatte, komplett Throat plate, complete	Stichplatte* Throat plate*	Untermesser* Lower knife*	Linsenschraube* Pan head screw*	Schraube für Stichplatte Screw for throat plate	Stoffgleitblech Sliding plate	Nadelhalter Needle holder	Eckenmesser, rechts (4x) Corner blade, right (4x)	Eckenmesser, links (4x) Corner blade, left (4x)	Vorstecher Pre-stabber	Kloben für Eckenmesser Block for corner knife	Messerschutz Knife guard	Klammerhalter, rechts Clamp holder, right	Klammerhalter, links Clamp holder, left	Klammerhalter, rechts (lang) Clamp holder, right (long)	Klammerhalter, links (lang) Clamp holder, left (long)	Faltblech, rechts Folding plate, right	Faltblech, links Folding plate, left	Faltblech, rechts (lang) Folding plate, right (long)	Faltblech, links (lang) Folding plate, left (long)	Mitnehmerleiste Knife shackle	Nadelfadenmesser (rechts) Needle thread knife (right)	Nadelfadenmesser (links) Needle thread knife (left)	
N 755-04	0755 283044	4,8	0755 200044	0755 200040	0246 002706	0211 000256	0755 200010	0755 590040	0755 230044	0755 331920	0755 331930	0755 331890	0745 330130	0755 331190	/	/	/	/	0745 360290	0745 360280	0755 540420	0755 540410	/	0755 350800	0755 350810	
N 755-06	0755 283064	6	0755 200064	0755 200060	0246 002706	0211 000256	0755 200010	0755 590080	0755 230064	0745 331000	0745 331010	0755 331890	0745 330130	0755 331190	/	/	/	/	0745 360290	0745 360280	0755 540420	0755 540410	/	0755 350800	0755 350810	
N 755-08	0755 283084	8	0755 200084	0755 200080	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590080	0755 230084	0745 331000	0745 331010	/	/	0755 331180	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
N 755-10	0755 283104	10	0755 200104	0755 200100	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590120	0755 230104	0745 331020	0745 331030	/	/	0755 331180	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

\* enthalten in **Stichplatte, komplett**/contained in **Throat plate, complete**

\*\*Näheinrichtung erfordert zusätzlich passenden Stempel und Sohle (dem Nadelabstand entsprechend)/Sewing equipment additionally requires matching folder and sole (according to needle distance)

## Näheinrichtungen/Sewing Equipment 755

Näheinrichtung** Sewing Equipment	Teilenummer Part number	Nahtabstand (mm) Seam distance (mm)	Stichplatte, komplett Throat plate, complete	Stichplatte* Throat plate*	Untermesser* Lower knife*	Linsenschraube* Pan head screw*	Schraube für Stichplatte Screw for throat plate	Stoffgleitblech Sliding plate	Nadelhalter Needle holder	Eckenmesser, rechts (4x) Corner blade, right (4x)	Eckenmesser, links (4x) Corner blade, left (4x)	Vorstecher Pre-stabber	Kloben für Eckenmesser Block for corner knife	Messerschutz Knife guard	Klammerhalter, rechts Clamp holder, right	Klammerhalter, links Clamp holder, left	Klammerhalter, rechts (lang) Clamp holder, right (long)	Klammerhalter, links (lang) Clamp holder, left (long)	Faltblech, rechts Folding plate, right	Faltblech, links Folding plate, left	Faltblech, rechts (lang) Folding plate, right (long)	Faltblech, links (lang) Folding plate, left (long)	Mitnehmerleiste Knife shackle	Nadelfadenmesser (rechts) Needle thread knife (right)	Nadelfadenmesser (links) Needle thread knife (left)
<b>N 755-12</b>	0755 283124	12	0755 200124	0755 200120	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590120	0755 230124	0745 331040	0745 331050	/	/	0755 331180	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>N 755-14</b>	0755 283144	14	0755 200144	0755 200140	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590160	0755 230144	0745 331060	0745 331070	/	/	0755 331180	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>N 755-16</b>	0755 283164	16	0755 200154	0755 200150	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590160	0755 230164	0745 331060	0745 331070	/	/	0755 331180	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>N 755-18</b>	0755 283184	18	0755 200184	0755 200180	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590200	0755 230184	0745 331060	0745 331070	/	/	0755 331180	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

\* enthalten in **Stichplatte, komplett**/contained in **Throat plate, complete**

\*\*Näheinrichtung erfordert zusätzlich passenden Stempel und Sohle (dem Nadelabstand entsprechend)/Sewing equipment additionally requires matching folder and sole (according to needle distance)

## Näheinrichtungen/Sewing Equipment 755

Näheinrichtung** Sewing Equipment	Teilenummer Part number	Nahtabstand (mm) Seam distance (mm)	Stichplatte, komplett Throat plate, complete	Stichplatte* Throat plate*	Untermesser* Lower knife*	Linsenschraube* Pan head screw*	Schraube für Stichplatte Screw for throat plate	Stoffgleitblech Sliding plate	Nadelhalter Needle holder	Eckenmesser, rechts (4x) Corner blade, right (4x)	Eckenmesser, links (4x) Corner blade, left (4x)	Vorstecher Pre-stabber	Kloben für Eckenmesser Block for corner knife	Messerschutz Knife guard	Klammerhalter, rechts Clamp holder, right	Klammerhalter, links Clamp holder, left	Klammerhalter, rechts (lang) Clamp holder, right (long)	Klammerhalter, links (lang) Clamp holder, left (long)	Faltblech, rechts Folding plate, right	Faltblech, links Folding plate, left	Faltblech, rechts (lang) Folding plate, right (long)	Faltblech, links (lang) Folding plate, left (long)	Mitnehmerleiste Knife shackle	Nadelfadenmesser (rechts) Needle thread knife (right)	Nadelfadenmesser (links) Needle thread knife (left)
N 755-20	0755 283204	20	0755 200204	0755 200200	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590200	0755 230204	0745 331060	0745 331070	/	/	0755 331180	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
N 755-22	0755 283224	22	0755 200224	0755 200220	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590240	0755 230224	0745 331060	0745 331070	/	/	0755 331180	0755 560680	0755 560670	0755 560700	0755 560690	/	/	/	/	0755 350290	/	/
N 755-24	0755 283244	24	0755 200244	0755 200240	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590240	0755 230244	0755 331440	0755 331450	/	/	0755 331180	0755 560680	0755 560670	0755 560700	0755 560690	/	/	/	/	0755 350290	/	/
N 755-26	0755 283264	26	0755 200264	0755 200260	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590280	0755 230264	0755 331440	0755 331450	/	/	0755 331180	0755 560680	0755 560670	0755 560700	0755 560690	/	/	/	/	0755 350290	/	/

\* enthalten in **Stichplatte, komplett**/contained in **Throat plate, complete**

\*\*Näheinrichtung erfordert zusätzlich passenden Stempel und Sohle (dem Nadelabstand entsprechend)/Sewing equipment additionally requires matching folder and sole (according to needle distance)

## Näheinrichtungen/Sewing Equipment 755

N 755-30	N 755-28	Näheinrichtung** Sewing Equipment
0755 283304	0755 283284	Teilenummer Part number
30	28	Nahtabstand (mm) Seam distance (mm)
0755 200304	0755 200284	Stichplatte, komplett Throat plate, complete
0755 200300	0755 200280	Stichplatte* Throat plate*
0246 002706	0246 002706	Untermesser* Lower knife*
0211 000256	0211 000256	Linsenschraube* Pan head screw*
0216 000134	0216 000134	Schraube für Stichplatte Screw for throat plate
0755 590320	0755 590280	Stoffgleitblech Sliding plate
0755 230304	0755 230284	Nadelhalter Needle holder
0755 331440	0755 331440	Eckenmesser, rechts (4x) Corner blade, right (4x)
0755 331450	0755 331450	Eckenmesser, links (4x) Corner blade, left (4x)
/	/	Vorstecher Pre-stabber
/	/	Kloben für Eckenmesser Block for corner knife
0755 331180	0755 331180	Messerschutz Knife guard
0755 560500	0755 560500	Klammerhalter, rechts Clamp holder, right
0755 560490	0755 560490	Klammerhalter, links Clamp holder, left
0755 560720	0755 560720	Klammerhalter, rechts (lang) Clamp holder, right (long)
0755 560710	0755 560710	Klammerhalter, links (lang) Clamp holder, left (long)
/	/	Faltblech, rechts Folding plate, right
/	/	Faltblech, links Folding plate, left
/	/	Faltblech, rechts (lang) Folding plate, right (long)
/	/	Faltblech, links (lang) Folding plate, left (long)
0755 350290	0755 350290	Mitnehmerleiste Knife shackle
/	/	Nadelfadenmesser (rechts) Needle thread knife (right)
/	/	Nadelfadenmesser (links) Needle thread knife (left)

\* enthalten in **Stichplatte, komplett**/contained in **Throat plate, complete**

\*\*Näheinrichtung erfordert zusätzlich passenden Stempel und Sohle (dem Nadelabstand entsprechend)/Sewing equipment additionally requires matching folder and sole (according to needle distance)

## Näheinrichtungen/Sewing Equipment 756

Näheinrichtung** Sewing Equipment**	Teilenummer Part number	Nahtabstand (mm) Seam distance (mm)	Stichplatte, komplett Throat plate, complete	Stichplatte* Throat plate*	Untermesser* Lower knife*	Linsenschraube* Cylinder screw*	Schraube für Stichplatte Screw for throat plate	Stoffgleitblech Cloth rest plate	Nadelhalter (rechts) Needle clamp (right)	Nadelhalter (links) Needle clamp (left)	Eckenmesser, rechts (4x) Corner blade, right (4x)	Eckenmesser, links (4x) Corner blade, left (4x)	Vorstecher Pre-stabber	Kloben für Eckenmesser Block for corner knife	Messerschutz Knife guard	Klammerhalter, rechts Clamp holder, right	Klammerhalter, links Clamp holder, left	Klammerhalter, rechts (lang) Clamp holder, right (long)	Klammerhalter, links (lang) Clamp holder, left (long)	Faltblech, rechts Folding plate, right	Faltblech, links Folding plate, left	Faltblech, rechts (lang) Folding plate, right (long)	Faltblech, links (lang) Folding plate, left (long)	Mitnehmerleiste Knife shackle	Nadelfadenmesser (rechts) Needle thread knife (right)	Nadelfadenmesser (links) Needle thread knife (left)	
N 756-08	0756 281084	∞	0755 200084	0755 200080	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590080	0755 231084	0755 231094	0755 331920	0755 331930	/	/	0755 331180	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	N 756-10	10	0756 281104	0755 200104	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590120	0755 231104	0755 231114	0745 331000	0745 331010	/	/	0755 331180	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
N 756-12	0756 281124	12	0755 200124	0755 200120	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590120	0755 231124	0755 231134	0745 331020	0745 331030	/	/	0755 331180	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	N 756-14	14	0755 200144	0755 200140	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590160	0755 231144	0755 231154	0745 331040	0745 331050	/	/	0755 331180	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

\* enthalten in **Stichplatte, komplett**/contained in **Throat plate, complete**

\*\*Näheinrichtung erfordert zusätzlich passenden Stempel und Sohle (dem Nadelabstand entsprechend)/Sewing equipment additionally requires matching folder and sole (according to needle distance)

## Näheinrichtungen/Sewing Equipment 756

Näheinrichtung** Sewing Equipment**	Teilenummer Part number	Nahtabstand (mm) Seam distance (mm)	Stichplatte, komplett Throat plate, complete	Stichplatte* Throat plate*	Untermesser* Lower knife*	Linsenschraube* Cylinder screw*	Schraube für Stichplatte Screw for throat plate	Stoffgleitblech Cloth rest plate	Nadelhalter (rechts) Needle clamp (right)	Nadelhalter (links) Needle clamp (left)	Eckenmesser, rechts (4x) Corner blade, right (4x)	Eckenmesser, links (4x) Corner blade, left (4x)	Vorstecher Pre-stabber	Kloben für Eckenmesser Block for corner knife	Messerschutz Knife guard	Klammerhalter, rechts Clamp holder, right	Klammerhalter, links Clamp holder, left	Klammerhalter, rechts (lang) Clamp holder, right (long)	Klammerhalter, links (lang) Clamp holder, left (long)	Faltblech, rechts Folding plate, right	Faltblech, links Folding plate, left	Faltblech, rechts (lang) Folding plate, right (long)	Faltblech, links (lang) Folding plate, left (long)	Mitnehmerleiste Knife shackle	Nadelfadenmesser (rechts) Needle thread knife (right)	Nadelfadenmesser (links) Needle thread knife (left)	
N 756-16	0756 281164	16	0755 200164	0755 200160	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590160	0755 231164	0755 231174	0745 331060	0745 331070	/	/	0755 331180	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	0756 281184	18	0755 200184	0755 200180	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590200	0755 231184	0755 231194	0745 331060	0745 331070	/	/	0755 331180	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
N 756-20	0756 281204	20	0755 200204	0755 200200	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590200	0755 231204	0755 231214	0745 331060	0745 331070	/	/	0755 331180	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	0756 281224	22	0755 200224	0755 200220	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590240	0755 231224	0755 231234	0745 331060	0745 331070	/	/	0755 331180	0755 560680	0755 560670	0755 560700	0755 560690	/	/	/	/	0755 350290	/	/	/

\* enthalten in **Stichplatte, komplett**/contained in **Throat plate, complete**

\*\*Näheinrichtung erfordert zusätzlich passenden Stempel und Sohle (dem Nadelabstand entsprechend)/Sewing equipment additionally requires matching folder and sole (according to needle distance)



## Näheinrichtungen/Sewing Equipment 756

Näheinrichtung** Sewing Equipment**	Teilenummer Part number	Nahtabstand (mm) Seam distance (mm)	Stichplatte, komplett Throat plate, complete	Stichplatte* Throat plate*	Untermesser* Lower knife*	Linsenschraube* Cylinder screw*	Schraube für Stichplatte Screw for throat plate	Stoffgleitblech Cloth rest plate	Nadelhalter (rechts) Needle clamp (right)	Nadelhalter (links) Needle clamp (left)	Eckenmesser, rechts (4x) Corner blade, right (4x)	Eckenmesser, links (4x) Corner blade, left (4x)	Vorstecher Pre-stabber	Kloben für Eckenmesser Block for corner knife	Messerschutzhülse Knife guard	Klammerhalter, rechts Clamp holder, right	Klammerhalter, links Clamp holder, left	Klammerhalter, rechts (lang) Clamp holder, right (long)	Klammerhalter, links (lang) Clamp holder, left (long)	Faltblech, rechts Folding plate, right	Faltblech, links Folding plate, left	Faltblech, rechts (lang) Folding plate, right (long)	Faltblech, links (lang) Folding plate, left (long)	Mitnehmerleiste Knife shackle	Nadelfadenmesser (rechts) Needle thread knife (right)	Nadelfadenmesser (links) Needle thread knife (left)
N 756-24	0756 281244	24	0755 200244	0755 200240	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590240	0755 231244	0755 231254	0745 331080	0745 331090	/	/	0755 331180	0755 560680	0755 560670	0755 560700	0755 560690	/	/	/	/	0755 350290	/	/
N 756-26	0756 281264	26	0755 200264	0755 200260	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590280	0755 231264	0755 231274	0745 331080	0745 331090	/	/	0755 331180	0755 560680	0755 560670	0755 560700	0755 560690	/	/	/	/	0755 350290	/	/
N 756-28	0756 281284	28	0755 200284	0755 200280	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590280	0755 231284	0755 231294	0755 331440	0755 331450	/	/	0755 331180	0755 560500	0755 560490	0755 560710	0755 560720	/	/	/	/	0755 350290	/	/
N 756-30	0756 281304	30	0755 200304	0755 200300	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590320	0755 231304	0755 231314	0755 331440	0755 331450	/	/	0755 331180	0755 560500	0755 560490	0755 560710	0755 560720	/	/	/	/	0755 350290	/	/


\* enthalten in **Stichplatte, komplett**/contained in **Throat plate, complete**

\*\*Näheinrichtung erfordert zusätzlich passenden Stempel und Sohle (dem Nadelabstand entsprechend)/Sewing equipment additionally requires matching folder and sole (according to needle distance)

## Näheinrichtungen/Sewing Equipment 756

\* enthalten in **Stichplatte, komplett**/contained in **Throat plate, complete**

\*\*Näheinrichtung erfordert zusätzlich passenden Stempel und Sohle (dem Nadelabstand entsprechend)/Sewing equipment additionally requires matching folder and sole (according to needle distance)



Zusatzausstattung  
optional equipment

c			Datum	2018-02-20
b	02.0	2018-06-27	Isaak	Bearb. Isaak
a	01.0	2018-05-15	Isaak	Geprüft
	Änd.	Datum	Name	Norm

**DÜRKOPP  
ADLER**

Teilfamilie  
Freigabe  
0028/17

Kl. 755 / 756 A  
Spannungsversorgung, Nählicht  
power supply, sewing light

**Bauschaltplan**  
9890 755002 B

Blatt  
1 / 15