



auf Wunsch **0745 597514** **CL.745-35**
on request


auf Wunsch **B169 590104** **CL.100-69**
on request

109






auf Wunsch
on request







auf Wunsch
on request


- 0745 597774 * Links ; Reißverschlußraupe innen
Left ; zipper teeth interior
- 0745 597794 ** Links ; Reißverschlußraupe außen
Left ; zipper teeth exterior











0745 597894












0745 597954


auf Wunsch
on request


9710 063000


NA	Doppel-Paspel Brustleistenverarbeitung	Leiste Paspel Brustleistenverarbeitung
NA10	B009155.00	B009421.00
NA12	B009125.00	B009420.00
NA14	B010469.00	B010467.00

NA	Doppel-Paspel Standard	Leiste Hose Standard	Leiste Sakko Standard
NA8	B007609.00	B007610.00	B007611.00
NA10	B007612.00	B007613.00	B007614.00
NA12	B007597.00	B007598.00	B007599.00
NA14	B007615.00	B007616.00	B007617.00
NA16	B007618.00	B007619.00	B007620.00
NA18	B007621.00	B007622.00	B007623.00
NA20	B007624.00	B007625.00	B007626.00
NA22	B007627.00	B007628.00	B007629.00
NA24	B007630.00	B007632.00	B007631.00
NA26	B010547.00	B010546.00	B010545.00
NA30	B010462.00	B010464.00	B010463.00

NA	Doppel-Paspel Nahtlänge 240mm	Leiste Hose Nahtlänge 240mm	Leiste Sakko Nahtlänge 240mm
NA10	B010492.00	B010493.00	B010494.00
NA12	B008853.00	B008852.00	B008851.00
NA14	B010230.00	B010231.00	B010468.00
NA16	B011015.00	B011014.00	B011013.00
NA20	B010004.00	B010005.00	B010006.00
NA22	B010803.00	B010804.00	B010805.00
NA24	B010453.00	B010455.00	B010454.00







0745 597654

auf Wunsch
on request

0216 000589

N900 001354

N900 001361

N900 001362

9120 030120

0745 590810

Z129 000005

122

9202 002377

9202 002377

9202 022878

N900 001351

N900 001354

9120 030120

9129 020180

0380 000104

0794 006813

9202 022878

9202 022878

9202 022878

0566 001382

N900 001352

0216 000566

0944 001431

0798 482404

0745 590830

0745 410010

Z129 000035

0742 006975

0742 006977

9202 002507

0794 006805

0745 401230

0745 590470

9231 110137

0745 590823


9202 002063

0794 006871


9710 063000

0745 598364 NA6


Ergänzungssatz / Supplementary parts



0745 598324




0745 350020




9092 213403 0905




0745 360270 (2x)



0745 360280




0745 360290



Befestigung
mounting
012212.00

Fadenwächter
thread monitor
3402126.00



Reflexlichtschranke
photocell
2100743.10


Stehbolzen
stay bolt
012282.00

Halter
holder
012227.00

Achtung: Gültig ab 01.06.2007
ATTENTION: Valid from 01.06.2007

Führung
guide
008404.01


Zylinder mit Feder
cylinder with spring
1000516.00



Messerhalter
knife holder
008416.00


Mittelmesser
knife
008688.00

Messerhalter
knife holder
012134.00



Spulenkapsel
bobbin case
008940.00

Spule
bobbin
008935.00





Tastkopf
bobbin thread sensor
2100754.30


Messer
knife
3400107.00

Schraube
screw
3400106.00


Schraube
screw
3400105.00








NR. No.	STÜCK PIECE	ARTIKEL NR. ARTICLE NO.	BEZEICHNUNG	NAME
1	2	008452-00	Blattfeder	leaf spring
2	4	3400106.00	Schraube	screw
3	2	3402119.00	Gewindestift	set screw
4	2	3400105.00	Schraube	screw
5	2	3400101.00	Messer	knife
6	1	3400107.00	Messer	knife
100	1	008494-00	Stichplatte NA 8	stitch plate needle distance 8mm
	1	008493-00	Stichplatte NA 10	stitch plate needle distance 10mm
	1	008425-00	Stichplatte NA 12	stitch plate needle distance 12mm
	1	008730-00	Stichplatte NA 14	stitch plate needle distance 14mm
	1	008743-00	Stichplatte NA 16	stitch plate needle distance 16mm
	1	008848-00	Stichplatte NA 18	stitch plate needle distance 18mm
	1	008737-00	Stichplatte NA 20	stitch plate needle distance 20mm
	1	008674-00	Stichplatte NA 22	stitch plate needle distance 22mm
	1	009564-00	Stichplatte NA 24	stitch plate needle distance 24mm
	1	010542-00	Stichplatte NA 26	stitch plate needle distance 26mm
	1	010461-00	Stichplatte NA 30	stitch plate needle distance 30mm
200	1	009124-00	Nadelhalter NA 8	needle holder , distance 8mm
	1	008766-00	Nadelhalter NA 10	needle holder , distance 10mm
	1	008673-00	Nadelhalter NA 12	needle holder , distance 12mm
	1	008678-00	Nadelhalter NA 14	needle holder , distance 14mm
	1	008742-00	Nadelhalter NA 16	needle holder , distance 16mm
	1	009157-00	Nadelhalter NA 18	needle holder , distance 18mm
	1	008738-00	Nadelhalter NA 20	needle holder , distance 20mm
	1	008675-00	Nadelhalter NA 22	needle holder , distance 22mm
	1	009563-00	Nadelhalter NA 24	needle holder , distance 24mm
	1	010543-00	Nadelhalter NA 26	needle holder , distance 26mm
	1	010460-00	Nadelhalter NA 30	needle holder , distance 30mm




NR. No.	STÜCK PIECE	ARTIKEL NR. ARTICLE NO.	BEZEICHNUNG	NAME
1	2	008452-00	Blattfeder	leaf spring
2	4	3400106.00	Schraube	screw
3				
4	2	3400105.00	Schraube	screw
5	2	3400101.00	Messer	knife
6	1	3400107.00	Messer	knife
100	1	008494-00	Stichplatte NA 8	stitch plate needle distance 8mm
	1	008493-00	Stichplatte NA 10	stitch plate needle distance 10mm
	1	008425-00	Stichplatte NA 12	stitch plate needle distance 12mm
	1	008730-00	Stichplatte NA 14	stitch plate needle distance 14mm
	1	008743-00	Stichplatte NA 16	stitch plate needle distance 16mm
	1	008848-00	Stichplatte NA 18	stitch plate needle distance 18mm
	1	008737-00	Stichplatte NA 20	stitch plate needle distance 20mm
	1	008674-00	Stichplatte NA 22	stitch plate needle distance 22mm
	1	009564-00	Stichplatte NA 24	stitch plate needle distance 24mm
	1	010542-00	Stichplatte NA 26	stitch plate needle distance 26mm
	1	010461-00	Stichplatte NA 30	stitch plate needle distance 30mm
201	1	3400608.01	Nadelhalter rechts NA 8	needle holder , right, distance 8mm
	1	3400610.01	Nadelhalter rechts NA 10	needle holder , right, distance 10mm
	1	3400612.01	Nadelhalter rechts NA 12	needle holder , right, distance 12mm
	1	3400614.01	Nadelhalter rechts NA 14	needle holder , right, distance 14mm
	1	3400616.01	Nadelhalter rechts NA 16	needle holder , right, distance 16mm
	1	3400618.01	Nadelhalter rechts NA 18	needle holder , right, distance 18mm
	1	3400620.01	Nadelhalter rechts NA 20	needle holder , right, distance 20mm
	1	3400624.01	Nadelhalter rechts NA 24	needle holder , right, distance 24mm
	1	3400626.01	Nadelhalter rechts NA 26	needle holder , right, distance 26mm
	1	3400630.01	Nadelhalter rechts NA 30	needle holder , right, distance 30mm
202	1	3400608.02	Nadelhalter links NA 8	needle holder , left, distance 8mm
	1	3400610.02	Nadelhalter links NA 10	needle holder , left, distance 10mm
	1	3400612.02	Nadelhalter links NA 12	needle holder , left, distance 12mm
	1	3400614.02	Nadelhalter links NA 14	needle holder , left, distance 14mm
	1	3400616.02	Nadelhalter links NA 16	needle holder , left, distance 16mm
	1	3400618.02	Nadelhalter links NA 18	needle holder , left, distance 18mm
	1	3400620.02	Nadelhalter links NA 20	needle holder , left, distance 20mm
	1	3400624.02	Nadelhalter links NA 24	needle holder , left, distance 24mm
	1	3400626.02	Nadelhalter links NA 26	needle holder , left, distance 26mm
	1	3400630.02	Nadelhalter links NA 30	needle holder , left, distance 30mm

007399.00




Teil Nr. part no.	Nadel Abstand needle distance	Ausführung version
011891.12	8-12mm	
011891.12.01	8-12mm	with vylene / mit Vlies
011891.16	14-16mm	
011891.16.01	14-16mm	with vylene / mit Vlies
011891.20	18-20mm	
011891.20.01	18-20mm	with vylene / mit Vlies
011891.24	22-24mm	
011891.26	26mm	
011891.30	30mm	



011899.01

011899.02

Führungskopf Standard
Führungsblechhalter Führungsblechhalter




NA8	007557.00	007808.00
NA10	007557.00	007808.00
NA12	007557.00	007808.00
NA14	007679.00	007809.00
NA16	007679.00	007809.00
NA18	008116.00	008117.00
NA20	008116.00	008117.00
NA22	007911.00	007912.00
NA24	007911.00	007912.00
NA26	010540.00	010541.00
NA30	010465.00	010466.00

Zahnriemen
toothed belt
2500802.06

Segmentscheibe
segment disc
011876.00


Lichtschränke
light barrier
2102064.00



Handrad
hand wheel
011873.00

Motor
motor
2400837.00




H1. Rotary Hook Mechanism/Greifervorrichtung



H1. Rotary Hook Mechanism/Greifervorrichtung

Position No.	Part No.	Item Description	Qty	Remark
3	062782512	Screw	2	
4	100197002	Washer	2	
5	S07418001	Rotary Hook Shaft Bush (U)	2	
6	S07421001	Thrust Ring	2	
7	S07420000	Needle Bearing	2	
8	S07419001	Stop Ring	2	
9	S07417001	Rotary Hook Shaft Bush (D)	2	
10	017310512	Set Screw	2	
11	112692101	Opener Link	2	
12	S38211051	Opener Lever	2	
13	148005001	Opener Link Shaft	2	
14	025710232	Washer	2	
15	110161006	Nut	2	
16	S13021001	Opener Lever Shaft	2	
17	013711012	Set Screw	2	
19	S38212001	Opener	2	
20	105161002	Washer	2	
21	154965001	Bolt	2	
	B008940.00	Bobbin case		Modified (for Bobbin Sensor)
	B3400108.00	Hook		
24	S074636001	Gear Guide (L)	1	
25	S074637001	Gear Guide (R)		
26	108960002	Screw	4	
27	S07658001	Pinch Sleeve Assembly	2	
27-1	112700001	Screw	2	
28	S07430001	Adjust Bar Support	1	
29	062711012	Screw	2	
30	S07431001	Adjust Bar	1	
31	048040342	Retaining Ring	1	
32	159436001	Set Screw Collar	1	
33	014680622	Set Screw	1	
34	S07434101	Rotary Hook Base Adj. Screw	2	
35	025680132	Washer	2	
36	S07435001	Rotary Hook Base Adj. Dial	2	
37	014680622	Set Screw	4	
38	S34435001	Preset Lever (R)	1	
39	S34436001	Preset Lever (L)	1	
40	131226001	Needle Set Screw	2	
41	S01928101	Bobbin	2	
42	148602001	Bobbin Tension Spring	2	

H2. Rotary Hook Mechanism/Greifervorrichtung



H2. Rotary Hook Mechanism/Greifervorrichtung

Position No.	Part No.	Item Description	Qty	Remark
23-2	S07428001	Rotary Hook Assembly	2	(with Cap)
23-2-1	S13611001	Rotary Hook Assembly	2	(without Cap)
23-2-1-1	S07731001	Outer Rotary Hook Assembly	2	
23-2-1-1-1	151022001	Back Plate	2	
23-2-1-1-2	151028001	Set Screw	4	
23-2-1-1-3	151027001	Inner Rotary Hook Set Screw	4	
23-2-1-2	S07738001	Inner Rotary Hook Assembly	2	
23-2-2	S07740001	Bobbin Case Assembly	2	
23-2-2-1	154518001	Tension Spring	2	
23-2-2-2	154519001	Adj. Screw	2	
23-2-2-3	151030001	Set Screw	2	


H3. Rotary Hook Mechanism/Greifervorrichtung

Position No.	Part No.	Item Description	Qty	Remark
For Thread Trimmer with Cap				
23-2	S07429001	Rotary Hook Assembly	2	
23-2-1	S13612001	Rotary Hook Assembly	2	(without Cap)
23-2-1-1	S07734001	Outer Rotary Hook Assembly	2	
23-2-1-2	S07739001	Inner Rotary Hook Assembly	2	
For "-1", "-3" with Cap				
43	S07428901	Rotary Hook Box Assembly	1	(with Cap)
43-1	S13611901	Rotary Hook Box Assembly	1	(without Cap)
Hook Assembly with Cap				
43	S07429901	Rotary Hook Box Assembly	1	(with Cap)
43-1	S13612901	Rotary Hook Box Assembly	1	(without Cap)

N. 糸切り関係 (糸切り) / Thread trimmer mechanism (Thread Trimmer)

/ Fadenabschneidevorrichtung (Fadenabschneider) / Mécanisme de coupe-fil (Coupe-fil)

/ Mecanismo de la cortadura de hiros (Cortahilos)



N. 糸切り関係 (糸切り) / Thread trimmer mechanism (Thread Trimmer)
 / Fadenabschneidevorrichtung (Fadenabschneider) / Mécanisme de coupe-fil (Coupe-fil)
 / Mecanismo de la cortadura de hiros (Cortahilos)

REF.NO.	CODE	Q'TY	ヒンメイ	NAME OF PARTS	RM
1	S18884009	1	<DCモータ用> イトキリソレノイド	< FOR DC MOTOR > THREAD TRIMMER SOLENOID	
1	S07495009	1	<エフカモータ用> -----	< FOR EFKA MOTOR > THREAD TRIMMER SOLENOID	
2	140647001	1	コードオサエ	CORD HOLDER	
3	062670512	1	ナベコ357-40X5	SCREW, PAN SM3.57-40X5	
4	S07496001	1	ソレノイドシジイタ	THREAD TRIM. SOL. BRACKET	
5	110201001	2	シメネジ6.35	SCREW, SM6.35	
6	S07497101	1	ソレノイドツギテ	THREAD TRIMMING SOLENOID JOINT	
7	144526001	1	ダンネジ4.37	SHOULDER SCREW, SM4.37	
8	014680622	1	アナトメネジ4.37クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM4.37	
9	S07498001	1	ソレノイドレバー	THREAD TRIMMING SOLENOID LEVER	
10	S07499001	1	ソレノイドレバーウケ	THR. TRIM. SOL. LEVER BRACKET	
11	062711012	2	ナベコ476-32X10	SCREW, PAN SM4.76-32X10	
12	S07500001	1	ソレノイドレバーク	THREAD TRIM. SOL. LEVER STUD	
13	S07501001	1	イトキリジク	THREAD TRIMMING DRIVING ROD	
14	148546001	1	プランジャピン	PLUNGER PIN	
15	S07502101	1	イトキリジクイタ	THR. TRIM. DRIVING ROD PLATE	
17	116662003	1	ザガネ	WASHER	
18	062711012	1	ナベコ476-32X10	SCREW, PAN SM4.76-32X10	
19	S34444001	1	シュレバークミ	KNIFE MAIN LEVER SHAFT	
20	148559100	1	ゴム	RUBBER	
21	S07508001	1	シュレバーク	KNIFE MAIN LEVER SHAFT	
22	014781032	1	アナクボミ635-28X10	SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35	
23	S07509001	1	シュレバークバネ	SPRING, COMPRESSION	
24	S07510001	1	イトキリカム	THREAD TRIMMING CAM	
25-1	148574001	1	<一般用> セットネジ6.35	< FOR GENERAL USE > SET SCREW, SOCKET SM6.35	
25-2	014771022	1	アナトメネジ6.35クボミ	SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35	
25-3	014771022	2	<-1用> アナトメネジ6.35クボミ	< FOR "-1" > SET SCREW, SOCKET (CP) SM6.35	
26	S07511001	1	ナガサチヨウセツレンカンクミ	LENG. ADJ. CONNECTING ROD ASSY	
26-1	S07512001	1	タマツギテRクミ	ROUND JOINT (R) ASSY	
26-2	S07514001	1	タマツギテLクミ	ROUND JOINT (L) ASSY	
26-3	S07516001	1	ナガサチヨウセツレンカン	LENGTH ADJUST CONNECTING ROD	
26-4	148592001	1	ナツト5.95	NUT, SM5.95	
26-5	100022005	1	ナツト5.95	NUT, SM5.95	
27	141494001	2	タマツギテダンネジ	SHOULDER SCREW	
28	S38419001	1	イトキリレバーR	THREAD TRIMMING LEVER (R)	
29	S38420001	1	イトキリレバーL	THREAD TRIMMING LEVER (L)	
30	062681212	2	ナベコ437-40X12	SCREW, PAN SM4.37-40X12	
31	S07519001	2	ストツパーネジ4.76	STOPPER SCREW, SM4.76	
32	S07520001	2	イトキリレバークバネ	SPRING, EXTENSION	
33	062671412	2	ナベコ357-40X14	SCREW, PAN SM3.57-40X14	
34	021670102	2	ナツト1シユ3.57	NUT, 1 SM3.57	
35	S07521001	1	イトキリレンカンR	THR. TRIM. CONNECTING ROD (R)	
36	S07522001	1	イトキリレンカンL	THR. TRIM. CONNECTING ROD (L)	
37	144526001	2	ダンネジ4.37	SHOULDER SCREW, SM4.37	
38	146360002	2	ボルト4.76X7	BOLT, SM4.76X7	
39	025710232	2	ヒラザガネチユウ4.76	WASHER, PLAIN M 4.76	

IV. 糸切り装置 (糸切り機) / Thread trimmer mechanism (Thread trimmer)

/ Fadenabschneidevorrichtung (Fadenabschneider) / Mécanisme de coupe-fil (Coupe-fil)

/ Mecanismo de la cortadura de hiros (Cortahílos)

REF.NO.	CODE	Q'TY	品名	NAME OF PARTS	RM
40	S07523101	2	イドウハレバー	MOVEBLE KNIFE LEVER	
41	120752001	2	セットカラー	SET SCREW COLLAR	
42	100251001	4	トメネジ6.35	SET SCREW, SM6.35	
43	S07524101	2	イドウハウケ	MOVABLE KNIFE BRACKET	
44	062670812	4	ナベコ3.57-40X8	SCREW, PAN SM3.57-40X8	
45	S07525000	2	シタイトホジバネ	SPRING, PLATE	
46	141544001	4	シメネジ3.18	SCREW, SM3.18	
47	S07526201	2	イドウハ	MOVABLE KNIFE	
48	148536001	4	シメネジ4.37	SCREW, SM4.37	
49	S07527001	2	コティハ	FIXED KNIFE	
50	148539101	2	ダンネジ2.38	SHOULDER SCREW, SM2.38	
54	S02745001	1	ザガネ	WASHER	
55	062680663	1	ナベコ4.37-40X6	SCREW, PAN SM4.37-40X6	
59	146354001	1	ザガネ	WASHER, PLAIN 5	
51	153969000	1	<DCモータ用> ナイロンコネクタ12P	< FOR DC MOTOR > NYLON CONNECTOR (12P)	
52	S03815001	1	コネクタキャップ6	CONNECTOR CAP 6	
53	S18889001	1	アースセンクミ	GROUND WIRE ASSY	
53-1	S03328000	1	ピンターミナルオスL	TERMINAL PIN (L)(MALE)	
53-2	204569001	1	アツタンシ4.5X14	TERMINAL, 4.5X14	
56	S11210000	1	Wコード5クミ	W-CORD (S) ASSY	
56-1	S11684000	1	コネクタ3191-01R1	CONNECTOR, (3191-01R1)	
56-2	143548000	1	ピンターミナルメス	TERMINAL PIN (FEMALE)	
56-3	143549000	1	ピンターミナルオス	TERMINAL PIN (MALE)	
57	S11683000	1	コネクタ3191-01P1	CONNECTOR (3191-01P1)	
58	340400001	2	ユニタイバンド	BEAD BAND	
53	S06004001	1	<エフカモータ用> _____	< FOR EFKA MOTOR > GROUND WIRE ASSY	
53-2	204569001	2	_____	TERMINAL, 4.5X14	
47	S29797201	2	" オプションパーツ " <ケブラー糸用> イドウハ	" OPTION PARTS " < FOR KEVLAR THREAD > MOVABLE KNIFE, HARD MATERIAL	
49	S29437001	2	コティハ	FIXED KNIFE, HARD MATERIAL	

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0002 002037 0400	25	0216 000046	15	0244 001086	09, 10, 14	0246 002008	13
0002 005889 0700	01	0216 000068	04	0244 014619	34	0246 002011	13
0002 008323 5600	60, 61, 62, 66, 68, 90	0216 000068 A	03, 09, 10	0246 000051	03	0246 002012	13
0002 009022 7200	57, 60, 61, 62, 63, 64	0216 000068 a	04	0246 000097	03	0246 002015	13
0004 000079	05	0216 000134	12	0246 000159	03	0246 002016	13
0067 320150	83	0216 000660	04	0246 000167	03	0246 002021	13
0067 351620	93	0219 000321	09, 10	0246 000169	03	0246 002022	13
0114 000202	05	0219 000353	06, 15, 37, 57	0246 000174	03	0246 002031	13
0147 000203	01, 53	0220 004060	36	0246 000176	03	0246 002032	13
0195 350050	05	0223 000448	01	0246 000218	03	0246 002041	13
0204 001038	04	0227 000596	07, 37, 56	0246 000344	63, 65, 67	0246 002042	13
0211 000025	09, 10	0244 000404	45	0246 000348	59, 60, 61, 62, 64, 65	0246 002401	13
0211 000027	09, 10	0244 000677	09, 10		67	0246 002402	13
0211 000085	10	0244 000682	09, 10	0246 000545	04	0246 002403	12
0211 000256	12	0244 000684	09, 10	0246 000546	04	0246 002405	13
0211 000257	01	0244 000685	09, 10, 83	0246 000548	04	0246 002406	13
0211 000305 B	01	0244 000686	09, 10	0246 000610	01	0246 002408	13
0211 000306 A	01	0244 000688	09, 10	0246 000621	01	0246 002409	13
0211 000307 B	01	0244 000690	09, 10	0246 000623	01	0246 002411	13
0211 000317 MT	01	0244 000699	09, 10	0246 000827	15	0246 002412	13
0211 000331	01	0244 000700	09, 10	0246 000924	11	0246 002414	13
0211 000352 A	01	0244 000702	09, 10	0246 000925	11	0246 002415	13
0211 000355	01	0244 000771	09, 10	0246 000927	11	0246 002417	13
0211 000397	03	0244 000772	09	0246 000930	11	0246 002418	13
0211 000398	03	0244 000773	09, 10	0246 000932	11	0246 002419	13
0211 000407	01	0244 000784	09	0246 000936	11	0246 002420	13
0211 000408	03	0244 000791	15	0246 000937	11	0246 002421	13
0211 000412 A	03	0244 000795	15	0246 000941	11	0246 002422	13
0211 000549 A	12	0244 000796	15	0246 000942	11	0246 002423	13
0211 000646 A	09, 10	0244 000808	15	0246 000945	11	0246 002424	13
0211 000806	15	0244 000831	09, 10, 14	0246 000946	11	0246 002425	13
0211 000921 A	83	0244 000836	09, 10, 14	0246 000952	11	0246 002426	13
0211 000936	09, 10	0244 000968	09, 10	0246 000955	11	0246 002427	13
0211 010774	09, 10	0244 000970	09, 10	0246 000959	11	0246 002428	13
0211 050214	05	0244 001023	09, 10	0246 000960	11	0246 002429	13
0212 000016 B	01	0244 001024	09, 10	0246 002001	13	0246 002430	13
0213 002038	42	0244 001026	09, 10	0246 002002	13	0246 002435	13
0216 000042	01	0244 001027	09, 10	0246 002006	12	0246 002436	13
		0244 001029	09, 10	0246 002007	13	0246 002502 A	01
		0244 001038	09, 10			0246 002533	03

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0246 002553	04	0246 100150	01	0246 230243	13		60, 61, 62
0246 002566	45, 57, 60, 61, 62, 63 64	0246 100163	04	0246 230253	13		63, 64, 65, 67
		0246 100190	01	0246 230263	13	0265 000887	09, 10
0246 002576	45	0246 100203	06	0246 230273	13	0265 005253	05
0246 002706	12	0246 100213	05	0246 230283	13	0265 008555	31, 51
0246 002751	12	0246 100240	06	0246 230293	13	0265 008566	04
0246 002752	12	0246 100270	35, 45	0246 230303	13	0268 350530	51
0246 002754	12	0246 100283	01	0246 230313	13	0271 000238	05
0246 002755	13	0246 100290	35, 45	0246 350010	08	0271 000298	36, 42
0246 002756	13	0246 100304	06	0246 350020	08	0271 000474	09, 10
0246 002757	13	0246 100310	07	0246 350030	08	0271 000756	36, 43
0246 002758	13	0246 100320	07	0246 350040	08	0271 150104	01
0246 002759	13	0246 100353	04	0246 350050	08	0271 150110	16
0246 002760	13	0246 100363	04	0246 350060	08	0272 070019	01
0246 002761	12	0246 100440	06	0246 350070	08	0273 000163	04
0246 002762	13	0246 100450	01	0246 350080	08	0275 310794	04
0246 002763	13	0246 100460	07	0246 350090	08	0281 380114	19
0246 002764	12	0246 100470	06	0246 350100	08	0291 000960	42
0246 002765	12	0246 100480	07	0246 350110	08	0291 002367	36
0246 002766	12	0246 100490	07, 56	0246 350120	08	0380 000086	03
0246 002767	13	0246 100513	07, 56	0246 350130	08	0380 000093	03
0246 002768	13	0246 100530	02	0246 350140	08	0380 000094	03
0246 002769	13	0246 100710	02	0246 350150	08	0380 000095	03
0246 002770	13	0246 100764	02	0246 350170	08	0380 000096	03
0246 002771	13	0246 100774	02	0246 350180	08	0380 000097	03
0246 003005	09	0246 100793	02	0246 350190	08	0380 000101	03
0246 003006	10	0246 100813	02	0246 350200	08	0380 000102	03
0246 003042	09, 10	0246 100844	02	0246 350210	08	0380 000103	03
0246 003058	09, 10	0246 100860	02	0246 350220	08	0380 000104	03
0246 004069	45	0246 100870	01	0246 350230	08	0380 000105	03
0246 004111	05	0246 100880	01	0246 437534	08	0380 000106	03
0246 100033	06	0246 100890	04	0246 437544	01	0380 000108	03
0246 100043	06	0246 110013	05	0246 437574	11	0380 000110	03
0246 100070	06	0246 120013	03	0246 437614	06	0380 000112	03
0246 100080	04	0246 127514	03	0246 490024	16	0380 000117	03
0246 100090	04	0246 140010	06	0246 490030	07	0380 000119	03
0246 100103	04	0246 230183	13	0246 490040	07	0380 000120	03
0246 100120	06	0246 230193	13	0246 490050	07	0380 000121	03
0246 100130	06	0246 230223	13	0246 497534	14	0380 000122	03
		0246 230233	13	0265 000173	57, 58, 59,	0380 000241	06

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0380 000793	12		33, 44	0745 200084	13	0745 330480	54
0381 110070	06	0580 490194	24	0745 200103	13	0745 330493	54
0381 110200	06	0620 760092	15	0745 200104	13	0745 330503	54
0381 120120	03	0650 000072	14	0745 200123	13	0745 330510	54
0381 120130	03	0667 110380	05	0745 200124	13	0745 330520	53
0396 160330	78, 79, 80, 81	0667 115353	05	0745 200143	13	0745 330530	53
0396 170080	31, 34, 46	0667 115864	39, 40	0745 200144	13	0745 330540	53
0420 000013	01	0699 979265	36, 54, 59,	0745 200163	13	0745 330553	53
0420 000246	35, 45		60, 61, 62	0745 200164	13	0745 330560	53
0420 000324	11		63, 64, 69	0745 200183	13	0745 330570	53
0420 000368	55	0699 991521	85	0745 200184	13	0745 330580	53
0422 000297	01	0700 000043	19	0745 200203	13	0745 330600	54
0491 000961	05	0700 000044	19	0745 200204	13	0745 330610	53
0491 012042	09, 10	0700 000045	19	0745 200223	13	0745 330620	53
0531 000732	42	0700 000050	19	0745 200224	13	0745 330630	53
0551 003254	71	0700 074529	17	0745 200243	13	0745 330640	53
0556 000669	04	0700 074530	17	0745 200244	13	0745 330650	53
0556 000895	42	0700 074531	96	0745 200263	13	0745 330660	54
0556 000898	36, 42	0702 000214	70, 74, 76, 77	0745 200264	13	0745 330670	54
0556 001599	09, 10	0718 000099	45	0745 200283	13	0745 330680	54
0556 003082	15	0718 015236	42	0745 200284	13	0745 330690	54
0556 003087	15	0722 000727	86	0745 200300	12	0745 330700	53
0556 003088	15	0739 000163	92, 96	0745 200304	13	0745 330724	51
0557 000762	55	0739 000347	15	0745 202303	13	0745 330730	51
0558 000215	71, 72, 73	0739 005010	65, 67	0745 330020	52	0745 330800	49
0558 000790	71, 75	0742 002203	97	0745 330030	52	0745 330890	49, 52
0558 001146	57	0742 003018	93	0745 330090	50, 51	0745 330930	50
0558 008553	90	0742 003040	93	0745 330100	50, 51	0745 331000	13
0568 310100	36	0742 005027	18	0745 330130	50, 51	0745 331010	13
0569 003612	35, 45	0742 007340	89, 90	0745 330150	52	0745 331020	13
0569 007010	57	0744 001155	20	0745 330364	56	0745 331030	13
0570 000563	39, 40	0744 001749	45, 48	0745 330374	07	0745 331040	13
0570 000751 A	89	0744 009516	22	0745 330400	54	0745 331050	13
0570 001252	09, 10	0744 012819	18, 86	0745 330410	54	0745 331060	13
0570 001847	38, 41	0744 022392	48	0745 330420	54	0745 331070	13
0570 010373	59, 60, 61,	0744 022393	48	0745 330430	54	0745 331080	13
	62, 63, 64	0745 110010	05	0745 330440	54	0745 331090	13
	69	0745 200063	13	0745 330450	54	0745 331200	49, 52
0578 004828	45	0745 200064	13	0745 330460	54	0745 331210	49, 52
0579 490080	20, 21, 32,	0745 200083	13	0745 330470	54	0745 331220	51

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0745 331223	51	0745 360053	41	0745 401110	97	0745 410350	66
0745 331230	51	0745 360060	41	0745 401260	29	0745 410370	65, 67
0745 331240	51	0745 360083	40	0745 401280	32, 33, 44	0745 410380	66, 68
0745 331253	51	0745 360084	40	0745 401440	18	0745 410390	68
0745 331260	51	0745 360090	40	0745 401453	18	0745 410400	66
0745 331270	51	0745 360094	40	0745 402520	97	0745 410414	66, 68
0745 331283	51	0745 360103	39	0745 402730	18	0745 410420	66
0745 331293	51	0745 360104	39	0745 402750	97	0745 410430	68
0745 331300	19	0745 360110	39	0745 402790	97	0745 410443	66
0745 331310	19	0745 360114	39	0745 402803	18	0745 410453	68
0745 331320	19	0745 360120	38	0745 402820	20	0745 410460	65
0745 331363	50	0745 360123	38	0745 402850	96	0745 410470	67
0745 331370	49	0745 360130	38	0745 402870	19	0745 417504	67
0745 331383	50	0745 360140	38	0745 402874	19	0745 417514	65
0745 331393	50	0745 360180	39, 40	0745 402893	17	0745 417524	68
0745 334000	49	0745 360190	39, 40	0745 402950	97	0745 417534	66
0745 334010	51	0745 360210	75	0745 402960	17	0745 420280	89
0745 334043	50	0745 360220	75	0745 402990	98	0745 420290	89
0745 337554	53, 54	0745 360230	75	0745 403010	98	0745 420300	89
0745 337574	56	0745 360250	11	0745 403024	19	0745 420310	89
0745 337614	49, 50	0745 360260	11	0745 403060	19	0745 420323	89
0745 337624	50, 52	0745 360280	65	0745 403080	19	0745 420333	89
0745 337634	51, 52	0745 360290	67	0745 403180	29	0745 420340	89
0745 339060	13	0745 360323	75	0745 403200	18	0745 420353	89
0745 339100	13	0745 360364	74	0745 403270	19	0745 420360	89
0745 339120	13	0745 360374	74	0745 403280	85	0745 420373	90
0745 339140	13	0745 400160	20	0745 403290	86	0745 420400	90
0745 339150	13	0745 400730	93	0745 403310	20	0745 420410	90
0745 339160	13	0745 400750	93	0745 403320	19	0745 420430	90
0745 339170	13	0745 400810	93	0745 403330	20	0745 420490	90
0745 339200	13	0745 400840	93	0745 403340	20	0745 420503	90
0745 339210	13	0745 400880	93	0745 407854	20	0745 420543	89
0745 339240	13	0745 400883	93	0745 407904	97	0745 427524	90
0745 339250	13	0745 401000	93	0745 407914	97	0745 427534	89, 90
0745 339300	13	0745 401030	20, 21	0745 410140	66, 68	0745 510030	44
0745 339320	13	0745 401053	93	0745 410150	66, 68	0745 510090	31, 34, 46
0745 339330	13	0745 401060	93	0745 410290	66, 68	0745 510100	31, 34, 46
0745 350020	08	0745 401080	32, 33, 44	0745 410323	68	0745 510110	31, 34, 46
0745 360040	41	0745 401090	20, 21	0745 410330	68	0745 510120	56
0745 360050	41	0745 401100	20, 21	0745 410343	66	0745 510190	32

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0745 510200	32	0745 511350	36	0745 512340	34	0745 541040	59, 60, 61, 62
0745 510360	45	0745 511440	36	0745 512350	33, 44	0745 541100	71
0745 510370	35	0745 511470	55	0745 512380	46	0745 541110	71
0745 510410	35	0745 511483	36	0745 512400	33	0745 541130	75
0745 510450	35, 45	0745 511493	36	0745 512440	31	0745 541140	71
0745 510470	48	0745 511500	43	0745 512510	31	0745 541150	75
0745 510500	45	0745 511510	43	0745 512533	34, 46	0745 541164	70
0745 510513	45	0745 511520	43	0745 512540	34	0745 541174	70
0745 510520	45	0745 511530	43	0745 512550	34, 46	0745 541184	70
0745 510533	45	0745 511543	43	0745 512790	38, 41	0745 541194	70
0745 510553	45	0745 511553	43	0745 512840	32	0745 541200	71, 75
0745 510560	45	0745 511560	43	0745 512850	70, 74	0745 541210	71
0745 510570	45	0745 511573	43	0745 512860	70, 74	0745 541230	71
0745 510590	45	0745 511583	42	0745 512873	31	0745 541240	75
0745 510603	48	0745 511590	42	0745 512880	30	0745 541250	71
0745 510610	48	0745 511600	42	0745 512890	31	0745 541260	71
0745 510680	48	0745 511610	42	0745 512900	31	0745 541300	71
0745 510710	38, 41	0745 511620	42	0745 512910	31, 33, 44	0745 541310	71
0745 510720	38, 41	0745 511670	42	0745 512923	32	0745 541320	71
0745 510740	35, 45	0745 511680	37, 48	0745 512940	31	0745 541330	71
0745 510750	35, 45	0745 511700	43	0745 517584	42, 43	0745 541370	73
0745 510780	43	0745 511713	36	0745 517694	44, 45, 46, 48	0745 541380	73
0745 510790	43	0745 511723	36	0745 517704	33, 34, 35	0745 541390	73
0745 511040	39, 40	0745 511733	35, 45	0745 517724	30, 31, 32	0745 541400	71
0745 511050	37	0745 511740	37	0745 517734	36, 37, 38	0745 541410	72
0745 511100	36	0745 511753	32, 42, 43	0745 517744	41	0745 541420	72
0745 511110	36	0745 511870	42	0745 540273	59, 61, 65	0745 541430	72
0745 511120	36	0745 511910	42	0745 540283	58, 60, 62, 67	0745 541440	72
0745 511130	36	0745 511920	55	0745 540450	59, 60, 61,	0745 541450	73
0745 511140	36	0745 511960	35, 45		62, 63, 64, 69	0745 541460	71
0745 511150	37	0745 512030	30, 44	0745 540783	57, 58, 59,	0745 541470	71
0745 511160	37	0745 512220	42		60, 61, 62	0745 541480	71
0745 511170	42	0745 512230	42		63, 64, 65, 67	0745 541490	73
0745 511213	36	0745 512240	42	0745 540793	63, 64	0745 541500	72
0745 511240	36	0745 512260	34, 46	0745 540870	74	0745 541510	72
0745 511250	36	0745 512270	34, 46	0745 540940	74	0745 541520	72
0745 511260	36	0745 512283	34	0745 540950	75	0745 541530	72
0745 511290	42	0745 512290	34	0745 540964	74	0745 541540	72
0745 511310	42	0745 512300	34	0745 540974	74	0745 541550	72
0745 511340	35	0745 512320	34, 46	0745 540980	75	0745 541560	72

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0745 541570	72	0745 542780	84	0745 543720	66	0745 548574	73
0745 541580	72	0745 542790	84	0745 543730	83	0745 548604	84
0745 541590	72	0745 542810	84	0745 543740	83	0745 548614	84
0745 541600	72	0745 542820	84	0745 543773	60, 61, 62	0745 548624	84
0745 541610	72	0745 542830	84	0745 543794	60, 61, 62	0745 548634	84
0745 541620	72	0745 542840	84	0745 544003	60, 62, 67	0745 548644	84
0745 541630	72	0745 542900	83	0745 544013	59, 61, 65	0745 548654	84
0745 541664	74	0745 542910	83	0745 544023	64	0745 548664	84
0745 541674	74	0745 542920	83	0745 544033	63	0745 548674	84
0745 541700	73	0745 543000	84	0745 544040	63, 64	0745 548684	84
0745 541710	73	0745 543010	84	0745 544053	60, 62	0745 548694	84
0745 541720	73	0745 543020	84	0745 544063	61	0745 548704	84
0745 542280	84	0745 543030	84	0745 544073	63, 64	0745 548714	84
0745 542300	78	0745 543040	84	0745 544080	58	0745 548724	84
0745 542310	79, 80, 81	0745 543050	84	0745 544090	59	0745 548734	84
0745 542322	80	0745 543060	84	0745 544100	60, 62, 64	0745 548744	84
0745 542332	81	0745 543070	84	0745 544110	61, 63	0745 548754	84
0745 542343	78, 79, 81	0745 543080	84	0745 544133	70, 74	0745 548764	84
0745 542353	78, 79, 81	0745 543090	84	0745 544153	70, 74	0745 548804	73
0745 542363	78, 79, 80	0745 543130	83	0745 544160	70, 74	0745 548814	73
0745 542373	78, 79, 80	0745 543503	84	0745 547804	75	0745 548824	73
0745 542383	80	0745 543513	84	0745 547814	75	0745 560070	52
0745 542403	81	0745 543540	83	0745 547824	75	0745 560310	19
0745 542460	78, 79, 80, 81	0745 543544	83	0745 547834	75	0745 560340	24
0745 542470	78, 79, 80, 81	0745 543550	83	0745 548404	72	0745 560600	25
0745 542480	78, 79, 80, 81	0745 543554	83	0745 548414	72	0745 560614	25
0745 542490	78, 79, 80, 81	0745 543560	83	0745 548424	72	0745 560630	25
0745 542500	78, 79, 80, 81	0745 543570	83	0745 548434	72	0745 560640	25
0745 542510	78, 79, 80, 81	0745 543580	83	0745 548444	72	0745 560720	25
0745 542520	78, 79, 80, 81	0745 543590	83	0745 548454	72	0745 560730	25
0745 542530	78, 79, 80, 81	0745 543600	83	0745 548464	72	0745 560770	28
0745 542540	80, 81	0745 543610	83	0745 548474	72	0745 561040	25
0745 542700	84	0745 543620	83	0745 548484	72	0745 561070	25
0745 542710	84	0745 543663	84	0745 548504	73	0745 561220	23
0745 542720	84	0745 543683	59, 60, 61,	0745 548514	73	0745 561233	18
0745 542730	84		62, 63, 64	0745 548524	71	0745 561270	19
0745 542740	84		65, 67	0745 548534	71	0745 561280	23
0745 542750	84	0745 543690	67	0745 548544	71	0745 561283	25
0745 542760	84	0745 543700	65	0745 548554	73	0745 561300	19
0745 542770	84	0745 543710	68	0745 548564	73	0745 567554	28

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0745 567614	23, 24, 25		62, 63, 64		60, 61, 62	0792 010331	60, 61, 62,
0745 590770	48		66, 68		63, 64, 67		63, 64
0745 590860	96	0746 040119	57, 60, 61,	0792 008091	59	0792 010352	60, 62
0745 598124	93		62, 63, 64	0792 008163	58, 60, 62,	0792 010364	57, 60, 61,
0745 598164	69		66, 68		64, 67		62, 63, 64
0745 598234	86	0746 040202	64	0792 008225	60, 61, 62	0792 010372	57, 60, 61,
0745 598254	18	0746 040203	64	0792 008321	60		62, 63, 64
0745 598264	98	0746 040221	57, 61, 63	0792 008327	60	0792 010373	60, 61, 62,
0745 598274	96	0746 040223	57	0792 008329	60		63, 64
0745 598324	11	0746 040227	57	0792 008334	60	0792 010503	61
0745 598334	75	0746 040310	62	0792 008803	57	0792 010511	61
0745 598344	75	0746 040325	60, 62, 64	0792 008834	57, 63, 64	0792 010522	61, 63
0745 598354	75	0746 040338	60	0792 008835	57	0792 010552	61
0745 991200	18, 19, 22, 29	0746 040419	57, 63, 64	0792 008838	57	0792 010653	62
0746 000789	18	0746 040505	57	0792 008842	57	0792 010903	63
0746 001544	36	0746 040511	57	0792 008844	57	0792 010905	63
0746 002208	51, 57	0746 040513	57	0792 008847	57	0792 010916	63
0746 005425	15	0746 040527	57	0792 008853	58	0792 010917	63
0746 011277	89	0746 040528	57	0792 008856	58	0792 010922	63
0746 012897	54	0746 040530	57	0792 008931	63	0792 010952	63
0746 040014	59, 60, 61,	0746 040645	60, 61, 62	0792 009039	64	0792 011003	64
	62, 63, 64	0746 060651	36	0792 009206	57	0792 011005	64
	65, 67	0748 000294	01	0792 010003	59	0792 011016	64
0746 040018	59, 60, 61,	0791 001093 A	32, 60, 61,	0792 010005	59, 61, 65	0792 011017	64
	62, 63, 64		62, 63, 64	0792 010021	59, 61, 63, 65	0792 011022	64
	65, 67		66, 68	0792 010023	59, 61, 65, 67	0792 011052	64
0746 040021	59, 60, 61,	0792 005054	52	0792 010026	59, 61, 65, 67	0792 011167	66, 68
	62, 63, 64	0792 005944	45	0792 010027	59, 61, 65	0793 020249	32, 33, 44
	65, 67	0792 006067	65	0792 010053	59, 65	0793 021254	72, 73
0746 040062	63	0792 006088	39, 40	0792 010054	59, 65, 67	0793 021347	45
0746 040063	63	0792 008052	58, 59, 60,	0792 010061	59, 60, 61,	0793 021350	45
0746 040066	63, 64		61, 62, 63		62, 63, 64	0793 021422	32, 33, 44
0746 040067	63, 64		64		65, 67	0793 021765	32, 34, 45
0746 040074	37, 60, 61,	0792 008055	58, 59	0792 010155	60, 62, 67	0793 022011	32, 43
	62, 63, 64	0792 008063	59, 61, 63, 65	0792 010171	60, 62, 64, 67	0793 022012	32, 43
0746 040075	61	0792 008065	58	0792 010177	67	0793 024001	55
0746 040091	57, 60, 61,	0792 008066	57, 58, 59,	0792 010203	67	0793 024021	55
	62, 64		60, 61, 62	0792 010303	60	0793 024022	55
0746 040092	63, 66, 68		63, 64	0792 010311	60, 62	0793 024025	55
0746 040098	57, 60, 61,	0792 008067	57, 58, 59,	0792 010322	60, 62, 64	0793 024028	55

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0793 024031	55	0793 026423	71	0793 027704	55	0933 010889	55
0793 024032	55	0793 026433	71	0793 027706	55	0933 063984	78, 79, 80, 81
0793 024038	55	0793 026443	71	0793 050352	31, 34, 46	0935 100057	03
0793 024044	55	0793 026447	71, 72, 73	0793 066780	53	0935 100481	04
0793 024051	55	0793 026463	71	0793 071868	36	0935 100622	01
0793 024067	55	0793 026503	71	0794 002053	14	0935 100789	09, 10
0793 024068	55	0793 026552	42, 69	0794 002056	14	0935 100791	09, 10
0793 024072	55	0793 026697	71	0794 002493	56	0935 100792	09, 10
0793 024075	55	0793 026703	71	0794 002494	56	0935 100793	09, 10
0793 024078	55	0793 026713	71	0794 003773	48	0935 490140	16
0793 024106	53, 54, 55	0793 026723	71	0794 003774	48	0935 745210	09, 10
0793 025006	23, 32, 44, 45, 70, 74 76, 77	0793 026733	71	0794 003778	48	0965 000516	49, 52
0793 025008	45, 71, 72, 73, 75, 76 77	0793 026743	71	0794 003781	48	0988 881020	35, 45
0793 025862	76	0793 026753	71	0794 003785	48	0992 023810	36
0793 025866	70, 74, 76, 77	0793 026763	72	0794 003811	48	0992 023980	09, 10, 14
0793 025894	70	0793 026773	72	0794 003812	48	0992 024360	31
0793 025993	76	0793 026783	72	0794 003814	48	0993 950818	42
0793 025995	76	0793 026793	72	0794 004522	37	0994 252047	20, 37, 44
0793 025996	76	0793 026803	72	0797 001038	04	0994 395130	06, 18, 33
0793 026000	76	0793 026813	72	0797 002016	78, 79, 80, 81	0996 120347	04
0793 026001	76	0793 026823	72	0797 003063	22	0996 120497	29, 44
0793 026005	76	0793 026833	72	0798 002305	85	0996 760500	33, 44
0793 026007	76	0793 026843	72	0798 221026	35, 45	0998 880130	04
0793 026011	76	0793 026883	77	0805 401650	39, 40	0998 880610	43
0793 026266	71	0793 026885	77	0805 401690	36	0998 881020	06, 31, 34, 46
0793 026276	71	0793 026887	77	0805 410830	66, 68	0998 881610	32
0793 026293	71	0793 026888	77	0806 402670	32, 33, 44	0998 881930	36, 39, 40
0793 026297	71, 72	0793 026893	77	0806 402680	32, 33, 44	0998 882080	24
0793 026306	70	0793 026895	77	0806 404613	53	0998 882100	52
0793 026311	70, 77	0793 026896	77	0894 450367	89, 90	0998 910178	36
0793 026313	70, 74, 77	0793 026903	77	0911 000339	09, 10, 14, 42, 57, 59	0999 024360	34, 46
0793 026320	70, 74	0793 026905	77		60, 61, 62, 63, 64, 65	0999 210441	34, 35, 46
0793 026343	71	0793 026906	77		66, 67, 68, 78, 79, 80	0999 210817	89
0793 026363	71	0793 027143	35, 45		81	0999 210830	36
0793 026383	71	0793 027538	48		27	0999 210956	31
0793 026403	71	0793 027539	48		15	0999 220726	36, 48
		0793 027592	45			0999 220745	42
		0793 027701	55	0911 562760	27	0999 220756	45
		0793 027702	55	0933 000075	01	0999 220805	48
		0793 027703	55	0933 001533	15	0999 220848	35, 45

Part No./Teile-Nr.		Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.		Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.		Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.		Table/Tafel
0999	232008	42	9126	300050	45	9180	001250	18	9202	001687	51
0999	232045	42	9126	300080	25	9180	010800	18	9202	001688	31, 32, 34,
0999	240384	22	9126	300123	25	9190	100349	17			35, 42, 45, 46
0999	240389	04, 54	9126	300160	89	9201	111257	07, 56	9202	001698	35, 45
0999	240408	14	9126	300200	43	9201	112447	53, 54	9202	001708	35
1001	001162	01, 03	9126	300250	39, 40	9201	112457	04	9202	001718	06, 54
1001	009130	42, 55, 57,	9126	300320	30, 33, 44	9201	112477	39, 40, 42	9202	002057	04, 07, 28,
		59, 61, 63	9129	016060	01	9201	112497	07			30, 31, 32, 33,
		64, 65, 67	9129	020130	03	9201	112857	80, 81			39, 42, 44, 53
1001	009243	60, 61, 62,	9129	020190	31, 34, 46	9201	112868	55	9202	002062	02, 40
		63, 64	9129	022220	11	9201	112897	11, 24, 78,	9202	002063	07, 57
1970	593104	95	9129	023030	25			79, 80, 81	9202	002067	06, 07, 36,
1970	593114	94	9130	202160	16	9201	112917	52			50, 51, 52, 89
1970	593144	87	9130	220050	42	9201	112937	50	9202	002073	60, 76
1970	593154	28	9130	220060	39, 40	9201	112957	24	9202	002077	01, 06, 07,
1970	593164	28	9130	220070	36	9201	113277	45			11, 18, 19
1970	593194	91	9130	220090	43	9201	113317	32, 33, 34,			22, 24, 25,
1970	593314	85	9130	240030	53			36, 44, 45			32, 35, 45
9041	000030	97	9130	261000	45			46, 70, 74,			50, 51, 52,
9041	100030	01	9130	261015	52			76, 77, 78			66, 68
9041	100035	09, 10, 15, 19	9130	650011	52			79, 80, 81	9202	002083	57, 60, 61,
9041	100050	15	9130	650013	52	9201	113337	35			62, 63, 64
9041	102025	03	9130	650014	45	9201	113357	11	9202	002087	04, 06, 07,
9050	050001	15	9130	650101	45	9201	113377	25			35, 42, 43
9069	910010	42	9130	651012	43	9201	113697	49, 52, 97			45, 50, 52,
9092	000003	78, 79, 80, 81	9130	651013	39, 40	9201	114117	18, 87			66, 68
9120	030050	39, 40	9130	651103	43	9201	114137	18, 85	9202	002093	59, 61, 63,
9120	030081	09, 10	9130	652001	53	9201	114157	88			66, 68
9120	030121	01	9131	200011	24	9201	114537	18	9202	002097	34, 35, 45,
9120	050081	48	9150	010051	35, 45	9201	250328	35, 45			51, 52, 53
9120	080250	01	9150	010055	48	9202	001638	35, 45			65, 67
9120	322200	43	9150	010064	43	9202	001657	11, 34, 43,	9202	002107	20, 43
9122	200121	32	9150	010065	19			46, 50, 53	9202	002117	02
9122	210081	36, 42	9150	010066	54			54	9202	002377	22, 25, 36
9122	322010	36, 42	9150	010067	34, 46	9202	001658	04, 08, 35, 45	9202	002378	39, 40
9122	322020	36	9150	010152	51	9202	001667	34, 35, 45,	9202	002387	04, 32
9122	322040	39, 40	9150	010161	52			46, 48, 50	9202	002467	06, 35, 45,
9122	322105	39, 40	9150	010168	31			51			55, 97, 98
9126	000035	36	9150	010169	23	9202	001668	04, 08, 31, 55	9202	002477	27, 31, 32,
9126	300040	54	9150	010170	43, 50, 51	9202	001678	14, 45			34, 46, 52

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
	70, 74		49, 52	9203	003648		62, 63, 64
9202 002478	01, 57, 77	9202 003337	48	9203 003653	01		66, 68
9202 002483	76	9202 003387	20	9203 003658	60, 62, 64	9204 002177	96
9202 002487	38, 39, 40,	9202 003697	98	9203 003667	39, 40	9204 101658	36
	41, 48	9202 003717	90	9203 003957	03	9204 101667	42
9202 002497	04, 18, 19,	9202 003727	85	9203 004237	15	9204 101677	59, 60, 61,
	20, 21, 24	9202 021648	54	9203 100002	05, 83		62, 63, 64
	52	9202 022068	19	9203 100021	03, 60		65, 66, 67
9202 002503	19	9202 042087	53	9203 100618	55, 60	9204 201037	76
9202 002507	23, 30, 31,	9202 042097	53	9203 100631	55	9204 201067	19
	34, 42, 53	9202 042328	60, 62, 64	9203 112454	74	9204 201657	55, 66, 68
9202 002517	06, 37, 43	9202 042487	34	9203 121817	83	9204 201658	58, 61, 63,
9202 002527	86	9202 042508	23, 36	9203 123677	49, 52		65, 67
9202 002537	20, 21	9202 042897	83	9203 123687	24	9204 201667	36, 66, 68
9202 002557	87	9202 100328	24	9203 213031	03	9204 201668	57, 60, 61,
9202 002877	23, 34, 46,	9202 100537	23, 53	9203 311811	38, 41, 48,		62, 63, 64
	85, 87	9202 150117	51		70, 74, 76	9204 201677	42
9202 002887	11, 16, 19,	9202 150317	02		77, 83	9204 201678	06, 36
	23, 24, 70	9202 150327	50	9203 312431	42	9204 201697	58, 59
	74, 77, 90	9202 201657	59	9203 312451	12, 53, 70, 74	9204 201698	61, 64, 65, 67
9202 002897	08, 16, 18,	9203 001807	04	9203 313021	78	9204 201767	06
	20, 21, 32	9203 002067	49	9203 313042	83	9204 201827	19, 52
	34, 46, 86,	9203 002412	09, 10	9203 313047	79, 80	9204 201967	01
	93, 94, 95	9203 002421	04, 12	9203 313048	81	9204 202328	09, 10
	96, 99	9203 002422	24	9203 313077	60, 61, 62	9204 302217	06, 39, 40
9202 002907	02, 19, 31,	9203 003027	08, 37	9203 313667	51	9204 431657	05
	33, 46	9203 003032	54	9203 313668	57	9204 432067	57, 60, 61,
9202 002908	23	9203 003037	51	9203 313737	49		62, 63, 64
9202 002917	18, 29, 34,	9203 003047	34, 46, 70, 74	9203 313767	72, 73		66, 68
	35, 45, 46	9203 003048	59, 61, 65, 67	9203 313778	72	9205 022432	70
9202 002947	21	9203 003057	07, 56	9203 314317	99	9205 024357	23
9202 002957	98	9203 003058	04	9204 001257	37, 39, 40,	9205 024857	09, 10
9202 003017	91	9203 003077	36, 50, 51		57, 60, 61	9205 101528	11, 45
9202 003187	76	9203 003078	14		62, 63, 64	9205 101548	24, 89
9202 003307	20, 21, 30,	9203 003087	07, 56, 97	9204 001737	53	9205 101573	70, 74, 77
	32, 33, 37	9203 003117	07	9204 001767	53	9205 101578	08
	44, 53, 93	9203 003357	34, 46	9204 002067	34, 70, 74,	9205 101588	52
9202 003317	18, 20, 21,	9203 003621	57		76, 77	9205 101847	51
	33, 53, 89	9203 003638	58	9204 002077	16, 53	9205 101848	04, 45, 90
9202 003327	30, 33, 44,	9203 003647	30	9204 002097	57, 60, 61,	9205 101868	06, 70, 74

Part No./Teile-Nr.		Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.		Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.		Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.		Table/Tafel
9205	101878	51	9207	170857	18	9231	110107	24, 31, 32,	9301	102841	17
9205	101883	53, 57, 58,	9207	170867	17, 19			34, 50, 52	9301	102881	36
		59, 60, 61	9210	023677	25			54, 57, 60,	9301	210610	18
		62, 63, 64,	9217	060637	20			61, 62, 63	9305	001660	18
		65, 67	9217	300517	05			64, 66, 68	9330	000027	83
9205	101888	51, 83	9217	300527	05, 06	9231	110108	42	9330	000067	07, 08, 19,
9205	101918	78, 79, 80, 81	9217	301547	93	9231	110127	01, 06, 11,			35, 36, 45
9205	101938	83	9225	201740	06, 55			18, 23, 25			54, 56, 74, 97
9205	102148	25	9225	201750	53, 59, 60,			33, 39, 40,	9330	000068	09, 10, 14,
9205	102158	18, 24			61, 62, 63			48, 65, 66			34, 46
9205	102168	04, 52			64, 65, 67, 90			67, 68, 96, 99	9330	000087	02, 07, 18,
9205	102188	01	9225	201810	71, 75	9231	110137	20, 89, 90			19, 22, 25
9205	102193	78, 79, 80, 81	9225	201820	71, 72, 73	9231	110147	20, 21, 88			28, 30, 31,
9205	102207	87	9225	201850	71, 72, 73	9231	110157	21			32, 33, 36
9205	102213	06	9231	000327	83	9231	110177	18			37, 39, 40,
9205	102467	02, 29, 32, 33	9231	000347	42	9231	110197	29			42, 43, 44
9205	102468	44	9231	000367	70, 74, 78,	9231	112147	88			49, 53, 57,
9205	102477	03, 25, 49,			79, 80, 81	9233	010097	65, 67			58, 59, 60
		52, 88	9231	000368	55, 83	9234	000057	35, 45, 70,			61, 62, 64,
9205	102488	07	9231	000377	11			74, 77			65, 66, 67
9205	102538	21	9231	000387	06, 08, 28,	9234	000077	31, 78, 79,			68, 78, 79,
9205	102558	06			35, 43			80, 81			80, 89, 90
9205	102578	39, 40	9231	000397	19, 31, 33,	9234	000087	35	9330	000088	15, 57, 58,
9205	102588	18			44, 48, 49, 52	9234	000107	20, 21, 48			60, 61, 62
9205	102783	53	9231	000407	07, 20, 21	9234	000117	44			63, 64
9205	102787	16	9231	000687	38, 41	9301	100951	36	9330	000097	03, 06, 11,
9205	102788	01	9231	003727	85	9301	100981	25			24, 27, 31
9205	102798	29	9231	011147	33, 44	9301	101251	42			34, 35, 36,
9205	102838	21	9231	011153	35	9301	101611	08			37, 38, 41
9205	102878	20	9231	011177	89	9301	101871	49			45, 48, 87,
9205	103558	21	9231	110035	19	9301	101921	48			97, 98
9205	122498	25, 28	9231	110037	07, 08, 60,	9301	102153	83	9330	000098	55, 78, 79,
9205	162168	36			61, 62	9301	102171	31			80, 81
9206	100637	15, 89, 90	9231	110057	11, 19, 22,	9301	102243	72, 73	9330	000107	02, 06, 08,
9206	200087	86			32, 35, 37	9301	102261	72			16, 18, 19
9207	140227	17			39, 40, 45,	9301	102471	52			21, 25, 31,
9207	150307	17			54, 65, 67	9301	102511	30, 33, 44,			33, 34, 35
9207	150407	92			76, 90			53, 78, 79			45, 46, 48,
9207	170437	18	9231	110058	15, 59, 60,			80, 81			66, 68, 78
9207	170837	94, 95, 96			61, 62, 63, 64	9301	102541	89			79, 80, 83,

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
9330 000108	85, 90, 99	9334 001620	39, 40	9400 000367	59, 60, 61,	9710 920012	25, 28, 31,
9330 000127	15	9334 001630	50, 57, 59,		62, 63, 64		37, 43, 45
	18, 20, 21,		60, 61, 62		69		48, 50, 51,
	30, 32, 33		63, 64, 65, 67	9400 000382	31, 33, 44		62, 64, 66
	44, 48, 53,	9334 001640	18, 24, 90	9400 000407	19		68, 89, 90, 91
	89, 90, 97	9334 002300	39, 40	9401 000010	17	9731 001030	01
9330 000137	20, 33, 44,	9334 002638	34, 35, 45,	9401 000071	93	9731 001045	15
	87, 88, 98		46, 70, 74	9401 210010	49	9731 001051	15
9330 000187	29, 44		76, 77	9700 100022	06	9731 005004	06, 14, 28,
9330 120033	22	9334 003850	29	9700 100093	78, 79, 80, 81		37, 48, 59
9330 200097	66, 68	9351 000037	04	9700 100100	39, 40		60, 62, 63,
9330 200098	57	9351 000057	83	9700 101100	45		64, 65, 66
9330 200107	70, 74, 77	9351 000087	90	9700 200840	89		67, 68, 69,
9330 400027	35, 45	9352 000100	36	9700 212003	43		78, 79, 80
9330 700097	07, 36	9352 000120	01	9700 212038	28		81, 89
9330 700107	23	9352 000163	04	9700 212042	48	9731 006004	22
9330 700117	20	9352 000250	39, 40	9700 212044	08	9732 010034	86
9330 900077	34, 35, 45,	9352 600118	50	9700 212046	36	9732 010035	86
	46, 51, 52	9352 600138	90	9700 212049	51	9732 010036	86
9330 900097	19, 35, 45,	9353 000140	48	9700 212050	37	9732 101080	86
	66, 68	9354 010240	01	9700 212054	04	9740 000600	09, 10
9330 900098	60	9357 000040	54, 59, 60,	9700 212057	35	9742 300140	05
9330 900107	18, 42, 51,		61, 62, 63	9700 212062	54	9790 000220	43, 53, 59,
	52, 53		64, 65, 67	9700 212063	54		60, 61, 62
9330 900117	18, 19, 24,	9357 000050	11	9700 212074	66, 68		63, 64, 69
	29, 34, 35	9357 000060	31, 32, 34,	9700 212075	31	9790 000420	04
	46, 91, 94,		35, 36, 42	9700 230007	50	9790 060101	28, 43
	95, 96, 99		46	9700 601160	43	9790 101010	11
9330 900127	21, 49, 52	9357 000070	37, 48	9706 000301	20, 21	9790 200000	45, 86
9330 900137	18, 21, 33,	9357 000090	18	9710 001010	06	9790 201000	06, 08, 11,
	44, 85	9357 000100	52	9710 050004	86		12, 27, 34
9332 300047	50, 51	9357 000110	19	9710 061200	86, 87		46, 48, 59,
9332 300067	46	9357 200056	06	9710 063000	28		61, 62, 63
9332 400118	07	9357 200106	19	9710 400050	27		65, 67
9333 000110	11	9380 500103	83	9710 900058	86	9790 210010	34
9333 010105	89	9400 000100	07	9710 900059	86	9790 210050	25
9334 000050	03, 24	9400 000168	19, 31, 33,	9710 920011	11, 25, 34,	9790 210090	25
9334 000110	25		44, 49, 52		37, 38, 41	9790 211040	59, 60, 61,
9334 001150	20	9400 000187	53		45, 46, 57,		62, 63, 64
9334 001170	36, 52	9400 000357	18		60, 61, 63		65, 66, 67,

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
	68, 78, 79	9840	120029		49, 53		
	80, 81	9840	120030		53		
9790 315103	36, 42, 54	9840	120031		25, 52		
9792 001020	36, 42, 54	9840	120032		28		
9792 001030	89, 90, 91	9840	120033		18, 22		
9792 001040	22	9840	120203		36, 53, 54		
9792 051020	22	9840	121001		53		
9792 302020	11	9840	121002		89, 99		
9800 150009	16	9840	130009		18		
9800 560003	04	9840	133012		85		
9800 580029	51, 53	9840	135012		85		
9800 580033	52	9840	931012		30, 31		
9800 580034	24	9840	931035		34, 46		
9815 510027	97	9840	932015		32, 33, 44		
9815 580008	18	9850	745125		18		
9815 710103	19, 24, 28,	9870	745135		89, 90		
	31, 33, 34	9870	745180		97		
	44, 46, 51, 52	9870	745181		97		
9815 740001	06	B169	400010		21		
9815 920029	56	B169	400020		21		
9815 920030	66, 67, 68	B169	407524		21		
9815 920037	19	B169	590084		86		
9815 920041	56, 57, 60,	Leaf	spring		75		
	61, 62, 63	MG43	000062		18		
	64	MG43	002950 A		57		
9815 920043	07	MG53	007922		98		
9815 925012	14	N522	005026		42		
9815 935006	07	N900	002792		33		
9830 502020	91	Z100	011066		18		
9830 502021	91	Z111	000157		32		
9830 503009	52	Z115	000025		35, 45		
9835 501006	32, 33, 44	Z115	000109		31		
9840 120025	07, 53, 59,	Z116	000306		43		
	60, 61, 62						
	63, 64, 69						
9840 120026	06, 15, 19,						
	36, 42, 59						
	60, 62, 63, 69						
9840 120027	52						
9840 120028	32, 53						



Einrichtungen der


745-35

Ausgabe
Edition
10.10

E

Blatt
Page 1

Fortsetzung Blatt
Continued page 2

 Anwendung Application				Ausstattung Doppelpaspel Equipment double piping												Zusatzausstattung, Einfachpaspel Optional equipment, single piping										
				Einrichtung Equipment Nahtabstand [mm] Seam distance [mm] Faltstempelpass [mm] Folder size max. Paspelstreifenbreite [mm] max. piping strip width [mm] Nähereich [mm] Sewing range [mm] Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm] Einrichtung besteht aus: Equipment consisting of: Klammern Clamps Nähmaschine Sewing equipment Faltstempel Folder Außen-/Paspelschneider (PE) Trays/Slicing pipe (PE) Falt- stempel Folder Faltstempelpass [mm] Folder [mm] max. Paspelstreifenbreite [mm] max. piping strip width [mm]																						
				NA																						
				a																						
				b																						
				c																						
				d																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						
				3)																						



Einrichtungen der Equipment of

745-35

Ausgabe
Edition
10.10

E


Blatt
Page 2


Fortsetzung Blatt
Continued page 3


Anwendung Application				Ausstattung Doppelpaspel Equipment double piping													Zusatzausstattung, Einfachpaspel Optional equipment, single piping				
	Schräge Tasche Slanted Pocket	Gerade Tasche Rectangular Pocket	Methode Methods	Einrichtung Equipment	Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltpaspelbreite [mm] Folder size		max. Paspelstreifenbreite [mm] max. piping strip width [mm]	Nähbereich [mm] Sewing range [mm]	Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Klammern Clamps	Nähmaschine Sewing equipment	Faltschneid- Folder	Außen-/Paspelschneider (PE) Trays/Slitting pipe (PE)		Faltstempel Folder		Faltpaspelbreite [mm] Folder [mm]	max. Paspelstreifenbreite [mm] max. piping strip width [mm]	
						a	b			c	d										
Sakko / Mantel - Fertigung Paspelaufnahme, rechts Men's jacket production Piping pick-up, right	X		B	E3124 ⁴⁾	14	5,5	5,5	102	220	5,5	4	K16	N114	S345	A4		S346	S347	12	12	75
		X	B	E6124 ⁴⁾	14	5,5	5,5	102	220	5,5	4	K16	N314	S345	A4		S346	S347	12	12	75
	X		A	„ ⁶⁾	16	6,5	6,5	88	220	6,5	5	K16	N116	S118			S119	S120	14	14	60
	X		B	„ ^{4), 6)}	16	6,5	6,5	108	220	6,5	5	K16	N116	S348	A4		S349	S350	14	14	80
	X		A	„ ⁶⁾	18	7,5	7,5	94	180	7,5	6	K22	N118	S172			S174	S173	16	16	65
	X		A	„ ⁶⁾	20	8,5	8,5	100	220	8,5	7	K16	N120	S121			S122	S123	18,5	18,5	70
	X		B	„ ^{4), 6)}	20	8,5	8,5	120	220	8,5	7	K16	N120	S351	A4		S352	S353	18,5	18,5	90

1) Die Paspelbreite ergibt sich aus a bzw. b + Paspelstreifenbreite / The piping width results from a or b + piping strip thickness.
2) Stoffdurchgang = Engste Stelle am Faltschneid zur Führung des Nähgutes / Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
3) Einzelteile siehe separate Blätter / Details see extra pages.
4) Paspelüberstand max. 40 mm / Max. piping overlap 40 mm
6) Diese Ausstattung wird nicht als E-Nr. angeboten. Die Klammern, Stempel, Nähmaschinen, usw. sind hier aufgelistet, um über weitere Kombinationsmöglichkeiten zu informieren.
This equipment is not offered as an E-No. The clamps, folders, sewing equipment, etc. are listed here as an information about further combination possibilities.

S: Speedpocket / Speedpocket









Faltstempel der
Folder of

745-35

Ausgabe
Edition
10.10

S Blatt
Page 1

Fortsetzung Blatt 2
Continued page

Faltstempel / folder		Faltstempel Folder		Nahabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] (Sohlenmaß) Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] 2) Fabric passage [mm]		Greifstempel Pick up attachment	Sohle Sole	Faltstempel Folder	Sohle Sole	Sohlen extra breit 1) Sole extra wide			
S - Nr. S - No.	Methode Method				a	b	c	d					a	b		
S65	- A	X		12	5	5	5,5	4			0793 025993	0793 026000				
S89 ³⁾	- A	X		10	4	4	3,5	2			0793 026253	0745 541110				
S90 ³⁾	- A		X	10		8,5	3,5	2			0793 026343	0745 541140				
S91 ³⁾	- A	X		12	5	5	4,5	3			0793 026363	0745 541210				
S92 ³⁾	- A		X	12		10,5	4,5	3			0793 026383	0745 541250				
S93 ³⁾	- A	X		14	6	6	5,5	4			0793 026403	0745 541310				
S94 ³⁾	- A		X	14		12	5,5	4			0793 026423	0745 541330				
S95	- A	X		8	3,5	3,5	2,5	1			0793 026433	0793 026266				

1) Extra breite Sohlen für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar. Weiteres auf Anfrage.
Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchführung = Engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähgutes
Fabric passage = narrowest area at the folder for guiding the material

3) Nählänge 220 mm / Sewing length 220 mm

= Änderung / Modification



Faltstempel der Folder of

745-35

Ausgabe
Edition
10.10

S

Blatt
Page 2

Fortsetzung Blatt 3
Continued page

Faltstempel / folder		Faltstempel Folder		Nahabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] (Schlernmaß) Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Greifstempel Pick up attachment	Sohle Sole	Faltstempel Folder	Sohle Sole	Sohlen extra breit 1) Sole extra wide			
S - Nr. S - No.	Methode Method				a	b	c	d					a	b		
S96	- A		X	8			1	2,5			0793 026443	0793 026276				
S97	- A	X		10	4	4	3,5	2			0793 026463	0745 541100				
S100	- A	X		12	5	5	4,5	3			0793 026503	0745 541200				
S109 ²⁾	- A		X	12	10,5		3	4,5			0793 026703	0745 541260				
S110	- A			10		8,5	3,5	2			0793 026713	0745 541120				
S111	- A			12		10,5	4,5	3			0793 026723	0745 541230				
S112	- A	X		14	6	6	5,5	4			0793 026733	0745 541300				
S113	- A			14		12	5,5	4			0793 026743	0745 541320				
S114	- A	X		16	6,5	6,5	6,5	5			0793 026753	0745 541400				

1) Extra breite Sohlen für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar. Weiteres auf Anfrage.

Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchführung = Engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähgutes

Fabric passage = narrowest area at the folder for guiding the material

3) Nählänge 220 mm / Sewing length 220 mm

= Änderung / Modification



Faltstempel der
Folder of

745-35

Ausgabe
Edition
10.10

S

Blatt
Page 3

Fortsetzung Blatt 4
Continued page

Faltstempel / folder		Faltstempel Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] (Sohlenmaß) Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Greifstempel Pick up attachment	Sohle Sole	Faltstempel Folder	Sohle Sole	Sohlen extra breit 1) Sole extra wide			
S - Nr. S - No.	Methode Method					a	b	c	d					a	b		
S115	- A			X	16	14	6,5	5				0793 026763	0745 541420				
S116	- A	X			20	8,5	8,5	8,5	7			0793 026773	0745 541500				
S117	- A			X	20	18,5	8,5	7				0793 026783	0745 541520				
S118 ³⁾	- A	X			16	6,5	6,5	6,5	5			0793 026793	0745 541410				
S119 ³⁾	- A		X		16	14	6,5	5				0793 026803	0745 541430				
S120 ³⁾	- A			X	16	14	6,5	5				0793 026813	0745 541440				
S121 ³⁾	- A	X			20	8,5	8,5	8,5	7			0793 026823	0745 541510				
S122 ³⁾	- A		X		20	18,5	8,5	7				0793 026833	0745 541530				

1) Extra breite Sohlen für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar. Weiteres auf Anfrage.
Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchführung = Engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähgutes

Fabric passage = narrowest area at the folder for guiding the material

3) Nählänge 220 mm / Sewing length 220 mm

= Änderung / Modification



Faltstempel der Folder of

745-35

Ausgabe
Edition
10.10

S

Blatt
Page 4

Fortsetzung Blatt 5
Continued page

Faltstempel / folder		Faltstempel Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Sohlenmaß Folder size [mm]		2) Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Greifstempel Pick up attachment	Sohle Sole	Faltstempel Folder	Sohle Sole	Sohlen extra breit 1) Sole extra wide			
S - Nr. S - No.	Methode Method			NA		a	b	c	d					a	b	Sohlenmaß [mm] Sole size [mm]	Sohle Greifstempel Sole pick-up folder
S123	- A			X	20		18,5	8,5	7			0793 026843	0745 541540				
S124	- A	X			10	4	4					0793 026883	0793 026888				
S125	- A	X			12	5	5					0793 026893	0793 026896				
S126	- A	X			14	6	6					0793 026903	0793 026906				
S160	- A	X			24	10,5	10,5	10,5	9			0745 548404	0745 541550				
S161	- A		X		24	22,5		10,5	9			0745 548414	0745 541570				
S162	- A			X	24		22,5	10,5	9			0745 548424	0745 541610				

1) Extra breite Sohlen für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar. Weiteres auf Anfrage.
Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchführung = Engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähgutes
Fabric passage = narrowest area at the folder for guiding the material

3) Nählänge 220 mm / Sewing length 220 mm

4) Paspelüberstand max. 40 mm / Max. piping overlap 40 mm

= Änderung / Modification



Faltstempel der
Folder of

745-35

Ausgabe
Edition
10.10

S

Blatt
Page 5

Fortsetzung Blatt 6
Continued page

Faltstempel / folder		Faltstempel Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] (Schlennmaß) Folder size [mm]		2) Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Greifstempel Pick up attachment	Sohle Sole	Faltstempel Folder	Sohle Sole	Sohlen extra breit 1) Sole extra wide			
S - Nr. S - No.	Methode Method				NA	a	b	c	d					a	b	Sohlenmaß [mm] Sole size [mm]	Sohle Greifstempel Sole pick-up folder
S163	-A	X			26	11,5	11,5	11,5	10			0745 548434	0745 541590				
S164	-A		X		26	24,5		11,5	10			0745 548444	0745 541580				
S165	-A			X	26		24,5	11,5	10			0745 548454	0745 541620				
S166	-A	X			30	13,5	13,5	13,5	12			0745 548464	0745 541560				
S167	-A		X		30	28,5		13,5	12			0745 548474	0745 541600				
S168	-A			X	30		28,5	13,5	12			0745 548484	0745 541630				
S169	-A	X			14	12		5,5	4			0745 548494	0745 541340				

1) Extra breite Sohlen für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar. Weiteres auf Anfrage.
Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchführung = Engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähgutes
Fabric passage = narrowest area at the folder for guiding the material

= Änderung / Modification



Faltstempel der
Folder of

745-35

Ausgabe
Edition
10.10

S

Blatt
Page 6

Fortsetzung Blatt 7
Continued page

Faltstempel / folder		Faltstempel Folder		NA	Faltstempelmaß [mm] (Sohlenmaß) Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Greifstempel Pick up attachment	Sohle Sole	Faltstempel Folder	Sohle Sole	Sohlen extra breit 1) Sole extra wide			
S - Nr. S - No.	Methode Method				a	b	c	d					a	b		
S170	-A		X	16	14		6,5	5			0745 548504	0745 541450				
S171	-A		X	20	16,5		8,5	7			0745 548514	0745 541490				
S172	-A	X		18	7,5	7,5	7,5	6			0745 548524	0745 541460				
S173	-A			18		16	7,5	6			0745 548534	0745 541470				
S174	-A		X	18	16		7,5	6			0745 548544	0745 541480				
S175 ⁵⁾	-A	X		10	4	4	2	3,5			0745 547804	0745 541150				
S176 ⁵⁾	-A		X	10	8,5		2	3,5			0745 547814	0745 541130				

1) Extra breite Sohlen für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar. Weiteres auf Anfrage.
Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchführung = Engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähgutes
Fabric passage = narrowest area at the folder for guiding the material

5) Paspelüberstand max. 50 mm / Max. piping overlap 50 mm

= Änderung / Modification



Faltstempel der
Folder of

745-35

Ausgabe
Edition
10.10

S

Blatt
Page 7

Fortsetzung Blatt 8
Continued page

Faltstempel / folder		Faltstempel Folder			Nahabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] (Sohlenmaß) Folder size [mm]		2) Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Greifstempel Pick up attachment	Sohle Sole	Faltstempel Folder	Sohle Sole	Sohlen extra breit 1) Sole extra wide			
S - Nr. S - No.	Methode Method					a	b	c	d					a	b		
S177	-A	X			12	5	5	3	4,5			0745 547824	0745 541200				
S178	-A		X		12	10,5		3	4,5			0745 547834	0745 541240				
S179	-A	X			22	9,5	9,5	9,5	8			0745 548554	0745 541370				
S180	-A		X		22	20,5		9,5	8			0745 548564	0745 541380				
S181	-A			X	22		20,5	9,5	8			0745 548574	0745 541390				
S182	-A	X			28	12,5	12,5	12,5	11			0745 548804	0745 541700				
S183	-A		X		28	26,5		12,5	11			0745 548814	0745 541710				
S184	-A			X	28		26,5	12,5	11			0745 548824	0745 541720				

- 1) Extra breite Sohlen für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar. Weiteres auf Anfrage.
Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchführung = Engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähgutes
Fabric passage = narrowest area at the folder for guiding the material

■ = Änderung / Modification



Faltstempel der Folder of

745-35

Ausgabe
Edition
10.10

S Blatt
Page 8

Fortsetzung Blatt
Continued page 9

Faltstempel / folder								Faltstempel Folder		2)		Greifstempel Pick up attachment		Faltstempel Folder		Sohlen extra breit 1)			
Sohlen extra wide																Sole extra wide		Sohle Greifstempel Sole pick-up folder	
S - Nr. S - No.	Methode Method				NA	a	b	c	d							a	b		
S330	- B; -F	X			10	4	4	3,5	2			0745 548054	0745 542100	0745 548604	0745 542700				
S331	- B	X			10	4	4	2	3,5			0745 548054	0745 542100	0745 548614	0745 542700				
S332	- B; -F			X	10		8,5	3,5	2			0745 548104	0745 542150	0745 548624	0745 542750				
S333	- B		X		10	8,5		2	3,5			0745 548154	0745 542200	0745 548634	0745 542800				
S334	- B; -F	X			10	4	4	3,5	2			0745 548004	0745 542000 0745 542010	0745 548604	0745 542700				
S335	- B	X			10	4	4	2	3,5			0745 548004	0745 542000 0745 542010	0745 548614	0745 542700				

1) Extra breite Sohlen für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar. Weiteres auf Anfrage.
Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchführung = Engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähgutes
Fabric passage = narrowest area at the folder for guiding the material

Änderung / Modification



Faltstempel der Folder of

745-35

Ausgabe
Edition
10.10

S

Blatt
Page 9

Fortsetzung Blatt 10
Continued page

Faltstempel / folder		Faltstempel Folder		NA	Faltstempelmaß [mm] (Schlierenmaß) Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Greifstempel Pick up attachment	Sohle Sole	Faltstempel Folder	Sohle Sole	Sohlen extra breit 1) Sole extra wide			
S - Nr. S - No.	Methode Method				a	b	c	d					a	b	Sohle Greifstempel Sole pick-up folder	Sohle Faltstempel Sole folder
S337	- B; - F	X		12	5	5	4,5	3	0745 548064	0745 542110	0745 548644	0745 542710				
S338	- B	X		12	5	5	3	4,5	0745 548064	0745 542110	0745 548654	0745 542710				
S339	- B; - F		X	12		10,5	4,5	3	0745 548114	0745 542160	0745 548664	0745 542760				
S340	- B		X	12	10,5		3	4,5	0745 548164	0745 542210	0745 548674	0745 542810				
S341	- B; - F	X		12	5	5	4,5	3	0745 548014	0745 542020 0745 542030	0745 548644	0745 542710				
S342	- B	X		12	5	5	3	4,5	0745 548014	0745 542020 0745 542030	0745 548654	0745 542710				
S345	- B	X		14	5,5	5,5	5,5	4	0745 548074	0745 542120	0745 548684	0745 542720				

- 1) Extra breite Sohlen für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar. Weiteres auf Anfrage.
Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchführung = Engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähgutes
Fabric passage = narrowest area at the folder for guiding the material

= Änderung / Modification



Faltstempel der Folder of

745-35

Ausgabe
Edition
10.10

S

Blatt
Page 10

Fortsetzung Blatt
Continued page —

Faltstempel / folder		Faltstempel Folder		NA	Faltstempelmaß [mm] (Sohlenmaß) Folder size [mm]		2) Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm]		Greiffaltstempel Pick up attachment	Sohle Sole	Faltstempel Folder	Sohle Sole	Sohlen extra breit 1) Sole extra wide			
S - Nr. S - No.	Methode Method				a	b	c	d					a	b		
S346	- B		X	14	12		5,5	4	0745 548174	0745 542220	0745 548694	0745 542820				
S347	- B			X	14	12	5,5	4	0745 548124	0745 542170	0745 548704	0745 542770				
S348	- B	X		16	6,5	6,5	6,5	5	0745 548084	0745 542130	0745 548714	0745 542730				
S349	- B		X	16	14		6,5	5	0745 548184	0745 542230	0745 548724	0745 542830				
S350	- B			X	16	14	6,5	5	0745 548134	0745 542180	0745 548734	0745 542780				
S351	- B	X		20	8,5	8,5	8,5	7	0745 548094	0745 542140	0745 548744	0745 542740				
S352	- B		X	20	18,5		8,5	7	0745 548194	0745 542240	0745 548754	0745 542840				
S353	- B			X	20	18,5	8,5	7	0745 548144	0745 542190	0745 548764	0745 542790				

1) Extra breite Sohlen für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar. Weiteres auf Anfrage.
Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchführung = Engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähgutes
Fabric passage = narrowest area at the folder for guiding the material

= Änderung / Modification



Klammern der
Clamps of

745-35

Ausgabe
Edition
10.10

K

Blatt 1
Page 1

Fortsetzung Blatt --
Continued page --

K-Nr. K-No.	Teile-Nr. Part-No.	Benennung und Beschreibung Denomination and description		
K5	0792 008803 0792 008853	Klammer, links kpl. mit Pattenklemme und speziellen Anschlag für Brustleisten in Sakkos. Clamp, l/h compl. with flap clamp and special stop for breast welts in jackets. Klammer, rechts kpl. Clamp, r/h compl.	max. Nählänge max. seam length	180 mm 180 mm
K12	0792 010003 0792 010303	Klammer, links kpl. mit Faltblech, ohne Pattenklemme. Clamp, l/h compl. with folding plate, without flap clamp. Klammer, rechts kpl. mit Faltblech, Pattenklemme, Pattenformanschlag. Clamp, r/h compl. with folding plate, flap clamp, stop for flaps of special shape	max. Nählänge max. seam length	180 mm 180 mm
K13	0792 010503 0792 010653	Klammer, links kpl. mit Faltblech und Pattenklemme. Clamp, l/h compl. with folding plate and flap clamp. Klammer, rechts kpl. mit Faltblech, Pattenklemme. Clamp, r/h compl. with folding plate, flap clamp.	max. Nählänge max. seam length	180 mm 180 mm
K16	0792 010903 0792 011003	Klammer, links kpl. mit Faltblech und Pattenklemme. Clamp, l/h compl. with folding plate and flap clamp. Klammer, rechts kpl. mit Faltblech und Pattenklemme. Clamp, r/h compl. with folding plate and flap clamp.	max. Nählänge max. seam length	220 mm 220 mm
K22	0745 417514 0745 417504	Klammer, links kpl. mit Faltblech, ohne Pattenklemme. Clamp, l/h compl. with folding plate, without flap clamp. Klammer, rechts kpl. mit Faltblech, ohne Pattenklemme. Clamp, r/h compl. with folding plate, without flap clamp.	max. Nählänge max. seam length	180 mm 180 mm
		Anbausatz für Pattenklemme, links Mounting kit for flap clamp, left	0745 417534	
		Anbausatz für Pattenklemme, rechts Mounting kit for flap clamp, right	0745 417524	

 = Änderung / Modification

Näheinrichtungen / Sewing equipment 745-35

Teilenummer, kpl. Part No. , compl.	0745 28 108 4	0745 28 110 4	0745 28 112 4	0745 28 114 4	0745 28 116 4	0745 28 118 4
Näheinrichtung Sewing equipment	N 108	N 110	N 112	N 114	N 116	N 118
Nahtabstand (mm) Seam distance (mm)	8	10	12	14	16	18
Stichplatte Throat plate	0745 20 008 4	0745 20 010 4	0745 20 012 4	0745 20 014 4	0745 20 016 4	0745 20 018 4
Stoffgleitblech Cloth rest plate	0745 59 169 0	0745 59 170 0	0745 59 171 0	0745 59 172 0	0745 59 173 0	0745 59 160 0
Nadelhalter rechts Needle clamp on the right	0246 00 201 1	0246 00 200 1	0246 00 201 5	0246 00 202 1	0246 00 203 1	0246 23 019 3
Nadelhalter links Needle clamp on the left	0246 00 201 2	0246 00 200 2	0246 00 201 6	0246 00 202 2	0246 00 203 2	0246 23 018 3
Eckenmesser, rechts (4 x) Corner blade, right (4 x)	0745 33 910 0	0745 33 910 0	0745 33 912 0	0745 33 914 0	0745 33 916 0	0745 33 916 0
Eckenmesser, links (4 x) Corner blade, left (4 x)	0745 33 911 0	0745 33 911 0	0745 33 913 0	0745 33 915 0	0745 33 917 0	0745 33 917 0
Fadenfängermesser Thread catcher knife	0246 35 023 0	0246 35 006 0	0246 35 006 0	0246 35 010 0	0246 35 010 0	0246 35 014 0
Fadenfängergegenmesser Counter-knife, thread catcher	0246 35 022 0	0246 35 004 0	0246 35 004 0	0246 35 009 0	0246 35 009 0	0246 35 013 0
Fadenfängerblech Thread catcher plate	0246 35 021 0	0246 35 003 0	0246 35 003 0	0246 35 008 0	0246 35 008 0	0246 35 012 0
Messerschutz Knife guard	0246 35 002 0	0246 35 002 0	0246 35 002 0	0246 35 007 0	0246 35 007 0	0246 35 011 0
Messer, kpl. für Unterfäden Knife, cpl. for bobbin thread	0246 00 240 5	0246 00 240 1	0246 00 240 8	0246 00 241 1	0246 00 241 4	0246 00 241 7
Gegenmesser für Unterfäden Counter-knife f. bobbin thread	0246 00 240 6	0246 00 240 2	0246 00 240 9	0246 00 241 2	0246 00 241 5	0246 00 241 8
Klammerhalter, links Clamp holder, left						
Klammerhalter, rechts Clamp holder, right						

Näheinrichtungen / Sewing equipment 745-35


Teilenummer, kpl. Part No. , compl.	0745 28 120 4	0745 28 122 4	0745 28 124 4	0745 28 126 4	0745 28 128 4	0745 28 130 4
Näheinrichtung Sewing equipment	N 120	N 122	N 124	N 126	N 128	N 130
Nahtabstand (mm) Seam distance (mm)	20	22	24	26	28	30
Stichplatte Throat plate	0745 20 020 4	0745 20 022 4	0745 20 024 4	0745 20 026 4	0745 20 028 4	0745 20 030 4
Stoffgleitblech Cloth rest plate	0745 59 174 0	0745 59 164 0	0745 59 163 0	0745 59 167 0	0745 59 168 0	0745 59 165 0
Nadelhalter rechts Needle clamp on the right	0246 00 204 1	0246 23 023 3	0246 23 025 3	0246 23 027 3	0246 23 029 3	0246 23 031 3
Nadelhalter links Needle clamp on the left	0246 00 204 2	0246 23 022 3	0246 23 024 3	0246 23 026 3	0246 23 028 3	0246 23 030 3
Eckenmesser, rechts (4 x) Corner blade, right (4 x)	0745 33 920 0	0745 33 920 0	0745 33 924 0	0745 33 924 0	0745 33 924 0	0745 33 924 0
Eckenmesser, links (4 x) Corner blade, left (4 x)	0745 33 921 0	0745 33 921 0	0745 33 924 0	0745 33 924 0	0745 33 925 0	0745 33 925 0
Fadenfängermesser Thread catcher knife	0246 35 014 0	0246 35 015 0	0246 35 020 0	246 35 020 0	0246 35 020 0	246 35 020 0
Fadenfängergegenmesser Counter-knife, thread catcher	0246 35 013 0	0246 35 019 0	0246 35 019 0	246 35 019 0	0246 35 019 0	246 35 019 0
Fadenfängerblech Thread catcher plate	0246 35 012 0	0246 35 018 0	0246 35 018 0	246 35 018 0	0246 35 018 0	246 35 018 0
Messerschutz Knife guard	0246 35 011 0	0246 35 017 0	0246 35 017 0	246 35 017 0	0246 35 017 0	246 35 017 0
Messer, kpl. für Unterfäden Knife, cpl. for bobbin thread	0246 00 242 1	0246 00 241 9	0246 00 242 3	0246 00 242 5	0246 00 242 7	0246 00 242 9
Gegenmesser für Unterfäden Counter-knife f. bobbin thread	0246 00 242 2	0246 00 242 0	0246 00 242 4	0246 00 242 6	0246 00 242 8	0246 00 243 0
Klammerhalter, links Clamp holder, left		0745 54 049 3	0745 54 049 3	0745 54 049 3	0745 54 049 3	0745 54 049 3
Klammerhalter, rechts Clamp holder, right		0745 54 048 3	0745 54 048 3	0745 54 048 3	0745 54 048 3	0745 54 048 3


Näheinrichtungen / Sewing equipment 745-35

Teilenummer, kpl. Part No., compl.	0745 28 308 4	0745 28 310 4	0745 28 312 4	0745 28 314 4	0745 28 316 4	0745 28 318 4
Näheinrichtung Sewing equipment	N 308	N 310	N 312	N 314	N 316	N 318
Nahtabstand (mm) Seam distance (mm)	8	10	12	14	16	18
Stichplatte Throat plate	0745 20 008 4	0745 20 010 4	0745 20 012 4	0745 20 014 4	0745 20 016 4	0745 20 018 4
Stoffgleitblech Cloth rest plate	0745 59 169 0	0745 59 170 0	0745 59 171 0	0745 59 172 0	0745 59 173 0	0745 59 160 0
Nadelhalter rechts Needle clamp on the right	0246 00 201 1	0246 00 200 1	0246 00 201 5	0246 00 202 1	0246 00 203 1	0246 23 019 3
Nadelhalter links Needle clamp on the left	0246 00 201 2	0246 00 200 2	0246 00 201 6	0246 00 202 2	0246 00 203 2	0246 23 018 3
Eckenmesser, rechts (4 x) Corner blade, right (4 x)	0745 33 100 0	0745 33 102 0	0745 33 104 0	0745 33 106 0	0745 33 106 0	0745 33 106 0
Eckenmesser, links (4 x) Corner blade, left (4 x)	0745 33 101 0	0745 33 103 0	0745 33 105 0	0745 33 107 0	0745 33 107 0	0745 33 107 0
Fadenfängermesser Thread catcher knife	0246 35 023 0	0246 35 006 0	0246 35 006 0	0246 35 010 0	0246 35 010 0	0246 35 014 0
Fadenfängergegenmesser Counter-knife, thread catcher	0246 35 022 0	0246 35 004 0	0246 35 004 0	0246 35 009 0	0246 35 009 0	0246 35 013 0
Fadenfängerblech Thread catcher plate	0246 35 021 0	0246 35 003 0	0246 35 003 0	0246 35 008 0	0246 35 008 0	0246 35 012 0
Messerschutz Knife guard	0246 35 002 0	0246 35 002 0	0246 35 002 0	0246 35 007 0	0246 35 007 0	0246 35 011 0
Messer, kpl. für Unterfäden Knife, cpl. for bobbin thread	0246 00 240 5	0246 00 240 1	0246 00 240 8	0246 00 241 1	0246 00 241 4	0246 00 241 7
Gegenmesser für Unterfäden Counter-knife f. bobbin thread	0246 00 240 6	0246 00 240 2	0246 00 240 9	0246 00 241 2	0246 00 241 5	0246 00 241 8
Klammerhalter, links Clamp holder, left						
Klammerhalter, rechts Clamp holder, right						

Näheinrichtungen / Sewing equipment 745-35


Teilenummer, kpl. Part No. , compl.	0745 28 320 4	0745 28 322 4	0745 28 324 4	0745 28 326 4	0745 28 328 4	0745 28 330 4
Näheinrichtung Sewing equipment	N 320	N 322	N 324	N 326	N 328	N 330
Nahtabstand (mm) Seam distance (mm)	20	22	24	26	28	30
Stichplatte Throat plate	0745 20 020 4	0745 20 022 4	0745 20 024 4	0745 20 026 4	0745 20 028 4	0745 20 030 4
Stoffgleitblech Cloth rest plate	0745 59 174 0	0745 59 164 0	0745 59 163 0	0745 59 167 0	0745 59 168 0	0745 59 165 0
Nadelhalter rechts Needle clamp on the right	0246 00 204 1	0246 23 023 3	0246 23 025 3	0246 23 027 3	0246 23 029 3	0246 23 031 3
Nadelhalter links Needle clamp on the left	0246 00 204 2	0246 23 022 3	0246 23 024 3	0246 23 026 3	0246 23 028 3	0246 23 030 3
Eckenmesser, rechts (4 x) Corner blade, right (4 x)	0745 33 106 0	0745 33 106 0	0745 33 108 0	0745 33 108 0	0745 33 108 0	0745 33 108 0
Eckenmesser, links (4 x) Corner blade, left (4 x)	0745 33 107 0	0745 33 107 0	0745 33 109 0	0745 33 109 0	0745 33 109 0	0745 33 109 0
Fadenfängermesser Thread catcher knife	0246 35 014 0	0246 35 015 0	0246 35 020 0	246 35 020 0	0246 35 020 0	246 35 020 0
Fadenfängergegenmesser Counter-knife, thread catcher	0246 35 013 0	0246 35 019 0	0246 35 019 0	246 35 019 0	0246 35 019 0	246 35 019 0
Fadenfängerblech Thread catcher plate	0246 35 012 0	0246 35 018 0	0246 35 018 0	246 35 018 0	0246 35 018 0	246 35 018 0
Messerschutz Knife guard	0246 35 011 0	0246 35 017 0	0246 35 017 0	246 35 017 0	0246 35 017 0	246 35 017 0
Messer, kpl. für Unterfäden Knife, cpl. for bobbin thread	0246 00 242 1	0246 00 241 9	0246 00 242 3	0246 00 242 5	0246 00 242 7	0246 00 242 9
Gegenmesser für Unterfäden Counter-knife f. bobbin thread	0246 00 242 2	0246 00 242 0	0246 00 242 4	0246 00 242 6	0246 00 242 8	0246 00 243 0
Klammerhalter, links Clamp holder, left		0745 54 049 3	0745 54 049 3	0745 54 049 3	0745 54 049 3	0745 54 049 3
Klammerhalter, rechts Clamp holder, right		0745 54 048 3	0745 54 048 3	0745 54 048 3	0745 54 048 3	0745 54 048 3






Steuerung k DAC III, 745-35
9850 745142
control DAC III, 745-35

A1



c			Datum	2013-08-08	 DÜRKOPP ADLER	Teilfamilie	Kl. 745-35 /100-69 Steuerung DAC3 Schnittstellen control DAC3 interfaces	Bauschaltplan		Blatt
b			Bearb.	Cz		Freigabe				
a			Geprüft			0003/13				
	Änd.	Datum	Name	Norm				9890 745003 B		3 / 24



Kabelbaum
9870 745170

Steuerung k
DAC III, 745-35
9850 745142
control
DAC III, 745-35

9870 745178


c			Datum	2013-08-08
b			Bearb.	Cz
a			Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm



Teilefamilie
Freigabe 0003/13

Kl. 745-35 /100-69
Steuerung, Anschlußplan
control, connection diagram

Bauschaltplan
9890 745003 B



* : BUS-Terminierung
BUS-termination

! Konfiguration beachten!
observe the configuration!

ⓩ Zusatzeinrichtung
optional equipment

c			Datum	2013-08-08
b			Bearb.	Cz
a			Geprüft	
Änd.	Datum	Name	Norm	


**DÜRKOPP
ADLER**


Teilefamilie
Freigabe 0003/13

Kl. 745-35 /100-69
DIP-Schalter- und Jumper-Einstellungen CAN
DIP switch and jumper settings CAN

Bauschaltplan
9890 745003 B

Blatt
5 / 24





(Z) Zusatzeinrichtung
optional equipment

c			Datum	2013-08-08
b			Bearb.	Cz
a			Geprüft	
Änd.	Datum	Name	Norm	


DÜRKOPP ADLER

Teilefamilie
Freigabe
0003/13

Kl. 745-35 /100-69
DC-Motor-Modul / Bedienfeld
DC motor module / control panel

Bauschaltplan
9890 745003 B

Blatt
7 / 24



(Z) Zusatzeinrichtung
optional equipment

c		Datum	2013-08-08
b		Bearb.	Cz
a		Geprüft	
Änd.	Datum	Name	Norm


**DÜRKOPP
ADLER**


Teilefamilie
Freigabe 0003/13


Kl. 745-35 /100-69
Eingänge Basismaschine
inputs basic machine


Bauschaltplan
9890 745003 B


Blatt
8 / 24











(Z) Zusatz-einrichtung
optional equipment

c		Datum	2013-08-08
b		Bearb.	Cz
a		Geprüft	
Änd.	Datum	Name	Norm


**DÜRKOPP
ADLER**


Teilefamilie
Freigabe 0003/13


100-69
Ein-/Ausgänge (100-69)
inputs/outputs


Bauschaltplan
9890 745003 B

Blatt
14 / 24










c			Datum	2013-08-08
b			Bearb.	Cz
a			Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm




Teilefamilie
Freigabe
0003/13

745-35 /100-69
Kabelbaum interne Verbindungen
harness internal connections

Bauschaltplan
9890 745003 B
Blatt
18 / 24





c			Datum	2013-08-08
b			Bearb.	Cz
a			Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm





Teilefamilie
Freigabe
0003/13

745-35 / 100-69
Kabelbaum interne Verbindungen
harness internal connections

Bauschaltplan
9890 745003 B

Blatt
20 / 24





c			Datum	2013-08-08
b			Bearb.	Cz
a			Geprüft	
Änd.	Datum	Name	Norm	



Teilefamilie	745-35 /100-69
Freigabe	0003/13

Kabelbaum interne Verbindungen	harness internal connections
--------------------------------	------------------------------

Bauschaltplan	9890 745003 B
---------------	---------------

Blatt	22 / 24
-------	---------

Z
zusätzlicher Kabelbaum 9870 745172
additional harness

MicroFit 10pol.
X603

bn 1
bn 2
rs-bn 3
ws-gn 4
ws-ge 5
ws-gr 6
ws-bl 7
ws-rt 8
ws-sw 9
rs-ws 10

Methode A /10.A4
Methode B /11.A4
Methode D /12.A4
Methode F /13.A4
100-69 /14.A4

Magnetventilblock 4
solenoid valve assembly 4

MicroFit 10pol.
X604

bn 1
bn 2
bn-bl 3
bn-sw 4
gn-bl 5
gn-rt 6
gn-rs 7
ge-bn 8
ge-rs 9
gr-rs 10

Methode A /10.D4
Methode B /11.D4
Methode D /12.D4
Methode F /13.D4
100-69 /14.D4

Magnetventilblock 5
solenoid valve assembly 5

Molex 20pol.

Blatt/6.C5 **XC108**

YC101	1	rs-bn	LIY 0,25mm ²
YC102	2	ws-gn	LIY 0,25mm ²
YC103	3	ws-ge	LIY 0,25mm ²
YC104	4	ws-gr	LIY 0,25mm ²
YC105	5	ws-bl	LIY 0,25mm ²
YC106	6	ws-rt	LIY 0,25mm ²
YC107	7	ws-sw	LIY 0,25mm ²
YC108	8	rs-ws	LIY 0,25mm ²
Ext.1	9		
+24.V1	10	bn	LIY 0,25mm ²
Sel.	11	bn	LIY 0,25mm ²
+24.V1	12	bn	LIY 0,25mm ²
YC109	13	bn-bl	LIY 0,25mm ²
YC110	14	bn-sw	LIY 0,25mm ²
YC111	15	gn-bl	LIY 0,25mm ²
YC112	16	gn-rt	LIY 0,25mm ²
YC113	17	gn-rs	LIY 0,25mm ²
YC114	18	ge-bn	LIY 0,25mm ²
YC115	19	ge-rs	LIY 0,25mm ²
YC116	20	gr-rs	LIY 0,25mm ²

c			Datum	2013-08-08
b			Bearb.	Cz
a			Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm

**DÜRKOPP
ADLER**

Teilfamilie
Freigabe 0003/13

745-35 /100-69
Kabelbaum interne Verbindungen
harness internal connections

Bauschaltplan
9890 745003 B

Blatt
23 / 24

(Z)

zusätzlicher Kabelbaum 9870 745158

additional harness

Blatt /6.C7

Molex 16pol.

XC111

OUT_C149
OUT_C150
OUT_C151
OUT_C152
GND
GND
EXT1
+24V
SEL
+24V
GND
GND
OUT_C153
OUT_C154
OUT_C155
OUT_C156

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

grns
rtbl
wsgr
bngr
sw
bn
sw
sw
wsge
gebn
wsgr
grbn

Micro-Fit 3pol.

X422

bn
sw

Blatt /17.F7

X1

1
2
3

+24V
+VCC
GND

X2

ws
sw

X423

ws (0,5mm²)
sw

Blatt /17.C6

Micro-Fit 2pol.
X675

Micro-Fit 2pol.
X674

Micro-Fit 2pol.
X673

Micro-Fit 2pol.
X672

Micro-Fit 2pol.
X671

Micro-Fit 2pol.
X670

Micro-Fit 2pol.
X669

Micro-Fit 2pol.
X668

Zusatz-Laserleuchte 9-16

additional-laser light 9-16

(Z)

Zusatzeinrichtung
optional equipment

c			Datum	2013-08-08
b			Bearb.	Cz
a			Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm

**DÜRKOPP
ADLER**

Teilfamilie
Freigabe 0003/13

745-35 /100-69
Kabelbaum-interne Verbindungen
harness-internal connections

Bauschaltplan
9890 745003 B

Blatt
24 / 24

Maßstabsveränderung
drucktechnisch bedingt

Allgemeintoleranzen für Abstände von
runden Löchern untereinander und von
einer Bezugskante zum Loch: ±0,2


Winkelmaße (Länge d. kürz. Schenkels, über/bis)				
bis 10°	10/50	50/120	120/400	über 400
±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

Längenmaße (über/bis)				
0,5/6	6/30	30/120	120/400	400/1000
±0,10	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
±1,2				

Schutzvermerk
ISO 16016 beachten
DIN A3

Bei Änderung beachten:

9770 745006



Schlauch	Teile-Nr.
PU2	0699 979265
PU3	9731 005004
PU4	9731 006004

Wärmebehandlung:									
		01.0	Aktualisierung	03.07.14	Riffel				
		A.-kennz.	Änderung	Datum	gez.	gepr.			
Bemerkung:						Werkstoff:			
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen									
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab		Klassifizierung	Teilefamilie
DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb.	25.06.13	Riffel		Benennung		Teilenummer	
		Gepr.		Ri.		Pneumatikplan		9770 745006	
		Norm						Blatt 1/1	

Maßstabsveränderung
drucktechnisch bedingt

Allgemeintoleranzen für Abstände von
runden Löchern untereinander und von
einer Bezugskante zum Loch: ±0,2

Winkelmaße (Länge d. kürz. Schenkels, über/bis)				
bis 10	10/50	50/120	120/400	über 400
±1°	±30'	±20'	±10'	±5'


Längenmaße (über/bis)				
0,5/6	6/30	30/120	120/400	400/1000
±0,10	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2

Schutzvermerk
DIN ISO 16016 beachten
A3

Bei Änderung beachten:

9770 745006

Ventilblock 745-35 S
9712 745019



Ventilplatz	Ventilart	Teile-Nr
1	5/2 Wege	9710 063000
2	5/2 Wege	9710 063000
3	3/2 Wege NC	9710 061200
4	3/2 Wege NC	9710 061200
5	3/2 Wege NC	9710 061200
6	3/2 Wege NO	9710 061230
7	5/2 Wege	9710 063000
8	5/2 Wege	9710 063000
9	3/2 Wege NO	9710 061230
10	3/2 Wege NC	9710 061200
11	3/2 Wege NC	9710 061200
12	5/2 Wege	9710 063000
13	Leer	
14	Leer	
15	Leer	
16	Leer	
17	5/2 Wege	9710 063000
18	5/2 Wege	9710 063000

Wärmebehandlung:									
		01.0 Aktualisierung		03.07.14 Riffel					
		Ä.-kennz.		Änderung		Datum		gez.	
Bemerkung:		Werkstoff:							
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen									
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab		Klassifizierung	
								Teilefamilie	
								Paßmaß	
								Abmaße	
DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. Gepr. Norm		25.06.13 Riffel Ri.				Benennung	
								Pneumatikplan	
								Teilenummer	
								9770 745006	
								Blatt	
								2/20	

Maßstabsveränderung
drucktechnisch bedingt

Allgemeintoleranzen für Abstände von
runden Löchern untereinander und von
einer Bezugskante zum Loch: ±0,2

Winkelmaße (Länge d. kürz. Schenkels, über/bis)				
bis 10	10/50	50/120	120/400	über 400
±1°	±30'	±20'	±10'	±5'


Längenmaße (über/bis)				
0,5/6	6/30	30/120	120/400	400/1000
±0,10	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2

Schutzvermerk
ISO 16016 beachten
DIN A3

Bei Änderung beachten:

Ventilblock 745-35 A/B/D/F
9712 745020

9770 745006



Ventilplatz	Ventilart	Teile-Nr	Ventilplatz	Ventilart	Teile-Nr
1	5/2 Wege	9710 063000	13	5/2 Wege	9710 063000
2	5/2 Wege	9710 063000	14	Leer	
3	3/2 Wege NC	9710 061200	15	Leer	
4	3/2 Wege NC	9710 061200	16	Leer	
5	3/2 Wege NC	9710 061200	17	Leer	
6	3/2 Wege NO	9710 061230	18	Leer	
7	3/2 Wege NC	9710 061200	19	Leer	
8	3/2 Wege NC	9710 061200	20	Leer	
9	3/2 Wege NO	9710 061230	21	3/2 Wege NO	9710 061230
10	3/2 Wege NC	9710 061200	22	3/2 Wege NO	9710 061230
11	3/2 Wege NC	9710 061200	23	Leer	
12	5/2 Wege	9710 063000	24	Leer	

Wärmebehandlung:											
		01.0		Aktualisierung		03.07.14		Riffel			
		Ä.-kennz.		Änderung		Datum		gez.		gepr.	
Bemerkung:						Werkstoff:					
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen											
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab		Klassifizierung		Teilefamilie	
DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. Gepr. Norm		25.06.13 Riffel Ri.		Benennung Pneumatikplan		Teilenummer 9770 745006		Blatt 3/20	

Maßstabsveränderung
drucktechnisch bedingt

Allgemeintoleranzen für Abstände von
runden Löchern untereinander und von
einer Bezugskante zum Loch: ±0,2

Winkelmaße (Länge d. kürz. Schenkels, über/bis)				
bis 10	10/50	50/120	120/400	über 400
±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

Längenmaße (über/bis)				
0,5/6	6/30	30/120	120/400	400/1000
±0,10	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2

Schutzvermerk
ISO 16016 beachten
DIN A3


Bei Änderung beachten:

Ventilblock 745-35 A
Wunschbaugruppen
9712 745021



Ventilblock Eckenmesser
gerade Tasche
9712 745016

Ventilblock Eckenmesser
schräge Tasche
9712 745003



9770 745006




YC133
YC134
YC135
YC136
YC137
YC138
YC139
YC140



Y27
Y28
Y29
Y30



Y27
Y28
Y29
Y30



9712 745021			9712 745016			9712 745003		
Ventilplatz	Ventilart	Teile-Nr	Ventilplatz	Ventilart	Teile-Nr	Ventilplatz	Ventilart	Teile-Nr
1	Leer		1	5/2 Wege	9710 063000	1	5/2 Wege	9710 063000
2	Leer		2	Leer		2	5/2 Wege	9710 063000
3	Leer		3	5/2 Wege	9710 063000	3	5/2 Wege	9710 063000
4	Leer		4	Leer		4	5/2 Wege	9710 063000
5	Leer							
6	3/2 Wege NC	9710 061200						
7	3/2 Wege NC	9710 061200						
8	Leer							

Wärmebehandlung:																			
		01.0		Aktualisierung				03.07.14		Riffel									
		A. -kennz.		Änderung				Datum		gez.		gepr.							
Bemerkung:				Werkstoff:															
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen																			
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab		Klassifizierung		Teilefamilie									
												Paßmaß		Abmaße					
		DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. 25.06.13		Riffel		Benennung Pneumatikplan				Teilenummer 9770 745006				Blatt 4 / 20			
		Gepr.		Ri.															
		Norm																	

Maßstabsveränderung
drucktechnisch bedingt

Allgemeintoleranzen für Abstände von
runden Löchern untereinander und von
einer Bezugskante zum Loch: ±0,2

Winkelmaße (Länge d. kürz. Schenkels, über/bis)				
bis 10	10/50	50/120	120/400	über 400
±1°	±30'	±20'	±10'	±5'


Längenmaße (über/bis)				
0,5/6	6/30	30/120	120/400	400/1000
±0,10	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
±0,10	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2

Schutzvermerk
ISO 16016 beachten
DIN A3

Bei Änderung beachten:

Ventilblock 745-35 B
Wunschbaugruppen
9712 745022

9770 745006



Ventilplatz	Ventilart	Teile-Nr	Ventilplatz	Ventilart	Teile-Nr
1	3/2 Wege NC	9710 061200	12	Leer	
2	3/2 Wege NC	9710 061200	13	Leer	
3	5/2 Wege	9710 063000	14	3/2 Wege NO	9710 061230
4	3/2 Wege NC	9710 061200	15	Leer	
5	5/2 Wege	9710 063000	16	Leer	
6	Leer		17	Leer	
7	Leer		18	Leer	
8	Leer		19	Leer	
9	Leer		20	3/2 Wege NC	9710 061200
10	3/2 Wege NC	9710 061200	21	3/2 Wege NC	9710 061200
11			22	Leer	

Wärmebehandlung:											
		01.0		Aktualisierung		03.07.14		Riffel			
		Ä.-kennz.		Änderung		Datum		gez.		gepr.	
Bemerkung:						Werkstoff:					
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen											
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab		Klassifizierung		Teilefamilie	
DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. Gepr. Norm		25.06.13 Riffel Ri.		Benennung Pneumatikplan		Teilenummer 9770 745006		Blatt 5/20	

Maßstabsveränderung
drucktechnisch bedingt

Allgemeintoleranzen für Abstände von
runden Löchern untereinander und von
einer Bezugskante zum Loch:±0,2

Winkelmaße (Länge d. kürz. Schenkels, über/bis)				
bis 10	10/50	50/120	120/400	über 400
±1°	±30'	±20'	±10'	±5'


Längenmaße (über/bis)				
0,5/6	6/30	30/120	120/400	400/1000
±0,10	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
				±1,2

Schutzvermerk
ISO 16016 beachten
DIN A3

Bei Änderung beachten:

Ventilblock 745-35 F
Wunschbaugruppen
9712 745023

9770 745006



Ventilplatz	Ventilart	Teile-Nr	Ventilplatz	Ventilart	Teile-Nr
1	3/2 Wege NC	9710 061200	12	Leer	
2	3/2 Wege NC	9710 061200	13	Leer	
3	5/2 Wege	9710 063000	14	3/2 Wege NO	9710 061230
4	3/2 Wege NC	9710 061200	15	Leer	
5	5/2 Wege	9710 063000	16	Leer	
6	3/2 Wege NC	9710 061200	17	Leer	
7	3/2 Wege NC	9710 061200	18	Leer	
8	3/2 Wege NC	9710 061200	19	3/2 Wege NC	9710 061200
9	3/2 Wege NC	9710 061200	20	3/2 Wege NC	9710 061200
10	3/2 Wege NC	9710 061200	21	3/2 Wege NC	9710 061200
11	Leer		22	5/2 Wege	9710 063000

Wärmebehandlung:											
		01.0		Aktualisierung		03.07.14		Riffel			
		Ä.-kennz.		Änderung		Datum		gez.		gepr.	
Bemerkung:						Werkstoff:					
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen											
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab		Klassifizierung		Teilefamilie	
DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. Gepr. Norm		25.06.13 Riffel Ri.		Benennung Pneumatikplan		Teilenummer 9770 745006		Blatt 7/20	

Blatt
8 / 20

Maßstabsveränderung
drucktechnisch bedingt

Allgemeintoleranzen für Abstände von
runden Löchern untereinander und von
einer Bezugskante zum Loch: ±0,2

Winkelmaße (Länge d. kürz. Schenkels, über/bis)				
bis 10	10/50	50/120	120/400	über 400
±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

Längenmaße (über/bis)				
0,5/6	6/30	30/120	120/400	400/1000
±0,10	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8


Schutzvermerk
DIN ISO 16016 beachten
A3

Bei Änderung beachten:


9770 745006

Oberteil 745-35


Fadenvorzieher




Restfadenwächter
freiblasen




Lichtschranke
freiblasen




Fadenabschneider
freiblasen




Fadenspannung




Fadenabschneider
Unterfaden




Fadenklemme
Unterfaden




Fadenfänder



Nadelschaltung



Mittelmesser



Wärmebehandlung:									
		01.0	Aktualisierung		03.07.14	Riffel			
		Ä.-kennz.	Änderung		Datum	gez.	gepr.		
Bemerkung:							Werkstoff:		
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen									
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab	Klassifizierung	Teilefamilie	
									Paßmaß
									Abmaße
DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. Gepr. Norm	25.06.13 	Riffel Ri. 	Benennung Pneumatikplan		Teilenummer 9770 745006		Blatt 9/20

Maßstabsveränderung
drucktechnisch bedingt

Allgemeintoleranzen für Abstände von
runden Löchern untereinander und von
einer Bezugskante zum Loch: ±0,2

Winkelmaße (Länge d. kürz. Schenkels, über/bis)				
bis 10	10/50	50/120	120/400	über 400
±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

Längenmaße (über/bis)				
0,5/6	6/30	30/120	120/400	400/1000
±0,10	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2


Schutzvermerk
DIN
A3

Bei Änderung beachten:


9770 745006

Oberteil 100-69


Fadenvorzieher




Restfadenwächter
freiblasen




Mittelmesser




Greiferschmierung




Oberfadenfänger




Fadenabschneider
Unterfaden




Fadenspannung



Nadelschaltung
links rechts



Fotozelle fahrbar



Wärmebehandlung:									
		01.0	Aktualisierung		03.07.14	Riffel			
		A.-kennz.	Änderung		Datum	gez.	gepr.		
Bemerkung:				Werkstoff:					
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen									
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK	Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101	Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab	Klassifizierung	Teilefamilie		Paßmaß	Abmaße
DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. Gepr. Norm	25.06.13 Ri.	Benennung Pneumatikplan		Teilenummer 9770 745006		Blatt 10 / 20	

Maßstabsveränderung
drucktechnisch bedingt

Allgemeintoleranzen für Abstände von
runden Löchern untereinander und von
einer Bezugskante zum Loch: ±0,2

Winkelmaße (Länge d. kürz. Schenkels, über/bis)				
bis 10	10/50	50/120	120/400	über 400
±1°	±30'	±20'	±10'	±5'


Längenmaße (über/bis)				
0,5/6	6/30	30/120	120/400	400/1000
±0,10	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
±0,10	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2

Schutzvermerk
DIN ISO 16016 beachten
A3


Bei Änderung beachten:

9770 745006


Transportklammer 745-35
heben / senken



Klammerschnellverstellung



Transportklammer 100-69
heben / senken



Wärmebehandlung:									
		01.0	Aktualisierung		03.07.14	Riffel			
		A.-kennz.	Änderung		Datum	gez.	gepr.		
Bemerkung:				Werkstoff:					
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen									
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab		Klassifizierung	
								Teilefamilie	
								Paßmaß	
								Abmaße	
DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. Gepr. Norm		25.06.13 Riffel Ri.				Benennung Pneumatikplan	
								Teilenummer 9770 745006	
								Blatt 11/20	

Maßstabsveränderung
drucktechnisch bedingt

Allgemeintoleranzen für Abstände von
runden Löchern untereinander und von
einer Bezugskante zum Loch: ±0,2

Winkelmaße (Länge d. kürz. Schenkels, über/bis)				
bis 10	10/50	50/120	120/400	über 400
±1°	±30'	±20'	±10'	±5'


Längenmaße (über/bis)				
0,5/6	6/30	30/120	120/400	400/1000
±0,10	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2

Schutzvermerk
DIN A3
ISO 16016 beachten


Bei Änderung beachten:

9770 745006

Eckenmesserstation
schräge Tasche



Eckenmesserstation
gerade Tasche




Wärmebehandlung:									
		01.0	Aktualisierung			03.07.14	Riffel		
		A. -kennz.	Änderung			Datum	gez.	gepr.	
Bemerkung:				Werkstoff:					
Ka=Kante angerundet ; Kb=Kante gebrochen									
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab		Klassifizierung	Teilefamilie
									Paßmaß
									Abmaße
	DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld	Bearb.	25.06.13	Riffel	Benennung Pneumatikplan			Teilenummer 9770 745006	Blatt 12 / 20
		Gepr.		Ri.					
		Norm							

Bei Änderung beachten:


9770 745006

Brustleistenverarbeitung
745-35D


Brustleiste drehen




Anschlag




Taschenbeutel anheben




Nadeln spreizen




Stempel lüften




Stempel swenken




Stempel senken/heben



Taschenbeutel zuführen



Brustleiste klemmen



Wärmebehandlung:									
		01.0	Aktualisierung	03.07.14	Riffel				
		A.-kennz.	Änderung	Datum	gez.	gepr.			
Bemerkung:							Werkstoff:		
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen									
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab	Klassifizierung	Teilefamilie	
									Paßmaß
									Abmaße
DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. Gepr. Norm	25.06.13	Riffel Ri.		Benennung Pneumatikplan		Teilenummer 9770 745006	
								Blatt 14 / 20	

Maßstabsveränderung
drucktechnisch bedingt

Allgemeintoleranzen für Abstände von
runden Löchern untereinander und von
einer Bezugskante zum Loch: ±0,2

Winkelmaße (Länge d. kürz. Schenkels, über/bis)				
bis 10°	10/50	50/120	120/400	über 400
±1°	±30'	±20'	±10'	±5'


Längenmaße (über/bis)				
0,5/6	6/30	30/120	120/400	400/1000
±0,10	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2

Schutzvermerk
DIN ISO 16016 beachten
A3

Bei Änderung beachten:

9770 745006

Pattenzuführung 745-35 B/F



Wärmebehandlung:									
		01.0	Aktualisierung	03.07.14	Riffel				
		A.-kennz.	Änderung	Datum	gez.	gepr.			
Bemerkung:							Werkstoff:		
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen									
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab	Klassifizierung	Teilefamilie	
DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. Gepr. Norm		25.06.13 Riffel Ri.		Benennung Pneumatikplan		Teilenummer 9770 745006	
								Blatt 15/20	

Maßstabsveränderung drucktechnisch bedingt

Allgemeintoleranzen für Abstände von runden Löchern untereinander und von einer Bezugskante zum Loch: ±0,2

Winkelmaße (Länge d. kürz. Schenkels, über/bis)

bis 10	10/50	50/120	120/400	über 400
±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

Längenmaße (über/bis)

0,5/6	6/30	30/120	120/400	400/1000	1000/2000
±0,10	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2

Schutzvermerk
DIN A3
ISO 16016 beachten


Bei Änderung beachten:

Bundklemme
0745 597524


Bandzuführung
0745 597944

9770 745006


Nadeln Bundklemme




Bundklemme öffnen/schließen




Bandschere schließen




Band vorziehen




Bandbremse öffnen




Ansaugvorrichtung
0745 598234/ B169 590084




Bündelklemme
1970 593194



Ausblasvorrichtung
0745 597604




Ausroller
0745 597954



Wärmebehandlung: _____										
		01.0	Aktualisierung			03.07.14	Riffel			
		A. -kennz.	Änderung			Datum	gez.	gepr.		
Bemerkung:				Werkstoff:						
Ka=Kante angerundet ; Kb=Kante gebrochen										
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab		Klassifizierung	Teilefamilie	
									Paßmaß	
									Abmaße	
 DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb.	25.06.13	Riffel		Benennung Pneumatikplan			Teilenummer 9770 745006	Blatt 16 / 20
		Gepr.		Ri.						
		Norm								

9770 745006

Zangenstapler
0745 427524




Wärmebehandlung:														
				01.0		Aktualisierung		03.07.14		Riffel				
				Ä.-kennz.		Änderung		Datum		gez.		gepr.		
Bemerkung:						Werkstoff:								
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen														
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab		Klassifizierung		Teilefamilie				
												Paßmaß Abmaße		
		DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb.	25.06.13	Riffel		Benennung Pneumatikplan				Teilenummer 9770 745006		Blatt 17/20
				Gepr.		Ri.								
		Norm												

Bei Änderung beachten:


9770 745006

Reißverschlußverarbeitung 100-69
1970 593414


Schere schwenken




Schere schließen




Antrieb klemmen




Mitnehmer



Antrieb
Grundstellung



Transportrollen
Reisverschluß



Wärmebehandlung:									
		01.0	Aktualisierung		03.07.14	Riffel			
		A.-kennz.	Änderung		Datum	gez.	gepr.		
Bemerkung:				Werkstoff:					
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen									
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK	Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101	Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab	Klassifizierung	Teilefamilie		Paßmaß	Abmaße
DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. Gepr. Norm	25.06.13 Ri.		Benennung Pneumatikplan		Teilenummer 9770 745006		Blatt 18 / 20

Maßstabsveränderung
drucktechnisch bedingt

Allgemeintoleranzen für Abstände von
runden Löchern untereinander und von
einer Bezugskante zum Loch: ±0,2

Winkelmaße (Länge d. kürz. Schenkels, über/bis)				
bis 10	10/50	50/120	120/400	über 400
±1°	±30'	±20'	±10'	±5'


Längenmaße (über/bis)				
0,5/6	6/30	30/120	120/400	400/1000
±0,10	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
±0,5/6	±0,10	±0,2	±0,3	±0,5

Schutzvermerk
DIN A3
ISO 16016 beachten


Bei Änderung beachten:

Klammern Kl. 745-35


Faltblech K12/K13/K16/K22
links




Faltblech K12/K13/K16/K22
rechts




Pattenklammer K22
links




Pattenklammer K22
rechts




Pattenklammer K16/K13/K5
links





Pattenklammer K16/K13/K12
rechts



Paspel anblasen (Faltblech)
rechts/links



Paspel anblasen (Pattenklemme)
rechts/links



9770 745006

Wärmebehandlung:									
		01.0 Aktualisierung		03.07.14		Riffel			
		Ä.-kennz.		Änderung		Datum		gez.	
Bemerkung:		Werkstoff:							
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen									
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab		Klassifizierung	
								Teilefamilie	
								Paßmaß	
								Abmaße	
DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. Gepr. Norm		25.06.13 Riffel Ri.				Benennung Pneumatikplan	
								Teilenummer 9770 745006	
								Blatt 19/20	

Maßstabsveränderung
drucktechnisch bedingt

Allgemeintoleranzen für Abstände von
runden Löchern untereinander und von
einer Bezugskante zum Loch: ±0,2

Winkelmaße (Länge d. kürz. Schenkels, über/bis)				
bis 10°	10/50	50/120	120/400	über 400°
±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

Längenmaße (über/bis)				
0,5/6	6/30	30/120	120/400	400/1000
±0,10	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
±0,5/1,2	±1,2	±1,2	±1,2	±1,2


Schutzvermerk
DIN ISO 16016 beachten
A3

Bei Änderung beachten:


Klammern Kl. 100-69

9770 745006


Faltschieber
links




Faltschieber
rechts




Pattenklammer
links





Pattenklammer
rechts



Brustleistenverarbeitung



Paspel anblasen
rechts/links



Wärmebehandlung: _____													
				01.0 Aktualisierung		03.07.14		Riffel					
Ä.-kennz.				Änderung				Datum		gez. gepr.			
Bemerkung:						Werkstoff:							
Ka=Kante angerundet ; Kb=Kante gebrochen													
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab		Klassifizierung		Teilefamilie			
										Paßmaß Abmaße			
		DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. 25.06.13 Riffel		Benennung Pneumatikplan				Teilenummer 9770 745006		Blatt 20 / 20	
		Gepr.		Ri.									
		Norm											



DÜRKOPP ADLER AG

Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld
GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00

E-Mail service@duerkopp-adler.com

www.duerkopp-adler.com