

High-Speed, 1-Needle, Lockstitch, Zigzag Stitching Machine  
(With an Automatic Thread Trimmer)

高速一本針本縫千鳥縫ミシン（自動糸切り装置付き）

**LZ-2280N**

**LZ-2280N-7**

**Series**

**PARTS LIST**

---



# HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

## 1. Explanation of codes

1) "\*" mark.....means this part is changed from the previous parts book.

As to the details of the change, refer to "List for information of change".

2) "01" .....refer to "Note" explanation at bottom of page.

## 2. Codes on the "Qty" column

• Each numeral indicates the number of parts required.

• "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.

3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.

4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

## パーツリストご利用に際して

### 1. "注記"欄の記号説明

1) "\*"印 .....前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。

変更内容は"変更情報リスト"を参照してください。

2) "01" .....ページ下の"注記"の説明を参照してください。

2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。

3. 数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。

4. イラストページの — — — — — 枠は、組構成であることを意味します。

# CONTENTS


## 目 次

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1)   | 1  |
| 頭部・外装関係 (1)                                     |    |
| 2. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2)   | 3  |
| 頭部・外装関係 (2)                                     |    |
| 3. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (3)   | 5  |
| 頭部・外装関係 (3)                                     |    |
| 4. MAIN SHAFT・NEEDLE BAR COMPONENTS             | 7  |
| 上軸・針棒関係                                         |    |
| 5. NEEDLE VIBRATOR & ADJUSTMENT COMPONENTS (1)  | 9  |
| 針振り調節関係 (1)                                     |    |
| 6. NEEDLE VIBRATOR & ADJUSTMENT COMPONENTS (2)  | 11 |
| 針振り調節関係 (2)                                     |    |
| 7. PRESSER BAR & FEED REGULATOR COMPONENTS      | 13 |
| 押さえ棒・送り調節関係                                     |    |
| 8. FEED MECHANISM & CONDENSE COMPONENTS         | 15 |
| 送り機構・コンデンス装置関係                                  |    |
| 9. FEED MECHANISM COMPONENTS                    | 17 |
| 送り関係                                            |    |
| 10. HOOK DRIVING SHAFT & HOOK COMPONENTS        | 19 |
| 下軸・釜関係                                          |    |
| 11. LUBRICATION COMPONENTS                      | 21 |
| 給油関係                                            |    |
| 12. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS         | 23 |
| 糸切り関係                                           |    |
| 13. UPPER THREAD FEEDER COMPONENTS              | 25 |
| 上糸繰り出し装置関係                                      |    |
| 14. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS | 27 |
| 自動逆送り関係                                         |    |
| 15. WIPER MECHANISM COMPONENTS                  | 29 |
| ワイパー関係                                          |    |
| 16. THREAD STAND COMPONENTS                     | 31 |
| 糸立て装置関係                                         |    |
| 17. CP PANEL COMPONENTS                         | 32 |
| CPパネル関係                                         |    |
| 18. BELT COVER COMPONENTS                       | 33 |
| ベルトカバー関係                                        |    |
| 19. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS      | 34 |
| 油溜・膝上げ関係                                        |    |
| 20. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2286N                | 35 |
| LZ-2286N 専用部品                                   |    |

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 21. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2285N (1) .....                                      | 37 |
| LZ-2285N 専用部品 (1)                                                               |    |
| 22. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2285N (2) .....                                      | 39 |
| LZ-2285N 専用部品 (2)                                                               |    |
| 23. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2281N(-7) .....                                      | 41 |
| LZ-2281N(-7) 専用部品                                                               |    |
| 24. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2288N (1) .....                                      | 43 |
| LZ-2288N 専用部品 (1)                                                               |    |
| 25. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2288N (2) .....                                      | 45 |
| LZ-2288N 専用部品 (2)                                                               |    |
| 26. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2282N(-7) (1) .....                                  | 47 |
| LZ-2282N(-7)専用部品 (1)                                                            |    |
| 27. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2282N(-7) (2) .....                                  | 49 |
| LZ-2282N(-7)専用部品 (2)                                                            |    |
| 28. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2280NU(-7),2284NU(-7),2286NU(-7) & 2288NU(-7) .....  | 51 |
| LZ-2280NU(-7),2284NU(-7),2286NU(-7),2288NU(-7)専用部品                              |    |
| 29. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2284N(-7),LZ-2284C-7 (1) .....                       | 53 |
| LZ-2284N(-7),LZ-2284C-7専用部品 (1)                                                 |    |
| 30. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2284N(-7),LZ-2284C-7 (2) .....                       | 55 |
| LZ-2284N(-7),LZ-2284C-7専用部品 (2)                                                 |    |
| 31. SPECIAL ORDER PARTS FOR LZ-2280N,2281N,2284N,2286N,2288N .....              | 57 |
| 特別注文部品LZ-2280N,2281N,2284N,2286N,2288N用                                         |    |
| 32. SPECIAL ORDER PARTS FOR LZ-2280N SERIES .....                               | 59 |
| 特別注文部品LZ-2280Nシリーズ                                                              |    |
| 33. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2284C-7 (1) .....                                    | 61 |
| LZ-2284C-7専用部品 (1)                                                              |    |
| 34. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2284C-7 (2) .....                                    | 63 |
| LZ-2284C-7専用部品 (2)                                                              |    |
| 35. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2284C-7 (3) (TABLE COMPONENTS/JT-Z710) .....         | 65 |
| LZ-2284C-7専用部品 (3) (脚卓関係/JT-Z710)                                               |    |
| 36. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2284C-7 (4) (TABLE COMPONENTS/JT-Z71A,JT-Z71B) ..... | 67 |
| LZ-2284C-7専用部品 (4) (脚卓関係/JT-Z71A,JT-Z71B)                                       |    |
| 37. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2284C-7 (5) .....                                    | 69 |
| LZ-2284C-7専用部品 (5)                                                              |    |
| 38. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2284C-7 (6) (ACCESSORIES PARTS COMPONENTS) .....     | 71 |
| LZ-2284C-7専用部品 (6) (付属品関係)                                                      |    |
| 39. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2284C-7 (7) .....                                    | 72 |
| LZ-2284C-7専用部品 (7)                                                              |    |
| 40. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE .....                                        | 73 |
| 変更情報リスト                                                                         |    |
| NUMERICAL INDEX OF PARTS .....                                                  | 74 |
| 索引                                                                              |    |

# 1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1)

頭部・外装関係 (1)



|    |    |               |                              |                      |     |
|----|----|---------------|------------------------------|----------------------|-----|
| 1  |    | 263-04758     | ARM SIDE COVER COMPL.        | アームサイドカバー(クワコウ)      | 1   |
| 2  |    | 225-01209     | GASKET                       | アームシールドカバーのガスケット     | 1   |
| 3  |    | 235-00978     | FACE PLATE COMPL.            | フェイスプレート(クワコウ)       | 1   |
| 4  |    | 225-01506     | GASKET                       | フェイスカバーのガスケット        | 1   |
| 5  |    | 225-01605     | TENSION RELEASE WINDOW PLATE | イースタムフェイスプレート        | 1   |
| 6  |    | 225-01704     | GASKET                       | イースタムフェイスカバーのガスケット   | 1   |
| 7  |    | 263-05102     | BALANCE COVER BASE           | デレンシッドベース            | 1   |
| 8  |    | 225-02108     | BALANCE COVER                | デレンシッド               | 1   |
| 9  |    | 263-05300     | SPRING                       | デレンシッド-ストロークのバネ      | 1   |
| 10 | 03 | 225-04104     | BALANCE THREAD GUIDE A       | デレンシッドガイドA           | 1   |
| 11 |    | 225-02702     | SPRING GUARD                 | イースタムガード             | 1   |
| 12 |    | SS-1110840-SP | SCREW 11/64-40 L=8           | スクリュー 11/64-40 L=8   | 2   |
| 13 |    | 229-58300     | NEEDLE THREAD GUIDE PIN      | イースタムガイドピン           | 1   |
| 14 |    | 263-05409     | SPRING GUARD                 | デレンシッドガイドB           | 1   |
| 15 |    | 100-00206     | ARM OIL SHIELD               | アームアブシールド            | 1   |
| 16 |    | TA-1050504-RO | RUBBER PLUG                  | ゴム栓                  | 1   |
| 17 |    | 100-01709     | TAKE-UP THREAD CUTTER        | デレンシッド               | 1   |
| 18 | *  | 229-00401     | WINDOW PLATE                 | フェイスプレート             | 1   |
| 19 |    | 110-00619     | GASKET                       | フェイスカバーのガスケット        | 1   |
| 20 | *  | 229-47006     | OIL SIGHT WINDOW             | アブシールド               | 1   |
| 21 |    | 110-43601     | RUBBER STOPPER               | ゴム止まり                | 1   |
| 22 |    | TA-0800504-RO | PLUG D=8 L=4.5               | ゴム栓 D=8X4.5          | 1   |
| 23 |    | TA-1050504-RO | RUBBER PLUG                  | ゴム栓                  | 2   |
| 24 | 01 | SS-4121015-SP | SCREW 3/16-28 L=10           | ナット 3/16-28 L=10     | 1   |
| 25 | 01 | WT-0530002-KS | TOOTHED WASHER D=5.3         | ハチキワシ D=5.3          | 1   |
| 26 |    | SS-4121415-SP | SCREW 3/16-28 L=14           | ナット 3/16-28 L=14     | 5   |
| 27 |    | SS-1110840-SP | SCREW 11/64-40 L=8           | スクリュー 11/64-40 L=8   | 7   |
| 28 |    | SS-7080410-SP | SCREW 1/8-44 L=3.8           | ハチキワシ 1/8-44 L=3.8   | 1   |
| 29 |    | SD-0640751-SP | HINGE SCREW D=6.35 H=7.5     | ダンパー D=6.35 H=7.5    | 1   |
| 30 |    | WZ-0641510-KP | WAVED WASHER 6.4X11X0.3      | ナット 6.4X11X0.3       | 1   |
| 31 |    | WP-0651056-SD | WASHER 6.5X11X1              | ビーズ 6.5X11X1         | 1   |
| 32 |    | SS-4110915-SP | SCREW 11/64-40 L=9           | ナット 11/64-40 L=9     | 2   |
| 33 |    | SS-2090710-SP | SCREW 9/64-40 L=7            | ハチキワシ 9/64-40 L=7    | 1   |
| 34 |    | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6            | ナット 3/16-28 L=6      | 4   |
| 35 |    | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6            | ナット 3/16-28 L=6      | 1   |
| 36 |    | GPR-01015000  | DRIVING STOPPER RUBBER       | グッドラックアブ             | 2   |
| 37 |    | TA-1250705-RO | RUBBER PLUG                  | ゴム栓                  | 1   |
| 38 |    | TA-1100604-RO | PLUG                         | ゴム栓 D=11 L=6         | 1   |
| 39 |    | 225-28616     | THREAD RELEASE               | イースタムガイド             | 1   |
| 40 | 03 | 263-12504     | BALANCE THREAD GUIDE T       | デレンシッドガイドT           | 1   |
| 41 |    | SS-4120915-SP | SCREW 3/16-28 L=9            | ナット 3/16-28 L=9      | 8   |
| 42 |    | RO-1952401-00 | RUBBER RING                  | ゴムリング                | 1   |
| 43 |    | SS-7090410-SP | SCREW 9/64-40 L=3.5          | ハチキワシ 9/64-40 L=3.5  | 1   |
| 44 | 01 | EA-9502802-00 | CABLE CLIP C                 | ケーブルクリップ C           | 1   |
| 45 | 01 | D2112-555-B00 | CORD HOLDER, LARGE           | コードホルダー A            | 2   |
| 46 | 01 | 110-30301     | CABLE HOLDER                 | コードホルダー              | 1   |
| 47 | 01 | SS-4121015-SP | SCREW 3/16-28 L=10           | ナット 3/16-28 L=10     | 1   |
| 48 | 03 | 225-28061     | THREAD TENSION ASM.          | イースタムアス              | 1   |
| 49 | 03 | 225-28467     | THREAD TENSION ASM.          | イースタムアス              | 1   |
| 50 |    | 225-28350     | THREAD TENSION DISK COMPL.   | イースタムディスク(クワコウ)      | (1) |
| 51 |    | 225-28152     | THREAD TENSION ROD ASM.      | イースタムロッドアス(クワコウ)     | (1) |
| 52 |    | 100-06104     | TAKE-UP SPRING               | イースタムバネ              | (1) |
| 53 |    | 100-05668     | THREAD TENSION POST ASM.     | イースタムポストアス           | (1) |
| 54 |    | 225-28509     | FELT                         | イースタムフェルト            | (2) |
| 55 |    | 100-06005     | TENSION DISC HOLDER          | イースタムディスクホルダー        | (1) |
| 56 |    | 100-07854     | TENSION RELEASE PIN ASM.     | イースタムピンアス            | (1) |
| 57 | 03 | B3129-012-A00 | TENSION SPRING               | イースタムバネ A            | (1) |
| 58 | 03 | B3121-352-000 | TENSION SPRING               | ウツルバネ イースタムバネ        | (1) |
| 59 |    | B3116-125-000 | TENSION NUT                  | イースタムナット             | (1) |
| 60 |    | SS-8090670-SP | SCREW 9/64-40 L=5.5          | ナット 9/64-40 L=5.5    | (1) |
| 61 |    | B3120-125-000 | ROTATING STOPPER             | イースタムローテティングストップ     | (1) |
| 62 | 03 | 225-29002     | SUPPORT BALANCE              | バネ ユニバーサル            | 1   |
| 63 | 03 | 225-29101     | SUPPORT BALANCE BASE         | バネ ユニバーサルベース         | 1   |
| 64 | 03 | 225-29200     | MOUNTING BASE                | バネ ユニバーサルマウントベース     | 1   |
| 65 |    | 225-28764     | PRE-TENSION CONTROLLER ASM.  | プリテンションコントローラアス      | 1   |
| 66 |    | SS-8110750-SP | SCREW 11/64-40 L=6.5         | ナット 11/64-40 L=6.5   | 1   |
| 67 | 02 | 225-42708     | OPERATION SEAL               | ハブリット イースタムシール       | 1   |
| 68 | 03 | SS-6090540-SP | SCREW 9/64-40 L=5.0          | ナット 9/64-40 L=5.0    | 1   |
| 69 | 03 | SS-6580752-TP | SCREW 1/8-40 L=7             | ロウカクナット 1/8-40 L=6.3 | 2   |
| 70 | 03 | WP-0330500-OE | WASHER 3.3X6X0.5             | ビーズ 3.3X6X0.5        | 2   |
| 71 | 03 | SS-4110915-SP | SCREW 11/64-40 L=9           | ナット 11/64-40 L=9     | 2   |
| 72 |    | TA-1250705-RO | RUBBER PLUG                  | ゴム栓                  | 1   |
| 73 | 01 | 225-02504     | THREAD GUIDE BAR             | イースタムガイド             | 1   |
| 74 |    | 225-36403     | TIMING GAUG D                | タイミングゲージ D           | 1   |
| 75 | 04 | 235-16206     | OPERATION SEAL               | ハブリット イースタムシール       | 1   |
| 76 |    | CM-3002000-02 | CAUTION LABEL(25)            | 注意ラベル(25)            | 1   |


NOTE (注記)

01...FOR LZ-2280N-7, LZ-2281N-7,  
LZ-2286N-7, LZ-2288N-7  
02...FOR LZ-2281N, LZ-2281N-7  
03...VARIOUS NOS. FOR DESTINATIONS  
04...FOR LZ-2284N, LZ-2284N-7,  
LZ-2284NU, LZ-2284NU-7

LZ-2280N-7, LZ-2281N-7,  
LZ-2286N-7, LZ-2288N-7用  
LZ-2281N, LZ-2281N-7用  
仕向地により異なる  
LZ-2284N, LZ-2284N-7,  
LZ-2284NU, LZ-2284NU-7用

## 2. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2)

頭部・外装関係 (2)






|    |     |               |                              |                                                                         |     |
|----|-----|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  |     | 263-04907     | SUPPORT PLATE                | ハ <sup>・</sup> ットシジ <sup>・</sup> イタ                                     | 1   |
| 2  |     | 263-05052     | HELICAL GEAR BOX COVER ASM.  | クト <sup>・</sup> ウハク <sup>・</sup> ルマハコ <sup>・</sup> フタ (クミ)              | 1   |
| 3  |     | 263-05003     | HELICAL GEAR BOX COVER       | クト <sup>・</sup> ウハク <sup>・</sup> ルマハコ <sup>・</sup> フタ                   | (1) |
| 4  |     | 101-00410     | BED SCREW STUD               | ハ <sup>・</sup> ットシチュウ                                                   | (2) |
| 5  |     | NS-6700320-SP | NUT 5/16-24                  | ロツカクナツト 5/16-24                                                         | (2) |
| 6  |     | SQ-1150451-MZ | CONNECTING SCREW             | チユ-ア <sup>・</sup> レンケツネジ <sup>・</sup>                                   | (1) |
| 7  |     | 263-00103     | BED PLATE                    | ハンケ <sup>・</sup> ヅハ <sup>・</sup> ン                                      | 1   |
| 8  |     | 263-14757     | SLIDE PLATE ASM.             | スハ <sup>・</sup> リイタ(クミ)                                                 | 1   |
| 9  |     | 229-01300     | SLIDE PLATE SPRING           | スハ <sup>・</sup> リイタハ <sup>・</sup> ネ                                     | (1) |
| 10 |     | 263-14708     | SLIDE PLATE                  | スハ <sup>・</sup> リイタ                                                     | (1) |
| 11 |     | SS-6060210-SP | SCREW 3/32-56 L= 1.9         | ヒラネジ <sup>・</sup> 3/32-56 L=1.9                                         | (2) |
| 12 |     | 100-37406     | OIL SHIELD RUBBER            | ユホ <sup>・</sup> -ハ <sup>・</sup> ン コ <sup>・</sup> ムサ <sup>・</sup>        | 1   |
| 13 | 01  | 225-52400     | HELICAL BEVEL GEAR BOX COVER | カサハク <sup>・</sup> ルマ ハコ <sup>・</sup> フタ                                 | 1   |
| 14 | 01  | 110-44054     | GROUND WIRE ASM.             | ア-スコ-ト <sup>・</sup> クミ                                                  | 1   |
| 15 |     | SS-4111015-SP | SCREW 11/64-40 L=10          | ナハ <sup>・</sup> ネジ <sup>・</sup> 11/64-40 L=10                           | 2   |
| 16 |     | SS-2090810-SP | SCREW 9/64-40 L= 7.5         | マルサラネジ <sup>・</sup> 9/40 L=7.5                                          | 2   |
| 17 |     | SS-2090810-SP | SCREW 9/64-40 L= 7.5         | マルサラネジ <sup>・</sup> 9/40 L=7.5                                          | 2   |
| 18 |     | SS-4110515-SP | SCREW 11/64-40 L=5           | ナハ <sup>・</sup> ネジ <sup>・</sup> 11/64-40 L=5                            | 2   |
| 19 |     | TA-0950806-R0 | RUBBER PLUG                  | トメセン                                                                    | 1   |
| 20 | 02  | M6093-350-AAS | RESISTANCE PACK AS ASM.      | テイコウハ <sup>・</sup> ツクASクミ                                               | 1   |
| 21 |     | 100-31805     | HELICAL BEVEL GEAR BOX COVER | カサハク <sup>・</sup> ルマ ハコ <sup>・</sup> フタ                                 | 1   |
| 22 |     | 100-31904     | GASKET                       | カサハク <sup>・</sup> ルマ ハコ <sup>・</sup> フタ <sup>・</sup> ハ <sup>・</sup> ツキン | 1   |
| 23 |     | 100-32001     | NYLON CAP                    | カサハク <sup>・</sup> ルマ ハコ <sup>・</sup> フタ <sup>・</sup> キヤツフ               | 1   |
| 24 |     | SS-4110915-SP | SCREW 11/64-40 L=9           | ナハ <sup>・</sup> ネジ <sup>・</sup> 11/64-40 L=9                            | 3   |
| 25 | 01  | SS-4121215-SP | SCREW 3/16-28 L=12           | ナハ <sup>・</sup> ネジ <sup>・</sup> 3/16-28 L=12                            | 1   |
| 26 |     | SS-4110915-SP | SCREW 11/64-40 L=9           | ナハ <sup>・</sup> ネジ <sup>・</sup> 11/64-40 L=9                            | 4   |
| 27 | 03  | M6093-350-AAL | RESISTANCE PACK AL ASM.      | テイコウハ <sup>・</sup> ツク ALクミ                                              | 1   |
| 28 | *   | 229-01805     | GROUND MARK                  | グ ラント <sup>・</sup> マ-ク                                                  | 1   |
| 29 | 01  | WP-0501016-SD | WASHER 5X10.5X1              | ヒラサ <sup>・</sup> カ <sup>・</sup> ネ 5X10.5X1                              | 1   |
| 30 | 01  | WS-0510002-KP | SPRING WASHER 5.1X9.2X1.3    | ハツキサ <sup>・</sup> カ <sup>・</sup> ネ 5.1X9.2X1.3                          | 1   |
| 31 | 04  | CM-3002001-01 | SAFETY LABEL, 1(SMALL).      | アンセ <sup>・</sup> ンラハ <sup>・</sup> ル 1(ショウ)                              | 1   |
| 32 | 05  | CM-3002001-A1 | SAFETY LABEL., 3 (SMALL).    | アンセ <sup>・</sup> ンラハ <sup>・</sup> ル 3(ショウ)                              | 1   |
| 33 | 03  | 225-48010     | NEEDLE PLATE                 | ハリイタ                                                                    | 1   |
| 34 | *   | CM-3013000-01 | SAFETY LABEL                 | トウア <sup>・</sup> チュウイアンセ <sup>・</sup> ンラ-ル(ヨコ)                          | 1   |
| 35 |     | CM-3002000-02 | CAUTION LABEL(25)            | ユビ <sup>・</sup> ケガ <sup>・</sup> チュウイ-ル(25)                              | 1   |
| 36 | 03  | 225-48705     | NEEDLE PLATE                 | ハリイタ                                                                    | 1   |
| 37 | 03  | M6093-350-AAF | RESISTANCE PACK ASM.         | テイコウハ <sup>・</sup> ツクAFクミ                                               | 1   |
| 38 |     | 100-37307     | OIL SHIELD PLATE             | ユホ <sup>・</sup> -ハ <sup>・</sup> ン                                       | 1   |
| 39 | *03 | CM-6001001-01 | WEEE MARK LABEL S            | WEEE マ-ク ラハ <sup>・</sup> ル S                                            | 1   |

|           |                                                           |                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| NOTE (注記) | 01....FOR LZ-2280N-7,LZ-2281N-7,<br>LZ-2286N-7,LZ-2288N-7 | LZ-2280N-7,LZ-2281N-7,<br>LZ-2286N-7,LZ-2288N-7用 |
|           | 02....FOR LZ-2280N-7                                      | LZ-2280N-7用                                      |
|           | 03....VARIOUS NOS.FOR DESTINATIONS                        | 仕向地により異なる                                        |
|           | 04....FOR USE IN JAPAN                                    | 日本用                                              |
|           | 05....FOR EXPORT                                          | 輸出用                                              |

### 3. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (3)


頭部・外装関係 (3)



|    |               |                                |                       |     |
|----|---------------|--------------------------------|-----------------------|-----|
| 1  | 400-34920     | BOBBIN WINDER UNIT             | イトマキソウチ               | 1   |
| 2  | 400-34904     | BTW BASE                       | イトマキトリツケタ イ           | (1) |
| 3  | 400-31628     | BTW_CAM_PLATE                  | イトマキチヨウセツイタ           | (1) |
| 4  | 400-32138     | BTW_BASE_SHAFT                 | イトマキチヨウセツイタツ ク        | (1) |
| 5  | 262-60406     | BTW_SHAFT_BASE                 | イトマキウチ                | (1) |
| 6  | 262-60505     | BTW_CAM_LEVER                  | イトマキカム                | (1) |
| 7  | 400-26730     | BTW WHEEL                      | イトマキク ルマ              | (1) |
| 8  | 400-31633     | BTW_TORSION_SPRING             | イトマキネジ リハ ネ           | (1) |
| 9  | 262-60802     | BTW_BEARING_SPACER             | イトマキハ アリソク スハ ーサ      | (1) |
| 10 | 400-31629     | BTW_SHAFT                      | イトマキツ ク               | (1) |
| 11 | 400-31630     | BTW_LEVER SHAFT                | イトマキレハ ーツ ク           | (1) |
| 12 | 400-21933     | BTW_LEVER                      | イトマキレハ ー              | (1) |
| 13 | 262-61206     | BTW_SPACER                     | イトマキスハ ーサ             | (1) |
| 14 | 262-61305     | BTW_BEARING                    | イトマキハ アリソク            | (2) |
| 15 | A3216-001-00A | RUBBER RING                    | ゴ ムワ (フ ラツク)          | (1) |
| 16 | 262-61602     | BOBBIN_SPRING                  | ホ ビ ントメハ ネ            | (1) |
| 17 | 262-61701     | BTW_SPRING                     | イトマキチヨウセツイタハ ネ        | (1) |
| 18 | SM-8030412-TP | SCREW                          | トメネジ M3 L=4           | (1) |
| 19 | RE-0400000-K0 | E-RING 4                       | Eカ タトメワ 4             | (1) |
| 20 | WP-0450826-SC | WASHER 4.5X10X0.8              | ヒラサ カ ネ 4.5X10X0.8    | (1) |
| 21 | SM-5040655-SN | SCREW                          | ハ イン トネジ              | (1) |
| 22 | SM-8050502-TP | SCREW M5 L=5                   | トメネジ                  | (1) |
| 23 | SM-8040412-TP | SET SCREW M4 L=4               | トメネジ                  | (6) |
| 24 | 400-26745     | COLLAR                         | カラー                   | (2) |
| 25 | 400-43720     | COLLAR                         | イトマキチヨウセツイタカラー        | (1) |
| 26 | 400-34919     | BTW PROTECT SPONGE             | ホ ウエスホ ンダ             | (1) |
| 27 | 400-31631     | BTW_SPRING_SHAFT               | ハ ネカケ                 | (1) |
| 28 | 225-38805     | DRIVING WHEEL                  | イトマキクト ウツヤ            | 1   |
| 29 | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネジ 1/4-40 L=6       | 2   |
| 30 | D3162-555-B00 | THREAD GUIDE                   | タ イチ イトチヨウホ アソナイ      | 1   |
| 31 | SS-7110840-SP | SCREW 11/64-40 L=7.8           | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8 | 1   |
| 32 | 105-02300     | THREAD CUTTER                  | イトキリホツ イタ             | 1   |
| 33 | SS-6090620-SP | SCREW 9/64-40 L=6              | ヒラネジ 9/64-40 L=6      | 2   |
| 34 | 225-38706     | PACKING                        | イトマキトリツケタ イハ ッキン      | 1   |
| 35 | SS-6121030-SN | SCREW 3/16-28 L=10             | ヒラネジ 3/16-28 L=10     | 3   |
| 36 | 225-29481     | BOBBIN THREAD TENSION ASM.     | イトマキイトチヨウツ (クミ)       | 1   |
| 37 | 110-72402     | THREAD TENSION NUT             | タ イ 1 イトチヨウツ ナット      | (1) |
| 38 | 110-93606     | THREAD TENSION SPRING          | タ イ イチ イトチヨウツハ ネ      | (1) |
| 39 | B3214-047-000 | BOBBIN WINDER TENSION DISC     | イトチヨウツ サラ             | (2) |
| 40 | 225-29473     | BOBBIN THREAD TENSION ROD ASM. | イトマキイトチヨウツホ ウ (ケツゴ ウ) | (1) |
| 41 | NS-6110310-SP | NUT 11/64-40                   | ロツカクナット 11/64-40      | (1) |

#### 4. MAIN SHAFT · NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸・針棒関係



|    |    |                 |                                |                      |     |
|----|----|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----|
| 1  |    | 263-02298       | MAIN SHAFT                     | ウツク                  | 1   |
| 2  |    | 225-05259       | THRUST COLLAR ASM.             | ウツク ク スラストウケ(クミ)     | 1   |
| 3  |    | 225-05200       | THRUST COLLAR                  | ウツク ク スラストウケ         | (1) |
| 4  |    | SB-1200001-00   | BEARING D=20X47                | ホー ル・ベリグ D=20X47     | (1) |
| 5  |    | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネジ 1/4-40 L=6      | (2) |
| 6  |    | 263-05516       | OIL SEAL COLLAR                | オイル・シール              | 1   |
| 7  | *  | 400-44872       | SPROCKET UPPER ASM.            | ウツク ク スプロケット         | 1   |
| 8  |    | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネジ 1/4-40 L=6      | (2) |
| 9  | 04 | 225-06109       | BALANCE                        | テンビ                  | 1   |
| 10 | *  | 400-40372       | MAIN SHAFT BUSHING             | ウツク ク エキメタル          | 1   |
| 11 |    | B1203-227-000-A | MAIN SHAFT BUSHING, INTERMEDIA | ウツク ク エキメタル          | 1   |
| 12 |    | B1208-552-000-A | OIL SEAL                       | オイル・シール              | 1   |
| 13 |    | 263-00202       | COUNTERWEIGHT                  | ウツク ク エキメタル          | 1   |
| 14 |    | 100-08506       | COUNTERWEIGHT PROTECTING PLATE | ウツク ク エキメタル          | 1   |
| 15 |    | 263-00301       | NEEDLE BAR CRANK               | ハリネジ クランク            | 1   |
| 16 |    | 100-08753       | TAKE-UP COUNTERWEIGHT ASM.     | テンビ・ウツク ク エキメタル      | 1   |
| 17 |    | 225-05705       | TIMING BELT                    | タイミンク ベルト            | 1   |
| 18 |    | 263-04402       | PIN                            | ウツク ク エキメタル          | 1   |
| 19 |    | B1810-552-000   | OIL WICK                       | ウツク ク エキメタル          | 1   |
| 20 |    | RO-0291801-00   | RUBBER RING                    | ウツク                  | 1   |
| 21 |    | SS-8151150-SP   | SCREW 15/64-28 L=10.5          | トメネジ 15/64-28 L=10.5 | 1   |
| 22 |    | SS-7151120-SP   | SCREW 15/64-28 L=11            | トメネジ 15/64-28 L=11   | 1   |
| 23 |    | RO-4372002-00   | RUBBER RING                    | ウツク                  | 1   |
| 24 |    | SS-8151550-SP   | SCREW 15/64-28 L=15            | トメネジ 15/64-28 L=15   | 2   |
| 25 |    | 225-05507       | HAND WHEEL                     | ハズ ミグ                | 1   |
| 26 |    | SS-7681650-TP   | SCREW 9/32-28 L=16             | トメネジ 9/32-28 L=16    | 1   |
| 27 |    | RO-0442401-00   | RUBBER RING                    | ウツク                  | 1   |
| 28 |    | RO-0481901-00   | RUBBER RING                    | ウツク                  | 1   |
| 29 |    | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネジ 1/4-40 L=6      | 2   |
| 30 |    | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネジ 1/4-40 L=6      | 2   |
| 31 |    | SS-1090930-SP   | SCREW 9/64-40 L=8.6            | トメネジ 9/64-40 L=8.6   | 3   |
| 32 | *  | 229-04155       | MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASM.  | ウツク ク スラストウケ(クミ)     | 1   |
| 33 | 02 | 225-51568       | HAND WHEEL ASM.                | ハズ ミグ                | 1   |
| 34 | 02 | 225-51550       | HAND WHEEL COMPL.              | ハズ ミグ                | (1) |
| 35 | 02 | M4007-110-0AB   | MAGNET FITTING BASE B ASM.     | マグ ネット トリプルダイ B クミ   | (1) |
| 36 | 02 | M4007-110-0AA   | MAGNET FITTING BASE A ASM.     | マグ ネット トリプルダイ A クミ   | (1) |
| 37 | 02 | SS-8151550-SP   | SCREW 15/64-28 L=15            | トメネジ 15/64-28 L=15   | (2) |
| 38 | 02 | SS-6111210-SP   | SCREW 11/64-40 L=12            | トメネジ 11/64-40 L=12   | 2   |
| 39 | 02 | WP-0450801-SD   | WASHER 4.5X10X0.8              | ワッシャー 4.5X10X0.8     | 2   |
| 40 | 02 | 110-32562       | DYNAMO STATOR                  | ハジメ キンクスター クミ        | 1   |
| 41 | 02 | 106-04509       | SCREW                          | ハジメ キンクスター クミ        | 2   |
| 42 |    | 225-07156       | NEEDLE BAR CRANK ROD ASM.      | ハリネジ クランク ロッド(クミ)    | 1   |
| 43 |    | 225-07305       | NEEDLE BAR CONNECTION          | ハリネジ クミ              | 1   |
| 44 | 03 | 225-07404       | THREAD RACK                    | ハリネジ クミ              | 1   |
| 45 | 03 | 225-07503       | NEEDLE ROD                     | ハリネジ クミ              | 1   |
| 46 |    | 225-08006       | NEEDLE BAR CONNECTION GUIDE    | ハリネジ クミ              | 1   |
| 47 |    | 263-00400       | CRANK ROD GUIDE                | ウツク ク エキメタル          | 1   |
| 48 | 01 | B1905-541-A00   | NEEDLE BEARING, A              | テンビ・ウツク ク エキメタル      | 1   |
| 49 | 01 | B1905-541-B00   | NEEDLE BEARING                 | テンビ・ウツク ク エキメタル      | 1   |
| 50 | 01 | B1905-541-C00   | NEEDLE BEARING                 | テンビ・ウツク ク エキメタル      | 1   |
| 51 | 01 | B1905-541-D00   | NEEDLE BEARING                 | テンビ・ウツク ク エキメタル      | 1   |
| 52 | 03 | MC-1923007-50   | NEEDLE 438 #75                 | ハリ(ウツク) 438 #75      | 1   |
| 53 |    | SS-7080520-SP   | SCREW 1/8-44 L=4.9             | トメネジ 1/8-44 L=4.9    | 1   |
| 54 |    | SS-7090910-TP   | SCREW 9/64-40 L=8.5            | トメネジ 9/64-40 L=8.5   | 1   |
| 55 |    | SS-4110915-SP   | SCREW 11/64-40 L=9             | トメネジ 11/64-40 L=9    | 2   |
| 56 |    | SS-4110915-SP   | SCREW 11/64-40 L=9             | トメネジ 11/64-40 L=9    | 2   |
| 57 | 03 | SS-7060310-SP   | SCREW 3/32-56 L=3              | トメネジ 3/32-56 L=3     | 1   |
| 58 |    | 263-00962       | NEEDLE BAR YOKE ASM.           | ハリネジ クミ              | 1   |
| 59 |    | 263-00913       | NEEDLE BAR YOKE                | ハリネジ クミ              | (1) |
| 60 |    | 225-09202       | SHAFT                          | ハリネジ クミ              | (1) |
| 61 |    | 100-13019       | NEEDLE BAR BUSHING, UPPER D=7. | ハリネジ クミ              | (1) |
| 62 |    | 100-13118       | NEEDLE BAR BUSHING, LOWER D=7. | ハリネジ クミ              | (1) |
| 63 |    | PS-0400252-KP   | SPRING PIN                     | スプリング ピン             | (1) |
| 64 |    | 229-13008       | FEED ROCKER SHAFT BUSHING      | ウツク ク エキメタル          | 1   |
| 65 |    | 263-05904       | NEEDLE BAR YOKE PRESSER        | ハリネジ クミ              | 1   |
| 66 |    | 263-06001       | SCREW                          | ハリネジ クミ              | 1   |
| 67 |    | 100-13407       | GUIDE PIN                      | ハリネジ クミ              | 1   |
| 68 |    | 263-01408       | SHAFT BUSHING, REAR            | ハリネジ クミ              | 1   |
| 69 |    | SS-8120740-SP   | SCREW 3/16-28 L=7              | トメネジ 3/16-28 L=7     | 1   |
| 70 |    | CQ-2020000-00   | OIL WICK                       | ウツク                  | 0.1 |
| 71 |    | 225-06208       | BALANCE V                      | テンビ                  | 1   |
| 72 | 03 | MC-2005F07-00   | NEEDLE 134SUK 70               | ハリ 134SUK 70         | 1   |
| 73 | 03 | MDP-50081000    | NEEDLE DPX5 #10                | ハリ DPX5 #10          | 1   |
| 74 | 03 | 225-07818       | NEEDLE ROD                     | ハリネジ クミ              | 1   |
| 75 | 03 | 225-07701       | NEEDLE ROD THREAD RACK         | ハリネジ クミ              | 1   |


NOTE (注記)

01....SELECTIVE PARTS  
02....FOR LZ-2280N-7, LZ-2281N-7,  
LZ-2286N-7, LZ-2288N-7  
03....VARIOUS NOS. FOR DESTINATIONS  
04....SPECIAL ORDER PARTS

選択部品  
LZ-2280N-7, LZ-2281N-7,  
LZ-2286N-7, LZ-2288N-7用  
仕向け地により異なる  
特別注文部品

# 5. NEEDLE VIBRATOR & ADJUSTMENT COMPONENTS (1)

## 針振り調節関係 (1)



|    |    |               |                                |                        |     |
|----|----|---------------|--------------------------------|------------------------|-----|
| 1  |    | 225-09756     | DRIVE LINK ASM.                | ハリアリクト・ウ リンク(クミ)       | 1   |
| 2  |    | 263-06209     | DRIVE LINK                     | ハリアリクト・ウ リンク           | (1) |
| 3  | 01 | 263-07405     | LINK                           | アリハハ・ハンカンリンク・クA        | (1) |
| 4  | 01 | 263-07504     | SHAFT                          | アリハハ・ハンカンリンク・ク         | (1) |
| 5  | 01 | 263-07603     | SHAFT                          | アリハハ・ハンカンリンク・クC        | (1) |
| 6  | 01 | 263-07702     | SHAFT                          | アリハハ・ハンカンリンク・クD        | (1) |
| 7  |    | 263-06159     | SHAFT CONNECTION ASM.          | ハリホ・ウツ・タ イ・クダ キ(クミ)    | (1) |
| 8  |    | 263-06100     | SHAFT CONNECTION               | ハリホ・ウツ・タ イ・クダ キ        | (1) |
| 9  |    | SS-7121410-TP | SCREW 3/16-28 L=14             | マルヒラネツ 3/16-28 L=14    | (1) |
| 10 |    | WP-0510516-SD | WASHER 5.1X7.5X0.5             | ヒラサ ガ ネ 5.1X7.5X0.5    | (1) |
| 11 |    | 263-02307     | LINK                           | アリハハ・ハンカンリンク           | (1) |
| 12 | 01 | 100-12904     | PIN D                          | ハリアリ クト・-リンク・ピン D      | (1) |
| 13 | 01 | 100-12607     | PIN                            | ハリアリ クト・-リンク・ピン A      | (1) |
| 14 | 01 | 100-12706     | PIN B                          | ハリアリ クト・-リンク・ピン B      | (1) |
| 15 | 01 | 100-12805     | PIN C                          | ハリアリ クト・-リンク・ピン C      | (1) |
| 16 |    | CS-0790720-TH | THRUST COLLAR ASM.             | スラストウケ クミ              | (1) |
| 17 |    | SS-7110910-TP | SCREW 11/64-40 L= 8.5          | マルヒラネツ 11/64-40 L=8.5  | (1) |
| 18 |    | SS-9090610-TP | SCREW 9/64-40 L=5.5            | ロツカクホ ルト 9/64-40 L=5.5 | (2) |
| 19 |    | SS-7110910-TP | SCREW 11/64-40 L= 8.5          | マルヒラネツ 11/64-40 L=8.5  | (1) |
| 20 |    | 225-10051     | NEEDLE VIBRATING CAM ASM.      | ハリアリカム(クミ)             | 1   |
| 21 |    | 225-10002     | NEEDLE VIBRATING CAM           | ハリアリカム                 | (1) |
| 22 |    | 225-10101     | NEEDLE VIBRATING ROD           | ハリアリロッド                | (1) |
| 23 |    | 225-10200     | CAM COVER                      | ハリアリカム フタ              | (1) |
| 24 |    | SS-2110920-TP | SCREW 11/64-40 L=8.5           | マルサラネツ 11/64-40 L=8.5  | (2) |
| 25 | 01 | 100-11005     | SCREW GEAR A                   | ハリアリカム ハク ルマ A         | 1   |
| 26 | 01 | 100-11104     | SCREW GEAR B                   | ハリアリカム ハク ルマ B         | 1   |
| 27 | 01 | 100-11203     | SCREW GEAR C                   | ハリアリカム ハク ルマ C         | 1   |
| 28 | 01 | 100-11302     | SCREW GEAR D                   | ハリアリカム ハク ルマ D         | 1   |
| 29 |    | 263-00608     | NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT     | ハリアリカム・ク               | 1   |
| 30 |    | 100-12201     | BUSHING                        | ハリアリ ロット・シ クウケ         | 1   |
| 31 |    | 100-12417     | DRIVE LINK GUIDE A             | ハリアリクト・ウ リンクアソナイ(A)    | 1   |
| 32 |    | 100-12516     | DRIVE LINK GUIDE B             | ハリアリクト・ウ リンクアソナイ(B)    | 1   |
| 33 | 01 | 263-01002     | PIN A                          | ハリアリロッド・シ クA           | 1   |
| 34 | 01 | 263-01101     | PIN B                          | ハリアリロッド・シ クB           | 1   |
| 35 | 01 | 263-01200     | PIN B                          | ハリアリロッド・シ クC           | 1   |
| 36 | 01 | 263-01309     | PIN D                          | ハリアリロッド・シ クD           | 1   |
| 37 |    | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネツ 1/4-40 L=6        | 2   |
| 38 |    | SS-8660970-TP | SCREW 1/4-40 L= 8.5            | トメネツ 1/4-40 L=8.5      | 1   |
| 39 |    | RO-0691801-00 | RUBBER RING                    | Oリング                   | 1   |
| 40 |    | CS-1031210-SH | THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=1 | スラストウケ D=10.32 W=12 クミ | 1   |
| 41 |    | CS-103121B-SH | THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=1 | スラストウケ D=10.32 W=12 クミ | 1   |
| 42 |    | SS-8150710-SP | SCREW 15/64-28 L=7             | トメネツ 15/64-28 L=7      | 1   |
| 43 |    | SS-8660410-SP | SCREW 1/4-40 L= 4.2            | トメネツ 1/4-40 L=4.2      | 1   |
| 44 |    | SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8               | トメネツ 1/4-40 L=8        | 1   |
| 45 | 01 | 100-14009     | SCREW GEAR E                   | ハリアリカム ハク ルマ E         | 1   |
| 46 |    | RC-0100001-KP | SNAP RING M10                  | Cガ タメワ 9.3             | 1   |


NOTE (注記)

01....SELECTIVE PARTS

選択部品

# 6. NEEDLE VIBRATOR & ADJUSTMENT COMPONENTS (2)

針振り調節関係 (2)





|    |    |               |                                |                          |     |
|----|----|---------------|--------------------------------|--------------------------|-----|
| 1  |    | 225-12057     | BASE ASM.                      | ハリイチ ヘンコウダ イ(クミ)         | 1   |
| 2  |    | 263-06506     | BASE MOUNTING PLATE            | ハリイチヘンコウダ イトリツケイタ        | (1) |
| 3  |    | 263-07306     | SHAFT                          | フリハハ チョウセツウデ シ ク A       | (1) |
| 4  |    | 263-02703     | NEEDLE POSITION ADJUSTING BASE | ハリイチヘンコウダ イ              | (1) |
| 5  |    | 263-01507     | ARM                            | フリハハ チョウセツウデ             | (1) |
| 6  | 01 | 100-16517     | SHAFT                          | フリハハ チョウセツウデ シ ク B (D)   | (1) |
| 7  | 01 | 100-16210     | SHAFT                          | フリハハ チョウセツウデ シ ク B (A)   | (1) |
| 8  | 01 | 100-16319     | SHAFT                          | フリハハ チョウセツウデ シ ク B (B)   | (1) |
| 9  | 01 | 100-16418     | SHAFT                          | フリハハ チョウセツウデ シ ク B (C)   | (1) |
| 10 |    | 100-17168     | STOPPER ASM.                   | フリハハ チョウセツウデ コテイシ クミ     | (1) |
| 11 |    | 100-18000     | NUT                            | ゴテシナツト                   | (1) |
| 12 |    | 100-18109     | NUT STOPPER                    | ゴテシナツトトメ                 | (1) |
| 13 |    | 100-15360     | LEVER ASM.                     | カト レハ - シ ク クミ           | (1) |
| 14 |    | 100-17408     | SPRING                         | イチキメキユ オウハ ネ             | (1) |
| 15 |    | 100-17606     | OIL SHIELD                     | オイルシールド                  | (1) |
| 16 |    | B2608-761-000 | HAND STOP CRANK SHAFT BALL     | シユト - テ シ ハント ル コキユ      | (1) |
| 17 |    | WZ-0850302-K0 | WAVED WASHER 8.5X12.5X0.3      | ナミカ タサ カ ネ 8.5X12.5X0.3  | (3) |
| 18 |    | NS-6150310-SP | NUT 15/64-28                   | ロツカクナツト 15/64-28         | (1) |
| 19 |    | SS-6090620-SP | SCREW 9/64-40 L=6              | ヒラネシ 9/64-40 L=6         | (3) |
| 20 |    | WP-1020616-SD | WASHER                         | ヒラサ カ ネ                  | (2) |
| 21 |    | WZ-1052010-KP | WAVED WASHER                   | ナミカ タサ カ ネ 10.5X14.5X0.3 | (1) |
| 22 |    | RC-0100001-KP | SNAP RING M10                  | Cカ タトメワ 9.3              | (1) |
| 23 |    | NS-6150310-SP | NUT 15/64-28                   | ロツカクナツト 15/64-28         | (1) |
| 24 |    | RE-0200000-K0 | E-RING                         | Eカ タトメワ 2                | (1) |
| 25 |    | RE-0400000-K0 | E-RING 4                       | Eカ タトメワ 4                | (1) |
| 26 |    | SS-6090520-SP | SCREW 9/64-40 L= 5.0           | ヒラネシ 9/64-40 L=5         | (1) |
| 27 |    | SD-0800402-TP | HINGE SCREW D= 8 H= 4          | ダ シネシ D=8 H=4            | (1) |
| 28 |    | 225-12156     | KNOB ASM.                      | フリハハ チョウセツ ツマミ(クミ)       | 1   |
| 29 |    | 225-12107     | KNOB                           | フリハハ チョウセツ ツマミ           | (1) |
| 30 |    | 100-15907     | LEVER STOPPER                  | レハ - ストツハ -              | (2) |
| 31 |    | SS-7090610-SP | SCREW 9/64-40 L=6              | マルヒラネシ 9/64-40 L=6       | (2) |
| 32 |    | WP-0371016-SD | WASHER 3.7X8X1                 | ヒラサ カ ネ 3.7X8X1          | (2) |
| 33 |    | 263-06803     | LEVER                          | チョウセツカト ウレハ -            | 1   |
| 34 |    | 225-12362     | SCALE PLATE ASM.               | フリハハ メモリ(クミ)             | 1   |
| 35 |    | 225-12313     | SCALE PLATE                    | フリハハ メモリ                 | (1) |
| 36 |    | 263-06951     | SCALE MOUNTING BASE COMPL.     | フリハハ メモリトリツケイタ(ケツゴウ)     | (1) |
| 37 |    | SS-6080320-SP | SCREW 1/8-44 L= 2.5            | ヒラネシ 1/8-44 L=2.5        | (2) |
| 38 |    | 263-07157     | LEVER ASM.                     | ハリイチヘンコウレハ - (クミ)        | 1   |
| 39 |    | 263-07108     | LEVER                          | ハリイチヘンコウレハ -             | (1) |
| 40 |    | 263-07207     | KNOB                           | ハリイチヘンコウレハ - ツマミ         | (1) |
| 41 |    | 263-06704     | LEVER STOPPER                  | レハ - ストツハ -              | (2) |
| 42 |    | SS-7090410-SP | SCREW 9/64-40 L= 3.5           | マルヒラネシ 9/64-40 L=3.5     | (2) |
| 43 |    | WP-0371016-SD | WASHER 3.7X8X1                 | ヒラサ カ ネ 3.7X8X1          | (2) |
| 44 |    | 100-15105     | KEY                            | フリハハ チョウセツツマミ キ          | 1   |
| 45 |    | 100-17705     | SPRING                         | チョウセツウデ カト レハ - ハ ネ      | 1   |
| 46 |    | SS-4120915-SP | SCREW 3/16-28 L=9              | ナハ ネシ 3/16-28 L=9        | 4   |
| 47 |    | SS-7090910-TP | SCREW 9/64-40 L= 8.5           | マルヒラネシ 9/64-40 L=8.5     | 1   |
| 48 |    | SS-7620750-SP | SCREW 3/16-32 L= 6.5           | マルヒラネシ 3/16-32 L=6.5     | 1   |
| 49 |    | WP-1021016-SD | WASHER                         | ヒラサ カ ネ 10.2X18X1        | 1   |
| 50 |    | WZ-1052010-KP | WAVED WASHER                   | ナミカ タサ カ ネ 10.5X14.5X0.3 | 2   |
| 51 |    | WP-1020616-SD | WASHER                         | ヒラサ カ ネ                  | 1   |
| 52 |    | WP-0371036-SD | WASHER 3.7X6X1                 | ヒラサ カ ネ 3.7X6X1          | 1   |


NOTE (注記)

01....SELECTIVE PARTS

選択部品

# 7. PRESSER BAR & FEED REGULATOR COMPONENTS

押さえ棒・送り調節関係



|    |     |                 |                              |                        |     |
|----|-----|-----------------|------------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 01  | 225-47970       | PRESSER FOOT ASM.            | オサエ(クミ)                | 1   |
| 2  |     | 225-47954       | PRESSER FOOT ASM.            | オサエ(クミ)                | (1) |
| 3  |     | 225-47913       | PRESSER FOOT (LOWER)         | オサエ(シタ)                | (1) |
| 4  |     | 225-46816       | PRESSER FOOT (UPPER)         | オサエ(ウエ)                | (1) |
| 5  |     | 225-47806       | PRESSER PIN                  | オサエピン                  | (1) |
| 6  |     | B1525-582-000   | SPRING                       | オサエハネ                  | (1) |
| 7  |     | SS-6090810-SP   | SCREW 9/64-40 L= 7.5         | ヒラネジ 9/64-40 L=7.5     | (1) |
| 8  |     | 100-21202       | FINGER COVER                 | ユビ ホコ カハ -             | (1) |
| 9  |     | 263-07850       | HAND LIFTER CAM COMPL.       | オサエアゲ カム(ケツコ ウ)        | 1   |
| 10 |     | 263-08007       | LIFTING LEVER                | ヒキアゲ イタ                | 1   |
| 11 |     | B1516-552-000   | LIFTING LEVER LINK           | ヒキアゲ イタ リンク            | 1   |
| 12 |     | 229-08909       | HINGE SCREW                  | ヒサ アゲ ヨコホ ウタ ソネジ       | 2   |
| 13 | *   | 229-08305       | LIFTING LEVER CONNECTING ROD | ヒサ アゲ ヨコホ ウ            | 1   |
| 14 |     | B3414-555-000   | LIFTING LEVER LINK ARM       | ヒサ アゲ リンクウデ            | 1   |
| 15 |     | B3416-555-000   | SWIVEL                       | ツリホ - タ ルマ             | 1   |
| 16 |     | B3416-552-000   | CONNECTING ROD HINGE SCREW   | ヒサ アゲ ヨコホ - タ ソネジ      | 1   |
| 17 |     | 100-22010       | PRESSER BAR                  | オサエホ -                 | 1   |
| 18 | *   | 229-07554       | PRESSER SPRING REG NUT ASM.  | オクリチヨウセツネジ ナットクミ       | 1   |
| 19 |     | 110-71602       | PRESSER SPRING REGULATOR     | オサエ チヨウセツ ネジ           | (1) |
| 20 |     | 110-71701       | NUT                          | オサエ チヨウセツ ネジ ナット       | (1) |
| 21 | *01 | 229-07406       | PRESSER SPRING               | オサエチヨウセツハネ             | 1   |
| 22 |     | 229-07109       | PRESSER BAR BUSHING, LOWER   | オサエホ ウシタメタル            | 1   |
| 23 |     | 229-07802       | HAND LIFTER                  | オサエアゲ レハ -             | 1   |
| 24 |     | B1521-555-000   | SCREW                        | オサエアゲ レハ - トメネジ        | 1   |
| 25 |     | B3431-581-000   | LIFTING LEVER GASKET         | ハ ツキン                  | 1   |
| 26 |     | B1517-552-000   | HINGE PIN                    | ヒキアゲ リンクジク             | 1   |
| 27 |     | B1523-226-000   | SNAP RING                    | トメワ B                  | 1   |
| 28 |     | 100-22606       | CONNECTING ROD, VERTICAL     | ヒサ アゲ レンケツホ -          | 1   |
| 29 |     | GAK-33041000    | KNEE LIFTING LINK STEP-SCREW | ヒサ アゲ リンク タ ソネジ        | 1   |
| 30 |     | GAK-33042000    | KNEE LIFTING LINK SPRING     | ヒサ アゲ リンク ハネ           | 1   |
| 31 |     | RE-0500000-K0   | E-RING                       | Eカ タメワ 5               | 1   |
| 32 |     | SD-0630301-SP   | HINGE SCREW D=6.35 H=3       | タ ソネジ D=6.35 H=3       | 1   |
| 33 |     | SS-7090910-TP   | SCREW 9/64-40 L= 8.5         | マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5   | 1   |
| 34 | 01  | B1505-227-T00-A | PRESSER SPRING T             | オサエ チヨウセツハネ            | 1   |
| 35 |     | RO-0371801-00   | RUBBER RING                  | Oリング                   | 1   |
| 36 |     | SD-0630275-SP   | HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7   | タ ソネジ D=6.35 H=2.7     | 1   |
| 37 |     | NS-6620310-SP   | NUT 3/16-32                  | ロツカクナツト 3/16-32        | 1   |
| 38 |     | RE-0600000-K0   | E-RING 6                     | Eカ タメワ 6               | 1   |
| 39 |     | SS-8151720-SP   | SCREW                        | トメネジ                   | 1   |
| 40 |     | SS-8150510-TP   | SCREW 15/64-28 L= 4.7        | トメネジ 15/64-28 L=4.7    | 1   |
| 41 | 01  | 225-48671       | PRESSER FOOT ASM.            | オサエ(クミ)                | 1   |
| 42 |     | 225-48655       | PRESSER FOOT ASM.            | オサエ(クミ)                | (1) |
| 43 |     | 225-48614       | PRESSER FOOT (LOWER)         | オサエ(シタ)                | (1) |
| 44 |     | 225-46816       | PRESSER FOOT (UPPER)         | オサエ(ウエ)                | (1) |
| 45 |     | 225-47806       | PRESSER PIN                  | オサエピン                  | (1) |
| 46 |     | SS-6090810-SP   | SCREW 9/64-40 L= 7.5         | ヒラネジ 9/64-40 L=7.5     | (1) |
| 47 |     | B1525-582-000   | SPRING                       | オサエハネ                  | (1) |
| 48 |     | 100-21202       | FINGER COVER                 | ユビ ホコ カハ -             | (1) |
| 49 |     | SS-7111110-TP   | SCREW 11/64-40 L=10.5        | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | 1   |
| 50 | 01  | 225-48960       | PRESSER ASM.                 | オサエ(クミ)                | 1   |
| 51 |     | 225-45206       | PRESSER FOOT (UPPER)         | オサエ(ウエ)                | (1) |
| 52 |     | 225-48903       | PRESSER FOOT (LOWER)         | オサエ(シタ)                | (1) |
| 53 |     | 100-21103       | PRESSER PIN                  | オサエピン                  | (1) |
| 54 |     | 225-45404       | SAFETY COVER                 | ユビ ホコ カハ -             | (1) |
| 55 |     | B1525-582-000   | SPRING                       | オサエハネ                  | (1) |
| 56 |     | SS-6090810-SP   | SCREW 9/64-40 L= 7.5         | ヒラネジ 9/64-40 L=7.5     | (1) |
| 57 | *   | 229-07703       | PRESSER GUIDE BAR            | オサエアンナイホ ウ             | 1   |
| 58 |     | 263-02901       | PRESSER BAR GUIDE BRACKET    | オサエホ ウタ キ              | 1   |


NOTE (注記)

01...VARIOUS NOS.FOR DESTINATIONS

仕向地により異なる

## 8. FEED MECHANISM & CONDENSE COMPONENTS

送り機構・コンデンス装置関係




|    |                  |                                |                          |     |
|----|------------------|--------------------------------|--------------------------|-----|
| 1  | 225-18005        | LEVER                          | オクリレハ -                  | 1   |
| 2  | 225-18104        | SHAFT                          | オクリレハ - ツク               | 1   |
| 3  | 263-08205        | BUSHING                        | オクリレハ - ツクメタル            | 1   |
| 4  | 263-08353        | CONDENSE STOPPER ARM ASM.      | コンデンスストッパ - ウデ (クミ)      | 1   |
| 5  | 263-08403        | FEED DRIVING ADJUSTER          | オクリチヨウセツキ                | 1   |
| 6  | 263-08551        | KNOB ASM.                      | コンデンスツマミ (クミ)            | 1   |
| 7  | 263-08502        | KNOB                           | コンデンスツマミ                 | (1) |
| 8  | 263-08601        | ADJUSTING SCREW BASE           | チヨウセツネツ タ イ              | (1) |
| 9  | 263-08700        | ADJUSTING SCREW                | チヨウセツネツ                  | (1) |
| 10 | 263-08809        | STOPPER                        | チヨウセツネツ マワリト メ           | (1) |
| 11 | 263-08908        | SHAFT                          | チヨウセツネツ タ イツク            | (1) |
| 12 | 263-09005        | STOPPER DIAL PLATE             | ツク イタ                    | (1) |
| 13 | SS-8110410-TP    | SCREW 11/64-40 L= 3.5          | トメネツ 11/64-40 L=3.5      | (2) |
| 14 | WZ-1052010-KP    | WAVED WASHER                   | ナミカ タサ カ ネ 10.5X14.5X0.3 | (1) |
| 15 | SS-4110715-SP    | SCREW 11/64-40 L=7             | ナハ ネツ 11/64-40 L=7       | (1) |
| 16 | 263-02000        | FEED DIAL                      | オクリタ イヤル                 | 1   |
| 17 | 225-19201        | ADJUSTING SCREW                | オクリチヨウセツネツ               | 1   |
| 18 | 225-19300        | FEED REVERSAL LINK             | オクリハンカンリンク A             | 1   |
| 19 | B1114-280-000    | PIN                            | ピン                       | 1   |
| 20 | 225-19805        | SCALE PLATE                    | オクリレハ - メモリイタ            | 1   |
| 21 | * 400-23289      | SPRING SUSPENSION              | ギヤクオクリレハ - ハ ネカケ         | 1   |
| 22 | D2515-232-D00    | TORSION SPRING                 | イタカム ヒツハ リイタ カエツハ ネ      | 1   |
| 23 | 262-26407        | TENSION SPRING HOOK            | ハ ネカケ                    | 1   |
| 24 | 111-00500        | REVERSE FEED LEVER STOPPER     | ハ ツクレハ - ストッパ            | 1   |
| 25 | B2508-704-000    | OIL SEAL                       | ルハ ツク オイルシール             | 1   |
| 26 | 229-12000        | FEED REGULATOR PIN             | オクリチヨウセツピン               | 1   |
| 27 | * 229-12109      | FEED REGULATOR PIN SPRING      | オクリチヨウセツピンハ ネ            | 1   |
| 28 | SS-6121840-SP    | SCREW 3/16-28 L=18             | ヒラネツ 3/16-28 L=18        | 1   |
| 29 | WS-0510002-KP    | SPRING WASHER 5.1X9.2X1.3      | ハツキサ カ ネ 5.1X9.2X1.3     | 1   |
| 30 | SS-7620750-SP    | SCREW 3/16-32 L= 6.5           | マルヒラネツ 3/16-32 L=6.5     | 1   |
| 31 | SS-7121410-TP    | SCREW 3/16-28 L=14             | マルヒラネツ 3/16-28 L=14      | 1   |
| 32 | CS-1031210-SH    | THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=1 | スラストウケ D=10.32 W=12 クミ   | 1   |
| 33 | SS-7121410-TP    | SCREW 3/16-28 L=14             | マルヒラネツ 3/16-28 L=14      | 1   |
| 34 | SS-4120615-SP    | SCREW 3/16-28 L=6              | ナハ ネツ 3/16-28 L=6        | 2   |
| 35 | SS-6121860-SP    | SCREW 3/16-28 L=18             | ヒラネツ 3/16-28 L=18        | 1   |
| 36 | RO-0742401-00    | RUBBER RING                    | オリンク                     | 1   |
| 37 | SD-0600321-SP    | HINGE SCREW D=6 H=3.2          | タ ンネツ D=6 H=3.2          | 2   |
| 38 | NS-6120310-SP    | NUT 3/16-28                    | ロツカクナツト 3/16-28          | 1   |
| 39 | 263-03602        | FEED VARIABLE ARM B            | オクリハンカンウデ B              | 1   |
| 40 | SS-6121610-TP    | SCREW 3/16-28 L=15.5           | ヒラネツ 3/16-28 L=15.5      | 1   |
| 41 | SS-4120615-SP    | SCREW 3/16-28 L=6              | ナハ ネツ 3/16-28 L=6        | 2   |
| 42 | 01 D2468-555-B00 | RUBBER PLUNGER                 | ア レンツ ヤー コ A             | 1   |

NOTE (注記) 01...FOR LZ-2280N-7, LZ-2281N-7, LZ-2286N-7, LZ-2288N-7, LZ-2280N-7, LZ-2281N-7, LZ-2286N-7, LZ-2288N-7用

# 9. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係



|    |    |               |                                |                          |     |
|----|----|---------------|--------------------------------|--------------------------|-----|
| 1  |    | 263-09104     | FEED REVERSAL LINK B           | オクリハンカンリンクB              | 1   |
| 2  |    | 225-19607     | TENSION SPRING RACK            | ヒツパ' リ ハ' ネカケ            | 1   |
| 3  | *  | 400-31418     | FEED BASE ASM.                 | オクリダ' イ クミ               | 1   |
| 4  |    | SS-7121410-TP | SCREW 3/16-28 L=14             | マルヒラネ' 3/16-28 L=14      | (1) |
| 5  |    | 225-19904     | FELT                           | オクリダ' イ フェルト             | 1   |
| 6  |    | 225-20001     | LINK                           | ダ' ヨウ' オクリ リンク           | 1   |
| 7  |    | 263-09351     | BALANCE WEIGHT COMPL.          | チョウセツタイブリフアイズイ(ケツゴ' ウ)   | 1   |
| 8  | 02 | 225-48119     | FEED DOG                       | オクリ                      | 1   |
| 9  | *  | 400-35702     | FEED BASE SHAFT                | オクリダ' イ' ク               | 1   |
| 10 |    | 100-26201     | SPACER                         | オクリダ' イ' ク スパ' -サ        | 2   |
| 11 | *  | 400-55832     | FEED ROCKER                    | オクリダ' イウデ'               | 1   |
| 12 |    | 263-03107     | LINK SHAFT                     | ダ' ヨウ' オクリリンク' ク         | 1   |
| 13 |    | SD-0600321-SP | HINGE SCREW D=6 H=3.2          | ダ' ンネ' D=6 H=3.2         | 2   |
| 14 |    | NS-6120310-SP | NUT 3/16-28                    | ロツカクナツト 3/16-28          | 2   |
| 15 |    | SS-6111140-SP | SCREW 11/64-40 L=11            | ヒラネ' 11/64-40 L=11       | 1   |
| 16 |    | SS-6580752-TP | SCREW 1/8-40 L=7               | ロツカクナツト' ルト 1/8-40 L=6.3 | 2   |
| 17 |    | SS-4120915-SP | SCREW 3/16-28 L=9              | ナハ' ネ' 3/16-28 L=9       | 2   |
| 18 |    | SS-7121410-TP | SCREW 3/16-28 L=14             | マルヒラネ' 3/16-28 L=14      | 1   |
| 19 |    | SS-8150510-TP | SCREW 15/64-28 L= 4.7          | トメネ' 15/64-28 L=4.7      | 1   |
| 20 |    | RE-0300000-KO | E-RING 3                       | Eカ' タトメ' 3               | 1   |
| 21 |    | CS-1111010-SH | THRUST COLLAR ASM. D=11.11 W=1 | スラストウケ D=11.11 W=10 クミ   | 1   |
| 22 |    | CS-1111019-SH | THRUST COLLAR D=11.11 W=10     | スラストウケ D=11.11 W=10      | (1) |
| 23 |    | SS-6660710-TP | SCREW 1/4-40 L=7               | ヒラネ' 1/4-40 L=7          | (1) |
| 24 |    | SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8               | トメネ' 1/4-40 L=8          | 2   |
| 25 | *  | SS-4080620-TP | SCREW 1/8-44 L=6               | ナハ' ネ' 1/8-44 L=6        | 2   |
| 26 |    | SD-0900701-TP | HINGE SCREW D= 9 H= 7          | ダ' ンネ' D=9 H=7           | 2   |
| 27 |    | NS-6680410-SP | NUT 9/32-28                    | ロツカクナツト 9/32-28          | 2   |
| 28 |    | SS-6121610-TP | SCREW 3/16-28 L=15.5           | ヒラネ' 3/16-28 L=15.5      | 1   |
| 29 |    | SS-7110910-TP | SCREW 11/64-40 L= 8.5          | マルヒラネ' 11/64-40 L=8.5    | 4   |
| 30 |    | SS-5110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7             | トラスネ' 11/64-40 L=7       | 1   |
| 31 |    | SS-6111052-TP | SCREW                          | ロツカクナツト' ルト              | 2   |
| 32 |    | 263-14906     | FEED ROCKER SHAFT              | スイハイオクリ' ク               | 1   |
| 33 |    | B1604-141-H00 | BUSHING, FRONT                 | スイハイオクリウデ' マエメタル         | 1   |
| 34 |    | 263-14500     | FEED ROCKER SHAFT BUSHING, FRO | オクリ' クマエメタル              | 1   |
| 35 |    | 100-26706     | ECCENTRIC CAM                  | スイハイ オクリカム               | 1   |
| 36 |    | 263-00509     | ROD                            | スイハイオクリロツト'              | 1   |
| 37 |    | 100-26904     | SIDE DISC PLATE                | スイハイオクリ カム フタ            | 1   |
| 38 | 01 | B1609-804-A00 | BUSHING                        | オクリ ハ' アリソク'             | 1   |
| 39 | 01 | B1609-804-B00 | NEEDLE BEARING                 | オクリ ハ' アリソク'             | 1   |
| 40 | 01 | B1609-804-C00 | BEARING                        | オクリ ハ' アリソク'             | 1   |
| 41 | 01 | B1609-804-D00 | BEARING                        | オクリ ハ' アリソク'             | 1   |
| 42 | 01 | B1609-804-E00 | BEARING                        | オクリ ハ' アリソク'             | 1   |
| 43 |    | 263-03206     | CONNECTING ROD                 | スイハイオクリレンケツカン            | 1   |
| 44 |    | 100-27100     | FEED ROCKER SHAFT CRANK        | スイハイオクリ ウデ'              | 1   |
| 45 |    | 400-10319     | FEED ADJUSTING                 | オクリチョウセツタイ               | 1   |
| 46 |    | 263-03404     | PLATE A                        | オクリチョウセツタイアタ             | 1   |
| 47 |    | 100-27506     | STOPPER PLATE                  | オクリ チョ-セツタイ オチエ          | 1   |
| 48 |    | 100-27407     | PLATE B                        | オクリ チョ-セツタイ フタ B         | 1   |
| 49 |    | 263-03503     | FEED VARIABLE SHAFT            | オクリハンカン' ク               | 1   |
| 50 | *  | 400-43912     | BUSHING                        | オクリハンカン' クメタル            | 1   |
| 51 |    | 263-03701     | FEED VARIABLE ARM C            | オクリハンカンウデ' C             | 1   |
| 52 | *  | 400-50457     | FEED DRIVING ROCKER BLOCK      | オクリチョウセツタイカクコ' マ         | 2   |
| 53 |    | 400-32271     | FEED DRIVING ROCKER BLOCK PIN  | オクリチョウセツタイカクコ' マヒ' ン     | 1   |
| 54 |    | B1646-555-000 | TENSION SPRING                 | ヒツパ' リ ハ' ネ              | 1   |
| 55 |    | SS-7121410-TP | SCREW 3/16-28 L=14             | マルヒラネ' 3/16-28 L=14      | 1   |
| 56 |    | WP-0450846-SP | WASHER                         | ヒラ' カ' ネ                 | 2   |
| 57 |    | 100-29304     | REVERSE FEED LIMITER           | キ' ヤクオクリリヨ- キセイカナク'      | 1   |
| 58 |    | SS-6111140-SP | SCREW 11/64-40 L=11            | ヒラネ' 11/64-40 L=11       | 1   |
| 59 | 02 | 225-45107     | FEED DOG                       | オクリ                      | 1   |
| 60 |    | SS-8150710-SP | SCREW 15/64-28 L=7             | トメネ' 15/64-28 L=7        | 2   |
| 61 | 02 | 225-48804     | FEED DOG                       | オクリ                      | 1   |

NOTE (注記)

01...SELECTIVE PARTS


02...VARIOUS NOS.FOR DESTINATIONS

選択部品

仕向地により異なる

# 10. HOOK DRIVING SHAFT & HOOK COMPONENTS

下軸・釜関係





|    |    |               |                                |                         |     |
|----|----|---------------|--------------------------------|-------------------------|-----|
| 1  | 03 | 225-25059     | HOOK COMPL., RIGHT             | カマケツゴウ R                | 1   |
| 2  |    | 225-25877     | HOOK COMPL. V                  | カマケツゴウ V                | 1   |
| 3  | 03 | 225-26677     | HOOK COMPL. V (PLASTIC HOOK)   | カマケツゴウ UV(ア ラスチクカマ)     | 1   |
| 4  | 03 | 225-26578     | HOOK COMPL. V (HARD POINT)     | カマケツゴウ UV(ハ-ト・ホ イント)    | 1   |
| 5  | 03 | 225-25257     | HOOK COMBINATION (HARD POINT)  | カマケツゴウ U(ハ-ト・ホ イント)     | 1   |
| 6  | 03 | 225-25752     | HOOK ASM. (PLASTIC)            | カマケツゴウ U (ア ラスチクカマ)     | 1   |
| 7  | 03 | 225-25968     | ROTATING HOOK V ASM.           | ソトカ マVクミ                | (1) |
| 8  |    | 225-25919     | OUTER HOOK V                   | ソトカ マ V                 | (1) |
| 9  |    | 235-03501     | INNER HOOK PRESSER V-S         | ウチカ マオサエV-S             | (1) |
| 10 |    | 100-33009     | HOOK GIB SCREW                 | ウチカ マオサエ トメネジ           | (2) |
| 11 |    | 225-26206     | REVERSE PLATE V                | ウライタV                   | (1) |
| 12 |    | 100-33108     | HOOK COUNTER BALANCE SCREW     | ウライタ トメネジ               | (1) |
| 13 |    | 225-26008     | INNER HOOK V                   | ウチカマV                   | (1) |
| 14 |    | SS-8110422-TP | SCREW 11/64-40 L=4             | トメネジ 11/64-40 L=4       | (2) |
| 15 |    | SS-8110520-TP | SCREW 11/64-40 L= 4.5          | トメネジ 11/64-40 L=4.5     | (2) |
| 16 |    | 400-43050     | HOOK SHAFT                     | カマツ ク                   | 1   |
| 17 |    | 400-43051     | HOOK SHAFT BUSHING             | カマツ クメタルA               | 1   |
| 18 |    | 263-04303     | HOOK SHAFT BUSHING B           | カマツ クメタルB               | 1   |
| 19 |    | 100-31615     | BUSHING CAP                    | カマツ クメタル B フタ           | 1   |
| 20 |    | 100-31714     | GASKET                         | カマツ クメタル B ハ ッキン        | 1   |
| 21 |    | 235-03402     | INNER HOOK STOPPER             | ウチカ マトメ                 | 1   |
| 22 |    | SS-8150710-SP | SCREW 15/64-28 L=7             | トメネジ 15/64-28 L=7       | 1   |
| 23 |    | SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8               | トメネジ 1/4-40 L=8         | 4   |
| 24 |    | SS-6660710-TP | SCREW 1/4-40 L=7               | ヒラネジ 1/4-40 L=7         | 2   |
| 25 |    | SS-8150710-SP | SCREW 15/64-28 L=7             | トメネジ 15/64-28 L=7       | 3   |
| 26 |    | SS-8150822-TP | SCREW 15/64-28 L=8             | トメネジ 15/64-28 L=8       | 1   |
| 27 |    | SB-1095301-00 | BEARING D=9.52X22.22           | ホ -ルハ アリソク D=9.52X22.22 | 1   |
| 28 |    | SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8               | トメネジ 1/4-40 L=8         | 2   |
| 29 |    | SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8               | トメネジ 1/4-40 L=8         | 2   |
| 30 |    | SS-4080620-TP | SCREW 1/8-44 L=6               | ナベ ネジ 1/8-44 L=6        | 2   |
| 31 |    | SS-4110915-SP | SCREW 11/64-40 L=9             | ナベ ネジ 11/64-40 L=9      | 1   |
| 32 |    | 229-16506     | SET SCREW                      | シモジ クマエトメネジ             | 1   |
| 33 |    | 110-15906     | OIL WICK                       | シモジ クマエトメネジ エツシ         | 1   |
| 34 |    | B1307-155-0A0 | GEAR ASM. LARGE                | シタカサハク ルマ タ イ クミ        | 1   |
| 35 | 02 | 225-24169     | BOBBIN CASE ASM.               | ホ ビ ン ケ-ス (タミ)          | 1   |
| 36 | 02 | 137-29702     | BOBBIN CASE SPRING             | クウデン ホ ウツ ハ ネ           | (1) |
| 37 |    | 225-24151     | BOBBIN CASE COMPL.             | ホ ビ ン ケ-ス ケツゴウ          | (1) |
| 38 |    | 263-03800     | BUSHING, FRONT                 | シモジ クマエメタル              | 1   |
| 39 |    | 198-00903     | LC-601-1/ LATCH LEVER          | LC-601-1/ラツチレハ          | 1   |
| 40 |    | 198-01000     | LC-602-2/ LATCH                | LC-602-2/ラツチ            | 1   |
| 41 |    | 198-01307     | SMS-801-B/ SETSCREW PICK-UP    | SMS-801-B/トメネジ ツマミ      | 1   |
| 42 |    | 198-01109     | LSP-4/ LATCH SPRING            | LSP-4/ラツチスア リソク         | 1   |
| 43 |    | 198-01208     | LFP-1/ LATCH PIN               | LFP-1/ラツチピ ン            | 1   |
| 44 |    | 198-01406     | TSP-604-B/ TENSION SPRING      | TSP-604-B/チヨウハネ         | 1   |
| 45 |    | 198-01505     | SMS-608-B/ TENSION SCREW       | SMS-608-B/チヨウシネジ        | 1   |
| 46 |    | 198-01604     | SMS-609-B/ SETSCREW TENSION SP | SMS-609-B/トメネジ チヨウハネ    | 1   |
| 47 | 01 | 100-30609     | HELICAL GEAR A, A              | カマ クト -ハク ルマ A.A        | 1   |
| 48 | 01 | 100-30708     | HELICAL GEAR A, B              | カマ クト -ハク ルマ AB         | 1   |
| 49 | 01 | 100-30807     | HELICAL GEAR A, C              | カマ クト -ハク ルマ AC         | 1   |
| 50 | 01 | 100-30906     | HELICAL GEAR A, D              | カマ クト -ハク ルマ AD         | 1   |
| 51 | 03 | 110-79506     | FRONT SCREW                    | シモジ ク マエトメネジ            | 1   |
| 52 |    | 263-09609     | BUSHING                        | カマクト ウツ クメタル            | 1   |
| 53 |    | 263-09708     | SHAFT                          | カマクト ウツ ク               | 1   |
| 54 | *  | 400-10305     | HOOK DRIVING SHAFT             | シモジ ク                   | 1   |
| 55 |    | B1308-155-0A0 | PINION ASM.                    | シタカサハク ルマ シヨウ クミ        | 1   |
| 56 |    | 225-96704     | BOBBIN S                       | ホ ビ ン S                 | 1   |
| 57 |    | 263-03909     | BUSHING                        | シモジ クナカメタル              | 1   |
| 58 |    | 100-31003     | HELICAL GEAR B                 | カマ クト -ハク ルマ B          | 1   |
| 59 | 03 | 225-24805     | REVERSE PLATE                  | ウライタ                    | 1   |
| 60 |    | 225-26206     | REVERSE PLATE V                | ウライタV                   | 1   |
| 61 |    | 263-04006     | BUSHING, REAR                  | シモジ クウツロメタル             | 1   |
| 62 |    | 100-30401     | HOOK DRIVING SHAFT SPROCKET    | シタジ ク スア ロクツト           | 1   |
| 63 |    | RO-0360802-00 | RUBBER RING                    | シリソク                    | 1   |
| 64 | 03 | 235-03303     | INNER PRESSER V-S4             | ウチカ マオサエV-S4            | 1   |
| 65 |    | 235-37202     | HOOK SHAFT OIL SEAL            | カマツ クオイルシール             | 1   |


NOTE (注記)

01....SELECTIVE PARTS  
02....FOR LZ-2280N-7, LZ-2281N-7,  
LZ-2286N-7, LZ-2288N-7  
03....SPECIAL ORDER PARTS

選択部品  
LZ-2280N-7, LZ-2281N-7,  
LZ-2286N-7, LZ-2288N-7用  
特別注文部品

# 11. LUBRICATION COMPONENTS

給油関係



|    |    |               |                            |                      |        |
|----|----|---------------|----------------------------|----------------------|--------|
| 1  |    | 263-15150     | OIL SUPPLY PIPE ASM.       | ウエツ クキユコハ イア (クミ)    | 1      |
| 2  |    | 263-15200     | OIL SUPPLY PIPE            | ウモツ クキユコハ イア         | 1      |
| 3  |    | 400-35544     | DISTRIBUTOR                | ア ソハ イキ              | 1      |
| 4  |    | 225-31552     | FELT ASM.                  | カンリユウフェルト (クミ)       | 1      |
| 5  |    | 263-11902     | FELT PRESSER               | カンリユウフェルトオサエ         | 1      |
| 6  |    | 225-31909     | GASKET                     | オイルタンク ハ ツギシ         | 1      |
| 7  |    | 263-12009     | OIL TUBE                   | キユウコソ                | 1      |
| 8  |    | 100-35301     | BUSHING                    | ホ ソア クト - ツ クメタル     | 1      |
| 9  |    | SS-8110510-SP | SCREW 11/64-40 L=5         | トメネツ 11/64-40 L=5    | 1      |
| 10 |    | 263-15408     | UPRIGHT SHAFT              | タテツ ク                | 1      |
| 11 |    | 100-35111     | PUMP DRIVING GEAR          | ホ ソア クト - ハク ルマ      | 1      |
| 12 |    | 100-35004     | PUMP DRIVING GEAR A        | ホ ソア クト - ハク ルマ A    | 1      |
| 13 |    | B3524-552-000 | PLUNGER THRUST PLATE       | ア ランツ ヤー オサエカナダ      | 1      |
| 14 |    | B1214-038-000 | PLUNGER SPRING             | ア ランツ ヤー オサエハ ネ      | 1      |
| 15 |    | B3534-155-000 | PLUNGER                    | ア ランツ ヤー             | 1      |
| 16 |    | 100-37109     | OIL REGULATING SCREW       | カマユリヨ チョセツネツ         | 1      |
| 17 | 01 | B3538-112-000 | OIL RETURN TUBE HOLDER     | カンリユウ ハ イア オサエ       | 1      |
| 18 | *  | 263-04600     | OIL TANK                   | オイルタンク               | 1      |
| 19 |    | 263-04501     | OIL REGULATING SCREW       | メンア ユリヨウチヨウセツネツ      | 1      |
| 20 | *  | 229-24906     | OIL REGULATOR SCREW SPRING | ユリヨウチヨウセツネツ ハ ネ      | 1      |
| 21 | *  | 400-09373     | OIL FELT GUIDE             | フェルトアソナイ             | 1      |
| 22 |    | SS-8150710-SP | SCREW 15/64-28 L=7         | トメネツ 15/64-28 L=7    | 1      |
| 23 |    | SS-4110715-SP | SCREW 11/64-40 L=7         | ナハ ネツ 11/64-40 L=7   | 1      |
| 24 |    | SQ-1110402-MZ | CONNECTING SCREW           | チユア レンクツネツ           | 1      |
| 25 |    | SS-6111140-SP | SCREW 11/64-40 L=11        | ヒラネツ 11/64-40 L=11   | 2      |
| 26 |    | SS-8660530-TP | SCREW 1/4-40 L= 4.5        | トメネツ 1/4-40 L=4.5    | 2      |
| 27 |    | SS-8660530-TP | SCREW 1/4-40 L= 4.5        | トメネツ 1/4-40 L=4.5    | 2      |
| 28 |    | SS-4110715-SP | SCREW 11/64-40 L=7         | ナハ ネツ 11/64-40 L=7   | 1      |
| 29 |    | SQ-1110402-MZ | CONNECTING SCREW           | チユア レンクツネツ           | 1      |
| 30 |    | CQ-2020000-00 | OIL WICK                   | ユソ                   | 0.2    |
| 31 |    | NS-6150310-SP | NUT 15/64-28               | ロツカクナツ 15/64-28      | 1      |
| 32 |    | SS-4110515-SP | SCREW 11/64-40 L=5         | ナハ ネツ 11/64-40 L=5   | 1      |
| 33 | 01 | BT-0500300-EA | OIL TUBE                   | ウレタンチユア              | 0.33   |
| 34 |    | SQ-1110402-MZ | CONNECTING SCREW           | チユア レンクツネツ           | 2      |
| 35 |    | SS-4111415-SP | SCREW 11/64-40 L=14        | ナハ ネツ 11/64-40 L=14  | 2      |
| 36 |    | SQ-1150451-MZ | CONNECTING SCREW           | チユア レンクツネツ           | 1      |
| 37 |    | BT-0500300-EA | OIL TUBE                   | ウレタンチユア              | 0.3    |
| 38 |    | SS-4110515-SP | SCREW 11/64-40 L=5         | ナハ ネツ 11/64-40 L=5   | 1      |
| 39 |    | RO-0291801-00 | RUBBER RING                | オリソク                 | 1      |
| 40 |    | CS-079073A-SH | THRUST COLLAR ASM.         | スラストウケ クミ            | 1      |
| 41 |    | 400-20337     | OIL PUMP ASM               | キユウコソ ソア タイ クミ       | 1      |
| 42 |    | 400-20342     | OIL PUMP INSTALLING BASE   | キユウコソ ソア トリツケイタ      | (1)    |
| 43 |    | 400-20343     | RUBBER JOINT               | ウツツ クキユコハ イア ツギ テ    | (1)    |
| 44 |    | 400-20344     | RUBBER JOINT               | カマキユウコハ イア ツギ テ      | (1)    |
| 45 |    | 400-20338     | OIL PUMP                   | オイルポンプ               | (1)    |
| 46 |    | 400-20345     | OIL PUMP IMPELLER          | ハネグ ルマ               | (1)    |
| 47 |    | 400-20346     | OIL PUMP COVER             | ハネグ ルマウケイタ           | (1)    |
| 48 |    | SM-4031001-SC | SCREW M3X0.5 L=10          | ナハ コネツ M3X0.5 L=10   | (3)    |
| 49 |    | WT-0320002-KZ | WASHER                     | ハツキツ カ ネ M3          | (3)    |
| 50 |    | NM-6030000-OE | NUT M3X0.5                 | ロツカクナツ M3X0.5 1ツ     | (3)    |
| 51 |    | 400-20341     | OIL PUMP IMPELLER COVER    | キユウコソ ソア フタ          | (1)    |
| 52 |    | SE-4301031-SR | SCREW                      | タツア タイネツ 3X10        | (5)    |
| 53 |    | EA-9500B01-00 | CABLE BAND                 | ソクセンハ ソト             | 1      |
| 54 |    | CQ-2020000-00 | OIL WICK                   | ユソ                   | 0.2    |
| 55 | 01 | 225-32550     | OIL REGULATING VALVE ASM.  | カマユリヨウチヨウセイハ ソクミ     | 1      |
| 56 |    | 225-32501     | OIL REGULATING VALVE       | カマユリヨウチヨウセイハ ソ       | (1)    |
| 57 |    | 400-31829     | OIL REGULATING VALVE PLATE | カマユリヨウチヨウセイハ ソトメイタ   | (1)    |
| 58 |    | BT-0500300-EA | OIL TUBE                   | ウレタンチユア              | (0.18) |
| 59 |    | BT-0500300-EA | OIL TUBE                   | ウレタンチユア              | (0.14) |
| 60 |    | 400-32448     | OIL ADJUSTIG SCREW         | ユリヨウチヨウセツネツ          | (1)    |
| 61 |    | NS-6110310-SP | NUT 11/64-40               | ロツカクナツ 11/64-40      | (1)    |
| 62 |    | WP-0450846-SP | WASHER                     | ヒラツ カ ネ              | (2)    |
| 63 |    | SS-7111410-TP | SCREW 11/64-40 L=14        | マハヒラネツ 11/64-40 L=14 | (1)    |


NOTE (注記)

01...VARIOUS NOS. FOR DESTINATIONS

仕向地により異なる。

## 12. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS


糸切り関係



|    |               |                                |                       |     |
|----|---------------|--------------------------------|-----------------------|-----|
| 1  | 225-54158     | BASE PLATE ASM.                | ハ - スイタ(クミ)           | 1   |
| 2  | 225-54356     | CLUTCH PLATE ASM.              | クラッチイタ(クミ)            | 1   |
| 3  | 225-54505     | CLUTCH LINK                    | クラッチリンク               | 1   |
| 4  | 225-54604     | MAGNET                         | イトキリマグ ネット            | 1   |
| 5  | 225-54703     | MOVING KNIFE LINK PIN          | トウメスリンク ピン            | 1   |
| 6  | 225-54802     | MOVING KNIFE LINK BASE         | トウメスリンク ベース           | 1   |
| 7  | 225-54901     | DRIVING ARM STOPPER            | グロウウチ ストップ -          | 1   |
| 8  | 225-55007     | MOVING KNIFE LINK              | トウメス リンク              | 1   |
| 9  | 225-55106     | KNIFE RETURN SPRING            | メス モト シバ ネ            | 1   |
| 10 | 225-55205     | CLUTCH SPRING                  | クラッチバネ                | 1   |
| 11 | 225-55304     | ROLLER RETURN SPRING           | コロ モト シバ ネ            | 1   |
| 12 | 225-57458     | KNIFE UNIT                     | メスユニット                | 1   |
| 13 | 225-58308     | SLIDING PLATE                  | スバ リイタ                | (1) |
| 14 | 225-58407     | KNIFE BASE                     | メスト ダイ                | (1) |
| 15 | 225-57557     | DRIVING KNIFE ASM.             | トウメス(クミ)              | (1) |
| 16 | 225-57706     | FIXED KNIFE                    | コティス                  | (1) |
| 17 | 225-57805     | KNIFE STOPPER, RIGHT           | メスカイタ(ミキ)             | (1) |
| 18 | 225-57904     | KNIFE STOPPER, LEFT            | メスカイタ(ヒダ リ)           | (1) |
| 19 | 225-58209     | SPRING                         | メスカイタネ                | (1) |
| 20 | 225-58159     | CLAMP PLATE ASM.               | クランプ イタ(クミ)           | (1) |
| 21 | 225-58001     | FELT                           | クランプ フェルト             | (1) |
| 22 | 225-58100     | CLAMP PLATE                    | クランプ イタ               | (1) |
| 23 | SS-7060310-SP | SCREW 3/32-56 L=3              | マルヒラネジ 3/32-56 L=3    | (1) |
| 24 | SS-7060310-SP | SCREW 3/32-56 L=3              | マルヒラネジ 3/32-56 L=3    | (1) |
| 25 | NP-2103000-00 | LOCATING SPRING WASHER         | プッシュコナツト              | (1) |
| 26 | SS-7090610-SP | SCREW 9/64-40 L=6              | マルヒラネジ 9/64-40 L=6    | (2) |
| 27 | SS-1090510-SP | SCREW 9/64-40 L=5              | サランジ 9/64-40 L=5      | (2) |
| 28 | WS-0270002-KN | SPRING WASHER M2.6             | ハネサ カネ M2.6           | (1) |
| 29 | D2056-772-B0B | WASHER B T=0.4                 | シンヒモサエハネサ カネ T=0.4    | (1) |
| 30 | 225-55858     | ROLLER ARM ASM.                | コロウチ (クミ)             | 1   |
| 31 | EA-9500E01-00 | CABLE BAND                     | ソグセンバンド               | 2   |
| 32 | SS-4150915-SP | SCREW 15/64-28 L=9             | ナハネジ 15/64-28 L=9     | 2   |
| 33 | RE-0600000-K0 | E-RING 6                       | Eカ タメワ 6              | 1   |
| 34 | SD-0600291-TP | HINGE SKEW D=6 H=2.9           | ダンネジ D=6 H=2.9        | 1   |
| 35 | RE-0250000-K0 | E-RING 2.5                     | Eカ タメワ 2.5            | 2   |
| 36 | SM-4040601-SB | SCREW M4 L=6                   | ナハコネジ M4X0.7 L=6      | 3   |
| 37 | WP-0621018-SH | WASHER                         | ヒラサ カネ                | 1   |
| 38 | NS-6150430-SP | NUT 15/64-28                   | ロツカクナツト 15/64-28      | 1   |
| 39 | SS-4110915-SP | SCREW 11/64-40 L=9             | ナハネジ 11/64-40 L=9     | 2   |
| 40 | RE-0500000-K0 | E-RING                         | Eカ タメワ 5              | 1   |
| 41 | SD-0791503-SP | HINGE SCREW D=7.94 H=15        | ダンネジ D=7.94 H=15      | 1   |
| 42 | NS-6150310-SP | NUT 15/64-28                   | ロツカクナツト 15/64-28      | 1   |
| 43 | RE-0600000-K0 | E-RING 6                       | Eカ タメワ 6              | 1   |
| 44 | SS-7090610-SP | SCREW 9/64-40 L=6              | マルヒラネジ 9/64-40 L=6    | 1   |
| 45 | RE-0400000-K0 | E-RING 4                       | Eカ タメワ 4              | 1   |
| 46 | SS-2110920-TP | SCREW 11/64-40 L=8.5           | マルサランジ 11/64-40 L=8.5 | 1   |
| 47 | SS-2111010-TP | SCREW 11/64-40 L=9.5           | マルサランジ 11/64-40 L=9.5 | 1   |
| 48 | SS-6660710-TP | SCREW 1/4-40 L=7               | ヒラネジ 1/4-40 L=7       | 2   |
| 49 | CS-095101E-SH | THRUST COLLAR ASM. D=9.53 W=10 | スラストウケ D=9.53 W=10 クミ | 1   |
| 50 | HK-0044300-2A | HOUSING 2P                     | ハウジング 2Pシロ            | 1   |
| 51 | 225-52764     | SOLENOID ASM.                  | イトコルメソレノイド(クミ)        | 1   |
| 52 | 225-52806     | SOLENOID FITTING BASE          | ソレノイド トリツケイタ          | (1) |
| 53 | 225-52905     | THREAD RELEASE PUSH PLATE      | イトコルメ オシイタ            | (1) |
| 54 | 225-52756     | THREAD RELEASE SOLENOID ASM.   | イトコルメソレノイド(ケツコウ)      | (1) |
| 55 | NM-6030001-SC | NUT M3                         | ロツカクナツト M3X0.5 1ツコ    | (2) |
| 56 | NM-6040001-SN | NUT M4X0.7                     | 6ボクナツト M4             | (1) |
| 57 | 225-01704     | GASKET                         | イトコルメ マット イタ ハ ヅキン    | (1) |
| 58 | 137-05603     | FRAME SIDE COVER GASKET        | ソクメンカハ - ハ ヅキン        | (2) |
| 59 | RE-0400000-K0 | E-RING 4                       | Eカ タメワ 4              | 1   |
| 60 | SS-4110515-SP | SCREW 11/64-40 L=5             | ナハネジ 11/64-40 L=5     | 1   |
| 61 | HK-0346101-40 | HOUSING 14P                    | ハウジング 14P             | 1   |
| 62 | D2467-555-B00 | RUBBER PLUG                    | ゴム プッシュ               | 2   |
| 63 | 161-94300     | SPRING                         | スプリング ヨ アツリヨクハネ       | 1   |
| 64 | PS-0300182-KF | SPRING PIN 3X18                | スプリング ピン 3X18         | 1   |
| 65 | 225-58506     | THREAD CUTTING CAM B           | イトキリカムB               | 1   |
| 66 | 225-55551     | FORK KNIFE ASM.                | メスアタマタ(クミ)            | 1   |
| 67 | 225-56906     | FIXED PLATE                    | コティイタ                 | 1   |
| 68 | 225-57003     | CORD PRESSER                   | マグ ネットコート オサエ         | 1   |
| 69 | D2107-555-B00 | WIPER LINK SHAFT, A            | ワイパ - リンクシャフト A       | 1   |
| 70 | 110-40854     | KNIFE DRIVING ARM ASM.         | メス グロウウチ クミ           | 1   |
| 71 | 110-41308     | ROLLER ARM BRACKET             | コロウチ サ                | 1   |
| 72 | 110-41407     | ROLLER FULCRUM SHAFT           | コロテンツク                | 1   |
| 73 | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6              | ナハネジ 3/16-28 L=6      | 4   |

# 13. UPPER THREAD FEEDER COMPONENTS

上糸繰り出し装置関係




|    |                  |                             |                          |     |
|----|------------------|-----------------------------|--------------------------|-----|
| 1  | 225-64157        | THREAD FEEDER ASM.          | ウワイ ト クリダ シソウチ(クミ)       | 1   |
| 2  | 225-64256        | FITTING BASE COMPL.         | ウワイ トクリダ シ トリツケイタ(ケツコ ウ) | (1) |
| 3  | 225-64454        | FEED LEVER COMPL.           | クリダ シレハ -ケツコ ウ           | (1) |
| 4  | 225-64702        | FEED LEVER SHAFT            | クリダ シレハ -ツ ク             | (1) |
| 5  | 225-64801        | LINK                        | モト シリンク                  | (1) |
| 6  | 225-65204        | FEED LEVER SPRING           | クリダ シレハ -ハ ネ             | (1) |
| 7  | 225-65303        | STOPPER                     | クリダ シ ストッパ -             | (1) |
| 8  | 225-65402        | SHAFT                       | モト シリンク シデンジ ク           | (1) |
| 9  | 225-65501        | SOLENOID COVER              | モト シ ソレノイド カハ -          | (1) |
| 10 | 225-65659        | PLATE                       | クリダ シデンジハ シン(ケツコ ウ)      | (1) |
| 11 | 225-65857        | SOLENOID COMPL.             | モト シソレノイド (ケツコ ウ)        | (1) |
| 12 | 112-34408        | SOLENOID RUBBER             | ソレノイド コム                 | (1) |
| 13 | 112-34507        | PLUNGER CONNECTING PIN      | ア ランジ ヤーレンケツビ シン         | (1) |
| 14 | B2560-372-000    | BUTTON CLAMP STOP PIN       | ブマミアシ ヒラキビ シン            | (1) |
| 15 | B2626-372-000    | SPRING                      | ハリカス チョーセツ ブマミハ ネ        | (1) |
| 16 | B2034-372-000    | THREAD RELEASING SCREW STUD | ニツハ - イトユルメビ シン          | (1) |
| 17 | B2024-771-000    | SUSPENSION SCREW            | ウワイ トキリ ハ ネカケ            | (1) |
| 18 | SS-4120915-SP    | SCREW 3/16-28 L=9           | ナハ ネジ 3/16-28 L=9        | (2) |
| 19 | RE-0900000-KO    | E-RING 9                    | Eカ タトメワ 9                | (1) |
| 20 | RE-0300000-KO    | E-RING 3                    | Eカ タトメワ 3                | (2) |
| 21 | SD-0640241-SP    | HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.4  | タ ソネジ D=6.35 H=2.4       | (1) |
| 22 | SS-7110540-SP    | SCREW 11/64-40 L=5          | マルヒラネジ 11/64-40 L= 5     | (2) |
| 23 | SD-0481451-SP    | HINGE SCREW D= 4.80 H=14.5  | タ ソネジ D=4.8 H=14.5       | (1) |
| 24 | NS-6080340-SP    | NUT 1/8-44                  | ロツカクナツト 1/8-44           | (1) |
| 25 | SS-4120615-SP    | SCREW 3/16-28 L=6           | ナハ ネジ 3/16-28 L=6        | (1) |
| 26 | NS-6120310-SP    | NUT 3/16-28                 | ロツカクナツト 3/16-28          | (1) |
| 27 | SS-7110540-SP    | SCREW 11/64-40 L=5          | マルヒラネジ 11/64-40 L= 5     | (2) |
| 28 | CS-0640863-SH    | THRUST COLLAR D=6.35 W=8    | スラストウケ D=6.35 W=8        | (1) |
| 29 | 225-64959        | FITTING PLATE COMPL.        | クリダ シワイヤートリツケイタ(ケツコ ウ)   | 1   |
| 30 | 225-65105        | WIRE                        | クリダ シ ワイヤ                | 1   |
| 31 | 225-66152        | STOPPER PLATE COMPL.        | ストッパ -イタ(ケツコ ウ)          | 1   |
| 32 | SL-4030881-SF    | SCREW M3 L=8                | ナハ コネジ セムス M3 L=8        | 4   |
| 33 | SS-6090540-SP    | SCREW 9/64-40 L= 5.0        | ヒラネジ 9/64-40 L=5         | 2   |
| 34 | SS-9090610-TP    | SCREW 9/64-40 L=5.5         | ロツカクナツト ルト 9/64-40 L=5.5 | 2   |
| 35 | SS-9110620-TP    | SCREW                       | ロツカクナツト ルト               | 2   |
| 36 | 225-66301        | STOPPER PLATE GUIDE         | ストッパ -イタ カ イト            | 1   |
| 37 | 01 HX-0012300-0A | CABLE CLIP                  | ケーブ ルクリップ                | 1   |
| 38 | 01 SS-4121015-SP | SCREW 3/16-28 L=10          | ナハ ネジ 3/16-28 L=10       | 1   |

NOTE (注記) 01....FOR LZ-2280N-7-00

LZ-2280N-7-00用

# 14. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS

自動逆送り関係







|    |               |                            |                         |       |
|----|---------------|----------------------------|-------------------------|-------|
| 1  | 225-59058     | MAGNET ASM.                | ハ* ヅクマク* (クミ)           | 1     |
| 2  | 225-44159     | REVERSE FEED MAGNET LINK   | キ* ヤクオクリ マク* ネットリソク(クミ) | 1     |
| 3  | 225-59850     | REVERSE FEED SWITCH        | キ* ヤクオクリ スイツチ(クミ)       | 1     |
| 4  | 225-59900     | REVERSE FEED SWITCH LEVER  | キ* ヤクオクリ スイツチレハ* -      | (1)   |
| 5  | 111-02001     | REVERSE FEED SWITCH BASE   | キ* ヤクオクリ スイツチタ* イ       | (1)   |
| 6  | 111-02100     | REVERSE FEED SWITCH SHAFT  | キ* ヤクオクリ スイツチツ* ク       | (1)   |
| 7  | 111-02209     | REVERSE FEED SWITCH SPRING | キ* ヤクオクリ スイツチハ* ネ       | (1)   |
| 8  | HA-0019000-00 | MICROSWITCH                | マイクロスイツチ                | (1)   |
| 9  | 111-02308     | MICRO SWITCH PLATE         | マイクロスイツチ イタ             | (1)   |
| 10 | 110-72501     | REVERSE FEED SWITCH COVER  | キ* ヤクオクリ スイツチカハ* -      | (1)   |
| 11 | HK-0346400-0B | PIN CONTACT                | ピ* ソコンタクト               | (2)   |
| 12 | HW-5000700-00 | 2-CORE CABTYRE CORD        | 2ソソ キヤフ* タイヤコ-ト*        | (1.5) |
| 13 | SM-4040655-SP | SCREW M4 L=6               | ナハ* コネツ* M4 L=6         | (1)   |
| 14 | SM-8040802-TP | SCREW M4X8                 | トメネツ* M4X0.7 L=8        | (1)   |
| 15 | SM-4031501-SC | SCREW M3 L=15              | ナハ* コネツ* M3 L=15        | (2)   |
| 16 | D2468-555-B00 | RUBBER PLUNGER             | フ* ランツ* ヤ- コ* ム         | 1     |
| 17 | B1213-372-000 | SCREW                      | シヤタ* ソ ツメ トメネツ*         | 1     |
| 18 | SS-4150915-SP | SCREW 15/64-28 L=9         | ナハ* ネツ* 15/64-28 L=9    | 2     |
| 19 | RE-0400000-K0 | E-RING 4                   | Eカ* タトメツ 4              | 2     |
| 20 | RE-1200000-K0 | E-RING 12                  | Eカ* タトメツ 12             | 1     |
| 21 | WP-1602616-SZ | WASHER 16X24X2.6           | ヒラザ* カ* ネ 16X24X2.6     | 1     |
| 22 | SD-0791503-SP | HINGE SCREW D=7.94 H=15    | タ* ソネツ* D=7.94 H=15     | 1     |
| 23 | NS-6150310-SP | NUT 15/64-28               | ロツカクナツト 15/64-28        | 1     |
| 24 | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6          | ナハ* ネツ* 3/16-28 L=6     | 2     |
| 25 | 111-01003     | PLUNGER ARM PIN            | フ* ランツ* ヤ ウデ* ピ* ソ      | 1     |

# 15. WIPER MECHANISM COMPONENTS


ワイパー関係




|    |               |                          |                         |       |
|----|---------------|--------------------------|-------------------------|-------|
| 1  | 225-61757     | WIPER ASM.               | ワイパ - (クミ)              | 1     |
| 2  | 225-61856     | WIPER BASE ASM.          | ワイパ - ト・ダ イ クツゴ ウ       | (1)   |
| 3  | 225-61807     | WIPER BASE               | ワイパ - ト・ダ イ             | (1)   |
| 4  | 102-08601     | WIPER LINK 1             | ワイパ - リンク (1)           | (1)   |
| 5  | D2107-490-D00 | PIN                      | ワイパ - リンク カシメピン         | (2)   |
| 6  | 225-61955     | WIPER LINK COMPL.        | ワイパ - リンク B (クツゴ ウ)     | (1)   |
| 7  | 225-61906     | WIPER LINK               | ワイパ - リンク B             | (1)   |
| 8  | 102-08858     | WIPER LINK ASM. 2        | ワイパ - リンク (2) クミ        | (1)   |
| 9  | D2107-490-D00 | PIN                      | ワイパ - リンク カシメピン         | (1)   |
| 10 | 102-08700     | WIPER LINK SHAFT         | ワイパ - リンクシャフト           | (1)   |
| 11 | 225-61708     | WIPER                    | ワイパ -                   | (1)   |
| 12 | RE-0320000-K0 | E-RING 3.2               | Eカ シュメツ 3.2             | (2)   |
| 13 | WP-0371016-SD | WASHER 3.7X8X1           | ヒラサ カ ネ 3.7X8X1         | (2)   |
| 14 | SS-3090520-SP | SCREW 9/64-40 L=4.5      | マルネジ 9/64-40 L=4.5      | (2)   |
| 15 | 225-62052     | SOLENOID ASM.            | ワイパ - ソレノイド (クミ)        | 1     |
| 16 | 225-62102     | WIPER BASE               | ワイパ - タ イ               | (1)   |
| 17 | 225-62201     | WIPER LINK               | ワイパ - リンク A             | (1)   |
| 18 | 111-10301     | WIPER SOLENOID           | ワイパ - ソレノイド             | (1)   |
| 19 | 229-55900     | WIPER RUBBER A           | ワイパ - ゴ ム A             | (1)   |
| 20 | 229-56007     | WIPER RUBBER B           | ワイパ - ゴ ム B             | (1)   |
| 21 | 229-56205     | WIPER HINGE SCREW COLLAR | ワイパ - ダ シネジ カテ          | (1)   |
| 22 | 111-10806     | WIPER SPRING             | ワイパ ハ ネ                 | (1)   |
| 23 | 229-55504     | WIPER COVER              | ワイパ - カバ -              | (1)   |
| 24 | 229-57104     | WIPER SOLENOID SHAFT     | ワイパ - ソレノイド シャフト        | (1)   |
| 25 | 229-57203     | WIPER LINK COLLAR        | ワイパ - リンクカラー            | (1)   |
| 26 | HK-0346400-0B | PIN CONTACT              | ピンコンタクト                 | (2)   |
| 27 | HA-0005900-00 | POWER SWITCH             | デ ン ゲ ス スイッチ            | (1)   |
| 28 | HW-5000700-00 | 2-CORE CABTYRE CORD      | 2 シン キヤブ タイヤコ-ド         | (1.5) |
| 29 | HW-2003900-00 | ELECTRIC WIRE            | ビ ニ ル デ ン セン 17-0.16 シロ | (0.1) |
| 30 | NS-6110310-SP | NUT 11/64-40             | ロツカクナツト 11/64-40        | (1)   |
| 31 | SD-0650321-TP | HINGE SCREW D=6.5 H=3.2  | ダ シネジ D=6.5 H=3.2       | (1)   |
| 32 | SM-4030601-SN | SCREW M3 X 6             | ナハ コネジ M3X0.5 L=6       | (4)   |
| 33 | SM-4030601-SN | SCREW M3 X 6             | ナハ コネジ M3X0.5 L=6       | (1)   |
| 34 | WS-0310002-KN | SPRING WASHER M3         | ハ ネサ カ ネ 3.1X5.9X0.7    | (4)   |
| 35 | WP-0320501-SC | WASHER M3                | ヒラサ カ ネ 3.2X7X0.5       | (1)   |
| 36 | SS-6111040-SP | SCREW 11/64-40 L= 9.5    | ヒラネジ 11/64-40 L=9.5     | (1)   |
| 37 | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6        | ナハ ネジ 3/16-28 L=6       | 2     |
| 38 | SD-0600271-SP | HINGE SCREW D= 6 H= 2.7  | ダ シネジ D=6 H=2.7         | 1     |
| 39 | NS-6110310-SP | NUT 11/64-40             | ロツカクナツト 11/64-40        | 1     |

# 16. THREAD STAND COMPONENTS

系立て装置関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION               | 品名                     | Qty |
|---------|------|---------------|---------------------------|------------------------|-----|
| 1       |      | 229-30358     | THREAD STAND ASM.         | イトデソウチ(クミ)             | 1   |
| 2       |      | 229-31109     | SPOOL RETAINER            | イトマキアレト・メ              | (2) |
| 3       |      | 229-31000     | SPOOL PIN                 | イトマキウケホ・ウ              | (2) |
| 4       |      | 229-30903     | SPOOL REST CUSHION        | イトマキウケサ・ラクツション         | (2) |
| 5       |      | 229-30804     | SPOOL REST                | イトマキウケサ・ラ              | (2) |
| 6       |      | SM-6061610-SC | SCREW M6 L=16             | ヒラコネジ M6 L=16          | (2) |
| 7       |      | 229-30705     | THREAD GUIDE ARM JOINT    | イトタデホ・ウツメカナク           | (2) |
| 8       |      | 229-31406     | SPOOL REST ROD RUBBER CAP | イトタデホ・ウホゴ・コ・A          | (1) |
| 9       |      | 229-30507     | SPOOL REST ARM            | イトタデウデ                 | (1) |
| 10      |      | 229-30408     | SPOOL REST ROD, UPPER     | イトタデホ・ウ(ウエ)            | (1) |
| 11      |      | 229-31307     | SPOOL REST ROD JOINT      | イトタデホ・ウツキ・デ            | (1) |
| 12      |      | SM-4051405-SE | SCREW M5 L=14             | ナハ・コネジ M5 L=14         | (2) |
| 13      |      | NM-6050001-SE | NUT M5                    | ロツカクナツト M5             | (2) |
| 14      |      | 229-30309     | SPOOL REST ROD, LOWER     | イトタデホ・ウ(ウタ)            | (1) |
| 15      |      | 229-30556     | THREAD STANDING ARM ASM.  | イトタデウデ (クミ)            | (1) |
| 16      |      | WS-0510002-KN | SPRING WASHER             | ハ・ネサ・カ・ネ 5.1X9.2X1.3   | (2) |
| 17      |      | NM-6050001-SE | NUT M5                    | ロツカクナツト M5             | (2) |
| 18      |      | NM-6160511-SE | NUT M16X1.5               | ロツカクナツト M16X1.5 1ｼﾂ    | (1) |
| 19      |      | WP-1612616-SE | WASHER 16X30X2.6          | ヒラサ・カ・ネ                | (2) |
| 20      |      | WS-1643202-KR | SPRING WASHER             | ハ・ネサ・カ・ネ 16.4X26.6X3.2 | (1) |



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION          | ヒソメイ                  | Qty |
|---------|------|---------------|----------------------|-----------------------|-----|
| 1       | 01   | 225-50602     | BRACKET              | ホツヨブ ラケット             | 1   |
| 2       | 01   | SS-7110840-SP | SCREW 11/64-40 L=7.8 | マルヒラネツ 11/64-40 L=7.8 | 2   |
| 3       | 02   | WP-0450801-SD | WASHER 4.5X10X0.8    | ヒラサカネ 4.5X10X0.8      | 2   |
| 4       | 02   | WT-0530002-KS | TOOTHED WASHER D=5.3 | ハツキサカネ D=5.3          | 2   |
| 5       | 01   | SS-7120910-TP | SCREW 3/16-28 L=9    | マルヒラネツ 3/16-28 L=9    | 2   |
| 6       | 01   | WP-0531001-SC | WASHER               | ヒラサカネ ミカキマル M5        | 2   |


## NOTE (注記)

01....FOR LZ-2280N-7,LZ-2281N-7,  
LZ-2286N-7,LZ-2288N-7  
02....PARTS PACKED TOGETHER WITH  
THE CP PANEL


LZ-2280N-7,LZ-2281N-7,  
LZ-2286N-7,LZ-2288N-7用  
CPパネル同梱ハズ

# 18. BELT COVER COMPONENTS

ベルトカバー関係
















| REF. NO   | NOTE | PART NO.                  | DESCRIPTION               | ヒンメイ               | Qty |
|-----------|------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-----|
| 1         |      | 263-19400                 | BELT COVER A              | ベルトカバー-A           | 1   |
| 2         |      | 263-19558                 | BELT COVER B (COMPL.)     | ベルトカバー-B(ケツコウ)     | 1   |
| 3         |      | 263-19509                 | BELT COVER B              | ベルトカバー-B           | (1) |
| 4         |      | 263-19608                 | BELT COVER C              | ベルトカバー-C           | (1) |
| 5         |      | 263-19806                 | VIBROISOLATING RUBBER     | ボウシンゴム             | (1) |
| 6         |      | WP-0450801-SD             | WASHER 4.5X10X0.8         | ヒラサカネ 4.5X10X0.8   | 2   |
| 7         |      | SS-4110915-SP             | SCREW 11/64-40 L=9        | ナハネジ 11/64-40 L=9  | 2   |
| 8         |      | WP-0450826-SC             | WASHER 4.5X10X0.8         | ヒラサカネ 4.5X10X0.8   | 2   |
| 9         |      | SK-3412001-SE             | WOOD SCREW D=4.1 L=20     | カマトリツケビス           | 2   |
| 10        |      | SS-4151215-SP             | SCREW 15/64-28 L=12       | ナハネジ 15/64-28 L=12 | 2   |
| 11        |      | 100-39105                 | BELT COVER SUPPORT STUD   | ベルトカバー-スタチュー       | 2   |
| 12        |      | 225-35603                 | WASHER                    | ネジヨウスケトメワッシャー      | 2   |
| 13        | 01   | 225-35454                 | SYNCHRONIZER SUPPORT ASM. | シンクロナイザーササエクミ      | 1   |
| NOTE (注記) |      | 01....SPECIAL ORDER PARTS |                           | 特別注文部品             |     |



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION              | 品名               | Qty |
|---------|------|---------------|--------------------------|------------------|-----|
| 1       |      | 235-02651     | OIL RESERVOIR ASM.       | アブ ラタマリ(クミ)      | 1   |
| 2       |      | 225-34010     | OIL RESERVOIR            | アブ ラタマリ          | (1) |
| 3       |      | 100-38107     | OIL RESERVOIR GASKET     | アブ ラタ マ ハ ツキン    | (1) |
| 4       |      | 110-47107     | RUBBER CUSHION           | トウフ ササエコ ム       | (4) |
| 5       |      | 110-24015     | CONNECTING ROD, VERTICAL | ヒサ アケ カイテンウデ     | (1) |
| 6       |      | 110-24510     | BRACKET                  | ヒサ アタタデ クトリツケウデ  | (1) |
| 7       |      | 110-24205     | KNEE PRESS ROD           | ヒサ アテヨコツ ク       | (1) |
| 8       |      | 110-24106     | SPRING                   | ヒサ アケ カイテンハ ネ    | (1) |
| 9       |      | B1115-850-000 | RUBBER PLUG              | ヌノイタ コ ム         | (1) |
| 10      |      | RO-0982401-00 | RUBBER RING              | Oリング             | (1) |
| 11      |      | SM-0081001-SD | SCREW                    | トラスネツ M8 L=10    | (1) |
| 12      |      | NM-6060001-SE | NUT M6                   | ロツカクナツト M6 1ツ    | (2) |
| 13      |      | SM-8063012-TR | SCREW M6 L=30            | トメネツ             | (2) |
| 14      |      | SM-9061853-SR | SCREW M6 L=17.5          | ロツカクネ ルト         | (1) |
| 15      |      | SM-9062053-SR | SCREW M6 L=20            | ロツカクネ ルト         | (2) |
| 16      |      | RE-1000000-K0 | E-RING 10                | Eガ タトメツ 10       | (1) |
| 17      |      | 225-34101     | OIL RESERVOIR BASE       | アブ ラタ マリ サ       | 1   |
| 18      |      | B3421-555-000 | KNEE PRESS LIFTER ROD    | ヒサ アケ オシホ -      | 1   |
| 19      |      | B8228-125-000 | OIL RESERVOIR MAGNET     | ジ シヤク            | 1   |
| 20      |      | 229-34251     | KNEE PAD PLATE ASM.      | ヒサ アテイタ(クミ)      | 1   |
| 21      |      | 229-34202     | KNEE PAD PLATE           | ヒサ アテイタ          | (1) |
| 22      |      | 229-34509     | KNEE PAD PLATE COVER     | ヒサ アテイタカハ -      | (1) |
| 23      |      | 229-34608     | KNEE PAD UPRIGHT SHAFT   | ヒサ アタタデツ ク       | (1) |
| 24      |      | 229-34400     | KNEE PAD PLATE RUBBER    | ヒサ アテイタコ ム       | (1) |
| 25      |      | 229-34301     | KNEE PAD PLATE SUPPORT   | ヒサ アテイタササエ       | (1) |
| 26      |      | SM-9061203-SE | SCREW M6 L=12            | ロツカクネ ルト M6 L=12 | (1) |

# 20. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2286N

LZ-2286N 専用部品





|    |    |               |                            |                        |     |
|----|----|---------------|----------------------------|------------------------|-----|
| 1  |    | 225-82407     | NEEDLE PLATE               | ハリイタ                   | 1   |
| 2  |    | 225-85400     | NEEDLE VIBRATING CAM A     | ハリフリカム A               | 1   |
| 3  |    | 225-85855     | WORM WHEEL COMPL.          | ウォームホイールケツゴウ           | 1   |
| 4  |    | 225-85806     | WORM WHEEL HUB             | ウォームホイールハブ             | (1) |
| 5  |    | 100-43412     | WORM WHEEL                 | ウォームホイール               | (1) |
| 6  |    | SS-7111120-SP | SCREW 11/64-40 L=10.5      | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | (3) |
| 7  |    | 225-85707     | SHAFT                      | ハリフリロツト アンナイシク         | 1   |
| 8  |    | SS-8110422-TP | SCREW 11/64-40 L=4         | トメネジ 11/64-40 L=4      | 1   |
| 9  | 01 | 225-27006     | WORM A                     | ウォームA                  | 1   |
| 10 | 01 | 225-27105     | WORM B                     | ウォームB                  | 1   |
| 11 | 01 | 225-27204     | WORM C                     | ウォームC                  | 1   |
| 12 | 01 | 225-27303     | WORM D                     | ウォームD                  | 1   |
| 13 |    | 100-44014     | NEEDLE VIBRATING ROD       | ハリフリロツト                | 1   |
| 14 |    | 100-44105     | ROD GUIDE                  | ハリフリロツト アンナイ           | 1   |
| 15 | 01 | B2502-280-BOA | FEED CAM ROLLER            | ヌノオクリカム コロ (タ イ) A     | 1   |
| 16 | 01 | B2502-280-BOB | FEED CAM ROLLER            | ヌノオクリカム コロ (タ イ) B     | 1   |
| 17 | 01 | B2502-280-BOC | FEED CAM ROLLER            | ヌノオクリカム コロ (タ イ) C     | 1   |
| 18 | 01 | B2502-280-BOD | FEED CAM ROLLER            | ヌノオクリカムコロ タ イ          | 1   |
| 19 | 01 | B2502-280-BOE | FEED CAM ROLLER            | ヌノオクリカムコロタ イ           | 1   |
| 20 |    | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6           | トメネジ 1/4-40 L=6        | 4   |
| 21 |    | SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8           | トメネジ 1/4-40 L=8        | 1   |
| 22 |    | SS-8660970-TP | SCREW 1/4-40 L= 8.5        | トメネジ 1/4-40 L=8.5      | 1   |
| 23 |    | 225-86275     | SWING WIDE GRADUATION ASM. | フリハハ メモリクミ             | 1   |
| 24 |    | 225-86226     | SWING WIDE GRADUATION      | フリハハ メモリ               | (1) |
| 25 |    | 263-06951     | SCALE MOUNTING BASE COMPL. | フリハハ メモリツツケイタ(ケツゴウ)    | (1) |
| 26 |    | SS-6080320-SP | SCREW 1/8-44 L= 2.5        | ヒラネジ 1/8-44 L=2.5      | (2) |
| 27 | 03 | 225-80864     | PRESSER ASM.               | オサエ(クミ)                | 1   |
| 28 | 03 | 100-55069     | PRESSER A ASM.             | オサエ A クミ               | (1) |
| 29 |    | 100-55002     | PRESSER LOWER A            | オサエシタ A                | (1) |
| 30 |    | 100-21004     | PRESSER UPPER              | オサエ ウエ                 | (1) |
| 31 |    | 100-56109     | PRESSER PIN A              | オサエピン A                | (1) |
| 32 |    | B1525-582-000 | SPRING                     | オサエハ ネ                 | (1) |
| 33 |    | SS-6090810-SP | SCREW 9/64-40 L= 7.5       | ヒラネジ 9/64-40 L=7.5     | (1) |
| 34 |    | 225-80302     | SAFETY COVER               | ユビ ホゴ カハ -             | (1) |
| 35 | 03 | 225-81508     | FEED DOG                   | オクリ                    | 1   |
| 36 | 02 | M6094-350-AAL | RESISTANCE PACK AL ASM.    | テイコウハ ツクALクミ           | 1   |
| 37 | 03 | M6094-350-AAF | RESISTANCE PACK AF ASM.    | テイコウハ ツク AFクミ          | 1   |
| 38 |    | 225-36502     | TIMING GAUGE E             | タイミンク ケ -シ E           | 1   |
| 39 | 04 | MAB-109000B0  | TAPING FOOT                | テーブ ツクオサエ (クミ)         | 1   |
| 40 |    | MAB-109000A0  | TAPING PRESSER ASM.        | テーブ ツクオサエ (クミ)         | (1) |
| 41 |    | 225-45404     | SAFETY COVER               | ユビ ホゴ カハ -             | (1) |
| 42 | 03 | 225-84965     | PRESSER FOOT ASM.          | オサエ(クミ)                | 1   |
| 43 |    | 225-45206     | PRESSER FOOT (UPPER)       | オサエ(ウエ)                | (1) |
| 44 |    | 225-84908     | PRESSER FOOT (LOWER)       | オサエ(シタ)                | (1) |
| 45 |    | 225-45404     | SAFETY COVER               | ユビ ホゴ カハ -             | (1) |
| 46 |    | 100-21103     | PRESSER PIN                | オサエピン                  | (1) |
| 47 |    | B1525-582-000 | SPRING                     | オサエハ ネ                 | (1) |
| 48 |    | SS-6090810-SP | SCREW 9/64-40 L= 7.5       | ヒラネジ 9/64-40 L=7.5     | (1) |
| 49 |    | SS-7111410-SP | SCREW 11/64-40 L=14        | マルヒラネジ 11/64-40 L=14   | 3   |

NOTE (注記)


01....SELECTIVE PARTS  
02....FOR LZ-2286N-7  
03....VARIOUS NOS.FOR DESTINATIONS  
04....FOR LZ-2286NT

選択部品  
LZ-2286N-7用  
仕向地により異なる  
LZ-2286NT用

ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF LZ-2280N.  
上記以外の部品は、LZ-2280Nと共通です。

# 21. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2285N (1)

LZ-2285N 専用部品 (1)



|    |    |               |                       |                          |     |
|----|----|---------------|-----------------------|--------------------------|-----|
| 1  |    | 225-92505     | ARM SIDE COVER        | ア-ム ソクメンカハ -             | 1   |
| 2  |    | 100-61554     | THROAT PLATE ASM.     | ハリイタ クミ                  | 1   |
| 3  |    | TA-1871602-RO | RUBBER PLUG           | トメセン D=18.7 L=16         | 1   |
| 4  |    | MC-1923F08-00 | NEEDLE 438SUK 80      | ハリ 438SUK 80             | 1   |
| 5  |    | 225-85509     | NEEDLE VIBRATING CAM  | ハリアリカム                   | 1   |
| 6  |    | 225-85855     | WORM WHEEL COMPL.     | ウオ-ムホイ-ルケツコウ             | 1   |
| 7  |    | 225-85707     | SHAFT                 | ハリアリロツト アソナイツク           | 1   |
| 8  | 01 | 225-27006     | WORM                  | ウオ-ム                     | 1   |
| 9  | 01 | 225-27105     | WORM                  | ウオ-ム                     | 1   |
| 10 | 01 | 225-27204     | WORM                  | ウオ-ム                     | 1   |
| 11 | 01 | 225-27303     | WORM                  | ウオ-ム                     | 1   |
| 12 |    | 100-44014     | NEEDLE VIBRATING ROD  | ハリアリロツト                  | 1   |
| 13 |    | 100-44105     | ROD GUIDE             | ハリアリロツト アソナイ             | 1   |
| 14 | 01 | B2502-280-BOA | FEED CAM ROLLER       | ヌノオリカム コロ (タ'イ) A        | 1   |
| 15 | 01 | B2502-280-BOB | FEED CAM ROLLER       | ヌノオリカム コロ (タ'イ) B        | 1   |
| 16 | 01 | B2502-280-BOC | FEED CAM ROLLER       | ヌノオリカム コロ (タ'イ) C        | 1   |
| 17 | 01 | B2502-280-BOD | FEED CAM ROLLER       | ヌノオリカムコロ タ'イ             | 1   |
| 18 | 01 | B2502-280-BOE | FEED CAM ROLLER       | ヌノオリカムコロ タ'イ             | 1   |
| 19 |    | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6      | トメネジ 1/4-40 L=6          | 4   |
| 20 |    | SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8      | トメネジ 1/4-40 L=8          | 1   |
| 21 |    | SS-8660970-TP | SCREW 1/4-40 L= 8.5   | トメネジ 1/4-40 L=8.5        | 1   |
| 22 |    | 225-92653     | BASE ASM.             | ハリイチ アンコウタ'イ(クミ)         | 1   |
| 23 |    | 100-54112     | ARM SETTING BASE      | フリハハ' チヨ-セツウデ' コテイタ'イ    | (1) |
| 24 |    | SS-7110910-TP | SCREW 11/64-40 L= 8.5 | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5    | (2) |
| 25 |    | 225-92604     | MOUNTING PLATE        | ハリイチ アンコウタ'イ トリツケイタ      | (1) |
| 26 |    | 263-01507     | ARM                   | フリハハ' チヨ-セツウデ'           | (1) |
| 27 |    | 263-07306     | SHAFT                 | フリハハ' チヨウセツウデ' シ'ク(A)    | (1) |
| 28 |    | SS-6090620-SP | SCREW 9/64-40 L=6     | ヒラネジ 9/64-40 L=6         | (3) |
| 29 |    | WP-1020616-SD | WASHER                | ヒラサ'ガ'ネ                  | (2) |
| 30 |    | WZ-1052010-KP | WAVED WASHER          | ナミカ'タ'ガ'ネ 10.5X14.5X0.3  | (1) |
| 31 |    | RC-0100001-KP | SNAP RING M10         | C'ガ'タ'トメワ 9.3            | (1) |
| 32 | 01 | 100-16210     | SHAFT                 | フリハハ' チヨ-セツウデ' シ'ク B (A) | (1) |
| 33 | 01 | 100-16319     | SHAFT                 | フリハハ' チヨ-セツウデ' シ'ク B (B) | (1) |
| 34 | 01 | 100-16418     | SHAFT                 | フリハハ' チヨ-セツウデ' シ'ク B (C) | (1) |
| 35 | 01 | 100-16517     | SHAFT                 | フリハハ' チヨ-セツウデ' シ'ク B (D) | (1) |
| 36 |    | NS-6150310-SP | NUT 15/64-28          | ロツカクナツト 15/64-28         | (1) |
| 37 |    | 100-17168     | STOPPER ASM.          | フリハハ' チヨ-セツウデ' コテイシ'クミ   | (1) |
| 38 |    | RE-0200000-KO | E-RING                | E'ガ'タ'トメワ 2              | (1) |
| 39 |    | 100-18000     | NUT                   | コテ-シ'ナツト                 | (1) |
| 40 |    | 100-18109     | NUT STOPPER           | コテ-シ'ナツト'メ               | (1) |
| 41 |    | 100-15360     | LEVER ASM.            | ガト'-レハ'-シ'ク クミ           | (1) |
| 42 |    | RE-0400000-KO | E-RING 4              | E'ガ'タ'トメワ 4              | (1) |
| 43 |    | 100-17606     | OIL SHIELD            | オイルシ-ル                   | (1) |
| 44 |    | SS-6090520-SP | SCREW 9/64-40 L= 5.0  | ヒラネジ 9/64-40 L=5         | (1) |
| 45 |    | 225-90061     | SCALE ASM.            | フリハハ' メモリ(クミ)            | 1   |
| 46 |    | 225-86200     | SCALE                 | ハリアリメモリ                  | (1) |
| 47 |    | 225-92802     | SCALE MOUNTING BASE   | フリハハ' メモリ トリツケイタ         | (1) |
| 48 |    | SS-6080320-SP | SCREW 1/8-44 L= 2.5   | ヒラネジ 1/8-44 L=2.5        | (2) |
| 49 |    | SS-6111010-SP | SCREW 11/64-40 L= 9.5 | ヒラネジ 11/64-40 L=9.5      | (1) |
| 50 |    | SS-6110510-SP | SCREW 11/64-40 L=5    | ヒラネジ 11/64-40 L=5        | 1   |
| 51 |    | WP-0480856-SP | WASHER 4.8X8.4X0.8    | ヒラサ'ガ'ネ 4.8X8.4X0.8      | 1   |
| 52 | 02 | MAM-097000A0  | FAGOTTING FELLER      | フアコ'ツト スイホ'ルタ' - クミ      | 1   |
| 53 |    | MAM-09700BA0  | FAGOTTING FOLDER ASM. | フアコ'ツト ウツマキホ'ルタ' - クミ    | 1   |
| 54 |    | SS-5110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7    | トラスネジ 11/64-40 L=7       | 2   |
| 55 |    | SS-7111410-SP | SCREW 11/64-40 L=14   | マルヒラネジ 11/64-40 L=14     | 3   |
| 56 |    | SS-8110422-TP | SCREW 11/64-40 L=4    | トメネジ 11/64-40 L=4        | 1   |

NOTE (注記)

01....SELECTIVE PARTS

選択部品

02....SPECIAL ORDER PARTS


特別注文部品

ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF LZ-2280N.

上記以外の部品は、LZ-2280Nと共通です。

## 22. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2285N (2)

### LZ-2285N 専用部品 (2)



|    |    |               |                                |                         |     |
|----|----|---------------|--------------------------------|-------------------------|-----|
| 1  | 01 | 225-91564     | PRESSER FOOT ASM.              | オサエ(クミ)                 | 1   |
| 2  |    | 225-91101     | FINGER GUARD                   | ユビ'ガ-ト'                 | (1) |
| 3  |    | 100-62701     | PRESSER FOOT, LEFT             | オサエ'タタ'ヒタ'リ             | (1) |
| 4  |    | 100-62800     | PRESSER FOOT, RIGHT            | オサエ'タタ'ミキ'              | (1) |
| 5  |    | 225-91408     | PRESSER FOOT ASM.              | オサエウデ'                  | (2) |
| 6  |    | 100-63303     | PIN                            | オサエピン                   | (2) |
| 7  |    | 100-63402     | PRESSER FOOT, UPPER            | オサエウデ'                  | (1) |
| 8  |    | 100-63501     | PIN                            | オサエウデ'ジ'ク               | (1) |
| 9  |    | 100-63600     | SPRING                         | オサエウデ'バ'ネ               | (2) |
| 10 |    | SS-8080410-TP | SCREW 1/8-44 L=3.5             | トメネジ' 1/8-44 L=3.5      | (1) |
| 11 |    | SS-7111110-TP | SCREW 11/64-40 L=10.5          | マルヒラネジ' 11/64-40 L=10.5 | (2) |
| 12 |    | SS-6580752-TP | SCREW 1/8-40 L=7               | ロツカクナボ'ネ' 1/8-40 L=6.3  | (1) |
| 13 |    | WP-0220300-SC | WASHER                         | ヒラサ'ガ'ネ                 | (2) |
| 14 | 02 | 225-91663     | PRESSER FOOT ASM.              | オサエ(クミ)                 | 1   |
| 15 |    | 225-91101     | FINGER GUARD                   | ユビ'ガ-ト'                 | (1) |
| 16 |    | SS-6580752-TP | SCREW 1/8-40 L=7               | ロツカクナボ'ネ' 1/8-40 L=6.3  | (1) |
| 17 |    | 100-62701     | PRESSER FOOT, LEFT             | オサエ'タタ'ヒタ'リ             | (1) |
| 18 |    | 100-62800     | PRESSER FOOT, RIGHT            | オサエ'タタ'ミキ'              | (1) |
| 19 |    | 100-63204     | PRESSER FOOT ARM               | オサエウデ'                  | (2) |
| 20 |    | 100-63303     | PIN                            | オサエピン                   | (2) |
| 21 |    | 100-63402     | PRESSER FOOT, UPPER            | オサエウデ'                  | (1) |
| 22 |    | 100-63501     | PIN                            | オサエウデ'ジ'ク               | (1) |
| 23 |    | 100-63600     | SPRING                         | オサエウデ'バ'ネ               | (2) |
| 24 |    | SS-8080410-TP | SCREW 1/8-44 L=3.5             | トメネジ' 1/8-44 L=3.5      | (1) |
| 25 |    | SS-8111010-TP | SCREW 11/64-40 L=9.5           | トメネジ' 11/64-40 L=9.5    | (2) |
| 26 |    | 225-90301     | LEVER                          | オクリカムレバ'-               | 1   |
| 27 |    | B9113-012-000 | WRENCH (9X10)                  | リョ-ク'チ'スハ'ナ(シヨ-)        | 1   |
| 28 |    | 225-90400     | FEED CAM                       | オクリカム                   | 1   |
| 29 |    | 225-90509     | SHAFT                          | オクリカムレバ'-ジ'ク            | 1   |
| 30 |    | 100-63808     | WORM                           | オクリカムクド'-ウ-ム            | 1   |
| 31 |    | 100-64004     | FEED DOG                       | オクリカム                   | 1   |
| 32 |    | 100-64103     | FEED ROCKER SHAFT              | スイヘイオクリジ'ク              | 1   |
| 33 |    | 100-64202     | FEED ROCKER SHAFT CRANK        | スイヘイオクリウデ'              | 1   |
| 34 |    | 100-64301     | BALL JOINT A                   | ホ'-ル'ヨイント A             | 1   |
| 35 |    | 100-64400     | BALL JOINT B                   | ホ'-ル'ヨイント B             | 1   |
| 36 |    | 100-64608     | FEED REGULATOR                 | オクリリョ-セツネジ'             | 1   |
| 37 |    | 100-64905     | FEED CAM SHAFT                 | オクリカムジ'ク                | 1   |
| 38 |    | 100-65001     | FEED CAM ROLLER SHAFT          | オクリカムロ-ラ-ジ'ク            | 1   |
| 39 | 03 | B2502-280-00A | FEED CAM ROLLER                | ヌノオクリカムコロ A             | 1   |
| 40 | 03 | B2502-280-00B | FEED CAM ROLLER                | ヌノオクリカムコロ B             | 1   |
| 41 | 03 | B2502-280-00C | FEED CAM ROLLER                | ヌノオクリカムコロ C             | 1   |
| 42 | 03 | B2502-280-00D | CLOTH FEED CAM ROLLER          | ヌノオクリカムコロ               | 1   |
| 43 |    | CS-1031210-SH | THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=1 | スラストウケ D=10.32 W=12 クミ  | 1   |
| 44 |    | NS-6150430-SP | NUT 15/64-28                   | ロツカクナボ' 15/64-28        | 1   |
| 45 |    | SD-0601051-SP | HIGE SCREW D=6 H=13            | タンネジ' D=6 H=10.5        | 1   |
| 46 |    | WP-0612066-SP | WASHER 6.1X11X2                | ヒラサ'ガ'ネ 6.1X11X2        | 1   |
| 47 |    | WP-0612066-SP | WASHER 6.1X11X2                | ヒラサ'ガ'ネ 6.1X11X2        | 1   |
| 48 |    | NS-6150430-SP | NUT 15/64-28                   | ロツカクナボ' 15/64-28        | 1   |
| 49 |    | WP-0621016-SH | WASHER                         | ヒラサ'ガ'ネ                 | 1   |
| 50 |    | NM-6060001-SE | NUT M6                         | ロツカクナボ' M6 1ｼﾅ          | 1   |
| 51 |    | SS-7111410-SP | SCREW 11/64-40 L=14            | マルヒラネジ' 11/64-40 L=14   | 3   |
| 52 |    | CS-1031210-SH | THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=1 | スラストウケ D=10.32 W=12 クミ  | 1   |
| 53 |    | SS-9661120-CP | SCREW 1/4-40 L=10.5            | ロツカクネ'ネ' 1/4-40 L=10.5  | 3   |
| 54 |    | SS-9661120-CP | SCREW 1/4-40 L=10.5            | ロツカクネ'ネ' 1/4-40 L=10.5  | 3   |
| 55 |    | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネジ' 1/4-40 L=6        | 4   |
| 56 |    | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネジ' 1/4-40 L=6        | 2   |
| 57 |    | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネジ' 1/4-40 L=6        | 2   |
| 58 |    | 100-43461     | WORM WHEEL ASM.                | ウ-ム'ホイ'ル'クミ             | 1   |
| 59 |    | 225-90855     | OIL SUPPLY PIPE ASM.           | ウツ'ク'キユウ'パイ'ア' (クミ)     | 1   |
| 60 |    | 225-90806     | OIL SUPPLY PIPE                | ウツ'ク'キユウ'パイ'ア'          | (1) |
| 61 |    | 100-35509     | RUBBER JOINT                   | キユ-ユ'パイ'ゴ'ム'セツｼﾅ        | (1) |
| 62 |    | B3527-552-000 | RUBBER JOINT                   | キユ-ユ'パイ'ゴ'ム'セツ'テ        | (2) |
| 63 |    | 100-65209     | CAM OIL PIPE                   | カムキユ-ユ'パイ'ア'            | 1   |
| 64 |    | B3554-481-000 | HOLDER                         | ハ'グ'ホ'キユ-ユ'パイ'ア' オサエ    | 1   |
| 65 |    | SS-4110915-SP | SCREW 11/64-40 L=9             | ナヘ'ネジ' 11/64-40 L=9     | 1   |
| 66 |    | WP-0501016-SD | WASHER 5X10.5X1                | ヒラサ'ガ'ネ 5X10.5X1        | 1   |
| 67 |    | SS-6121210-SP | SCREW 3/16-28 L=12             | ヒラネジ' 3/16-28 L=12      | 1   |
| 68 |    | CQ-5006000-00 | OIL WICK                       | ウツ'シ                    | 0.1 |
| 69 |    | CQ-3030000-00 | OIL WICK                       | ウツ'シ                    | 0.1 |
| 70 |    | 225-93107     | BELT COVER                     | ハリワ'リ'カム A              | 1   |
| 71 |    | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6              | ナヘ'ネジ' 3/16-28 L=6      | 2   |
| 72 |    | 225-36502     | TIMING GAUGE E                 | タイミン'グ'ゲ-ジ' E           | 1   |

NOTE (注記)

01....NO NECESSARY PART ACCORDING TO  
DESTINATIONS  
02....SPECIAL ORDER PARTS  
03....SELECTIVE PARTS




仕向地によって使用せず

特別注文部品  
選択部品

ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF LZ-2280N.  
上記以外の部品は、LZ-2280Nと共通です。

LZ-2281N(-7) 専用部品

LZ-2281NB用




|    |    |               |                              |                        |     |
|----|----|---------------|------------------------------|------------------------|-----|
| 1  |    | 225-40769     | SCALE PLATE ASM.             | フリハハ*メモリ(クミ)           | 1   |
| 2  |    | 225-40710     | SCALE PLATE                  | フリハハ*メモリ               | (1) |
| 3  |    | 263-06951     | SCALE MOUNTING BASE COMPL.   | フリハハ*メモリトリツケイタ(ケツコ*ウ)  | (1) |
| 4  |    | SS-6080320-SP | SCREW 1/8-44 L=2.5           | ヒラネシ* 1/8-44 L=2.5     | (2) |
| 5  |    | 225-42559     | NEEDLE DRIVING CAM.          | ハリアリ カム (クミ)           | 1   |
| 6  |    | 225-42500     | NEEDLE VIBRATING CAM         | ハリアリ カム                | (1) |
| 7  |    | 225-10101     | NEEDLE VIBRATING ROD         | ハリアリロッド*               | (1) |
| 8  |    | 225-10200     | CAM COVER                    | ハリアリカム フタ              | (1) |
| 9  |    | SS-2110920-TP | SCREW 11/64-40 L=8.5         | マルサラネシ* 11/64-40 L=8.5 | (2) |
| 10 | 01 | 225-80369     | PRESSER FOOT ASM.            | オサエ(クミ)                | 1   |
| 11 |    | 100-45060     | PRESSER FOOT ASM. A          | オサエ A クミ               | (1) |
| 12 |    | 225-80302     | SAFETY COVER                 | ユビ* ホコ* カハ* -          | (1) |
| 13 | 01 | 225-82407     | NEEDLE PLATE                 | ハリイタ                   | 1   |
| 14 | 01 | 225-40009     | FEED DOG                     | オクリ                    | 1   |
| 15 | 02 | 225-48671     | PRESSER ASM.                 | オサエ(クミ)                | 1   |
| 16 |    | 225-46816     | PRESSER, UPPER               | オサエ(ウエ)                | (1) |
| 17 |    | 100-21202     | FINGER COVER                 | ユビ* ホコ* カハ* -          | (1) |
| 18 | 02 | 225-48010     | NEEDLE PLATE                 | ハリイタ                   | 1   |
| 19 | 02 | 225-48119     | FEED DOG                     | オクリ                    | 1   |
| 20 | 03 | M6093-350-AAL | RESISTANCE PACK AL ASM.      | テイコウハ* ツク ALクミ         | 1   |
| 21 |    | 225-41106     | FEED DRIVING ADJUSTER        | オクリ チョウセツキ             | 1   |
| 22 |    | 225-40207     | SCALE PLATE                  | オクリ レハ* - メモリイタ        | 1   |
| 23 |    | 110-71909     | FEED DIAL                    | オクリタ* イヤル              | 1   |
| 24 |    | 225-40454     | BALANCE WEIGHT COMPL         | チョウセツタイ ツリアイスイ         | 1   |
| 25 |    | 225-41007     | CONNECTING ROD               | スイハイオクリ レンケツカン         | 1   |
| 26 |    | B1608-555-0A0 | FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM. | スイハイオクリウデ* クミ          | 1   |
| 27 |    | B1608-555-000 | FEED ROCKER SHAFT CRANK ARM  | スイハイオクリウデ*             | (1) |
| 28 |    | SS-6121610-TP | SCREW 3/16-28 L=15.5         | ヒラネシ* 3/16-28 L=15.5   | (1) |
| 29 |    | NS-6680320-SP | NUT 9/32-28                  | ロツカケナツト 9/32-28        | 1   |
| 30 |    | 225-36502     | TIMING GAUGE E               | タイミンク* ケー* ツ* E        | 1   |
| 31 | 03 | M6093-350-AAS | RESISTANCE PACK AS ASM.      | テイコウハ* ツク ASクミ         | 1   |
| 32 |    | 225-40108     | PRESSING PLATE               | オクリチョウセツタイフタ(B)オシイタ    | 1   |
| 33 |    | WP-0480856-SP | WASHER 4.8X8.4X0.8           | ヒラサ* カ* ネ 4.8X8.4X0.8  | 1   |
| 34 |    | SS-7111410-TP | SCREW 11/64-40 L=14          | マルヒラネシ* 11/64-40 L=14  | 1   |

NOTE (注記) 01....FOR LZ-2281NB LZ-2281NB用  
02....FOR LZ-2281NA LZ-2281NA用  
03....FOR LZ-2281N-7 LZ-2281N-7用  
NO NECESSARY PART ACCORDING 仕向地により使用せず  
TO DESTINATIONS

ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME THOSE OF LZ-2280N.  
上記以外の部品は、LZ-2280Nと共通です。

# 24. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2288N (1)

LZ-2288N 専用部品 (1)





|    |    |               |                              |                         |     |
|----|----|---------------|------------------------------|-------------------------|-----|
| 1  |    | 225-72853     | POSITION CHANGE BASE ASM.    | ハリチンコウダ イ(クミ)           | 1   |
| 2  |    | 263-19103     | NEEDLE POSITION CHANGE BASE  | ハリチンコウダ イ               | (1) |
| 3  |    | 225-72903     | FITTING PLATE                | ハリチンコウダ イ トリツクイタ        | (1) |
| 4  |    | 225-73307     | CHANGING STOPPER             | モトセシンコウダ イ              | (1) |
| 5  |    | 263-12306     | ADJUSTING ARM                | フリハハ チョウセツウデ            | (1) |
| 6  |    | 225-73505     | PACKING                      | モトセシンコウダ イ ネジ ハ ツキシ     | (1) |
| 7  |    | 263-07306     | SHAFT                        | フリハハ チョウセツウデ シュク(A)     | (1) |
| 8  |    | 100-15360     | LEVER ASM.                   | カト シハ シュク クミ            | (1) |
| 9  | 01 | 100-16210     | SHAFT                        | フリハハ チョウセツウデ シュク B (A)  | (1) |
| 10 | 01 | 100-16319     | SHAFT                        | フリハハ チョウセツウデ シュク B (B)  | (1) |
| 11 | 01 | 100-16418     | SHAFT                        | フリハハ チョウセツウデ シュク B (C)  | (1) |
| 12 | 01 | 100-16517     | SHAFT                        | フリハハ チョウセツウデ シュク B (D)  | (1) |
| 13 |    | 100-17168     | STOPPER ASM.                 | フリハハ チョウセツウデ コデイツ クミ    | (1) |
| 14 |    | 100-17408     | SPRING                       | イチキメキヨ オシハ ネ            | (1) |
| 15 |    | 100-17606     | OIL SHIELD                   | オイルシールド                 | (1) |
| 16 |    | 100-18000     | NUT                          | コデシナット                  | (1) |
| 17 |    | 100-18109     | NUT STOPPER                  | コデシナット メ                | (1) |
| 18 |    | B1430-761-000 | ROLLER                       | キレン ハンカシロウ              | (1) |
| 19 |    | B2608-761-000 | HAND STOP CRANK SHAFT BALL   | シュート テーシ ハント ル コーキユ     | (1) |
| 20 |    | B2608-761-000 | HAND STOP CRANK SHAFT BALL   | シュート テーシ ハント ル コーキユ     | (1) |
| 21 |    | MAT-02106000  | SPRING                       | ドーマスオシハネ                | (1) |
| 22 |    | NS-6150310-SP | NUT 15/64-28                 | ロツカクナット 15/64-28        | (1) |
| 23 |    | NS-6150310-SP | NUT 15/64-28                 | ロツカクナット 15/64-28        | (1) |
| 24 |    | RC-0100001-KP | SNAP RING M10                | Cガ スタメツ 9.3             | (1) |
| 25 |    | RE-0200000-KO | E-RING                       | Eガ スタメツ 2               | (1) |
| 26 |    | RE-0400000-KO | E-RING 4                     | Eガ スタメツ 4               | (1) |
| 27 |    | SD-0800402-TP | HINGE SCREW D= 8 H= 4        | ダネネジ D=8 H=4            | (1) |
| 28 |    | SM-6051602-TP | SCREW M5X0.8 L=16            | ロツカクナット M5X0.8 L=16     | (1) |
| 29 |    | SS-6090520-SP | SCREW 9/64-40 L= 5.0         | ヒラネジ 9/64-40 L=5        | (1) |
| 30 |    | SS-6090620-SP | SCREW 9/64-40 L=6            | ヒラネジ 9/64-40 L=6        | (3) |
| 31 |    | WP-1020616-SD | WASHER                       | ヒラネジ ガネ                 | (2) |
| 32 |    | WZ-0850302-KO | WAVED WASHER 8.5X12.5X0.3    | ナミガ タサ ガネ 8.5X12.5X0.3  | (3) |
| 33 |    | WZ-1052010-KP | WAVED WASHER                 | ナミガ タサ ガネ 10.5X14.5X0.3 | (1) |
| 34 |    | 225-73182     | SCALE MOUNTING ASM.          | フリハハ メモリ(クミ)            | 1   |
| 35 |    | 225-73174     | SCALE FITTING PLATE          | フリハハ メモリツクイタ            | (1) |
| 36 |    | 225-73018     | SCALE                        | フリハハ メモリ                | (1) |
| 37 |    | SS-6080320-SP | SCREW 1/8-44 L= 2.5          | ヒラネジ 1/8-44 L=2.5       | (2) |
| 38 |    | 225-68356     | SIDE COVER ASM.              | アームソクメンカハ (ケツコウ)        | 1   |
| 39 |    | 225-73257     | CHANGING LEVER ASM.          | ハリチンコウレハ (ケツコウ)         | 1   |
| 40 |    | 225-73208     | NEEDLE POSITION CHANGE LEVER | ハリチンコウレハ                | (1) |
| 41 |    | SS-7090410-SP | SCREW 9/64-40 L= 3.5         | マルヒラネジ 9/64-40 L=3.5    | (2) |
| 42 |    | WP-0371016-SD | WASHER 3.7X8X1               | ヒラネジ ガネ 3.7X8X1         | (2) |
| 43 |    | 100-15907     | LEVER STOPPER                | レハ ストッパ                 | (2) |
| 44 |    | 225-12602     | KNOB                         | ハリチンコウレハ ツマミ            | (1) |
| 45 |    | 225-68109     | CAM COVER                    | カムカハ                    | 1   |
| 46 |    | 225-68208     | CAM COVER PACKING            | カムカハ ハ ツキシ              | 1   |
| 47 |    | SS-4121015-SP | SCREW 3/16-28 L=10           | ナハネジ 3/16-28 L=10       | 4   |
| 48 |    | 225-67903     | WINDOW PLATE                 | ワンド イタ                  | 1   |
| 49 |    | 225-68000     | WINDOW PLATE PACKING         | ワンド イタ ハ ツキシ            | 1   |
| 50 |    | WP-1021016-SD | WASHER                       | ヒラネジ ガネ 10.2X18X1       | 1   |
| 51 |    | WZ-1052010-KP | WAVED WASHER                 | ナミガ タサ ガネ 10.5X14.5X0.3 | 2   |
| 52 |    | WP-1020616-SD | WASHER                       | ヒラネジ ガネ                 | 1   |
| 53 |    | SS-7620750-SP | SCREW 3/16-32 L= 6.5         | マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5    | 1   |
| 54 |    | 225-12107     | KNOB                         | フリハハ チョウセツウ ツマミ         | 1   |
| 55 | 02 | SS-4121415-SP | SCREW 3/16-28 L=14           | ナハネジ 3/16-28 L=14       | 1   |
| 56 | 02 | WS-0510002-KP | SPRING WASHER 5.1X9.2X1.3    | ハツキシ ガネ 5.1X9.2X1.3     | 1   |
| 57 | 02 | WP-0501016-SD | WASHER 5X10.5X1              | ヒラネジ ガネ 5X10.5X1        | 1   |
| 58 | 03 | M6094-350-AAL | RESISTANCE PACK AL ASM.      | テイコウハ ツクALクミ            | 1   |
| 59 | 04 | M6094-350-AAF | RESISTANCE PACK AF ASM.      | テイコウハ ツクAFクミ            | 1   |


NOTE (注記)

|       |                                             |             |
|-------|---------------------------------------------|-------------|
| 01... | SELECTIVE PARTS                             | 選択部品        |
| 02... | FOR LZ-2288N-7                              | LZ-2288N-7用 |
| 03... | FOR LZ-2288N-7                              | LZ-2288N-7用 |
|       | NO NECESSARY PART ACCORDING TO DESTINATIONS | 仕向地によって使用せず |
| 04... | FOR LZ-2288N-7                              | LZ-2288N-7用 |
|       | NO NECESSARY PART ACCORDING TO DESTINATIONS | 仕向地によって使用せず |

ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME THOSE OF LZ-2280N.  
上記以外の部品は、LZ-2280Nと共通です。

# 25. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2288N (2)

## LZ-2288N 専用部品 (2)



|    |    |               |                             |                        |     |
|----|----|---------------|-----------------------------|------------------------|-----|
| 1  |    | 225-82407     | NEEDLE PLATE                | ハリイタ                   | 1   |
| 2  |    | 225-80864     | PRESSER ASM.                | オサエ(クミ)                | 1   |
| 3  |    | 100-55051     | PRESSER FOOT ASM.           | オサエ A クミ               | (1) |
| 4  |    | 225-80302     | SAFETY COVER                | エビ・ホコ・カハ-              | (1) |
| 5  |    | 225-74156     | ARM SHAFT OIL PIPE ASM.     | ウツツ・クキユエハ・イア (クミ)      | 1   |
| 6  |    | 225-74107     | ARM SHAFT OIL PIPE          | ウツツ・クキユエハ・イア           | (1) |
| 7  |    | 83527-552-000 | RUBBER JOINT                | キユ・エハ・イア コ・メキ・テ        | (2) |
| 8  |    | 225-74255     | HEAD SUPPORT ROD ASM.       | トウツ・ササエ・ウ (クミ)         | 1   |
| 9  |    | 225-36502     | TIMING GAUGE E              | タイミン・ゲ・ウ・エ             | 1   |
| 10 |    | 89140-372-000 | HEXAGONAL WRENCH, SMALL     | ロツカク・ス・ス・ナ (クミ)        | 1   |
| 11 |    | 1A-1050504-RU | RUBBER PLUG                 | トメピン                   | 1   |
| 12 |    | TA-0980502-R0 | RUBBER PLUG                 | トメピン                   | 3   |
| 13 |    | TA-0980502-R0 | RUBBER PLUG                 | トメピン                   | 2   |
| 14 |    | TA-1550902-R0 | PLUG                        | トメピン D=15.5 L=9        | 2   |
| 15 |    | TA-1750502-R0 | RUBBER PLUG D=17.5 L=5      | トメピン D=17.5 L=5        | 1   |
| 16 |    | TA-2200502-R0 | RUBBER PLUG                 | トメピン                   | 1   |
| 17 | 01 | 225-68851     | NEEDLE DRIVING CAM A ASM.   | ハリワリカムA(クミ)            | 1   |
| 18 | 02 | 225-68950     | NEEDLE DRIVING CAM B ASM.   | ハリワリカムB(クミ)            | 1   |
| 19 | 03 | 225-69057     | NEEDLE VIBRATING CAM ASM. C | ハリワリカムC(クミ)            | 1   |
| 20 | 04 | 225-69156     | NEEDLE DRIVING CAM D ASM.   | ハリワリカムD(クミ)            | 1   |
| 21 | 05 | 225-69255     | NEEDLE DRIVING CAM E ASM.   | ハリワリカムE(クミ)            | 1   |
| 22 | 07 | 225-69354     | NEEDLE VIBRATING CAM ASM. F | ハリワリカムF(クミ)            | 1   |
| 23 | 08 | 225-69453     | NEEDLE VIBRATING CAM ASM. G | ハリワリカムG(クミ)            | 1   |
| 24 | 09 | 225-69552     | NEEDLE VIBRATING CAM ASM. H | ハリワリカムH(クミ)            | 1   |
| 25 | 10 | 225-69651     | NEEDLE VIBRATING CAM ASM. J | ハリワリカムJ(クミ)            | 1   |
| 26 | 11 | 225-69750     | NEEDLE VIBRATING CAM ASM. K | ハリワリカムK(クミ)            | 1   |
| 27 | 12 | 225-69859     | NEEDLE VIBRATING CAM ASM. L | ハリワリカムL(クミ)            | 1   |
| 28 | 06 | 225-71103     | CAM ROLLER, A               | カムロ A                  | (1) |
| 29 | 06 | 225-71202     | CAM ROLLER, B               | カムロ B                  | (1) |
| 30 | 06 | 225-71301     | CAM ROLLER, C               | カムロ C                  | (1) |
| 31 | 06 | 225-71400     | CAM ROLLER, D               | カムロ D                  | (1) |
| 32 |    | CS-1401113-TH | THRUST COLLAR D=14 W=10.5   | スラスト・ク D=14 W=10.5     | 1   |
| 33 |    | SS-6660710-TP | SCREW 1/4-40 L=7            | ビス・ク 1/4-40 L=7        | 2   |
| 34 |    | 225-70006     | CAM SHAFT                   | カムシャフト                 | 1   |
| 35 |    | 225-70105     | BUSHING, A                  | カムシャフト・メタル A           | 1   |
| 36 |    | 225-70204     | BUSHING, B                  | カムシャフト・メタル B           | 1   |
| 37 | 06 | 225-70303     | CAM SHAFT GEAR A            | カムシャフト・ギヤ A            | 1   |
| 38 | 06 | 225-70402     | CAM SHAFT GEAR B            | カムシャフト・ギヤ B            | 1   |
| 39 | 06 | 225-70501     | CAM SHAFT GEAR B            | カムシャフト・ギヤ C            | 1   |
| 40 | 06 | 225-70600     | CAM SHAFT GEAR D            | カムシャフト・ギヤ D            | 1   |
| 41 |    | 225-70758     | CAM FOLLOWER ASM.           | カムフォロ (クミ)             | 1   |
| 42 |    | 225-70907     | CAM ARM                     | カムアーム                  | 1   |
| 43 |    | 225-71509     | DRIVING SHAFT               | ハリワリ シャフト・ク            | 1   |
| 44 |    | 225-71608     | DRIVING SHAFT METAL A       | ハリワリシャフト・ク・メタル A       | 1   |
| 45 |    | 225-71707     | BUSHING, B                  | ハリワリ シャフト・ク・メタル B      | 1   |
| 46 |    | 225-71806     | DRIVING ASM                 | ハリワリ シャフト・ク            | 1   |
| 47 |    | 225-71905     | DRIVING ROD                 | ハリワリ シャフト・ロッド          | 1   |
| 48 |    | 225-72457     | WORM WHEEL COMPL.           | ウォーム・ホイール (クミ)         | 1   |
| 49 |    | 225-71004     | CAM ROLLER SHAFT            | カムロ シャフト               | 1   |
| 50 | 06 | 225-72002     | DRIVING PIN, A              | ハリワリ シャフト・ピン A         | 1   |
| 51 | 06 | 225-72101     | DRIVING PIN, B              | ハリワリ シャフト・ピン B         | 1   |
| 52 | 06 | 225-72200     | DRIVING PIN, C              | ハリワリ シャフト・ピン C         | 1   |
| 53 | 06 | 225-72309     | DRIVING PIN, D              | ハリワリ シャフト・ピン D         | 1   |
| 54 |    | SS-8110422-TP | SCREW 11/64-40 L=4          | トメネジ 11/64-40 L=4      | 2   |
| 55 |    | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6            | トメネジ 1/4-40 L=6        | 4   |
| 56 |    | 263-12405     | FEED LEVER SHAFT            | フィード・レバー・シャフト          | 1   |
| 57 |    | 225-73901     | FEED CHANGING LINK, A       | フィード・チェン・リンク A         | 1   |
| 58 | 06 | 100-53007     | WORM ASM. A                 | ウォーム-A A               | 1   |
| 59 | 06 | 100-53108     | WORM B                      | ウォーム-A B               | 1   |
| 60 | 06 | 100-53205     | WORM                        | ウォーム-A C               | 1   |
| 61 | 06 | 100-53304     | WORM                        | ウォーム-A D               | 1   |
| 62 |    | CS-1401113-TH | THRUST COLLAR D=14 W=10.5   | スラスト・ク D=14 W=10.5     | 2   |
| 63 |    | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6            | トメネジ 1/4-40 L=6        | 4   |
| 64 |    | SM-6051402-TP | SCREW M5X0.8 L=14           | ボス・ク・メタル A             | 1   |
| 65 |    | SM-6051402-TP | SCREW M5X0.8 L=14           | ボス・ク・メタル B             | 3   |
| 66 |    | SM-8950612-TP | SCREW M5X6                  | トメネジ M5X0.8 L=6        | 2   |
| 67 |    | SS-8110422-TP | SCREW 11/64-40 L=4          | トメネジ 11/64-40 L=4      | 2   |
| 68 |    | SS-8110422-TP | SCREW 11/64-40 L=4          | トメネジ 11/64-40 L=4      | 2   |
| 69 |    | SS-6660710-TP | SCREW 1/4-40 L=7            | ビス・ク 1/4-40 L=7        | 2   |
| 70 |    | SS-8661012-TP | SCREW                       | トメネジ                   | 2   |
| 71 |    | SS-9151740-CP | SCREW 15/64-28 L=17         | ボス・ク・メタル 15/64-28 L=17 | 1   |
| 72 |    | TA-2201002-R0 | PLUG                        | トメピン D=22 L=10         | 1   |
| 73 |    | 225-81508     | FEED DOG                    | オサリ                    | 1   |
| 74 | 13 | 225-84965     | PRESSER FOOT ASM.           | オサエ(クミ)                | 1   |
| 75 |    | 225-45206     | PRESSER FOOT (UPPER)        | オサエ(ウエ)                | (1) |
| 76 |    | 225-84908     | PRESSER FOOT (LOWER)        | オサエ(ソダ)                | (1) |
| 77 |    | 100-21103     | PRESSER PIN                 | オサエ・ピン                 | (1) |
| 78 |    | 225-45404     | SAFETY COVER                | エビ・ホコ・カハ-              | (1) |
| 79 |    | B1525-582-000 | SPRING                      | オサエ・スプリング              | (1) |
| 80 |    | SS-8090810-SP | SCREW 9/64-40 L=7.5         | ビス・ネジ 9/64-40 L=7.5    | (1) |
| 81 | 06 | 100-53308     | WORM E                      | ウォーム-A E               | 1   |


NOTE (注記)

01...FOR LZ-2288NA  
02...FOR LZ-2288NB  
03...FOR LZ-2288NC  
04...FOR LZ-2288ND  
05...FOR LZ-2288NE  
06...SELECTIVE PARTS  
07...FOR LZ-2288NF  
08...FOR LZ-2288NG  
09...FOR LZ-2288NH  
10...FOR LZ-2288NJ  
11...FOR LZ-2288NK  
12...FOR LZ-2288NL  
13...VARIOUS NOS. FOR DESTINATIONS

LZ-2288NA用  
LZ-2288NB用  
LZ-2288NC用  
LZ-2288ND用  
LZ-2288NE用  
選択部品  
LZ-2288NF用  
LZ-2288NG用  
LZ-2288NH用  
LZ-2288NJ用  
LZ-2288NK用  
LZ-2288NL用  
仕向地により異なる

# 26. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2282N(-7) (1)

LZ-2282N(-7)専用部品 (1)



|    |               |                                |                       |     |
|----|---------------|--------------------------------|-----------------------|-----|
| 1  | 235-09003     | BED PLATE                      | ベツトイタ                 | 1   |
| 2  | SS-5110740-TP | SCREW 11/64-40 L=6.5           | トラスネジ 11/64-40 L=6.5  | 1   |
| 3  | 235-08906     | KNIFE DRIVING DEVICE COVER     | メスクトウツウチカハ-           | 1   |
| 4  | SM-6050802-TN | BOLT                           | ロツカクアナボルト             | 2   |
| 5  | 02 235-05829  | THROAT PLATE                   | ハリイタ                  | 1   |
| 6  | SS-2090840-SP | SCREW                          | メスネジ                  | 2   |
| 7  | 235-13401     | THROAT PLATE COVER             | ハリイタカハ-               | 1   |
| 8  | SS-1080510-SP | SCREW 1/8-44 L=5               | チラネジ 1/8-44 L=5       | 1   |
| 9  | 235-06108     | THROAT PLATE KNIFE             | ハリイタメス                | 1   |
| 10 | SS-4080320-TP | SCREW 1/8-44 L=3.4             | ナベネジ 1/8-44 L=3.4     | 2   |
| 11 | 235-06314     | KNIFE BASE                     | メスクトイ                 | 1   |
| 12 | SS-4110815-SP | SCREW 11/64-40 L=8             | ナベネジ 11/64-40 L=8     | 2   |
| 13 | 235-06009     | CLOTH CUTTING KNIFE            | ヌキリメス                 | 1   |
| 14 | SS-5090610-SP | SCREW 9/64-40 L=6              | トラスネジ 9/64-40 L=6     | 1   |
| 15 | 235-06405     | KNIFE BASE ARM                 | メスクイウデ                | 1   |
| 16 | SS-6122030-SP | SCREW 3/16-28 L=20             | ビラネジ 3/16-28 L=20     | 1   |
| 17 | 235-06603     | KNIFE DRIVING SHAFT BASE       | メスクトウツウクトイ            | 2   |
| 18 | SM-6040802-TP | SCREW M4X0.7 L=8               | ロツカクアナボルト             | 4   |
| 19 | CS-0800911-TH | THRUST COLLAR                  | スラストウケ                | 1   |
| 20 | SS-8660340-SP | SCREW 1/4-40 L=2.5             | トメネジ 1/4-40 L=2.5     | 1   |
| 21 | 235-06702     | KNIFE PRESS SPRING             | メスアツハネ                | 1   |
| 22 | WP-0820526-SD | WASHER 8.2X14X0.5              | ヒラシカネ 8.2X14X0.5      | 1   |
| 23 | 169-65105     | METAL                          | メタル                   | 1   |
| 24 | 235-06801     | KNIFE DRIVING ARM              | メスクトウウデ               | 1   |
| 25 | 105-65406     | GEAR SHAFT                     | ハギルマツク                | 1   |
| 26 | SM-6040802-TP | SCREW M4X0.7 L=8               | ロツカクアナボルト             | 1   |
| 27 | SM-6051202-TP | SCREW M5X0.8 L=12              | ロツカクアナボルト M5X0.8 L=12 | 1   |
| 28 | 235-06504     | KNIFE DRIVING SHAFT            | メスクトウツク               | 1   |
| 29 | 235-08252     | KNIFE DRIVING DEVICE ASM.      | メスクトウツウチ(クミ)          | 1   |
| 30 | 235-07056     | CONNECTING LINK A ASM.         | レンクツリンクAクミ            | (1) |
| 31 | 105-65406     | GEAR SHAFT                     | ハギルマツク                | (1) |
| 32 | 235-07155     | CONNECTING LINK B ASM.         | レンクツリンクBクミ            | (1) |
| 33 | SM-6041002-TP | SCREW M4 L=10                  | ロツカクアナボルト M4X0.7 L=10 | (1) |
| 34 | 235-07262     | KNIFE DRIVING ROT ASM.         | メスクトウロツククミ            | (1) |
| 35 | B4011-210-000 | SPACER                         | キハンスベ-サ               | (2) |
| 36 | 111-02308     | MICRO SWITCH PLATE             | マイクروسイッチイタ           | (1) |
| 37 | SM-8050812-TP | SCREW M5X8                     | トメネジ M5X0.8 L=8       | (2) |
| 38 | B3538-112-000 | OIL RETURN TUBE HOLDER         | カンリユウハ-イフオサエ          | (1) |
| 39 | SM-4030411-SB | SCREW M3X0.5 L=4               | ナベコネジ M3 L=4          | (1) |
| 40 | 235-07551     | KNIFE ADJUSTING LINK ASM.      | メスチヨウセツリンククミ          | (1) |
| 41 | 113-87503     | LEVER ARM PIN                  | レバ-ウデピン               | (2) |
| 42 | SM-8040502-TP | SCREW M4X0.7 L=5               | トメネジ M4X0.7 L=5       | (2) |
| 43 | 235-07700     | ADJUSTING CONNECTING PLATE     | メスチヨウセツリンクイタ          | (1) |
| 44 | SD-0640231-SP | HINGE SCREW D=6.35 H=2.3       | ダンネジ D=6.35 H=2.3     | (2) |
| 45 | 235-07809     | LEVER BASE                     | レバ-トイ                 | (1) |
| 46 | SD-0640851-SP | STEP-SCREW                     | ダンネジ                  | (1) |
| 47 | 235-07908     | KNIFE ADJUSTING LEVER          | メスチヨウセツレバ-            | (1) |
| 48 | SS-4110815-SP | SCREW 11/64-40 L=8             | ナベネジ 11/64-40 L=8     | (2) |
| 49 | 235-08005     | LEVER SCALE PLATE              | レバ-メスリイタ              | (1) |
| 50 | SM-4040855-SP | SCREW                          | ナベネジ                  | (2) |
| 51 | 235-08104     | ADJUSTING LINK SPRING          | チヨウセツリンクハネ            | (1) |
| 52 | 101-20004     | SPRING SUSPENSION              | キヤクオクリレバ-ハネカケ         | (1) |
| 53 | 235-08203     | KNIFE ADJUSTING BASE           | メスチヨウセツトイ             | (1) |
| 54 | 113-84302     | PIN, B                         | スイハイオクリピンB            | (1) |
| 55 | 110-08802     | ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT A | チヨウセツリンクツテンツクA        | (1) |
| 56 | SM-6041002-TP | SCREW M4 L=10                  | ロツカクアナボルト M4X0.7 L=10 | (2) |
| 57 | 235-08302     | MOTOR SUPPORT PLATE            | モータササエイタ              | (1) |
| 58 | SM-6051402-TP | SCREW M5X0.8 L=14              | ロツカクアナボルト             | (3) |
| 59 | 235-08450     | AC MOTOR ASM.                  | ACモ-タ(クミ)             | (1) |
| 60 | SM-6051402-TP | SCREW M5X0.8 L=14              | ロツカクアナボルト             | (4) |
| 61 | 235-08500     | STOP SPRING RACK               | テイシハネカケ               | (1) |
| 62 | SM-4040855-SP | SCREW                          | ナベネジ                  | (2) |
| 63 | SD-0500251-SP | HINGE SCREW D=5 H=2.5          | ダンネジ D=5 H=2.5        | (1) |
| 64 | NS-6090310-SP | NUT 9/64-40                    | ロツカクナツト 9/64-40       | (1) |
| 65 | 235-08609     | STOP SPRING                    | テイシハネ                 | (1) |
| 66 | 235-08757     | MOTOR SWITCH ASM.              | モ-タスイッチ(クミ)           | (1) |
| 67 | HA-0004400-0A | SWITCH                         | スイツチ                  | (1) |
| 68 | B2579-229-0A0 | THRUST BEARING                 | ツリツタシ-クスラストウケクミ       | 1   |
| 69 | SM-6051402-TP | SCREW M5X0.8 L=14              | ロツカクアナボルト             | 1   |
| 70 | 01 235-12817  | THROAT PLATE                   | ハリイタ                  | 1   |
| 71 | 235-13302     | CLOTH WASTE COVER              | ヌリダマカハ-               | 1   |
| 72 | SS-4121015-SP | SCREW 3/16-28 L=10             | ナベネジ 3/16-28 L=10     | 1   |
| 73 | SS-9120910-TP | SCREW 3/16-28 L=9              | ロツカクボルト 3/16-28 L=9   | 1   |
| 74 | SL-4032591-SC | SCREW M3X25                    | ナベコネジ セムズ M3X0.5 L=25 | 1   |

NOTE (注記)


01....FOR USE IN JAPAN  
02....FOR EXPORT

日本用  
輸出用

ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF LZ-2280N  
上記以外の部品は、LZ-2280Nと共通です。

## 27. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2282N(-7) (2)

### LZ-2282N(-7)専用部品 (2)



|    |    |                 |                               |                      |     |
|----|----|-----------------|-------------------------------|----------------------|-----|
| 1  |    | 235-05654       | POSITION CHANGE LEVER ASM.    | ハリチハンコウレバ (クミ)       | 1   |
| 2  |    | 235-05605       | NEEDLE POSITION STOPPER       | キレンストップ              | (2) |
| 3  | 07 | 235-09169       | PRESSER ASM.                  | オサエ (クミ)             | 1   |
| 4  | 02 | 235-09466       | PRESSER ASM.                  | オサエ (クミ)             | 1   |
| 5  |    | 235-05506       | FEED BASE                     | オクリタ イ (ツイカウ)        | 1   |
| 6  | 07 | 235-05910       | FEED DOG                      | オクリ                  | 1   |
| 7  |    | SS-7120710-SP   | SCREW 3/16-28 L=7             | マルヒラネシ 3/16-28 L=7   | 2   |
| 8  |    | 235-09706       | HEAD SUPPORT RUBBER           | トウブ ササエコ ムサ          | 2   |
| 9  |    | 235-10050       | STARTING SWITCH ASM.          | キト ウスイツチ (クミ)        | 1   |
| 10 |    | 235-10159       | SWITCH ASM.                   | スイツチ (クミ)            | (1) |
| 11 |    | B3208-280-000   | BOBBIN WINDEN ADJUSTING SCREW | ボビン調整ネジ              | (2) |
| 12 |    | 235-10308       | SWITCH SPRING                 | スイツチバネ               | (1) |
| 13 |    | B3538-112-000   | OIL RETURN TUBE HOLDER        | オイルリターン管ホルダ          | (1) |
| 14 |    | D7117-555-BA0   | JOINT BAR A ASM.              | ジョイントバー A クミ         | (2) |
| 15 |    | 235-10407       | SWITCH BASE                   | スイツチベース              | (1) |
| 16 |    | 235-10506       | SWITCH PLATE                  | スイツチプレート             | (1) |
| 17 |    | MA0-11602N00    | MICRO-SWITCH COVER            | マイクロスイッチカバー          | (1) |
| 18 |    | NM-6080721-SE   | NUT M8                        | ロツカクナツ M8            | (1) |
| 19 |    | NM-6060001-SE   | NUT M6                        | ロツカクナツ M6 1ツ         | (2) |
| 20 |    | SL-4031691-SC   | SCREW M3 L=16                 | サカネツキ ナハコネシ M3 L=16  | (2) |
| 21 |    | SM-4030411-SE   | SCREW M3X0.5 L=4              | ナハコネシ M3 L=4         | (1) |
| 22 |    | NS-6110360-SP   | NUT                           | ロツカクナツ               | (2) |
| 23 |    | SM-9061003-SC   | SCREW M6X10                   | ロツカクネ 6 M6 L=10      | (1) |
| 24 |    | SM-9081423-SE   | SCREW M8 L=14                 | ロツカクネ 8 M8 L=14      | (1) |
| 25 |    | WP-0330501-SB   | WASHER M3                     | ヒラサカネ ミカキヤル M3       | (1) |
| 26 |    | 263-08809       | STOPPER                       | チヨウセツネジ マリドメ         | (1) |
| 27 |    | SS-9111013-SP   | SCREW 11/64-40 L=9.5          | ロツカクネ 11/64-40 L=9.5 | (1) |
| 28 | 06 | 235-12015       | FEED DOG                      | オクリ                  | 1   |
| 29 | 06 | 235-12569       | PRESSER ASM.                  | オサエ (クミ)             | 1   |
| 30 |    | 235-12601       | LACE GUIDE                    | レースガイド               | (1) |
| 31 |    | SS-4060310-SP   | SCREW 3/32-56 L=2.5           | ナハネジ 3/32-56 L=2.5   | (1) |
| 32 | 07 | 235-12163       | SEPARATION PLATE ASM.         | アソリハソウクミ             | 1   |
| 33 |    | 235-12155       | SEPARATION PLATE COMPL.       | アソリハソウクゴウ            | (1) |
| 34 |    | 235-12106       | SEPARATION PLAT               | アソリハ                 | (1) |
| 35 |    | 235-12205       | SEPARATION PLAT BASE          | アソリハベース              | (1) |
| 36 |    | SD-0791331-SP   | HINGE SCREW D=7.94 H=13.3     | ダネネジ D=7.94 H=13.3   | (1) |
| 37 |    | WZ-0850302-K0   | WAVED WASHER 8.5X12.5X0.3     | ナミカサネ 8.5X12.5X0.3   | (1) |
| 38 |    | 235-12304       | SEPARATION STOPPER            | アソリハストップ             | (1) |
| 39 |    | SS-9111010-SP   | SCREW 11/64-40 L=9.5          | ロツカクネ 11/64-40 L=9.5 | (1) |
| 40 |    | SS-4110715-SP   | SCREW 11/64-40 L=7            | ナハネジ 11/64-40 L=7    | (1) |
| 41 |    | WP-0510516-SD   | WASHER 5.1X7.5X0.5            | ヒラサカネ 5.1X7.5X0.5    | (1) |
| 42 |    | M8504-429-AA0-A | CORD A ASM.                   | ニヨリヨクチュウケイコト Aクミ     | 1   |
| 43 |    | M8502-429-AA0   | CORD A ASM.                   | モータチュウケイコト Aクミ       | 1   |
| 44 |    | M8503-429-AA0   | CORD A ASM.                   | ニヨリヨクデソクソコト Aクミ      | 1   |
| 45 |    | M8505-429-AA0   | CORD A ASM.                   | モータガイアチュウケイコト Aクミ    | 1   |
| 46 |    | HF-0078016-PU   | FUSE 250V 1.6A                | ヒューズ                 | 1   |
| 47 |    | M8601-429-AA0-A | CONTROL BASE A ASM.           | コントロール基板 Aクミ         | 1   |
| 48 |    | HL-0171200-00   | PHOTO COUPLER                 | フォトカプラ               | (1) |
| 49 |    | HG-0056400-00   | DIODE BRIDGE (S1VB20)         | ダイオードブリッジ            | (1) |
| 50 |    | HL-0038800-00   | VOLTAGE REGULATOR (UPC78L05A) | IC (UPC78L05)        | (1) |
| 51 |    | HT-0023100-00   | TRANSISTOR 2SC1815            | トランジスタ (2SC1815)     | (2) |
| 52 |    | HR-0223010-10   | FIXED RESISTANCE              | コイル抵抗                | (1) |
| 53 |    | HC-0182010-20   | ALUMINUM ELECTROLYSIS         | アルミデソライ              | (1) |
| 54 |    | HC-0182047-00   | CAPACITOR 47 25V              | コンデンサ 47MF           | (1) |
| 55 |    | HC-0557110-40   | CAPACITOR                     | コンデンサ                | (1) |
| 56 |    | HC-0354133-20   | CONDENSER                     | コンデンサ                | (1) |
| 57 |    | HF-0041050-S0   | FUSE 0.5A                     | ヒューズ                 | (1) |
| 58 |    | HF-0041020-P0   | FUSE 2A                       | ヒューズ                 | (1) |
| 59 |    | HK-0165000-4A   | CONNECTOR 4P                  | プラグ アソビプラグ 4P        | (1) |
| 60 | 04 | M2001-429-BA0   | PSC BOX B ASM.                | PSC BOX B ASM        | 1   |
| 61 | 05 | M2001-429-CA0   | PSC BOX C ASM.                | PSC BOX C ASM        | 1   |
| 62 | 03 | M2001-429-AA0   | PSC BOX A ASM.                | PSCボックス Aクミ          | 1   |
| 63 |    | M8501-429-AA0   | POWER SOURCE TRANSFORMER ASM. | デソクソトランス Aクミ         | 1   |
| 64 | 01 | 235-12908       | FEED DOG                      | オクリ                  | 1   |
| 65 | 01 | 235-13062       | PRESSER ASM.                  | オサエ (クミ)             | 1   |
| 66 | 01 | 235-13161       | PRESSER ASM.                  | オサエ (クミ)             | 1   |

NOTE (注記)


01....FOR USE IN JAPAN  
02....FOR EXPORT  
03....FOR 100V, 1-PHASE  
04....FOR 200V, 3-PHASE  
05....FOR 230V, 3-PHASE  
06....FOR JE  
07....OPTIONAL PARTS  
(Accessories Parts for JE)

日本用  
輸出用  
单相100V用  
三相200V用  
三相230V用  
JE用  
オプション部品  
(JEのみ付属品)



28. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2280NU(-7), 2284NU(-7), 2286NU(-7) & 2288NU(-7)

LZ-2280NU(-7), 2284NU(-7), 2286NU(-7), 2288NU(-7) 専用部品

FOR LZ-2280NU  
LZ-2280NU用



FOR LZ-2288NU, LZ-2286NU, LZ-2284NU  
LZ-2288NU, LZ-2286NU, LZ-2284NU用






|    |    |               |                                |                                                      |     |
|----|----|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----|
| 1  |    | 235-02008     | HOCK DRIVING SHAFT             | シタジ <sup>ク</sup>                                     | 1   |
| 2  |    | 235-02107     | BUSING,FRONT                   | シタジ <sup>ク</sup> メタル                                 | 1   |
| 3  |    | SS-8150710-SP | SCREW 15/64-28 L=7             | トメネジ <sup>ク</sup> 15/64-28 L=7                       | 1   |
| 4  |    | 235-01356     | VERTICAL FEED CAM ASM.         | ジ <sup>ク</sup> ヨウケ <sup>ク</sup> オクリカム(クミ)            | 1   |
| 5  |    | 235-01406     | VERTICAL FEED ROD              | ジ <sup>ク</sup> ヨウケ <sup>ク</sup> オクリロッド               | (1) |
| 6  |    | SB-1170001-00 | BEARING                        | コロガ <sup>ク</sup> リジ <sup>ク</sup> クウケ                 | (1) |
| 7  |    | 235-01307     | VERTICAL FEED CAM              | ジ <sup>ク</sup> ヨウケ <sup>ク</sup> オクリカム                | (1) |
| 8  |    | SS-6110820-TP | SCREW 11/64-40 L=8             | ヒラネジ <sup>ク</sup> 11/64-40 L=8                       | 2   |
| 9  |    | RE-0300000-KO | E-RING 3                       | Eカ <sup>ク</sup> タトメワ 3                               | 2   |
| 10 |    | 225-20001     | LINK                           | ジ <sup>ク</sup> ヨウケ <sup>ク</sup> オクリ リンク              | 1   |
| 11 |    | SS-7121410-TP | SCREW 3/16-28 L=14             | マルヒラネジ <sup>ク</sup> 3/16-28 L=14                     | 1   |
| 12 |    | 263-03107     | LINK SHAFT                     | ジ <sup>ク</sup> ヨウケ <sup>ク</sup> オクリリンクジ <sup>ク</sup> | 2   |
| 13 |    | 235-01901     | FEED BASE                      | オクリタ <sup>ク</sup> イ                                  | 1   |
| 14 |    | SS-6580752-TP | SCREW 1/8-40 L=7               | ロツカクアナホ <sup>ク</sup> ルト 1/8-40 L=6.3                 | 2   |
| 15 | 01 | 225-48119     | FEED DOG                       | オクリ                                                  | 1   |
| 16 |    | SM-8050612-TP | SCREW M5X6                     | トメネジ <sup>ク</sup> M5X0.8 L=6                         | 2   |
| 17 |    | 235-01802     | FEED BAR SHAFT B               | オクリタ <sup>ク</sup> イジ <sup>ク</sup> クB                 | 1   |
| 18 |    | 235-01703     | LINK B                         | ジ <sup>ク</sup> ヨウケ <sup>ク</sup> オクリリンクB              | 1   |
| 19 |    | 235-01604     | FEED BASE LINK                 | オクリタ <sup>ク</sup> イリンク                               | 1   |
| 20 |    | SS-7110740-TP | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ <sup>ク</sup> 11/64-40 L=7                     | 1   |
| 21 |    | 229-13156     | FEED ROCKER ASM.               | オクリタ <sup>ク</sup> イウデ <sup>ク</sup> (クミ)              | 1   |
| 22 |    | WP-0480856-SP | WASHER 4.8X8.4X0.8             | ヒラサ <sup>ク</sup> カ <sup>ク</sup> ネ 4.8X8.4X0.8        | (1) |
| 23 |    | SS-7121410-TP | SCREW 3/16-28 L=14             | マルヒラネジ <sup>ク</sup> 3/16-28 L=14                     | (1) |
| 24 |    | 229-13206     | FEED BAR SHAF                  | オクリタ <sup>ク</sup> イジ <sup>ク</sup> ク                  | 1   |
| 25 |    | CS-1470710-SH | THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=7 | スラストウケ D=14.72 W=7 クミ                                | 2   |
| 26 |    | SS-7121410-TP | SCREW 3/16-28 L=14             | マルヒラネジ <sup>ク</sup> 3/16-28 L=14                     | 1   |
| 27 |    | 235-01513     | VERTICAL FEED ARM              | ジ <sup>ク</sup> ヨウケ <sup>ク</sup> オクリウデ <sup>ク</sup>   | 1   |
| 28 |    | 112-14806     | PIN                            | スイハイホ <sup>ク</sup> ウ <sup>ク</sup> ビ <sup>ク</sup> ン   | 1   |
| 29 |    | RC-0330415-KP | SNAP RING                      | Cカ <sup>ク</sup> タトメワ                                 | 2   |
| 30 | 01 | 225-48671     | PRESSER ASM.                   | オサエ(クミ)                                              | 1   |
| 31 | 01 | 225-48960     | PRESSER ASM.                   | オサエ(クミ)                                              | 1   |
| 32 | 01 | 225-48010     | NEEDLE PLATE                   | ハリイタ                                                 | 1   |
| 33 | 01 | 225-48705     | NEEDLE PLATE                   | ハリイタ                                                 | 1   |
| 34 | 01 | 235-03154     | PRESSER ASM.                   | オサエ(クミ)                                              | 1   |
| 35 |    | 225-82407     | NEEDLE PLATE                   | ハリイタ                                                 | 1   |
| 36 | 01 | 225-81508     | FEED DOG                       | オクリ                                                  | 1   |
| 37 | 01 | 225-48804     | FEED DOG                       | オクリ                                                  | 1   |
| 38 | 02 | 225-03908     | SPACER                         | ハリイタスベ <sup>ク</sup> -サ-                              | 1   |
| 39 | 02 | 100-25906     | SPACER                         | オクリタ <sup>ク</sup> イスベ <sup>ク</sup> -サ-               | 1   |
| 40 |    | WP-0500916-SD | WASHER 5X7X0.9                 | ヒラサ <sup>ク</sup> カ <sup>ク</sup> ネ 5X7X0.9            | 1   |
| 41 | 01 | 235-03162     | PRESSER ASM.                   | オサエ(クミ)                                              | 1   |

NOTE (注記) 01....VARIOUS NSO. FOR DESTINATIONS 仕向地により異なる  
02....FOR LZ-2280NU-7, LZ-2284NU-7, LZ-2286NU-7, LZ-2288NU-7 LZ-2280NU-7, LZ-2284NU-7, LZ-2286NU-7, LZ-2288NU-7用

ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF LZ-2280N  
上記以外の部品は、LZ-2280Nと共通です。

29. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2284N(-7), LZ-2284C-7 (1)

LZ-2284N(-7), LZ-2284C-7専用部品 (1)



|    |    |               |                         |                      |     |
|----|----|---------------|-------------------------|----------------------|-----|
| 1  |    | 263-12751     | NEEDLE DRIVING ARM ASM. | ハリフリクトウ ウウデ (クミ)     | 1   |
| 2  | 01 | 263-13007     | DIA PIN A               | タ イビ シ A             | (1) |
| 3  | 01 | 263-13106     | DIA PIN B               | タ イビ シ B             | (1) |
| 4  | 01 | 263-13205     | DIA PIN C               | タ イビ シ C             | (1) |
| 5  | 01 | 263-13304     | DIA PIN D               | タ イビ シ D             | (1) |
| 6  |    | 263-13502     | NEEDLE DRIVING ROD      | ハリフリクトウ ウロツト         | (1) |
| 7  |    | SM-8050412-TP | SCREW M5 L=4            | トメネツ M5 L=4          | (2) |
| 8  |    | 263-13403     | NEEDLE DRIVING PIN A    | ハリフリクトウ ウビ シ A       | (1) |
| 9  |    | 263-12900     | NEEDLE CAM ARM          | ハリフリカムウデ             | (1) |
| 10 |    | 263-12702     | DRIVING ARM             | フリハハ クト ウウデ          | (1) |
| 11 |    | SM-8050612-TP | SCREW M5X6              | トメネツ M5X0.8 L=6      | (2) |
| 12 |    | SM-6051402-TP | SCREW M5X0.8 L=14       | ロツカクアナボ ルト           | (1) |
| 13 |    | 263-12801     | NEEDLE DRIVING SHAFT    | ハリフリクトウ ウツ ク         | (1) |
| 14 |    | SM-8050412-TP | SCREW M5 L=4            | トメネツ M5 L=4          | 4   |
| 15 |    | 123-08300     | METAL FRONT             | スイハイクト ウツ クマエメタル     | 2   |
| 16 |    | TA-1100604-RO | PLUG                    | トメセン D=11 L=6        | 1   |
| 17 |    | B1637-560-000 | WASHER                  | スイハイクリ ロツト サ カ ネ     | 1   |
| 18 |    | RC-0100001-KP | SNAP RING M10           | Cカ タメツ 9.3           | 1   |
| 19 |    | 263-13957     | CHANGE OVER BASIS ASM.  | キリカエト タ イ (クミ)       | 1   |
| 20 |    | 263-14203     | ROLLER                  | キリカエツ クカクコ マ         | (1) |
| 21 |    | RE-0400000-KO | E-RING 4                | Eカ タメツ 4             | (2) |
| 22 |    | RE-0500000-KO | E-RING                  | Eカ タメツ 5             | (2) |
| 23 |    | RO-0291801-00 | RUBBER RING             | オリンク                 | (1) |
| 24 |    | 263-14104     | SPRING                  | キリカエツ クハ ネ           | (1) |
| 25 |    | 263-14302     | CHANGE OVER SLIDE SHAFT | キリカエスライト シ ク         | (1) |
| 26 |    | 263-14054     | CHANGE OVER LEVER ASM.  | キリカエレハ (クミ)          | (1) |
| 27 |    | 263-14005     | CHANGE OVER LEVER       | キリカエレハ               | (1) |
| 28 |    | PH-0300085-SO | PIN                     | ハイクウビ シ              | (1) |
| 29 |    | SS-7090910-TP | SCREW 9/64-40 L= 8.5    | マルヒラネツ 9/64-40 L=8.5 | (1) |
| 30 |    | 263-13908     | CHANGE OVER BASIS       | キリカエト タ イ            | (1) |
| 31 |    | 225-01704     | GASKET                  | イトコメ マト イタ ハ ツキン     | 1   |
| 32 |    | SS-6111052-TP | SCREW                   | ロツカクアナボ ルト           | 4   |
| 33 |    | 263-12405     | FEED LEVER SHAFT        | オクリレハ シ ク            | 1   |
| 34 |    | 263-14401     | FEED CHANGE LINK A      | オクリハシカンリンクA          | 1   |
| 35 |    | 235-18822     | NEEDLE CAM              | ハリフリカム               | 1   |
| 36 |    | SS-7111410-TP | SCREW 11/64-40 L=14     | マルヒラネツ 11/64-40 L=14 | 3   |
| 37 |    | 225-36502     | TIMING GAUGE E          | タイミンク ケ シ E          | 1   |
| 38 |    | TA-1470702-RO | RUBBER PLUG             | トメセン                 | 1   |
| 39 |    | 263-13700     | NEEDLE CAM ROLLER SHAFT | ハリフリカムコロシ ク          | 2   |
| 40 | 01 | 263-15606     | NEEDLE CAM ROLLER A     | ハリフリカムコロA            | 2   |
| 41 | 01 | 263-15705     | NEEDLE CAM ROLLER B     | ハリフリカムコロB            | 2   |
| 42 | 01 | 263-15804     | NEEDLE CAM ROLLER C     | ハリフリカムコロC            | 2   |
| 43 | 01 | 263-15903     | NEEDLE CAM ROLLER D     | ハリフリカムコロD            | 2   |
| 44 |    | 225-85657     | WORM WHEEL COMPL.       | ウオ-ムホイ-ル(ケツコ ウ)      | 1   |
| 45 |    | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6        | トメネツ 1/4-40 L=6      | 4   |
| 46 |    | 225-27006     | WORM A                  | ウオ-ムA                | 1   |
| 47 |    | 225-27105     | WORM B                  | ウオ-ムB                | 1   |
| 48 |    | 225-27204     | WORM C                  | ウオ-ムC                | 1   |
| 49 |    | 225-27303     | WORM D                  | ウオ-ム                 | 1   |
| 50 |    | SS-6110810-TP | SCREW 11/64-40 L=8      | ヒラネツ 11/64-40 L=8    | 1   |
| 51 |    | 225-82407     | NEEDLE PLATE            | ハリイタ                 | 1   |
| 52 |    | 225-81508     | FEED DOG                | オクリ                  | 1   |
| 53 |    | 263-15309     | ARM SHAFT OIL PIPE      | ウツツ クキユコハ イブ         | 1   |
| 54 |    | TA-2200502-RO | RUBBER PLUG             | トメセン                 | 1   |
| 55 |    | 235-19804     | OIL SHIELD              | コホ ウハ シ              | 1   |
| 56 | 02 | M6094-350-AAL | RESISTANCE PACK AL ASM. | デイコウハ ツクALクミ         | 1   |
| 57 | 03 | M6094-350-AAF | RESISTANCE PACK AF ASM. | デイコウハ ツク AFクミ        | 1   |

NOTE (注記)

01...SELECTIVE PARTS

02...FOR LZ-2284N-7

03...VARIOUS NOS.FOR DESTINATIONS


選択部品

LZ-2284N-7用

仕向地により異なる

# 30. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2284N(-7), LZ-2284C-7 (2)

LZ-2284N(-7), LZ-2284C-7専用部品 (2)



|    |               |                              |                            |     |
|----|---------------|------------------------------|----------------------------|-----|
| 1  | 235-21263     | SWING WIDE GRADUATION ASM.   | フリハハ* メモリクミ                | 1   |
| 2  | 235-21255     | FITTING PLATE COMPL.         | フリハハ* メモリトリツケイタケツゴ* ウ      | (1) |
| 3  | 225-86226     | SWING WIDE GRADUATION        | フリハハ* メモリ                  | (1) |
| 4  | SS-6080320-SP | SCREW 1/8-44 L= 2.5          | ヒラネシ* 1/8-44 L=2.5         | (2) |
| 5  | 225-80864     | PRESSER ASM.                 | オサエ(クミ)                    | 1   |
| 6  | 100-55051     | PRESSER FOOT ASM.            | オサエ A クミ                   | (1) |
| 7  | 225-80302     | SAFETY COVER                 | ユビ* ホコ* カハ* -              | (1) |
| 8  | 225-84965     | PRESSER FOOT ASM.            | オサエ(クミ)                    | 1   |
| 9  | 225-45206     | PRESSER FOOT (UPPER)         | オサエ(ウエ)                    | (1) |
| 10 | 225-84908     | PRESSER FOOT (LOWER)         | オサエ(シタ)                    | (1) |
| 11 | 100-21103     | PRESSER PIN                  | オサエピン                      | (1) |
| 12 | 225-45404     | SAFETY COVER                 | ユビ* ホコ* カハ* -              | (1) |
| 13 | B1525-582-000 | SPRING                       | オサエハ* ネ                    | (1) |
| 14 | SS-6090810-SP | SCREW 9/64-40 L= 7.5         | ヒラネシ* 9/64-40 L=7.5        | (1) |
| 15 | 235-21404     | ADJUSTING PICK-UP            | キセンチョウセツツマミ                | 1   |
| 16 | SM-8040502-TP | SCREW M4X0.7 L=5             | トメネシ* M4X0.7 L=5           | 2   |
| 17 | 225-68356     | SIDE COVER ASM.              | ア-ムソクメンカハ* - (ケツゴ* ウ)      | 1   |
| 18 | 225-73257     | CHANGING LEVER ASM.          | ハリイチハソウレハ* - (ケツゴ* ウ)      | 1   |
| 19 | 225-73208     | NEEDLE POSITION CHANGE LEVER | ハリイチ ハソウレハ* -              | (1) |
| 20 | SS-7090410-SP | SCREW 9/64-40 L= 3.5         | マルヒラネシ* 9/64-40 L=3.5      | (2) |
| 21 | WP-0371016-SD | WASHER 3.7X8X1               | ヒラサ* ガ* ネ 3.7X8X1          | (2) |
| 22 | 100-15907     | LEVER STOPPER                | レハ* - ストツハ* -              | (2) |
| 23 | 225-12602     | KNOB                         | ハリイチ ハソウレハ* - ツマミ          | (1) |
| 24 | 235-21057     | CHANGE BASE ASM.             | ハリイチハソウタ* イクミ              | 1   |
| 25 | 263-19004     | NEEDLE POSITION CHANGE BASE  | ハリイチハソウタ* イ                | (1) |
| 26 | SD-0800402-TP | HINGE SCREW D= 8 H= 4        | タ* ソネシ* D=8 H=4            | (1) |
| 27 | WZ-0850302-KO | WAVED WASHER 8.5X12.5X0.3    | ナミカ* タサ* ガ* ネ 8.5X12.5X0.3 | (3) |
| 28 | NS-6150310-SP | NUT 15/64-28                 | ロツカクナツト 15/64-28           | (1) |
| 29 | 235-21107     | CHANGE BASE FITTING PLATE    | ハリイチハソウタ* イトリツケイタ          | (1) |
| 30 | 263-01507     | ARM                          | フリハハ* チョウセツツウデ*            | (1) |
| 31 | 263-07306     | SHAFT                        | フリハハ* チョウセツツウデ* シ* クA      | (1) |
| 32 | SS-6090620-SP | SCREW 9/64-40 L=6            | ヒラネシ* 9/64-40 L=6          | (3) |
| 33 | WP-1020616-SD | WASHER                       | ヒラサ* ガ* ネ                  | (2) |
| 34 | WZ-1052010-KP | WAVED WASHER                 | ナミカ* タサ* ガ* ネ10.5X14.5X0.3 | (1) |
| 35 | RC-0100001-KP | SNAP RING M10                | Cカ* タトメワ 9.3               | (1) |
| 36 | 01 100-16517  | SHAFT                        | フリハハ* チョ-セツツウデ* シ* ク B (D) | (1) |
| 37 | 01 100-16210  | SHAFT                        | フリハハ* チョ-セツツウデ* シ* ク B (A) | (1) |
| 38 | 01 100-16319  | SHAFT                        | フリハハ* チョ-セツツウデ* シ* ク B (B) | (1) |
| 39 | 01 100-16418  | SHAFT                        | フリハハ* チョ-セツツウデ* シ* ク B (C) | (1) |
| 40 | NS-6150310-SP | NUT 15/64-28                 | ロツカクナツト 15/64-28           | (1) |
| 41 | 100-17168     | STOPPER ASM.                 | フリハハ* チョ-セツツウデ* コテイシ クミ    | (1) |
| 42 | RE-0200000-KO | E-RING                       | Eカ* タトメワ 2                 | (1) |
| 43 | 100-18000     | NUT                          | コテ-ツナツト                    | (1) |
| 44 | 100-18109     | NUT STOPPER                  | コテ-ツナツト* メ                 | (1) |
| 45 | 100-15360     | LEVER ASM.                   | カト* -レハ* -シ* ク クミ          | (1) |
| 46 | RE-0400000-KO | E-RING 4                     | Eカ* タトメワ 4                 | (1) |
| 47 | B2608-761-000 | HAND STOP CRANK SHAFT BALL   | シユト* -テ-シ ハソト* ル コ-キユ-     | (1) |
| 48 | 100-17408     | SPRING                       | イチキメキユ- オツハ* ネ             | (1) |
| 49 | 100-17606     | OIL SHIELD                   | オイルシ-ル                     | (1) |
| 50 | SS-6090520-SP | SCREW 9/64-40 L= 5.0         | ヒラネシ* 9/64-40 L=5          | (1) |
| 51 | 225-73505     | PACKING                      | モトセン ハソウコテイ ネジ* ハ* ヲキン     | (1) |
| 52 | B1430-761-000 | ROLLER                       | キセン ハソカンローラ                | (1) |
| 53 | 235-21305     | ADJUSTING PICK-UP SCREW      | キセンチョウセツツマミネシ*             | (1) |


NOTE (注記)

01....SELECTIVE PARTS

選択部品

# 31. SPECIAL ORDER PARTS FOR LZ-2280N,2281N,2284N,2286N,2288N


特別注文部品LZ-2280N,2281N,2284N,2286N,2288N用



|    |               |                          |                         |     |
|----|---------------|--------------------------|-------------------------|-----|
| 1  | 225-61559     | AUTOMATIC BACK MACHINE   | ツ・ト・ウハ・ツクツウチ            | 1   |
| 2  | 225-59058     | MAGNET ASM.              | ハ・ツクマク (クミ)             | (1) |
| 3  | 225-44159     | REVERSE FEED MAGNET LINK | ギ・ヤクオクリ マク ネットリンク(クミ)   | (1) |
| 4  | 225-59850     | REVERSE FEED SWITCH      | ギ・ヤクオクリ スイッチ(クミ)        | (1) |
| 5  | 111-01003     | PLUNGER ARM PIN          | ア・ランヅ ヤ ウデ・ヒ・ソ          | (1) |
| 6  | 111-02605     | CORD HOLDER              | コ-ト トメカナク               | (1) |
| 7  | B1213-372-000 | SCREW                    | ツヤダ ソ ツメ トメネン           | (1) |
| 8  | D2467-555-B00 | RUBBER PLUG              | ゴ・ム ア・ツシユ               | (2) |
| 9  | D2468-555-B00 | RUBBER PLUNGER           | ア・ランヅ ヤー ゴ・ム            | (1) |
| 10 | NS-6150310-SP | NUT 15/64-28             | ロツカクナツト 15/64-28        | (1) |
| 11 | RE-0400000-K0 | E-RING 4                 | Eカ タトメワ 4               | (2) |
| 12 | RE-1200000-K0 | E-RING 12                | Eカ タトメワ 12              | (1) |
| 13 | SD-0791503-SP | HINGE SCREW D=7.94 H=15  | タ・ソネン D=7.94 H=15       | (1) |
| 14 | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6        | ナハ・ネン 3/16-28 L=6       | (2) |
| 15 | SS-4150915-SP | SCREW 15/64-28 L=9       | ナハ・ネン 15/64-28 L=9      | (2) |
| 16 | WP-1602616-SZ | WASHER 16X24X2.6         | ヒラサ カ ネ 16X24X2.6       | (1) |
| 17 | 291-41900     | INSTRUCTION MANUAL       | LZ-2280タッチハ ツクキット ワエイセツ | (1) |
| 18 | 110-30202     | RUBBER BUSHING           | マク コ-ト ゴ・ム              | (1) |

# 32. SPECIAL ORDER PARTS FOR LZ-2280N SERIES

特別注文部品LZ-2280Nシリーズ





|    |               |                               |                        |     |
|----|---------------|-------------------------------|------------------------|-----|
| 1  | 225-35801     | TIMING GAUGE                  | タイミングゲージ               | 1   |
| 2  | 225-86705     | TIMING GAUGE                  | タイミングゲージ               | 1   |
| 3  | 225-35900     | TIMMING GAUGE, RIGHT          | タイミングゲージ R             | 1   |
| 4  | 225-36403     | TIMMING GAUG D                | タイミングゲージ D             | 1   |
| 5  | 225-36502     | TIMING GAUGE E                | タイミングゲージ E             | 1   |
| 6  | B1551-586-000 | PRESSER FOOT JOINT            | オサエレンケツアツ              | 1   |
| 7  | SS-7090910-SP | SCREW 9/64-40 L= 8.5          | マルヒラネツ 9/64-40 L=8.5   | 1   |
| 8  | 100-29957     | SCALE PLATE                   | メモリイタ ケツゴ ウ            | 1   |
| 9  | 100-29452     | STITCH DIAL ASM.              | メモリイタ クミ               | 1   |
| 10 | SS-6121030-SP | SCREW 3/16-28 L=10            | ヒラネツ 3/16-28 L=10      | 1   |
| 11 | 225-56054     | KNIFE UNIT                    | メスユニット                 | 1   |
| 12 | 225-56302     | FIXED KNIFE                   | コティ メス                 | (1) |
| 13 | 225-56450     | CLAMP PLATE ASM.              | クランプレイタ(クミ)            | (1) |
| 14 | 225-56609     | SLIDING PLATE                 | スベリイタ                  | (1) |
| 15 | 225-56708     | DRIVING BASE                  | ドライブメスタ イヒタリ           | (1) |
| 16 | 225-56807     | DRIVING BASE                  | ドライブメスタ イミギ            | (1) |
| 17 | SS-1090510-SP | SCREW 9/64-40 L=5             | チラネツ 9/64-40 L=5       | (2) |
| 18 | SS-6090420-SP | SCREW 9/64-40 L= 4.0          | ヒラネツ 9/64-40 L=4       | (2) |
| 19 | SS-7090710-SP | SCREW 9/64-40 L= 6.8          | マルヒラネツ 9/64-40 L=6.8   | (2) |
| 20 | 225-56153     | DRIVING KNIFE ASM.            | ドライブメス(クミ)             | (1) |
| 21 | 225-55403     | THREAD CUTTING CAM            | イトキリカム                 | 1   |
| 22 | B9101-490-000 | DRIVER                        | ドライバ-                  | 1   |
| 23 | 225-25455     | NEEDLE HOLDER ASM.            | ハリマカ リタイオウハリウケ(クミ)     | 1   |
| 24 | 225-25406     | NEEDLE GUARD                  | ハリマカ リタイオウハリウケ         | (1) |
| 25 | SM-6030602-TP | SCREW M3X0.5 L=6              | ロツカクナボルト M3X0.5 L=6    | (1) |
| 26 | WS-0310702-KS | SPRING WASHER                 | ハネツ ガネ 3.1X5.9X0.7     | (1) |
| 27 | WP-0320500-SC | WASHER M3                     | ヒラツ ガネ コガタマル M3        | (2) |
| 28 | 100-25906     | SPACER                        | オクリイタ イスベ-チ            | 1   |
| 29 | 225-03908     | SPACER                        | ハリイタスベ-チ               | 1   |
| 30 | GRF-010000B0  | RF-1 BACK STITCH DEVICE ASM.  | RF-1 バック スタイツウチクミ      | 1   |
| 31 | GRF-01001000  | PLATE                         | クサリトリガイタ               | (1) |
| 32 | SS-9111510-SP | SCREW 11/64-40 L=15           | ロツカクナボルト 11/64-40 L=15 | (1) |
| 33 | WP-0501016-SD | WASHER 5X10.5X1               | ヒラツ ガネ 5X10.5X1        | (1) |
| 34 | WS-0441040-KP | SPRING WASHER 4.4X7.4X1       | ハネツ ガネ 4.4X7.4X1       | (1) |
| 35 | NS-6110420-SP | NUT 11/64-40                  | ロツカクナツ 11/64-40        | (1) |
| 36 | MAT-80117S00  | SPRING                        | ヒタトリ ハネ                | (1) |
| 37 | B8133-019-000 | S SHAPED HOOK                 | Sカ タカナゲ                | (2) |
| 38 | B8131-019-000 | CHAIN                         | クサリ                    | (1) |
| 39 | 119-60853     | PEDAL ASM.                    | ペダル クミ                 | (1) |
| 40 | D1501-583-H00 | PRESSER BAR                   | オサエバ-                  | 1   |
| 41 | D1502-583-H00 | PRESSER BAR                   | オサエバ- ツギアツ             | 1   |
| 42 | B1505-227-00A | PRESSER ADJUSTING SPRING      | マチカ エヒンハン              | 1   |
| 43 | 111-62104     | SPRING                        | オサエチヨウセツハネ             | 1   |
| 44 | 225-07701     | THRED RACK, RIGHT             | ハリバ ウイトカケ R            | 1   |
| 45 | 225-03353     | SAFETY PLATE ASM.             | アンセツ プレート(ケツゴ ウ)       | 1   |
| 46 | 235-22550     | NOT TURN BOBBIN CASE ASM.     | アカイデンボ ビンケースクミ         | 1   |
| 47 | 235-23004     | NOT TURN BOBBIN               | アカイデンボ ビン              | 1   |
| 48 | 235-23152     | NOT TURN BOBBIN HOOK COMPL. V | アカイデンボ ビンカ マカツゴ ウV     | 1   |
| 49 | 225-25919     | OUTER HOOK V                  | ソトカ マ V                | (1) |
| 50 | 235-03501     | INNER HOOK PRESSER V-S        | ウチカ マオサエV-S            | (1) |
| 51 | 100-33009     | HOOK GIB SCREW                | ウチカ マオサエ トメネツ          | (2) |
| 52 | 235-23202     | NOT TURN BOBBIN INNER HOOK V  | アカイデンボ ビンウチカ マV        | (1) |
| 53 | 100-33108     | HOOK COUNTER BALANCE SCREW    | ウライタ トメネツ              | (1) |
| 54 | 225-26008     | INNER HOOK V                  | ウチカマV                  | (1) |
| 55 | SS-8110422-TP | SCREW 11/64-40 L=4            | トメネツ 11/64-40 L=4      | (2) |
| 56 | 01 235-03659  | HOOK COMPL. S                 | カマケツゴ ウS               | 1   |
| 57 | 02 235-02958  | HOOK CONNECTION K             | カマケツゴ ウK               | 1   |
| 58 | 235-03709     | OUTER HOOK S                  | ソトカ マS                 | (1) |
| 59 | 235-03808     | INNER HOOK S                  | ウチカ マS                 | (1) |
| 60 | 01 235-03907  | INNER HOOK PRESSER S          | ウチカ マオサエS              | (1) |
| 61 | 02 235-03006  | INNER HOOK PRESSER K          | ナカカ マオサエK              | (1) |
| 62 | 235-04004     | BACK PLATE S                  | ウライタS                  | (1) |
| 63 | 235-04103     | INNER HOOK PRESSER SETSCREW S | ウチカ マオサエトメネツ S         | (3) |
| 64 | 235-04301     | OUTER HOOK SETSCREW S         | ソトカ マトメネツ S            | (2) |
| 65 | 235-04400     | HOOK COUNTER BALANCE SCREW S  | ウライタ ネトメネツ S           | (1) |
| 66 | 235-04657     | BOBBIN CASE WITH SPRING       | ボビンケースクミウチハネイリ         | 1   |


NOTE (注記)

01....FOR INNER HOOK S  
02....FOR INNER HOOK K

内釜 S 用  
内釜 K 用

### 33. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2284C-7 (1)

LZ-2284C-7専用部品 (1)




|    |                  |                               |                       |      |
|----|------------------|-------------------------------|-----------------------|------|
| 1  | 400-05484        | NEEDLE PLATE SUPPORT          | ハリイタササエ               | 1    |
| 2  | 400-05485        | OIL RETURN FELT               | ハリイタリメンカンリユウフェルト      | 1    |
| 3  | SS-6120940-SP    | SCREW 3/16-28 L=9             | ヒラネジ 3/16-28 L=9      | 2    |
| 4  | 400-05505        | INNER HOOK STOPPER            | ウチカ マトメ               | 1    |
| 5  | 400-05487        | HOOK COVER                    | カマカハ -                | 1    |
| 6  | 400-05488        | HOOK COVER GUIDE              | カマカハ -カ イト            | 2    |
| 7  | 400-05489        | HOOK COVER SPRING             | カマカハ -ハ ネ             | 1    |
| 8  | 400-05490        | HOOK COVER GUIDE PIN          | カマカハ -カ イト ビン         | 4    |
| 9  | 400-05491        | HOOK COVER BUTTON             | カマカハ -ボ タン            | 1    |
| 10 | 400-05493        | HOOK COVER STOPPER            | カマカハ -ストッパ -          | 1    |
| 11 | 400-05494        | OIL SHIELD PLATE              | カマカハ -ナイユホ ウハ ソ       | 1    |
| 12 | NM-6040003-SC    | NUT M4                        | ロツカクナツト M4            | 1    |
| 13 | B8226-WP1-000    | FRAME RUBBER CUSHION          | ト-ア クツリヨソ             | 4    |
| 14 | SM-5040655-SN    | SCREW                         | ハ インボ ネジ              | 1    |
| 15 | SS-6110610-TP    | SCREW 11/64-40 L=6            | ヒラネジ 11/64-40 L=6     | 1    |
| 16 | SS-1110640-TP    | SCREW 11/64-40 L= 5.5         | サラネジ 11/64-40 L=5.5   | 4    |
| 17 | SL-4040681-SC    | COMBINATION SCREW M4 X 8      | ナハ コネジ セムス M4X0.7 L=6 | 1    |
| 18 | WP-0430801-SC    | WASHER 4.3X9X0.8              | ヒラサ ガ ネ 4.3X9X0.8     | 1    |
| 19 | TA-1450302-R0    | RUBBER PLUG                   | トメセン                  | 1    |
| 20 | B3541-012-000    | OIL WICK                      | カンリユ- ユシソ             | 0.25 |
| 21 | 110-93606        | THREAD TENSION SPRING         | タ イ イチ イトチヨウシハ ネ      | 1    |
| 22 | RE-0200000-K0    | E-RING                        | Eカ タトメツ 2             | 1    |
| 23 | SD-0550212-TP    | HINGE SCREW D=5.5 H=2.1       | タ ソネジ D=5.5 H=2.1     | 1    |
| 24 | WP-0450846-SP    | WASHER                        | ヒラサ ガ ネ               | 1    |
| 25 | B2561-205-000-A  | SCREW                         | ハ ネカケネジ               | 1    |
| 26 | NS-6110310-SP    | NUT 11/64-40                  | ロツカクナツト 11/64-40      | 1    |
| 27 | B1536-804-000    | PIN                           | オサエジ ク スラストウデ ビン      | 1    |
| 28 | 01 400-05517     | HOOK COVER GUIDE STOPPER ASM. | カマカハ -カ イト ストッパ -クミ   | 1    |
| 29 | 400-05492        | HOOK COVER GUIDE STOPPER      | カマカハ -カ イト ストッパ -     | (1)  |
| 30 | 400-05516        | TENSION SPRING                | カマカハ -カ イト ヒツパ リハ ネ   | (1)  |
| 31 | SD-0460182-SP    | HINGE SCREW D= 4.6 H= 1.8     | タ ソネジ D=4.6 H=1.8     | (1)  |
| 32 | WP-0360516-SD    | WASHER M3                     | ヒラサ ガ ネ 3.6X5.2X0.5   | (1)  |
| 33 | SS-2110920-TP    | SCREW 11/64-40 L=8.5          | マルサラネジ 11/64-40 L=8.5 | 2    |
| 34 | 01 SS-8110520-TP | SCREW 11/64-40 L= 4.5         | トメネジ 11/64-40 L=4.5   | 1    |
| 35 | 229-07406        | PRESSER SPRING                | オサエチヨウセツハ ネ           | 1    |
| 36 | TA-2101002-R0    | RUBBER PLUG                   | トメセン                  | 1    |
| 37 | TA-1250804-R0    | RUBBER PLUG                   | トメセン                  | 1    |

NOTE (注記) 01....ACCESSORIE PART

付属品

# 34. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2284C-7 (2)

LZ-2284C-7専用部品 (2)




|    |                  |                                |                             |     |
|----|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----|
| 1  | SD-0791501-SP    | HINGE SCREW D= 7.94 H=15.0     | ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=7.94 H=15          | 1   |
| 2  | 400-05508        | KNIFE BRANCH ASM.              | ﾒｽﾌﾀﾏﾀ(ｸﾐ)                  | 1   |
| 3  | 400-05507        | MOVING KNIFE LINK              | ﾄﾞ ﾕﾒｽﾘﾝｸ                   | 1   |
| 4  | 400-05512        | THREAD CUTTING MAGNET          | ｲﾄｷﾘﾏｸﾞ ﾈｯﾄ                 | 1   |
| 5  | EA-9500B01-00    | CABLE BAND                     | ﾖｸｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ                   | 1   |
| 6  | 01 B3523-980-000 | OIL WICK PIPE STOPPER          | ｴｯｼｵﾝﾊﾟｲﾌﾟｽﾄｯﾊﾟ             | 1   |
| 7  | 400-05477        | DRIVING GEAR BOX COVER ASM.    | ｸﾄﾞ ﾕﾊｸﾞ ﾗﾏﾊｺﾌﾞ ﾌﾀ(ｸﾐ)      | 1   |
| 8  | 400-05478        | DRIVING GEAR BOX COVER         | ｸﾄﾞ ﾕﾊｸﾞ ﾗﾏﾊｺﾌﾞ ﾌﾀ          | (1) |
| 9  | 101-00410        | BED SCREW STUD                 | ﾊﾞ ｳﾄｼﾞﾁｭ                   | (2) |
| 10 | NS-6700420-SP    | NUT 5/16-24                    | ﾛｯｸﾅｯﾄ 5/16-24              | (2) |
| 11 | 400-05480        | DRIVING GEAR BOX COVER PACKING | ｸﾄﾞ ﾕﾊｸﾞ ﾗﾏﾊｺﾌﾞ ﾌﾀﾊﾟｯｷﾝ     | 1   |
| 12 | 400-05481        | OIL SHIELD PLATE               | ｸﾄﾞ ﾕﾊｸﾞ ﾗﾏﾊｺﾌﾞ ﾌﾀｼﾙﾄﾞ ﾕﾊﾞﾝ | 1   |
| 13 | SS-4110915-SP    | SCREW 11/64-40 L=9             | ﾅﾊﾞ ﾈｼﾞ 11/64-40 L=9        | 5   |
| 14 | 400-05482        | BEVEL GEAR BOX COVER           | ｶｻﾊｸﾞ ﾗﾏﾊｺﾌﾞ ﾌﾀ             | 1   |
| 15 | 400-05483        | BEVEL GEAR BOX COVER PACKING   | ｶｻﾊｸﾞ ﾗﾏﾊｺﾌﾞ ﾌﾀﾊﾟｯｷﾝ        | 1   |
| 16 | SS-1110840-SP    | SCREW 11/64-40 L=8             | ｻﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=8          | 4   |
| 17 | 135-21000        | NUT                            | ｼﾔﾀﾞﾝ ﾚﾝｸﾞﾅｯﾄ               | 1   |
| 18 | 400-43054        | HOOK SHAFT                     | ｶﾏｼﾞ ｸ                      | 1   |
| 19 | 400-43055        | HOOK SHAFT BUSHING             | ｶﾏｼﾞ ｸﾒﾀﾙA                  | 1   |
| 20 | 400-05503        | HOOK SHAFT METAL (B)           | ｶﾏｼﾞ ｸﾒﾀﾙ(B)                | 1   |
| 21 | 400-05504        | HOOK SHAFT METAL (B) COVER     | ｶﾏｼﾞ ｸﾒﾀﾙ(B)ﾌﾀ              | 1   |
| 22 | RO-1100901-00    | RUBBER RING                    | ｵﾘﾝｸﾞ                       | 1   |
| 23 | SS-1080620-SP    | SCREW 1/8-44 L=6               | ｻﾗﾈｼﾞ 1/8-44 L=6            | 3   |
| 24 | SM-8060602-TP    | SCREW M6X6                     | ﾄﾒﾈｼﾞ M6 L=6                | 1   |
| 25 | 400-05506        | HOOK DRIVING BEVEL GEAR (B)    | ｶﾏｸﾄﾞ ﾕｶｻﾊｸﾞ ﾗﾏ(B)          | 1   |
| 26 | SM-8050500-SP    | SCREW                          | ﾄﾒﾈｼﾞ                       | 2   |
| 27 | SQ-0000401-MZ    | CONNECTING SCREW               | ﾁｭｰﾌﾞ ﾚﾝｸﾞﾅｯﾄ               | 1   |
| 28 | B3525-357-000    | CONNECTING SCREW (B)           | ﾛｶﾞﾀ ﾚﾝｸﾞﾅｯﾄ B              | 1   |
| 29 | B3534-012-000    | GASKET                         | ﾊﾟ ｳｷﾝ                      | 2   |
| 30 | B3536-122-000    | HOLDER                         | ｶﾝﾘﾕｳ ﾎﾞｿ ﾀﾞ ﾀﾞ ﾀﾞ          | 1   |
| 31 | SS-7110710-SP    | SCREW 11/64-40 L=7             | ﾏﾙﾋﾟﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=7       | 1   |
| 32 | 400-05515        | INDICATION PLATE               | ｶﾏﾕﾘｮｳｼﾞ ﾀﾞ                 | 1   |
| 33 | 400-05496        | FEED BASE                      | ｵｸﾘﾀﾞ ﾀﾞ                    | 1   |
| 34 | 400-05497        | FEED BASE SHAFT                | ｵｸﾘﾀﾞ ﾀﾞ ｸ                  | 1   |
| 35 | 400-05498        | FEED BASE ARM                  | ｵｸﾘﾀﾞ ﾀﾞ ｲｳﾃﾞ               | 1   |
| 36 | 400-05499        | HORIZONTAL FEED SHAFT          | ｽｲﾔｲｵｸﾘﾀﾞ ｸ                 | 1   |
| 37 | 400-05500        | FEED BASE GUIDE                | ｵｸﾘﾀﾞ ﾀﾞ ｲｶﾞ ﾀﾞ             | 1   |
| 38 | SM-8050610-TP    | SCREW M5 L=6                   | ﾄﾒﾈｼﾞ M5 L=6                | 1   |
| 39 | SM-6051200-TP    | SCREW M5 L=12                  | ﾋﾟﾗﾈｼﾞ M5 L=12              | 1   |
| 40 | SM-8040510-TP    | SCREW M4 L=5                   | ﾄﾒﾈｼﾞ M4 L=5                | 2   |
| 41 | CS-1111010-SH    | THRUST COLLAR ASM. D=11.11 W=1 | ｽﾗｽﾄｳｹ D=11.11 W=10 ｸﾐ      | 2   |
| 42 | CS-1111019-SH    | THRUST COLLAR D=11.11 W=10     | ｽﾗｽﾄｳｹ D=11.11 W=10         | (2) |
| 43 | SS-6660710-TP    | SCREW 1/4-40 L=7               | ﾋﾟﾗﾈｼﾞ 1/4-40 L=7           | (2) |
| 44 | SS-7111120-TP    | SCREW                          | ﾏﾙﾋﾟﾗﾈｼﾞ                    | 2   |

NOTE (注記) 01....VARIOUS NOS. FOR DESTINATIONS 仕向地により異なる。

35. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2284C-7 (3) (TABLE COMPONENTS/JT-Z710)


LZ-2284C-7専用部品 (3) (脚卓関係/JT-Z710)



|    |               |                               |                      |      |
|----|---------------|-------------------------------|----------------------|------|
| 1  | 400-05530     | T-STAND ASM.                  | Tキヤクケツゴ ウ            | 1    |
| 2  | 141-18152     | UPPER STAND ASM., RIGHT       | ウワキヤクケツゴ ウ(ミキ)       | (1)  |
| 3  | B8101-210-AAB | UPPER STAND ASM.              | ウエキヤクケツゴ ウ           | (1)  |
| 4  | 141-18251     | STAND ASM., RIGHT             | シチュウケツゴ ウ(ミキ)        | (1)  |
| 5  | B8105-210-AAA | STAND ASM.                    | シチュウケツゴ ウ            | (1)  |
| 6  | 111-58516     | UPPER STAND PLATE             | ウツキヤクトメイタ            | (2)  |
| 7  | D8308-205-K0A | STAND SIDE SUPPORT            | ヨコシチュウ               | (1)  |
| 8  | 400-05535     | STAND SIDE SUPPORT            | シモシチュウ               | (1)  |
| 9  | 400-05536     | PEDAL SUPPORT BASE            | フミイタササエダ イ           | (1)  |
| 10 | 400-05538     | STAND SUPPORT                 | キヤクササエ               | (1)  |
| 11 | 400-05539     | PEDAL SUPPORT BASE CAP        | フミイタササエダ イキャツブ       | (2)  |
| 12 | 111-58607     | RUBBER CAP                    | キヤク ト イ キャツブ         | (4)  |
| 13 | B8112-552-000 | LEG BOTTOM SUPPORT BRACKET    | シタシチュ トメイタ           | (4)  |
| 14 | B8108-555-0A0 | ADJUSTING SCREW ASM. WITH CAP | キャツブ ツキ チョーセツネジ クミ   | (6)  |
| 15 | G5514-116-000 | WASHER D=30                   | サ カ ネ                | (4)  |
| 16 | WP-1302501-SE | WASHER M12                    | ヒラサ カ ネ              | (6)  |
| 17 | WS-1253010-KN | SPRING WASHER 12.5X21.5X3     | ハ ネサ カ ネ 12.5X21.5X3 | (6)  |
| 18 | ST-9053511-SR | TAPPING SCREW M5X35           | タツビ ンネジ              | (4)  |
| 19 | WP-0871602-SE | WASHER 8.7X18X1.6             | ヒラサ カ ネ 8.7X18X1.6   | (2)  |
| 20 | NM-6080001-SE | NUT M8                        | ロツカクナツト M8 1シュ       | (2)  |
| 21 | SL-9082091-SE | WASHER HEXAGONAL BOLT         | サ カ ネツキロツカクボ ルト      | (18) |
| 22 | 111-58706     | PEDAL ADJUSTING PLATE         | フミイタ チョウセツイタ         | (1)  |
| 23 | 111-58805     | PEDAL                         | フミイタ                 | (1)  |
| 24 | 111-59001     | PEDAL SHAFT BRACKET           | フミイタ シ クウケ           | (2)  |
| 25 | D8113-555-B00 | PEDAL BUSHING                 | フミイタ フ ツシユ           | (2)  |
| 26 | D8115-555-B00 | PEDAL SHAFT                   | ハ タル シ ク             | (1)  |
| 27 | 111-58904     | PEDAL MAT                     | フミイタ マット             | (1)  |
| 28 | NM-6080001-SE | NUT M8                        | ロツカクナツト M8 1シュ       | (2)  |
| 29 | SL-9061291-SE | WASHER HEXAGONAL BOLT M6 L=12 | サ カ ネツキロツカクボ ルト      | (2)  |
| 30 | WP-0871602-SE | WASHER 8.7X18X1.6             | ヒラサ カ ネ 8.7X18X1.6   | (2)  |
| 31 | SL-9082091-SE | WASHER HEXAGONAL BOLT         | サ カ ネツキロツカクボ ルト      | (2)  |
| 32 | ST-9053511-SR | TAPPING SCREW M5X35           | タツビ ンネジ              | (4)  |

36. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2284C-7 (4) (TABLE COMPONENTS/JT-Z71A,JT-Z71B)

LZ-2284C-7専用部品 (4) (脚卓関係/JT-Z71A,JT-Z71B)






|    |               |                               |                         |      |
|----|---------------|-------------------------------|-------------------------|------|
| 1  | 400-05537     | T-STAND ASM.                  | Tキヤク(クミ)                | 1    |
| 2  | 141-18152     | UPPER STAND ASM., RIGHT       | ウツキヤクケツゴ' ウ(ミキ')        | (1)  |
| 3  | B8101-210-AAB | UPPER STAND ASM.              | ウエキヤクケツゴ' ウ             | (1)  |
| 4  | 141-18251     | STAND ASM., RIGHT             | ツチュウケツゴ' ウ(ミキ')         | (1)  |
| 5  | B8105-210-AAA | STAND ASM.                    | ツチュウケツゴ' ウ              | (1)  |
| 6  | 111-58516     | UPPER STAND PLATE             | ウツキヤクトメイタ               | (2)  |
| 7  | D8308-205-K0A | STAND SIDE SUPPORT            | ヨコシチュウ                  | (1)  |
| 8  | 400-05535     | STAND SIDE SUPPORT            | シモシチュウ                  | (1)  |
| 9  | 400-05536     | PEDAL SUPPORT BASE            | フミイタササエタ' イ             | (1)  |
| 10 | 400-05538     | STAND SUPPORT                 | キヤクササエ                  | (1)  |
| 11 | 400-05539     | PEDAL SUPPORT BASE CAP        | フミイタササエタ' イキヤツフ'        | (2)  |
| 12 | 111-58607     | RUBBER CAP                    | キヤク ト' タ' イ キヤツフ'       | (4)  |
| 13 | B8112-552-000 | LEG BOTTOM SUPPORT BRACKET    | シタシチュウ トメイタ             | (4)  |
| 14 | B8108-555-0A0 | ADJUSTING SCREW ASM. WITH CAP | キヤツフ' ツキ チヨ-セツネシ' クミ    | (6)  |
| 15 | G5514-116-000 | WASHER D=30                   | サ' ガ' ネ                 | (4)  |
| 16 | WP-1302501-SE | WASHER M12                    | ヒラサ' ガ' ネ               | (6)  |
| 17 | WS-1253010-KN | SPRING WASHER 12.5X21.5X3     | ハ' ネサ' ガ' ネ 12.5X21.5X3 | (6)  |
| 18 | ST-9053511-SR | TAPPING SCREW M5X35           | タツビ' ソネジ'               | (4)  |
| 19 | WP-0871602-SE | WASHER 8.7X18X1.6             | ヒラサ' ガ' ネ 8.7X18X1.6    | (2)  |
| 20 | NM-6080001-SE | NUT M8                        | ロツカクナツト M8 1ツユ          | (2)  |
| 21 | SL-9082091-SE | WASHER HEXAGONAL BOLT         | サ' ガ' ネツキロツカクボ' ルト      | (18) |
| 22 | ST-9053511-SR | TAPPING SCREW M5X35           | タツビ' ソネジ'               | (4)  |

# 37. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2284C-7 (5)

LZ-2284C-7専用部品 (5)



|    |    |               |                            |                       |     |
|----|----|---------------|----------------------------|-----------------------|-----|
| 1  | 01 | E9608-603-000 | STICKER (MIDDLE)           | ステツカー (チュー)           | 1   |
| 2  | 03 | GPB-710010A0  | 2-PEDAL ASM., 71           | 2レンハ・タ ルクミ71(SC-1シリズ) | 1   |
| 3  | 02 | GPB-700010A0  | 3-JOINT PEDAL, 70          | 3レンハ・タ ルクミ70(SC-1シリズ) | 1   |
| 4  |    | 400-05531     | TABLE                      | テーブ ル                 | 1   |
| 5  | 01 | SL-6040892-TN | BOLT                       | サ・カ ネツキロツカクアナホ ルト     | 8   |
| 6  |    | 111-55751     | CASE ASM. B                | コモノイレ B(クミ)           | 1   |
| 7  |    | 111-55801     | CASE MAGNET                | コモノイレ マグ ネット          | 1   |
| 8  |    | 111-56007     | CASE                       | コモノイレ                 | 1   |
| 9  |    | SK-3382001-SC | WOOD SCREW D=3.8 L=20      | マルモクネツ D=3.8 L=20     | 4   |
| 10 |    | 110-76007     | FRAME RUBBER CUSHION       | トウフ ササエゴ ムサ           | 1   |
| 11 |    | 110-75801     | RUBBER SPACER              | ゴ ムヒンツ サ              | 2   |
| 12 |    | B8210-012-000 | CUSHION SET NAIL           | クキ (20ミリ)             | 2   |
| 13 |    | B8210-012-000 | CUSHION SET NAIL           | クキ (20ミリ)             | 4   |
| 14 |    | D8226-555-E00 | FRAME RUBBER CUSHION A     | トウフ クツシヨソ サ           | 1   |
| 15 |    | GAW-02560000  | BED FIXING RUBBER          | ハ ット コテイゴ ムサ          | 1   |
| 16 |    | GAW-02561000  | BED FIXING RUBBER PRESSER  | ハ ット コテイゴ ムサ オサエ      | 1   |
| 17 |    | SK-1413200-SC | WOOD SCREW D=4.1 L=32      | サヲモクネツ D=4.1 L=32     | 2   |
| 18 |    | 400-05532     | TABLE SUPPORT              | テーブ ルササエ              | 1   |
| 19 | *  | 131-55064     | REPUTATION PLATE BOLT ASM. | ウケイタ ホ ルトタクツ ヨウクミ     | 1   |
| 20 | *  | 131-55056     | BOLT SET A                 | ウケイタ ホ ルト(A)クミ        | (4) |
| 21 | *  | WS-1002560-KR | SPRING WASHER 10X18X2.5    | ハ ネサ カ ネ 10X18X2.5    | (4) |
| 22 | *  | NS-6240630-SE | NUT 3/8-18                 | ロツカクナツト               | (4) |
| 23 | *  | 131-55007     | HOLDING PLATE BOLT         | ウケイタホ ルト              | (4) |
| 24 | *  | WP-1002036-SE | WASHER 10X21X2             | ヒラサ カ ネ               | (4) |
| 25 |    | 400-05533     | OIL RESERVOIR HOLDER ASM.  | アブ ラダ マリウケ(クミ)        | 2   |
| 26 |    | 400-05534     | OIL RESERVOIR HOLDER       | アブ ラダ マリウケ            | (2) |
| 27 |    | D8226-555-E00 | FRAME RUBBER CUSHION A     | トウフ クツシヨソ サ           | (2) |
| 28 |    | SM-0060801-SA | SCREW                      | トラスネツ M6 L=8          | 4   |

NOTE (注記)

01....AT THE TIME OF DELIVERY OF  
COMPLETE SET WITH TABLE  
STAND ONLY.

02....FOR JT-Z71A

03....FOR JT-Z71B


脚卓完成出荷時のみ

JT-Z71A用


JT-Z71B用

# 38. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2284C-7 (6) (ACCESSORIES PARTS COMPONENTS)

LZ-2284C-7専用部品 (6) (付属品関係)



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | ヒンメイ              | Qty |
|---------|------|---------------|--------------------------------|-------------------|-----|
| 1       |      | 400-05520     | OIL RESERVOIR ASM.             | アア ラタ マリ(クミ)      | 1   |
| 2       |      | 400-05521     | OIL RESERVOIR                  | アア ラタ マリ          | (1) |
| 3       |      | RO-0982401-00 | RUBBER RING                    | オリンク              | (1) |
| 4       |      | SM-0081001-SD | SCREW                          | トラスネジ M8 L=10     | (1) |
| 5       |      | 100-38107     | OIL RESERVOIR GASKET           | アア ラタ メ ハ ツキン     | (1) |
| 6       |      | 110-47107     | RUBBER CUSHION                 | トウア ササエコ ム        | (1) |
| 7       |      | B1116-210-D00 | FRAME SUPPORT RUBBER           | トウア ササエコ ム        | (1) |
| 8       |      | NM-6060001-SE | NUT M6                         | ロツカクナツト M6 1シユ    | (2) |
| 9       |      | SM-8063012-TR | SCREW M6 L=30                  | トメネジ              | (2) |
| 10      |      | 110-24015     | CONNECTING ROT, VERTICAL       | ヒサ アケ カイテンウデ      | (1) |
| 11      |      | SM-9061853-SR | SCREW M6 L=17.5                | ロツカクホ ルト          | (1) |
| 12      |      | SM-9062053-SR | SCREW M6 L=20                  | ロツカクホ ルト          | (2) |
| 13      |      | 110-24510     | BRACKET                        | ヒサ アタテシ クトリツケウデ   | (1) |
| 14      |      | RE-1000000-K0 | E-RING 10                      | エカ タトメツ 10        | (1) |
| 15      |      | 110-24205     | KNEE PRESS ROD                 | ヒサ アテヨコシ ク        | (1) |
| 16      |      | 110-24106     | SPRING                         | ヒサ アケ カイテンハ ネ     | (1) |
| 17      |      | 400-05523     | FRAME SUPPORT RUBBER CUSHION A | トウア ササエコ AA       | (1) |
| 18      |      | 400-05524     | FRAME SUPPORT RUBBER CUSHION B | トウア ササエコ AB       | (1) |
| 19      |      | SL-6040892-TN | BOLT                           | サ カ ネツキロツカクアナホ ルト | 8   |
| 20      |      | E9608-603-000 | STICKER (MIDDLE)               | ステツカ (チュー)        | 1   |



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION               | 品名                | Qty |
|---------|------|---------------|---------------------------|-------------------|-----|
| 1       |      | 263-19400     | BELT COVER A              | ベルトカバー-A          | 1   |
| 2       |      | 263-19558     | BELT COVER B (COMPL.)     | ベルトカバー-B(ケツゴウ)    | 1   |
| 3       |      | 263-19509     | BELT COVER B              | ベルトカバー-B          | (1) |
| 4       |      | 263-19608     | BELT COVER C              | ベルトカバー-C          | (1) |
| 5       |      | 263-19806     | VIBROISOLATING RUBBER     | 防振ゴム              | (1) |
| 6       |      | WP-0450801-SD | WASHER 4.5X10X0.8         | ワッシャー 4.5X10X0.8  | 2   |
| 7       |      | SS-4110915-SP | SCREW 11/64-40 L=9        | ナット 11/64-40 L=9  | 2   |
| 8       |      | WP-0450826-SC | WASHER 4.5X10X0.8         | ワッシャー 4.5X10X0.8  | 2   |
| 9       |      | SK-3412001-SE | WOOD SCREW D=4.1 L=20     | カマトリツケビス          | 2   |
| 10      |      | SS-4151215-SP | SCREW 15/64-28 L=12       | ナット 15/64-28 L=12 | 2   |
| 11      |      | 100-39105     | BELT COVER SUPPORT STUD   | ベルトカバー - シチユ-     | 2   |
| 12      |      | 225-35603     | WASHER                    | ネジ ヨウスケト メリッシャー   | 2   |
| 13      | 01   | 225-35454     | SYNCHRONIZER SUPPORT ASM. | シンクロナイザ ササエ クミ    | 1   |

NOTE (注記)

01....SPECIAL ORDER PARTS

特別注文部品

#### 40. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE

##### 変更情報リスト

As to the place changed, refer to the corresponding Rev. No.  
When previous parts (Obsoleted part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other:  
In this case, even obsoleted parts (D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.

変更箇所は、該当Rev. No. 版をご参照ください。  
部品の互換性がない変更の場合は、削除された品番でも、ご注文できます。

29284106

No. 1160-11 Rev. No.

\*A: Added parts 追加部品 / D: Obsoleted parts 削除部品 / E: Erratum 訂正

| * Rev. No. | Page 頁 | Ref. No. | Parts No. 品番    | * Rev. No. | Page 頁 | Ref. No. | Parts No. 品番  |
|------------|--------|----------|-----------------|------------|--------|----------|---------------|
| D 10       | 2      | 18       | 110-70901       | A 11       | 2      | 18       | 229-00401     |
| D 10       | 2      | 20       | 110-46604       | A 11       | 2      | 20       | 229-47006     |
| D 10       | 4      | 28       | 100-04109       | A 11       | 4      | 28       | 229-01805     |
| D 10       | 4      | 34       | CM-3002000-A2   |            |        |          |               |
|            |        |          |                 | A 11       | 4      | 34       | CM-3013000-01 |
|            |        |          |                 | A 11       | 4      | 39       | CM-6001001-01 |
| D 10       | 8      | 7        | 225-05408       | A 11       | 8      | 7        | 400-44872     |
| D 10       | 8      | 10       | 100-08100       | A 11       | 8      | 10       | 400-40372     |
| D 10       | 8      | 32       | CS-147121A-SH   | A 11       | 8      | 32       | 229-04155     |
| D 10       | 14     | 13       | 110-06905       | A 11       | 14     | 13       | 229-08305     |
|            |        |          |                 | A 11       | 14     | 18       | 229-07554     |
| D 10       | 14     | 20       | B1510-227-000   | A 11       | 14     | 57       | 229-07703     |
| D 10       | 14     | 21       | B1505-227-000-A | A 11       | 14     | 21       | 229-07406     |
| D 10       | 16     | 21       | 101-20004       | A 11       | 16     | 21       | 400-23289     |
| D 10       | 16     | 27       | B1148-555-000   | A 11       | 16     | 27       | 229-12109     |
| D 10       | 18     | 3        | 225-19714       | A 11       | 18     | 3        | 400-31418     |
| D 10       | 18     | 9        | 100-26110       | A 11       | 18     | 9        | 400-35702     |
| D 10       | 18     | 11       | 263-03008       | A 11       | 18     | 11       | 400-55832     |
| D 10       | 18     | 25       | SS-4080610-SP   | A 11       | 18     | 25       | SS-4080620-TP |
| D 10       | 18     | 50       | 100-28801       | A 11       | 18     | 50       | 400-43912     |
| D 10       | 18     | 52       | 100-29619       | A 11       | 18     | 52       | 400-50457     |
| D 10       | 20     | 54       | 225-23906       | A 11       | 20     | 54       | 400-10305     |
| D 10       | 22     | 18       | 101-25904       | A 11       | 22     | 18       | 263-04600     |
| D 10       | 22     | 20       | B2616-372-000   | A 11       | 22     | 20       | 229-24906     |
| D 10       | 22     | 21       | B3565-771-000   | A 11       | 22     | 21       | 400-09373     |
|            |        |          |                 | A 11       | 70     | 19       | 131-55064     |
|            |        |          |                 | A 11       | 70     | 20       | 131-55056     |
| D 10       | 70     | 19       | 119-66702       | A 11       | 70     | 23       | 131-55007     |
| D 10       | 70     | 20       | WP-1052001-SC   | A 11       | 70     | 24       | WP-1002036-SE |
| D 10       | 70     | 21       | WS-1020002-KR   | A 11       | 70     | 21       | WS-1002560-KR |
| D 10       | 70     | 22       | NS-6240630-SN   | A 11       | 70     | 22       | NS-6240630-SE |
|            |        |          |                 |            |        |          |               |
|            |        |          |                 |            |        |          |               |
|            |        |          |                 |            |        |          |               |
|            |        |          |                 |            |        |          |               |
|            |        |          |                 |            |        |          |               |

| PART NO<br>品番   | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番   | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| A3216-001-00A   | 6         | 15        | B3129-012-A00 | 2         | 57        | D2467-555-B00 | 24        | 62        | M6093-350-AAL   | 4         | 27        |
| BT-0500300-EA   | 22        | 33        | B3208-280-000 | 50        | 11        | D2467-555-B00 | 58        | 8         | M6093-350-AAL   | 42        | 20        |
| BT-0500300-EA   | 22        | 37        | B3214-047-000 | 6         | 39        | D2468-555-B00 | 16        | 42        | M6093-350-AAS   | 4         | 20        |
| BT-0500300-EA   | 22        | 58        | B3414-555-000 | 14        | 14        | D2468-555-B00 | 28        | 16        | M6093-350-AAS   | 42        | 31        |
| BT-0500300-EA   | 22        | 59        | B3416-552-000 | 14        | 16        | D2468-555-B00 | 58        | 9         | M6094-350-AAF   | 36        | 37        |
| B1114-280-000   | 16        | 19        | B3416-555-000 | 14        | 15        | D2515-232-D00 | 16        | 22        | M6094-350-AAF   | 44        | 59        |
| B1115-850-000   | 34        | 9         | B3421-555-000 | 34        | 18        | D3162-555-B00 | 6         | 30        | M6094-350-AAF   | 54        | 57        |
| B1116-210-D00   | 71        | 7         | B3431-581-000 | 14        | 25        | D7117-555-BA0 | 50        | 14        | M6094-350-AAL   | 36        | 36        |
| B1203-227-000-A | 8         | 11        | B3523-980-000 | 64        | 6         | D8113-555-B00 | 66        | 25        | M6094-350-AAL   | 44        | 58        |
| B1208-552-000-A | 8         | 12        | B3524-552-000 | 22        | 13        | D8115-555-B00 | 66        | 26        | M6094-350-AAL   | 54        | 56        |
| B1213-372-000   | 28        | 17        | B3525-357-000 | 64        | 28        | D8226-555-E00 | 70        | 14        | M8501-429-AA0   | 50        | 63        |
| B1213-372-000   | 58        | 7         | B3527-552-000 | 40        | 62        | D8226-555-E00 | 70        | 27        | M8502-429-AA0   | 50        | 43        |
| B1214-038-000   | 22        | 14        | B3527-552-000 | 46        | 7         | D8308-205-K0A | 66        | 7         | M8503-429-AA0   | 50        | 44        |
| B1307-155-0A0   | 20        | 34        | B3534-012-000 | 64        | 29        | D8308-205-K0A | 68        | 7         | M8504-429-AA0-A | 50        | 42        |
| B1308-155-0A0   | 20        | 55        | B3534-155-000 | 22        | 15        | EA-9500B01-00 | 22        | 53        | M8505-429-AA0   | 50        | 45        |
| B1430-761-000   | 44        | 18        | B3536-122-000 | 64        | 30        | EA-9500B01-00 | 24        | 31        | M8601-429-AA0-A | 50        | 47        |
| B1430-761-000   | 56        | 52        | B3538-112-000 | 22        | 17        | EA-9500B01-00 | 64        | 5         | NM-6030000-0E   | 22        | 50        |
| B1505-227-T00-A | 14        | 34        | B3538-112-000 | 48        | 38        | EA-9502B02-00 | 2         | 44        | NM-6030001-SC   | 24        | 55        |
| B1505-227-00A   | 60        | 42        | B3538-112-000 | 50        | 13        | E9608-603-000 | 70        | 1         | NM-6040001-SN   | 24        | 56        |
| B1516-552-000   | 14        | 11        | B3541-012-000 | 62        | 20        | E9608-603-000 | 71        | 20        | NM-6040003-SC   | 62        | 12        |
| B1517-552-000   | 14        | 26        | B3554-481-000 | 40        | 64        | GAK-33041000  | 14        | 29        | NM-6050001-SE   | 31        | 13        |
| B1521-555-000   | 14        | 24        | B4011-210-000 | 48        | 35        | GAK-33042000  | 14        | 30        | NM-6050001-SE   | 31        | 17        |
| B1523-226-000   | 14        | 27        | B8101-210-AAE | 66        | 3         | GAW-02560000  | 70        | 15        | NM-6060001-SE   | 34        | 12        |
| B1525-582-000   | 14        | 6         | B8101-210-AAB | 68        | 3         | GAW-02561000  | 70        | 16        | NM-6060001-SE   | 40        | 50        |
| B1525-582-000   | 14        | 47        | B8105-210-AAA | 66        | 5         | GPR-700010A0  | 70        | 3         | NM-6060001-SE   | 50        | 19        |
| B1525-582-000   | 14        | 55        | B8105-210-AAA | 68        | 5         | GPK-710010A0  | 70        | 2         | NM-6060001-SE   | 71        | 8         |
| B1525-582-000   | 36        | 32        | B8108-555-0A0 | 66        | 14        | GPR-01015000  | 2         | 36        | NM-6080001-SE   | 66        | 20        |
| B1525-582-000   | 36        | 47        | B8108-555-0A0 | 68        | 14        | GRF-010000B0  | 60        | 30        | NM-6080001-SE   | 66        | 28        |
| B1525-582-000   | 46        | 79        | B8112-552-000 | 66        | 13        | GRF-010000B0  | 60        | 31        | NM-6080001-SE   | 68        | 20        |
| B1525-582-000   | 56        | 13        | B8112-552-000 | 68        | 13        | GRF-01001000  | 66        | 15        | NM-6080721-SE   | 50        | 18        |
| B1525-582-000   | 56        | 13        | B8131-019-000 | 60        | 38        | G5514-116-000 | 66        | 15        | NM-6160511-SE   | 31        | 18        |
| B1536-804-000   | 62        | 27        | B8133-019-000 | 60        | 37        | G5514-116-000 | 68        | 15        | NP-2103000-00   | 24        | 25        |
| B1551-586-000   | 60        | 6         | B8210-012-000 | 70        | 12        | HA-0004400-0A | 48        | 67        | NS-6080340-SP   | 26        | 24        |
| B1604-141-H00   | 18        | 33        | B8210-012-000 | 70        | 13        | HA-0005900-00 | 30        | 27        | NS-6090310-SP   | 48        | 64        |
| B1608-555-0A0   | 42        | 26        | B8226-WP1-000 | 62        | 13        | HA-0019000-00 | 28        | 8         | NS-6110310-SP   | 6         | 41        |
| B1608-555-000   | 42        | 27        | B8228-125-000 | 34        | 19        | HC-0182010-20 | 50        | 53        | NS-6110310-SP   | 22        | 61        |
| B1609-804-A00   | 18        | 38        | B9101-490-000 | 60        | 22        | HC-0182047-00 | 50        | 54        | NS-6110310-SP   | 30        | 30        |
| B1609-804-B00   | 18        | 39        | B9113-012-000 | 40        | 27        | HC-0364133-20 | 50        | 56        | NS-6110310-SP   | 30        | 39        |
| B1609-804-C00   | 18        | 40        | B9140-372-000 | 46        | 10        | HC-0557110-40 | 50        | 55        | NS-6110310-SP   | 62        | 26        |
| B1609-804-D00   | 18        | 41        | CM-3002000-02 | 2         | 76        | HF-0041020-P0 | 50        | 58        | NS-6110360-SP   | 50        | 22        |
| B1609-804-E00   | 18        | 42        | CM-3002000-02 | 4         | 35        | HF-0041050-S0 | 50        | 57        | NS-6110420-SP   | 60        | 35        |
| B1637-560-000   | 54        | 17        | CM-3002001-A1 | 4         | 32        | HF-0078016-P0 | 50        | 46        | NS-6120310-SP   | 16        | 38        |
| B1646-555-000   | 18        | 54        | CM-3002001-01 | 4         | 31        | HG-0056400-00 | 50        | 49        | NS-6120310-SP   | 18        | 14        |
| B1810-552-000   | 8         | 19        | CM-3013000-01 | 4         | 34        | HK-0044300-2A | 24        | 50        | NS-6120310-SP   | 26        | 26        |
| B1905-541-A00   | 8         | 48        | CM-6001001-01 | 4         | 39        | HK-0165000-4A | 50        | 59        | NS-6150310-SP   | 12        | 18        |
| B1905-541-B00   | 8         | 49        | CQ-2020000-00 | 8         | 70        | HK-0346101-40 | 24        | 61        | NS-6150310-SP   | 12        | 23        |
| B1905-541-C00   | 8         | 50        | CQ-2020000-00 | 22        | 30        | HK-0346400-0B | 28        | 11        | NS-6150310-SP   | 22        | 31        |
| B1905-541-D00   | 8         | 51        | CQ-2020000-00 | 22        | 54        | HL-0346400-0B | 30        | 26        | NS-6150310-SP   | 24        | 42        |
| B2024-771-000   | 26        | 17        | CQ-3030000-00 | 40        | 69        | HL-0346400-0B | 50        | 50        | NS-6150310-SP   | 28        | 23        |
| B2034-372-000   | 26        | 16        | CQ-5006000-00 | 40        | 68        | HL-0171200-00 | 50        | 48        | NS-6150310-SP   | 38        | 36        |
| B2502-280-B0A   | 36        | 15        | CS-0640863-SH | 26        | 28        | HR-0223010-10 | 50        | 52        | NS-6150310-SP   | 44        | 22        |
| B2502-280-B0B   | 36        | 16        | CS-0790720-TH | 10        | 16        | HT-0023100-00 | 50        | 51        | NS-6150310-SP   | 44        | 23        |
| B2502-280-B0E   | 38        | 15        | CS-079073A-SH | 22        | 40        | HW-2003900-00 | 30        | 29        | NS-6150310-SP   | 56        | 28        |
| B2502-280-B0C   | 36        | 17        | CS-0800911-TH | 48        | 19        | HW-5000700-00 | 28        | 12        | NS-6150310-SP   | 56        | 40        |
| B2502-280-B0D   | 38        | 16        | CS-095101B-SH | 24        | 49        | HW-5000700-00 | 30        | 28        | NS-6150430-SP   | 58        | 10        |
| B2502-280-B0D   | 36        | 18        | CS-103121B-SH | 10        | 41        | HX-0012300-0A | 26        | 37        | NS-6150430-SP   | 24        | 38        |
| B2502-280-B0D   | 38        | 17        | CS-1031210-SH | 10        | 40        | MAB-109000A0  | 36        | 40        | NS-6150430-SP   | 40        | 44        |
| B2502-280-B0E   | 36        | 19        | CS-1031210-SH | 16        | 32        | MAB-109000B0  | 36        | 39        | NS-6150430-SP   | 40        | 48        |
| B2502-280-B0E   | 38        | 18        | CS-1031210-SH | 40        | 43        | MAM-09700BA0  | 38        | 53        | NS-6240630-SE   | 70        | 22        |
| B2502-280-00A   | 40        | 39        | CS-1031210-SH | 40        | 52        | MAM-09700BA0  | 38        | 52        | NS-6620310-SP   | 14        | 37        |
| B2502-280-00B   | 40        | 40        | CS-1111010-SH | 18        | 21        | MAO-11602N00  | 50        | 17        | NS-6680320-SP   | 42        | 29        |
| B2502-280-00C   | 40        | 41        | CS-1111010-SH | 64        | 41        | MAT-02106000  | 44        | 21        | NS-6680410-SP   | 18        | 27        |
| B2502-280-00D   | 40        | 42        | CS-1111019-SH | 18        | 22        | MAT-80117S00  | 60        | 36        | NS-6700320-SP   | 4         | 5         |
| B2508-704-000   | 16        | 25        | CS-1111019-SH | 64        | 42        | MC-1923F08-00 | 38        | 4         | NS-6700420-SP   | 64        | 10        |
| B2560-372-000   | 26        | 14        | CS-1401113-TH | 46        | 32        | MC-1923007-50 | 8         | 52        | PH-0300085-S0   | 54        | 28        |
| B2561-205-000-A | 62        | 25        | CS-1401113-TH | 46        | 62        | MC-2005F07-00 | 8         | 72        | PS-0300182-KF   | 24        | 64        |
| B2579-229-0A0   | 48        | 68        | CS-1470710-SH | 52        | 25        | MDP-500B1000  | 8         | 73        | PS-0400252-KP   | 8         | 63        |
| B2608-761-000   | 12        | 16        | D1501-583-H00 | 60        | 40        | M2001-429-AA0 | 50        | 62        | RC-0100001-KP   | 10        | 46        |
| B2608-761-000   | 44        | 19        | D1502-583-H00 | 60        | 41        | M2001-429-BA0 | 50        | 60        | RC-0100001-KP   | 12        | 22        |
| B2608-761-000   | 44        | 20        | D2056-772-B0B | 24        | 29        | M2001-429-CA0 | 50        | 61        | RC-0100001-KP   | 38        | 31        |
| B2626-372-000   | 26        | 15        | D2107-490-D00 | 30        | 5         | M4007-110-0AA | 8         | 36        | RC-0100001-KP   | 44        | 24        |
| B3116-125-000   | 2         | 59        | D2107-490-D00 | 30        | 9         | M4007-110-0AB | 8         | 35        | RC-0100001-KP   | 54        | 18        |
| B3120-125-000   | 2         | 61        | D2107-555-B00 | 24        | 69        | M6093-350-AAF | 4         | 37        | RC-0100001-KP   | 56        | 35        |
| B3121-352-000   | 2         | 58        | D2112-555-B00 | 2         | 45        |               |           |           |                 |           |           |

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| RC-0330415-KP | 52        | 29        | SK-1413200-SC | 70        | 17        | SQ-1150451-MZ | 22        | 36        | SS-5110710-SP | 18        | 30        |
| RE-0200000-KO | 12        | 24        | SK-3382001-SC | 70        | 9         | SS-1080510-SP | 48        | 8         | SS-5110710-SP | 38        | 54        |
| RE-0200000-KO | 38        | 38        | SK-3412001-SE | 33        | 9         | SS-1080620-SP | 64        | 23        | SS-5110740-TP | 48        | 2         |
| RE-0200000-KO | 44        | 25        | SK-3412001-SE | 72        | 9         | SS-1090510-SP | 24        | 27        | SS-6060210-SP | 4         | 11        |
| RE-0200000-KO | 56        | 42        | SL-4030881-SF | 26        | 32        | SS-1090510-SP | 60        | 17        | SS-6080320-SP | 12        | 37        |
| RE-0200000-KO | 62        | 22        | SL-4031691-SC | 50        | 20        | SS-1090930-SP | 8         | 31        | SS-6080320-SP | 36        | 26        |
| RE-0250000-KO | 24        | 35        | SL-4032591-SC | 48        | 74        | SS-1110640-TP | 62        | 16        | SS-6080320-SP | 38        | 48        |
| RE-0300000-KO | 18        | 20        | SL-4040681-SC | 62        | 17        | SS-1110840-SP | 2         | 12        | SS-6080320-SP | 42        | 4         |
| RE-0300000-KO | 26        | 20        | SL-6040892-TN | 70        | 5         | SS-1110840-SP | 2         | 27        | SS-6080320-SP | 44        | 37        |
| RE-0300000-KO | 52        | 9         | SL-6040892-TN | 71        | 19        | SS-1110840-SP | 64        | 16        | SS-6080320-SP | 56        | 4         |
| RE-0320000-KO | 30        | 12        | SL-9061291-SE | 66        | 29        | SS-2090710-SP | 2         | 33        | SS-6090420-SP | 60        | 18        |
| RE-0400000-KO | 6         | 19        | SL-9082091-SE | 66        | 21        | SS-2090810-SP | 4         | 16        | SS-6090520-SP | 12        | 26        |
| RE-0400000-KO | 12        | 25        | SL-9082091-SE | 66        | 31        | SS-2090810-SP | 4         | 17        | SS-6090520-SP | 38        | 44        |
| RE-0400000-KO | 24        | 45        | SL-9082091-SE | 68        | 21        | SS-2090840-SP | 48        | 6         | SS-6090520-SP | 44        | 29        |
| RE-0400000-KO | 24        | 59        | SM-0060801-SA | 70        | 28        | SS-2110920-TP | 10        | 24        | SS-6090520-SP | 56        | 50        |
| RE-0400000-KO | 28        | 19        | SM-0081001-SD | 34        | 11        | SS-2110920-TP | 24        | 46        | SS-6090540-SP | 2         | 68        |
| RE-0400000-KO | 38        | 42        | SM-0081001-SD | 71        | 4         | SS-2110920-TP | 42        | 9         | SS-6090540-SP | 26        | 33        |
| RE-0400000-KO | 44        | 26        | SM-4030411-SB | 48        | 39        | SS-2110920-TP | 62        | 33        | SS-6090620-SP | 6         | 33        |
| RE-0400000-KO | 54        | 21        | SM-4030411-SB | 50        | 21        | SS-2110101-TP | 24        | 47        | SS-6090620-SP | 12        | 19        |
| RE-0400000-KO | 56        | 46        | SM-4030601-SN | 30        | 32        | SS-3090520-SP | 30        | 14        | SS-6090620-SP | 38        | 28        |
| RE-0400000-KO | 58        | 11        | SM-4030601-SN | 30        | 33        | SS-4060310-SP | 50        | 31        | SS-6090620-SP | 44        | 30        |
| RE-0500000-KO | 14        | 31        | SM-4031001-SC | 22        | 48        | SS-4080320-TP | 48        | 10        | SS-6090620-SP | 56        | 32        |
| RE-0500000-KO | 24        | 40        | SM-4031501-SC | 28        | 15        | SS-4080620-TP | 18        | 25        | SS-6090810-SP | 14        | 7         |
| RE-0500000-KO | 54        | 22        | SM-4040601-SB | 24        | 36        | SS-4080620-TP | 20        | 30        | SS-6090810-SP | 14        | 46        |
| RE-0600000-KO | 14        | 38        | SM-4040655-SP | 28        | 13        | SS-4110515-SP | 4         | 18        | SS-6090810-SP | 14        | 56        |
| RE-0600000-KO | 24        | 33        | SM-4040855-SP | 48        | 50        | SS-4110515-SP | 22        | 32        | SS-6090810-SP | 36        | 33        |
| RE-0600000-KO | 24        | 43        | SM-4040855-SP | 48        | 62        | SS-4110515-SP | 22        | 38        | SS-6090810-SP | 36        | 48        |
| RE-0900000-KO | 26        | 19        | SM-4051405-SE | 31        | 12        | SS-4110515-SP | 24        | 60        | SS-6090810-SP | 46        | 80        |
| RE-1000000-KO | 34        | 16        | SM-5040655-SN | 6         | 21        | SS-4110715-SP | 16        | 15        | SS-6090810-SP | 56        | 14        |
| RE-1000000-KO | 71        | 14        | SM-5040655-SN | 62        | 14        | SS-4110715-SP | 22        | 23        | SS-6110510-SP | 38        | 50        |
| RE-1200000-KO | 28        | 20        | SM-6030602-TP | 60        | 25        | SS-4110715-SP | 22        | 28        | SS-6110610-TP | 62        | 15        |
| RE-1200000-KO | 58        | 12        | SM-6040802-TP | 48        | 18        | SS-4110715-SP | 50        | 40        | SS-6110810-TP | 54        | 50        |
| RO-0291801-00 | 8         | 20        | SM-6040802-TP | 48        | 26        | SS-4110815-SP | 48        | 12        | SS-6110820-TP | 52        | 8         |
| RO-0291801-00 | 22        | 39        | SM-6041002-TP | 48        | 33        | SS-4110815-SP | 48        | 48        | SS-6111010-SP | 38        | 49        |
| RO-0291801-00 | 54        | 23        | SM-6041002-TP | 48        | 56        | SS-4110915-SP | 2         | 32        | SS-6111040-SP | 30        | 36        |
| RO-0360802-00 | 20        | 63        | SM-6050802-TN | 48        | 4         | SS-4110915-SP | 2         | 71        | SS-6111052-TP | 18        | 31        |
| RO-0371801-00 | 14        | 35        | SM-6051200-TP | 64        | 39        | SS-4110915-SP | 4         | 24        | SS-6111052-TP | 54        | 32        |
| RO-0442401-00 | 8         | 27        | SM-6051202-TP | 48        | 27        | SS-4110915-SP | 4         | 26        | SS-6111140-SP | 18        | 15        |
| RO-0481901-00 | 8         | 28        | SM-6051402-TP | 46        | 64        | SS-4110915-SP | 8         | 55        | SS-6111140-SP | 18        | 58        |
| RO-0691801-00 | 10        | 39        | SM-6051402-TP | 46        | 65        | SS-4110915-SP | 8         | 56        | SS-6111140-SP | 22        | 25        |
| RO-0742401-00 | 16        | 36        | SM-6051402-TP | 48        | 58        | SS-4110915-SP | 20        | 31        | SS-6111210-SP | 8         | 38        |
| RO-0982401-00 | 34        | 10        | SM-6051402-TP | 48        | 60        | SS-4110915-SP | 24        | 39        | SS-6120940-SP | 62        | 3         |
| RO-0982401-00 | 71        | 3         | SM-6051402-TP | 48        | 69        | SS-4110915-SP | 33        | 7         | SS-6121030-SN | 6         | 35        |
| RO-1100901-00 | 64        | 22        | SM-6051402-TP | 54        | 12        | SS-4110915-SP | 40        | 65        | SS-6121030-SP | 60        | 10        |
| RO-1952401-00 | 2         | 42        | SM-6051602-TP | 44        | 28        | SS-4110915-SP | 64        | 13        | SS-6121210-SP | 40        | 67        |
| RO-4372002-00 | 8         | 23        | SM-6061610-SC | 31        | 6         | SS-4110915-SP | 72        | 7         | SS-6121610-TP | 16        | 40        |
|               |           |           | SM-8030412-TP | 6         | 18        | SS-4111015-SP | 4         | 15        | SS-6121610-TP | 18        | 28        |
| SB-1095301-00 | 20        | 27        | SM-8040412-TP | 6         | 23        | SS-4111415-SP | 22        | 35        | SS-6121610-TP | 42        | 28        |
| SB-1170001-00 | 52        | 6         | SM-8040502-TP | 48        | 42        | SS-4120615-SP | 2         | 34        | SS-6121840-SP | 16        | 28        |
| SB-1200001-00 | 8         | 4         | SM-8040502-TP | 56        | 16        | SS-4120615-SP | 2         | 35        | SS-6121860-SP | 16        | 35        |
| SD-0460182-SP | 62        | 31        | SM-8040510-TP | 64        | 40        | SS-4120615-SP | 16        | 34        | SS-6122030-SP | 48        | 16        |
| SD-0481451-SP | 26        | 23        | SM-8040802-TP | 28        | 14        | SS-4120615-SP | 16        | 41        | SS-6580752-TP | 2         | 69        |
| SD-0500251-SP | 48        | 63        | SM-8050412-TP | 54        | 7         | SS-4120615-SP | 24        | 73        | SS-6580752-TP | 18        | 16        |
| SD-0550212-TP | 62        | 23        | SM-8050412-TP | 54        | 14        | SS-4120615-SP | 26        | 25        | SS-6580752-TP | 40        | 12        |
| SD-0600271-SP | 30        | 38        | SM-8050500-SP | 64        | 26        | SS-4120615-SP | 28        | 24        | SS-6580752-TP | 40        | 16        |
| SD-0600291-TP | 24        | 34        | SM-8050502-TP | 6         | 22        | SS-4120615-SP | 30        | 37        | SS-6580752-TP | 52        | 14        |
| SD-0600321-SP | 16        | 37        | SM-8050610-TP | 64        | 38        | SS-4120615-SP | 40        | 71        | SS-6660710-TP | 18        | 23        |
| SD-0600321-SP | 18        | 13        | SM-8050612-TP | 46        | 66        | SS-4120615-SP | 58        | 14        | SS-6660710-TP | 20        | 24        |
| SD-0601051-SP | 40        | 45        | SM-8050612-TP | 52        | 16        | SS-4120915-SP | 2         | 41        | SS-6660710-TP | 24        | 48        |
| SD-0630275-SP | 14        | 36        | SM-8050612-TP | 54        | 11        | SS-4120915-SP | 12        | 46        | SS-6660710-TP | 46        | 33        |
| SD-0630301-SP | 14        | 32        | SM-8050812-TP | 48        | 37        | SS-4120915-SP | 18        | 17        | SS-6660710-TP | 46        | 69        |
| SD-0640231-SP | 48        | 44        | SM-8060602-TP | 64        | 24        | SS-4120915-SP | 26        | 18        | SS-6660710-TP | 64        | 43        |
| SD-0640241-SP | 26        | 21        | SM-8063012-TR | 34        | 13        | SS-4121015-SP | 2         | 24        | SS-7060310-SP | 8         | 57        |
| SD-0640751-SP | 2         | 29        | SM-8063012-TR | 71        | 9         | SS-4121015-SP | 2         | 47        | SS-7060310-SP | 24        | 23        |
| SD-0640851-SP | 48        | 46        | SM-9061003-SC | 50        | 23        | SS-4121015-SP | 26        | 38        | SS-7060310-SP | 24        | 24        |
| SD-0650321-TP | 30        | 31        | SM-9061203-SE | 34        | 26        | SS-4121015-SP | 44        | 47        | SS-7080410-SP | 2         | 28        |
| SD-0791331-SP | 50        | 36        | SM-9061853-SR | 34        | 14        | SS-4121015-SP | 48        | 72        | SS-7080520-SP | 8         | 53        |
| SD-0791501-SP | 64        | 1         | SM-9061853-SR | 71        | 11        | SS-4121215-SP | 4         | 25        | SS-7090410-SP | 2         | 43        |
| SD-0791503-SP | 24        | 41        | SM-9062053-SR | 34        | 15        | SS-4121415-SP | 2         | 26        | SS-7090410-SP | 12        | 42        |
| SD-0791503-SP | 28        | 22        | SM-9062053-SR | 71        | 12        | SS-4121415-SP | 44        | 55        | SS-7090410-SP | 44        | 41        |
| SD-0791503-SP | 58        | 13        | SM-9081423-SE | 50        | 24        | SS-4150915-SP | 24        | 32        | SS-7090410-SP | 56        | 20        |
| SD-0800402-TP | 12        | 27        | SQ-0000401-MZ | 64        | 27        | SS-4150915-SP | 28        | 18        | SS-7090610-SP | 12        | 31        |
| SD-0800402-TP | 44        | 27        | SQ-1110402-MZ | 22        | 24        | SS-4150915-SP | 58        | 15        | SS-7090610-SP | 24        | 26        |
| SD-0800402-TP | 56        | 26        | SQ-1110402-MZ | 22        | 29        | SS-4151215-SP | 33        | 10        | SS-7090610-SP | 24        | 44        |
| SD-0900701-TP | 18        | 26        | SQ-1110402-MZ | 22        | 34        | SS-4151215-SP | 72        | 10        | SS-7090710-SP | 60        | 19        |
| SE-4301031-SR | 22        | 52        | SQ-1150451-MZ | 4         | 6         | SS-5090610-SP | 48        | 14        | SS-7090910-SP | 60        | 7         |



| PART NO<br>品番 |    |    | PAGE<br>頁     |    |    | REF<br>NO     |    |    | PART NO<br>品番 |  |  | PAGE<br>頁 |    |               | REF<br>NO |    |               | PART NO<br>品番 |    |               | PAGE<br>頁 |    |           | REF<br>NO |  |    | PART NO<br>品番 |               |    | PAGE<br>頁 |               |    | REF<br>NO |               |    |    |           |  |  |    |    |
|---------------|----|----|---------------|----|----|---------------|----|----|---------------|--|--|-----------|----|---------------|-----------|----|---------------|---------------|----|---------------|-----------|----|-----------|-----------|--|----|---------------|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|---------------|----|----|-----------|--|--|----|----|
| SS-7090910-TP | 8  | 54 | SS-8660610-TP | 8  | 8  | WP-0450801-SD | 72 | 6  | 100-08753     |  |  | 8         | 16 | SS-7090910-TP | 12        | 47 | SS-8660610-TP | 8             | 29 | WP-0450826-SC | 6         | 20 | 100-11005 |           |  | 10 | 25            | SS-7090910-TP | 14 | 33        | SS-8660610-TP | 8  | 30        | WP-0450826-SC | 33 | 8  | 100-11104 |  |  | 10 | 26 |
| SS-7090910-TP | 54 | 29 | SS-8660610-TP | 10 | 37 | WP-0450826-SC | 72 | 8  | 100-11203     |  |  | 10        | 27 | SS-7090910-TP | 26        | 22 | SS-8660610-TP | 36            | 20 | WP-0450846-SP | 18        | 56 | 100-11302 |           |  | 10 | 28            | SS-7110540-SP | 26 | 27        | SS-8660610-TP | 38 | 19        | WP-0450846-SP | 22 | 62 | 100-12201 |  |  | 10 | 30 |
| SS-7110540-SP | 64 | 31 | SS-8660610-TP | 40 | 55 | WP-0450846-SP | 62 | 24 | 100-12417     |  |  | 10        | 31 | SS-7110540-SP | 64        | 31 | SS-8660610-TP | 40            | 56 | WP-0480856-SP | 38        | 51 | 100-12516 |           |  | 10 | 32            | SS-7110710-SP | 52 | 20        | SS-8660610-TP | 40 | 57        | WP-0480856-SP | 42 | 33 | 100-12607 |  |  | 10 | 13 |
| SS-7110710-SP | 52 | 20 | SS-8660610-TP | 46 | 55 | WP-0480856-SP | 52 | 22 | 100-12706     |  |  | 10        | 14 | SS-7110710-SP | 52        | 20 | SS-8660610-TP | 46            | 63 | WP-0500916-SD | 52        | 40 | 100-12805 |           |  | 10 | 15            | SS-7110840-SP | 32 | 2         | SS-8660610-TP | 54 | 45        | WP-0501016-SD | 4  | 29 | 100-12904 |  |  | 10 | 12 |
| SS-7110840-SP | 6  | 31 | SS-8660610-TP | 46 | 55 | WP-0500916-SD | 40 | 66 | 100-13019     |  |  | 8         | 61 | SS-7110840-SP | 6         | 31 | SS-8660610-TP | 10            | 44 | WP-0501016-SD | 44        | 57 | 100-13118 |           |  | 8  | 62            | SS-7110910-TP | 18 | 29        | SS-8660810-TP | 20 | 23        | WP-0501016-SD | 60 | 33 | 100-13407 |  |  | 8  | 67 |
| SS-7110840-SP | 10 | 17 | SS-8660610-TP | 18 | 24 | WP-0501016-SD | 50 | 41 | 100-14009     |  |  | 10        | 45 | SS-7110910-TP | 38        | 24 | SS-8660810-TP | 20            | 28 | WP-0510516-SD | 32        | 6  | 100-15360 |           |  | 12 | 13            | SS-7111110-TP | 14 | 49        | SS-8660810-TP | 36 | 21        | WP-0612066-SP | 40 | 46 | 100-15360 |  |  | 38 | 41 |
| SS-7110910-TP | 10 | 19 | SS-8660610-TP | 20 | 28 | WP-0612066-SP | 40 | 47 | 100-15360     |  |  | 44        | 8  | SS-7111110-TP | 40        | 11 | SS-8660810-TP | 36            | 22 | WP-0621016-SH | 24        | 37 | 100-15360 |           |  | 56 | 45            | SS-7111120-SP | 36 | 6         | SS-8660810-TP | 38 | 21        | WP-0621016-SH | 40 | 49 | 100-15907 |  |  | 12 | 30 |
| SS-7110910-TP | 18 | 29 | SS-8660610-TP | 20 | 29 | WP-0621016-SH | 40 | 49 | 100-15907     |  |  | 44        | 43 | SS-7111120-SP | 64        | 44 | SS-8660810-TP | 38            | 21 | WP-0651056-SD | 2         | 31 | 100-15907 |           |  | 56 | 22            | SS-7111410-SP | 36 | 49        | SS-8660970-TP | 10 | 38        | WP-0820526-SD | 48 | 22 | 100-16210 |  |  | 12 | 7  |
| SS-7111110-TP | 14 | 49 | SS-8660610-TP | 20 | 29 | WP-0820526-SD | 48 | 22 | 100-16210     |  |  | 38        | 32 | SS-7111410-SP | 40        | 51 | SS-8660970-TP | 36            | 22 | WP-0871602-SE | 66        | 19 | 100-16210 |           |  | 44 | 9             | SS-7111410-SP | 40 | 51        | SS-8660970-TP | 36 | 22        | WP-0871602-SE | 66 | 30 | 100-16210 |  |  | 56 | 37 |
| SS-7111120-SP | 36 | 6  | SS-8660610-TP | 20 | 34 | WP-0871602-SE | 68 | 19 | 100-16210     |  |  | 44        | 9  | SS-7111410-SP | 36        | 49 | SS-8661012-TP | 46            | 70 | WP-1002036-SE | 70        | 24 | 100-16319 |           |  | 12 | 8             | SS-7111410-SP | 40 | 51        | SS-8661012-TP | 46 | 70        | WP-1020616-SD | 12 | 20 | 100-16319 |  |  | 38 | 33 |
| SS-7111410-SP | 38 | 55 | SS-8660610-TP | 20 | 34 | WP-1002036-SE | 70 | 24 | 100-16319     |  |  | 38        | 33 | SS-7111410-SP | 40        | 51 | SS-8661012-TP | 46            | 71 | WP-1020616-SD | 12        | 51 | 100-16319 |           |  | 44 | 10            | SS-7120710-SP | 50 | 7         | SS-9090610-TP | 10 | 18        | WP-1020616-SD | 38 | 29 | 100-16319 |  |  | 56 | 38 |
| SS-7111410-SP | 40 | 51 | SS-8660610-TP | 20 | 35 | WP-1020616-SD | 44 | 31 | 100-16319     |  |  | 56        | 38 | SS-7120710-SP | 50        | 7  | SS-9090610-TP | 10            | 18 | WP-1020616-SD | 44        | 52 | 100-16418 |           |  | 12 | 9             | SS-7120910-TP | 32 | 5         | SS-9090610-TP | 26 | 34        | WP-1020616-SD | 44 | 52 | 100-16418 |  |  | 38 | 34 |
| SS-7120710-SP | 50 | 7  | SS-8660610-TP | 20 | 39 | WP-1020616-SD | 44 | 52 | 100-16418     |  |  | 44        | 11 | SS-7120910-TP | 32        | 5  | SS-9111010-SP | 50            | 39 | WP-1020616-SD | 56        | 33 | 100-16517 |           |  | 12 | 6             | SS-7121410-TP | 10 | 9         | SS-9111010-SP | 50 | 39        | WP-1302501-SE | 68 | 16 | 100-16517 |  |  | 38 | 35 |
| SS-7120910-TP | 32 | 5  | SS-8660610-TP | 20 | 40 | WP-1302501-SE | 68 | 16 | 100-16517     |  |  | 44        | 12 | SS-7121410-TP | 10        | 9  | SS-9111013-SP | 50            | 27 | WP-1602616-SZ | 28        | 21 | 100-16517 |           |  | 44 | 12            | SS-7121410-TP | 16 | 31        | SS-9111013-SP | 50 | 27        | WP-1602616-SZ | 28 | 21 | 100-16517 |  |  | 56 | 36 |
| SS-7121410-TP | 16 | 31 | SS-8660610-TP | 20 | 41 | WP-1602616-SZ | 58 | 16 | 100-17168     |  |  | 12        | 10 | SS-7121410-TP | 16        | 33 | SS-9111510-SP | 60            | 32 | WP-1602616-SZ | 58        | 16 | 100-17168 |           |  | 38 | 37            | SS-7121410-TP | 16 | 33        | SS-9111510-SP | 60 | 32        | WS-0270002-KN | 24 | 28 | 100-17168 |  |  | 44 | 13 |
| SS-7121410-TP | 16 | 33 | SS-8660610-TP | 20 | 42 | WS-0270002-KN | 31 | 19 | 100-17168     |  |  | 44        | 13 | SS-7121410-TP | 18        | 4  | SS-9120910-TP | 48            | 73 | WS-0310002-KN | 30        | 34 | 100-17168 |           |  | 56 | 41            | SS-7121410-TP | 18 | 4         | SS-9120910-TP | 48 | 73        | WS-0310702-KS | 60 | 26 | 100-17408 |  |  | 12 | 14 |
| SS-7121410-TP | 18 | 4  | SS-8660610-TP | 20 | 43 | WS-0310002-KN | 30 | 34 | 100-17408     |  |  | 44        | 14 | SS-7121410-TP | 18        | 18 | SS-9151740-CP | 46            | 71 | WS-0310702-KS | 60        | 26 | 100-17408 |           |  | 56 | 48            | SS-7121410-TP | 18 | 18        | SS-9151740-CP | 46 | 71        | WS-0441040-KP | 60 | 34 | 100-17606 |  |  | 12 | 15 |
| SS-7121410-TP | 18 | 55 | SS-8660610-TP | 20 | 44 | WS-0441040-KP | 31 | 16 | 100-17606     |  |  | 12        | 15 | SS-7121410-TP | 18        | 55 | SS-9661120-CP | 40            | 53 | WS-0510002-KP | 4         | 30 | 100-17606 |           |  | 38 | 43            | SS-7121410-TP | 18 | 55        | SS-9661120-CP | 40 | 53        | WS-0510002-KP | 16 | 29 | 100-17606 |  |  | 44 | 15 |
| SS-7121410-TP | 52 | 11 | SS-8660610-TP | 20 | 45 | WS-0510002-KP | 16 | 29 | 100-18000     |  |  | 12        | 11 | SS-7121410-TP | 52        | 11 | SS-9661120-CP | 40            | 54 | WS-0510002-KP | 44        | 56 | 100-18000 |           |  | 38 | 39            | SS-7121410-TP | 52 | 23        | ST-9053511-SR | 66 | 18        | WS-1002560-KR | 70 | 21 | 100-18000 |  |  | 44 | 16 |
| SS-7121410-TP | 52 | 23 | SS-8660610-TP | 20 | 46 | WS-1002560-KR | 70 | 21 | 100-18000     |  |  | 44        | 16 | SS-7121410-TP | 52        | 26 | ST-9053511-SR | 66            | 32 | WS-1253010-KN | 66        | 17 | 100-18109 |           |  | 56 | 49            | SS-7121410-TP | 52 | 26        | ST-9053511-SR | 66 | 32        | WS-1253010-KN | 68 | 17 | 100-18109 |  |  | 56 | 44 |
| SS-7151120-SP | 8  | 22 | SS-8660610-TP | 20 | 47 | WS-1253010-KN | 68 | 17 | 100-18109     |  |  | 56        | 44 | SS-7151120-SP | 8         | 22 | ST-9053511-SR | 68            | 18 | WS-1643202-KR | 31        | 20 | 100-21004 |           |  | 36 | 30            | SS-7151120-SP | 8  | 22        | ST-9053511-SR | 68 | 18        | WZ-1052010-KP | 12 | 21 | 100-21103 |  |  | 14 | 53 |
| SS-7620750-SP | 12 | 48 | SS-8660610-TP | 20 | 48 | WZ-1052010-KP | 16 | 14 | 100-21103     |  |  | 36        | 46 | SS-7620750-SP | 12        | 48 | ST-9053511-SR | 68            | 18 | WZ-1052010-KP | 16        | 14 | 100-21103 |           |  | 46 | 77            | SS-7620750-SP | 16 | 30        | TA-1050504-RO | 2  | 16        | WZ-1052010-KP | 38 | 30 | 100-21202 |  |  | 14 | 8  |
| SS-7620750-SP | 16 | 30 | SS-8660610-TP | 20 | 49 | WZ-1052010-KP | 38 | 30 | 100-21202     |  |  | 42        | 17 | SS-7620750-SP | 16        | 30 | TA-1050504-RO | 2             | 16 | WZ-1052010-KP | 44        | 33 | 100-21202 |           |  | 14 | 48            | SS-7620750-SP | 44 | 53        | TA-1050504-RO | 2  | 16        | WZ-1052010-KP | 44 | 33 | 100-22010 |  |  | 14 | 17 |
| SS-7681650-TP | 8  | 26 | SS-8660610-TP | 20 | 50 | WZ-1052010-KP | 44 | 33 | 100-22010     |  |  | 14        | 17 | SS-7681650-TP | 8         | 26 | TA-1250705-RO | 2             | 72 | WZ-0850302-KO | 50        | 37 | 100-22606 |           |  | 14 | 28            | SS-7681650-TP | 8  | 26        | TA-1250705-RO | 2  | 72        | WZ-0850302-KO | 56 | 27 | 100-25906 |  |  | 52 | 39 |
| SS-8080410-TP | 40 | 10 | SS-8660610-TP | 20 | 51 | WZ-0850302-KO | 56 | 27 | 100-25906     |  |  | 60        | 28 | SS-8080410-TP | 40        | 10 | TA-1250804-RO | 62            | 37 | WZ-1052010-KP | 12        | 21 | 100-25906 |           |  | 60 | 28            | SS-8080410-TP | 40 | 10        | TA-1250804-RO | 62 | 37        | WZ-1052010-KP | 12 | 21 | 100-26201 |  |  | 18 | 10 |
| SS-8080410-TP | 40 | 24 | SS-8660610-TP | 20 | 52 | WZ-1052010-KP | 12 | 21 | 100-26201     |  |  | 18        | 10 | SS-8080410-TP | 40        | 24 | TA-1450302-RO | 62            | 19 | WZ-1052010-KP | 12        | 21 | 100-26706 |           |  | 18 | 35            | SS-8080410-TP | 40 | 24        |               |    |           |               |    |    |           |  |  |    |    |

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 100-27407     | 18        | 48        | 102-08601     | 30        | 4         | 141-18251     | 66        | 4         | 225-25968     | 20        | 7         |
| 100-27506     | 18        | 47        | 102-08700     | 30        | 10        | 141-18251     | 68        | 4         | 225-26008     | 20        | 13        |
| 100-29304     | 18        | 57        | 102-08858     | 30        | 8         | 161-94300     | 24        | 63        | 225-26008     | 60        | 54        |
| 100-29452     | 60        | 9         | 105-02300     | 6         | 32        | 169-65105     | 48        | 23        | 225-26206     | 20        | 11        |
| 100-29957     | 60        | 8         | 105-65406     | 48        | 25        | 198-00903     | 20        | 39        | 225-26206     | 20        | 60        |
| 100-30401     | 20        | 62        | 105-65406     | 48        | 31        | 198-01000     | 20        | 40        | 225-26578     | 20        | 4         |
| 100-30609     | 20        | 47        | 106-04809     | 8         | 41        | 198-01109     | 20        | 42        | 225-26677     | 20        | 3         |
| 100-30708     | 20        | 48        | 110-00619     | 2         | 19        | 198-01208     | 20        | 43        | 225-27006     | 36        | 9         |
| 100-30807     | 20        | 49        | 110-08802     | 48        | 55        | 198-01307     | 20        | 41        | 225-27006     | 38        | 8         |
| 100-30906     | 20        | 50        | 110-15906     | 20        | 33        | 198-01406     | 20        | 44        | 225-27006     | 54        | 46        |
| 100-31003     | 20        | 58        | 110-24015     | 34        | 5         | 198-01505     | 20        | 45        | 225-27105     | 36        | 10        |
| 100-31615     | 20        | 19        | 110-24015     | 71        | 10        | 198-01604     | 20        | 46        | 225-27105     | 38        | 9         |
| 100-31714     | 20        | 20        | 110-24106     | 34        | 8         |               |           |           | 225-27105     | 54        | 47        |
| 100-31805     | 4         | 21        | 110-24106     | 71        | 16        | 225-01209     | 2         | 2         | 225-27204     | 36        | 11        |
| 100-31904     | 4         | 22        | 110-24205     | 34        | 7         | 225-01506     | 2         | 4         | 225-27204     | 38        | 10        |
| 100-32001     | 4         | 23        | 110-24205     | 71        | 15        | 225-01605     | 2         | 5         | 225-27204     | 54        | 48        |
| 100-33009     | 20        | 10        | 110-24510     | 34        | 6         | 225-01704     | 2         | 6         | 225-27303     | 36        | 12        |
| 100-33009     | 60        | 51        | 110-24510     | 71        | 13        | 225-01704     | 24        | 57        | 225-27303     | 38        | 11        |
| 100-33108     | 20        | 12        | 110-30202     | 58        | 18        | 225-01704     | 54        | 31        | 225-27303     | 54        | 49        |
| 100-33108     | 60        | 53        | 110-30301     | 2         | 46        | 225-02108     | 2         | 8         | 225-28061     | 2         | 48        |
| 100-35004     | 22        | 12        | 110-32562     | 8         | 40        | 225-02504     | 2         | 73        | 225-28152     | 2         | 51        |
| 100-35111     | 22        | 11        | 110-40854     | 24        | 70        | 225-02702     | 2         | 11        | 225-28350     | 2         | 50        |
| 100-35301     | 22        | 8         | 110-41308     | 24        | 71        | 225-03353     | 60        | 45        | 225-28467     | 2         | 49        |
| 100-35509     | 40        | 61        | 110-41407     | 24        | 72        | 225-03908     | 52        | 38        | 225-28509     | 2         | 54        |
| 100-37109     | 22        | 16        | 110-43601     | 2         | 21        | 225-03908     | 60        | 29        | 225-28616     | 2         | 39        |
| 100-37307     | 4         | 38        | 110-44054     | 4         | 14        | 225-04104     | 2         | 10        | 225-28764     | 2         | 65        |
| 100-37406     | 4         | 12        | 110-47107     | 34        | 4         | 225-05200     | 8         | 3         | 225-29002     | 2         | 62        |
| 100-38107     | 34        | 3         | 110-47107     | 71        | 6         | 225-05259     | 8         | 2         | 225-29101     | 2         | 63        |
| 100-38107     | 71        | 5         | 110-71602     | 14        | 19        | 225-05507     | 8         | 25        | 225-29200     | 2         | 64        |
| 100-39105     | 33        | 11        | 110-71701     | 14        | 20        | 225-05705     | 8         | 17        | 225-29473     | 6         | 40        |
| 100-39105     | 72        | 11        | 110-71909     | 42        | 23        | 225-06109     | 8         | 9         | 225-29481     | 6         | 36        |
| 100-43412     | 36        | 5         | 110-72402     | 6         | 37        | 225-06208     | 8         | 71        | 225-31552     | 22        | 4         |
| 100-43461     | 40        | 58        | 110-72501     | 28        | 10        | 225-07156     | 8         | 42        | 225-31909     | 22        | 6         |
| 100-44014     | 36        | 13        | 110-75801     | 70        | 11        | 225-07305     | 8         | 43        | 225-32501     | 22        | 56        |
| 100-44014     | 38        | 12        | 110-76007     | 70        | 10        | 225-07404     | 8         | 44        | 225-32550     | 22        | 55        |
| 100-44105     | 36        | 14        | 110-79506     | 20        | 51        | 225-07503     | 8         | 45        | 225-34010     | 34        | 2         |
| 100-44105     | 38        | 13        | 110-93606     | 6         | 38        | 225-07701     | 8         | 75        | 225-34101     | 34        | 17        |
| 100-45060     | 42        | 11        | 110-93606     | 62        | 21        | 225-07701     | 60        | 44        | 225-35454     | 33        | 13        |
| 100-53007     | 46        | 58        | 111-00500     | 16        | 24        | 225-07818     | 8         | 74        | 225-35454     | 72        | 13        |
| 100-53106     | 46        | 59        | 111-01003     | 28        | 25        | 225-08006     | 8         | 46        | 225-35603     | 33        | 12        |
| 100-53205     | 46        | 60        | 111-01003     | 58        | 5         | 225-09202     | 8         | 60        | 225-35603     | 72        | 12        |
| 100-53304     | 46        | 61        | 111-02001     | 28        | 5         | 225-09756     | 10        | 1         | 225-35801     | 60        | 1         |
| 100-53908     | 46        | 81        | 111-02100     | 28        | 6         | 225-10002     | 10        | 21        | 225-35900     | 60        | 3         |
| 100-54112     | 38        | 23        | 111-02209     | 28        | 7         | 225-10051     | 10        | 20        | 225-36403     | 2         | 74        |
| 100-55002     | 36        | 29        | 111-02308     | 28        | 9         | 225-10101     | 10        | 22        | 225-36403     | 60        | 4         |
| 100-55051     | 46        | 3         | 111-02308     | 48        | 36        | 225-10101     | 42        | 7         | 225-36502     | 36        | 38        |
| 100-55051     | 56        | 6         | 111-02605     | 58        | 6         | 225-10200     | 10        | 23        | 225-36502     | 40        | 72        |
| 100-55069     | 36        | 28        | 111-10301     | 30        | 18        | 225-10200     | 42        | 8         | 225-36502     | 42        | 30        |
| 100-56109     | 36        | 31        | 111-10806     | 30        | 22        | 225-12057     | 12        | 1         | 225-36502     | 46        | 9         |
| 100-61554     | 38        | 2         | 111-55751     | 70        | 6         | 225-12107     | 12        | 29        | 225-36502     | 54        | 37        |
| 100-62701     | 40        | 3         | 111-55801     | 70        | 7         | 225-12107     | 44        | 54        | 225-36502     | 60        | 5         |
| 100-62701     | 40        | 17        | 111-56007     | 70        | 8         | 225-12156     | 12        | 28        | 225-38706     | 6         | 34        |
| 100-62800     | 40        | 4         | 111-58516     | 66        | 6         | 225-12313     | 12        | 35        | 225-38805     | 6         | 28        |
| 100-62800     | 40        | 18        | 111-58516     | 68        | 6         | 225-12362     | 12        | 34        | 225-40009     | 42        | 14        |
| 100-63204     | 40        | 19        | 111-58607     | 66        | 12        | 225-12602     | 44        | 44        | 225-40108     | 42        | 32        |
| 100-63303     | 40        | 6         | 111-58607     | 68        | 12        | 225-12602     | 56        | 23        | 225-40207     | 42        | 22        |
| 100-63303     | 40        | 20        | 111-58706     | 66        | 22        | 225-18005     | 16        | 1         | 225-40454     | 42        | 24        |
| 100-63402     | 40        | 7         | 111-58805     | 66        | 23        | 225-18104     | 16        | 2         | 225-40710     | 42        | 2         |
| 100-63402     | 40        | 21        | 111-58904     | 66        | 27        | 225-19201     | 16        | 17        | 225-40769     | 42        | 1         |
| 100-63501     | 40        | 8         | 111-59001     | 66        | 24        | 225-19300     | 16        | 18        | 225-41007     | 42        | 25        |
| 100-63501     | 40        | 22        | 111-62104     | 60        | 43        | 225-19607     | 18        | 2         | 225-41106     | 42        | 21        |
| 100-63600     | 40        | 9         | 112-14806     | 52        | 28        | 225-19805     | 16        | 20        | 225-42500     | 42        | 6         |
| 100-63600     | 40        | 23        | 112-34408     | 26        | 12        | 225-19904     | 18        | 5         | 225-42559     | 42        | 5         |
| 100-63808     | 40        | 30        | 112-34507     | 26        | 13        | 225-20001     | 18        | 6         | 225-42708     | 2         | 67        |
| 100-64004     | 40        | 31        | 113-84302     | 48        | 54        | 225-20001     | 52        | 10        | 225-44159     | 28        | 2         |
| 100-64103     | 40        | 32        | 113-87503     | 48        | 41        | 225-24151     | 20        | 37        | 225-44159     | 58        | 3         |
| 100-64202     | 40        | 33        | 119-60853     | 60        | 39        | 225-24169     | 20        | 35        | 225-45107     | 18        | 59        |
| 100-64301     | 40        | 34        | 123-08300     | 54        | 15        | 225-24805     | 20        | 59        | 225-45206     | 14        | 51        |
| 100-64400     | 40        | 35        | 131-55007     | 70        | 23        | 225-25059     | 20        | 1         | 225-45206     | 36        | 43        |
| 100-64608     | 40        | 36        | 131-55056     | 70        | 20        | 225-25257     | 20        | 5         | 225-45206     | 46        | 75        |
| 100-64905     | 40        | 37        | 131-55064     | 70        | 19        | 225-25406     | 60        | 24        | 225-45206     | 56        | 9         |
| 100-65001     | 40        | 38        | 135-21000     | 64        | 17        | 225-25455     | 60        | 23        | 225-45404     | 14        | 54        |
| 100-65209     | 40        | 63        | 137-05603     | 24        | 58        | 225-25752     | 20        | 6         | 225-45404     | 36        | 41        |
| 101-00410     | 4         | 4         | 137-29702     | 20        | 36        | 225-25877     | 20        | 2         | 225-45404     | 36        | 45        |
| 101-00410     | 64        | 9         | 141-18152     | 66        | 2         | 225-25919     | 20        | 8         | 225-45404     | 46        | 78        |
| 101-20004     | 48        | 52        | 141-18152     | 68        | 2         | 225-25919     | 60        | 49        | 225-45404     | 56        | 12        |

| PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 225-46816     | 14        | 4         | 225-61757     | 30        | 1         | 225-73901     | 46        | 57        | 229-30309     | 31        | 14        |
| 225-46816     | 14        | 44        | 225-61807     | 30        | 3         | 225-74107     | 46        | 6         | 229-30358     | 31        | 1         |
| 225-46816     | 42        | 16        | 225-61856     | 30        | 2         | 225-74156     | 46        | 5         | 229-30408     | 31        | 10        |
| 225-47806     | 14        | 5         | 225-61906     | 30        | 7         | 225-74255     | 46        | 8         | 229-30507     | 31        | 9         |
| 225-47806     | 14        | 45        | 225-61955     | 30        | 6         | 225-80302     | 36        | 34        | 229-30556     | 31        | 15        |
| 225-47913     | 14        | 3         | 225-62052     | 30        | 15        | 225-80302     | 42        | 12        | 229-30705     | 31        | 7         |
| 225-47954     | 14        | 2         | 225-62102     | 30        | 16        | 225-80302     | 46        | 4         | 229-30804     | 31        | 5         |
| 225-47970     | 14        | 1         | 225-62201     | 30        | 17        | 225-80302     | 56        | 7         | 229-30903     | 31        | 4         |
| 225-48010     | 4         | 33        | 225-64157     | 26        | 1         | 225-80369     | 42        | 10        | 229-31000     | 31        | 3         |
| 225-48010     | 42        | 18        | 225-64256     | 26        | 2         | 225-80864     | 36        | 27        | 229-31109     | 31        | 2         |
| 225-48010     | 52        | 32        | 225-64454     | 26        | 3         | 225-80864     | 46        | 2         | 229-31307     | 31        | 11        |
| 225-48119     | 18        | 8         | 225-64702     | 26        | 4         | 225-80864     | 56        | 5         | 229-31406     | 31        | 8         |
| 225-48119     | 42        | 19        | 225-64801     | 26        | 5         | 225-81508     | 36        | 35        | 229-34202     | 34        | 21        |
| 225-48119     | 52        | 15        | 225-64959     | 26        | 29        | 225-81508     | 46        | 73        | 229-34251     | 34        | 20        |
| 225-48614     | 14        | 43        | 225-65105     | 26        | 30        | 225-81508     | 52        | 36        | 229-34301     | 34        | 25        |
| 225-48655     | 14        | 42        | 225-65204     | 26        | 6         | 225-81508     | 54        | 52        | 229-34400     | 34        | 24        |
| 225-48671     | 14        | 41        | 225-65303     | 26        | 7         | 225-82407     | 36        | 1         | 229-34509     | 34        | 22        |
| 225-48671     | 42        | 15        | 225-65402     | 26        | 8         | 225-82407     | 42        | 13        | 229-34608     | 34        | 23        |
| 225-48671     | 52        | 30        | 225-65501     | 26        | 9         | 225-82407     | 46        | 1         | 229-47006     | 2         | 20        |
| 225-48705     | 4         | 36        | 225-65659     | 26        | 10        | 225-82407     | 52        | 35        | 229-55504     | 30        | 23        |
| 225-48705     | 52        | 33        | 225-65857     | 26        | 11        | 225-82407     | 54        | 51        | 229-55900     | 30        | 19        |
| 225-48804     | 18        | 61        | 225-66152     | 26        | 31        | 225-84908     | 36        | 44        | 229-56007     | 30        | 20        |
| 225-48804     | 52        | 37        | 225-66301     | 26        | 36        | 225-84908     | 46        | 76        | 229-56205     | 30        | 21        |
| 225-48903     | 14        | 52        | 225-67903     | 44        | 48        | 225-84908     | 56        | 10        | 229-57104     | 30        | 24        |
| 225-48960     | 14        | 50        | 225-68000     | 44        | 49        | 225-84965     | 36        | 42        | 229-57203     | 30        | 25        |
| 225-48960     | 52        | 31        | 225-68109     | 44        | 45        | 225-84965     | 46        | 74        | 229-58300     | 2         | 13        |
| 225-50602     | 32        | 1         | 225-68208     | 44        | 46        | 225-84965     | 56        | 8         | 235-00978     | 2         | 3         |
| 225-51550     | 8         | 34        | 225-68356     | 44        | 38        | 225-85400     | 36        | 2         | 235-01307     | 52        | 7         |
| 225-51568     | 8         | 33        | 225-68356     | 56        | 17        | 225-85509     | 38        | 5         | 235-01356     | 52        | 4         |
| 225-52400     | 4         | 13        | 225-68851     | 46        | 17        | 225-85657     | 54        | 44        | 235-01406     | 52        | 5         |
| 225-52756     | 24        | 54        | 225-68950     | 46        | 18        | 225-85707     | 36        | 7         | 235-01513     | 52        | 27        |
| 225-52764     | 24        | 51        | 225-69057     | 46        | 19        | 225-85707     | 38        | 7         | 235-01604     | 52        | 19        |
| 225-52806     | 24        | 52        | 225-69156     | 46        | 20        | 225-85806     | 36        | 4         | 235-01703     | 52        | 18        |
| 225-52905     | 24        | 53        | 225-69255     | 46        | 21        | 225-85855     | 36        | 3         | 235-01802     | 52        | 17        |
| 225-54158     | 24        | 1         | 225-69354     | 46        | 22        | 225-85855     | 38        | 6         | 235-01901     | 52        | 13        |
| 225-54356     | 24        | 2         | 225-69453     | 46        | 23        | 225-86200     | 38        | 46        | 235-02008     | 52        | 1         |
| 225-54505     | 24        | 3         | 225-69552     | 46        | 24        | 225-86226     | 36        | 24        | 235-02107     | 52        | 2         |
| 225-54604     | 24        | 4         | 225-69651     | 46        | 25        | 225-86226     | 56        | 3         | 235-02651     | 34        | 1         |
| 225-54703     | 24        | 5         | 225-69750     | 46        | 26        | 225-86275     | 36        | 23        | 235-02958     | 60        | 57        |
| 225-54802     | 24        | 6         | 225-69859     | 46        | 27        | 225-86705     | 60        | 2         | 235-03006     | 60        | 61        |
| 225-54901     | 24        | 7         | 225-70006     | 46        | 34        | 225-90061     | 38        | 45        | 235-03154     | 52        | 34        |
| 225-55007     | 24        | 8         | 225-70105     | 46        | 35        | 225-90301     | 40        | 26        | 235-03162     | 52        | 41        |
| 225-55106     | 24        | 9         | 225-70204     | 46        | 36        | 225-90400     | 40        | 28        | 235-03303     | 20        | 64        |
| 225-55205     | 24        | 10        | 225-70303     | 46        | 37        | 225-90509     | 40        | 29        | 235-03402     | 20        | 21        |
| 225-55304     | 24        | 11        | 225-70402     | 46        | 38        | 225-90806     | 40        | 60        | 235-03501     | 20        | 9         |
| 225-55403     | 60        | 21        | 225-70501     | 46        | 39        | 225-90855     | 40        | 59        | 235-03501     | 60        | 50        |
| 225-55551     | 24        | 66        | 225-70600     | 46        | 40        | 225-91101     | 40        | 2         | 235-03659     | 60        | 56        |
| 225-55858     | 24        | 30        | 225-70758     | 46        | 41        | 225-91101     | 40        | 15        | 235-03709     | 60        | 58        |
| 225-56054     | 60        | 11        | 225-70907     | 46        | 42        | 225-91408     | 40        | 5         | 235-03808     | 60        | 59        |
| 225-56153     | 60        | 20        | 225-71004     | 46        | 49        | 225-91564     | 40        | 1         | 235-03907     | 60        | 60        |
| 225-56302     | 60        | 12        | 225-71103     | 46        | 28        | 225-91663     | 40        | 14        | 235-04004     | 60        | 62        |
| 225-56450     | 60        | 13        | 225-71202     | 46        | 29        | 225-92505     | 38        | 1         | 235-04103     | 60        | 63        |
| 225-56609     | 60        | 14        | 225-71301     | 46        | 30        | 225-92604     | 38        | 25        | 235-04301     | 60        | 64        |
| 225-56708     | 60        | 15        | 225-71400     | 46        | 31        | 225-92653     | 38        | 22        | 235-04400     | 60        | 65        |
| 225-56807     | 60        | 16        | 225-71509     | 46        | 43        | 225-92802     | 38        | 47        | 235-04657     | 60        | 66        |
| 225-56906     | 24        | 67        | 225-71608     | 46        | 44        | 225-93107     | 40        | 70        | 235-05506     | 50        | 5         |
| 225-57003     | 24        | 68        | 225-71707     | 46        | 45        | 225-96704     | 20        | 56        | 235-05605     | 50        | 2         |
| 225-57458     | 24        | 12        | 225-71806     | 46        | 46        | 229-00401     | 2         | 18        | 235-05654     | 50        | 1         |
| 225-57557     | 24        | 15        | 225-71905     | 46        | 47        | 229-01300     | 4         | 9         | 235-05829     | 48        | 5         |
| 225-57706     | 24        | 16        | 225-72002     | 46        | 50        | 229-01805     | 4         | 28        | 235-05910     | 50        | 6         |
| 225-57805     | 24        | 17        | 225-72101     | 46        | 51        | 229-04155     | 8         | 32        | 235-06009     | 48        | 13        |
| 225-57904     | 24        | 18        | 225-72200     | 46        | 52        | 229-07109     | 14        | 22        | 235-06108     | 48        | 9         |
| 225-58001     | 24        | 21        | 225-72309     | 46        | 53        | 229-07406     | 14        | 21        | 235-06314     | 48        | 11        |
| 225-58100     | 24        | 22        | 225-72457     | 46        | 48        | 229-07406     | 62        | 35        | 235-06405     | 48        | 15        |
| 225-58159     | 24        | 20        | 225-72853     | 44        | 1         | 229-07554     | 14        | 18        | 235-06504     | 48        | 28        |
| 225-58209     | 24        | 19        | 225-72903     | 44        | 3         | 229-07703     | 14        | 57        | 235-06603     | 48        | 17        |
| 225-58308     | 24        | 13        | 225-73018     | 44        | 36        | 229-07802     | 14        | 23        | 235-06702     | 48        | 21        |
| 225-58407     | 24        | 14        | 225-73174     | 44        | 35        | 229-08305     | 14        | 13        | 235-06801     | 48        | 24        |
| 225-58506     | 24        | 65        | 225-73182     | 44        | 34        | 229-08909     | 14        | 12        | 235-07056     | 48        | 30        |
| 225-59058     | 28        | 1         | 225-73208     | 44        | 40        | 229-12000     | 16        | 26        | 235-07155     | 48        | 32        |
| 225-59058     | 58        | 2         | 225-73208     | 56        | 19        | 229-12109     | 16        | 27        | 235-07262     | 48        | 34        |
| 225-59850     | 28        | 3         | 225-73257     | 44        | 39        | 229-13008     | 8         | 64        | 235-07551     | 48        | 40        |
| 225-59850     | 58        | 4         | 225-73257     | 56        | 18        | 229-13156     | 52        | 21        | 235-07700     | 48        | 43        |
| 225-59900     | 28        | 4         | 225-73307     | 44        | 4         | 229-13206     | 52        | 24        | 235-07809     | 48        | 45        |
| 225-61559     | 58        | 1         | 225-73505     | 44        | 6         | 229-16506     | 20        | 32        | 235-07908     | 48        | 47        |
| 225-61708     | 30        | 11        | 225-73505     | 56        | 51        | 229-24906     | 22        | 20        | 235-08005     | 48        | 49        |

# N U M E R I C A L   I N D E X   O F   P A R T S

索引

| PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 235-08104     | 48        | 51        | 263-03107     | 52        | 12        | 263-13700     | 54        | 39        | 400-05535     | 68        | 8         |
| 235-08203     | 48        | 53        | 263-03206     | 18        | 43        | 263-13908     | 54        | 30        | 400-05536     | 66        | 9         |
| 235-08252     | 48        | 29        | 263-03404     | 18        | 46        | 263-13957     | 54        | 19        | 400-05536     | 68        | 9         |
| 235-08302     | 48        | 57        | 263-03503     | 18        | 49        | 263-14005     | 54        | 27        | 400-05537     | 68        | 1         |
| 235-08450     | 48        | 59        | 263-03602     | 16        | 39        | 263-14054     | 54        | 26        | 400-05538     | 66        | 10        |
| 235-08500     | 48        | 61        | 263-03701     | 18        | 51        | 263-14104     | 54        | 24        | 400-05538     | 68        | 10        |
| 235-08609     | 48        | 65        | 263-03800     | 20        | 38        | 263-14203     | 54        | 20        | 400-05539     | 66        | 11        |
| 235-08757     | 48        | 66        | 263-03909     | 20        | 57        | 263-14302     | 54        | 25        | 400-05539     | 68        | 11        |
| 235-08906     | 48        | 3         | 263-04006     | 20        | 61        | 263-14401     | 54        | 34        | 400-09373     | 22        | 21        |
| 235-09003     | 48        | 1         | 263-04303     | 20        | 18        | 263-14500     | 18        | 34        | 400-10305     | 20        | 54        |
| 235-09169     | 50        | 3         | 263-04402     | 8         | 18        | 263-14708     | 4         | 10        | 400-10319     | 18        | 45        |
| 235-09466     | 50        | 4         | 263-04501     | 22        | 19        | 263-14757     | 4         | 8         | 400-20337     | 22        | 41        |
| 235-09706     | 50        | 8         | 263-04600     | 22        | 18        | 263-14906     | 18        | 32        | 400-20338     | 22        | 45        |
| 235-10050     | 50        | 9         | 263-04758     | 2         | 1         | 263-15150     | 22        | 1         | 400-20341     | 22        | 51        |
| 235-10159     | 50        | 10        | 263-04907     | 4         | 1         | 263-15200     | 22        | 2         | 400-20342     | 22        | 42        |
| 235-10308     | 50        | 12        | 263-05003     | 4         | 3         | 263-15309     | 54        | 53        | 400-20343     | 22        | 43        |
| 235-10407     | 50        | 15        | 263-05052     | 4         | 2         | 263-15408     | 22        | 10        | 400-20344     | 22        | 44        |
| 235-10506     | 50        | 16        | 263-05102     | 2         | 7         | 263-15606     | 54        | 40        | 400-20345     | 22        | 46        |
| 235-12015     | 50        | 28        | 263-05300     | 2         | 9         | 263-15705     | 54        | 41        | 400-20346     | 22        | 47        |
| 235-12106     | 50        | 34        | 263-05409     | 2         | 14        | 263-15804     | 54        | 42        | 400-21933     | 6         | 12        |
| 235-12155     | 50        | 33        | 263-05516     | 8         | 6         | 263-15903     | 54        | 43        | 400-23289     | 16        | 21        |
| 235-12163     | 50        | 32        | 263-05904     | 8         | 65        | 263-19004     | 56        | 25        | 400-26730     | 6         | 7         |
| 235-12205     | 50        | 35        | 263-06001     | 8         | 66        | 263-19103     | 44        | 2         | 400-26745     | 6         | 24        |
| 235-12304     | 50        | 38        | 263-06100     | 10        | 8         | 263-19400     | 33        | 1         | 400-31418     | 18        | 3         |
| 235-12569     | 50        | 29        | 263-06159     | 10        | 7         | 263-19400     | 72        | 1         | 400-31628     | 6         | 3         |
| 235-12601     | 50        | 30        | 263-06209     | 10        | 2         | 263-19509     | 33        | 3         | 400-31629     | 6         | 10        |
| 235-12817     | 48        | 70        | 263-06506     | 12        | 2         | 263-19509     | 72        | 3         | 400-31630     | 6         | 11        |
| 235-12908     | 50        | 64        | 263-06704     | 12        | 41        | 263-19558     | 33        | 2         | 400-31631     | 6         | 27        |
| 235-13062     | 50        | 65        | 263-06803     | 12        | 33        | 263-19558     | 72        | 2         | 400-31633     | 6         | 8         |
| 235-13161     | 50        | 66        | 263-06951     | 12        | 36        | 263-19608     | 33        | 4         | 400-31829     | 22        | 57        |
| 235-13302     | 48        | 71        | 263-06951     | 36        | 25        | 263-19608     | 72        | 4         | 400-32138     | 6         | 4         |
| 235-13401     | 48        | 7         | 263-06951     | 42        | 3         | 263-19806     | 33        | 5         | 400-32271     | 18        | 53        |
| 235-16206     | 2         | 75        | 263-07108     | 12        | 39        | 263-19806     | 72        | 5         | 400-32448     | 22        | 60        |
| 235-18822     | 54        | 35        | 263-07157     | 12        | 38        | 291-41900     | 58        | 17        | 400-34904     | 6         | 2         |
| 235-19804     | 54        | 55        | 263-07207     | 12        | 40        |               |           |           | 400-34919     | 6         | 26        |
| 235-21057     | 56        | 24        | 263-07306     | 12        | 3         | 400-05477     | 64        | 7         | 400-34920     | 6         | 1         |
| 235-21107     | 56        | 29        | 263-07306     | 38        | 27        | 400-05478     | 64        | 8         | 400-35544     | 22        | 3         |
| 235-21255     | 56        | 2         | 263-07306     | 44        | 7         | 400-05480     | 64        | 11        | 400-35702     | 18        | 9         |
| 235-21263     | 56        | 1         | 263-07306     | 56        | 31        | 400-05481     | 64        | 12        | 400-40372     | 8         | 10        |
| 235-21305     | 56        | 53        | 263-07405     | 10        | 3         | 400-05482     | 64        | 14        | 400-43050     | 20        | 16        |
| 235-21404     | 56        | 15        | 263-07504     | 10        | 4         | 400-05483     | 64        | 15        | 400-43051     | 20        | 17        |
| 235-22550     | 60        | 46        | 263-07603     | 10        | 5         | 400-05484     | 62        | 1         | 400-43054     | 64        | 18        |
| 235-23004     | 60        | 47        | 263-07702     | 10        | 6         | 400-05485     | 62        | 2         | 400-43055     | 64        | 19        |
| 235-23152     | 60        | 48        | 263-07850     | 14        | 9         | 400-05487     | 62        | 5         | 400-43720     | 6         | 25        |
| 235-23202     | 60        | 52        | 263-08007     | 14        | 10        | 400-05488     | 62        | 6         | 400-43912     | 18        | 50        |
| 235-37202     | 20        | 65        | 263-08205     | 16        | 3         | 400-05489     | 62        | 7         | 400-44872     | 8         | 7         |
| 262-26407     | 16        | 23        | 263-08353     | 16        | 4         | 400-05490     | 62        | 8         | 400-50457     | 18        | 52        |
| 262-60406     | 6         | 5         | 263-08403     | 16        | 5         | 400-05491     | 62        | 9         | 400-55832     | 18        | 11        |
| 262-60505     | 6         | 6         | 263-08502     | 16        | 7         | 400-05492     | 62        | 29        |               |           |           |
| 262-60802     | 6         | 9         | 263-08551     | 16        | 6         | 400-05493     | 62        | 10        |               |           |           |
| 262-61206     | 6         | 13        | 263-08601     | 16        | 8         | 400-05494     | 62        | 11        |               |           |           |
| 262-61305     | 6         | 14        | 263-08700     | 16        | 9         | 400-05496     | 64        | 33        |               |           |           |
| 262-61602     | 6         | 16        | 263-08809     | 16        | 10        | 400-05497     | 64        | 34        |               |           |           |
| 262-61701     | 6         | 17        | 263-08809     | 50        | 26        | 400-05498     | 64        | 35        |               |           |           |
| 263-00103     | 4         | 7         | 263-08908     | 16        | 11        | 400-05499     | 64        | 36        |               |           |           |
| 263-00202     | 8         | 13        | 263-09005     | 16        | 12        | 400-05500     | 64        | 37        |               |           |           |
| 263-00301     | 8         | 15        | 263-09104     | 18        | 1         | 400-05503     | 64        | 20        |               |           |           |
| 263-00400     | 8         | 47        | 263-09351     | 18        | 7         | 400-05504     | 64        | 21        |               |           |           |
| 263-00509     | 18        | 36        | 263-09609     | 20        | 52        | 400-05505     | 62        | 4         |               |           |           |
| 263-00608     | 10        | 29        | 263-09708     | 20        | 53        | 400-05506     | 64        | 25        |               |           |           |
| 263-00913     | 8         | 59        | 263-11902     | 22        | 5         | 400-05507     | 64        | 3         |               |           |           |
| 263-00962     | 8         | 58        | 263-12009     | 22        | 7         | 400-05508     | 64        | 2         |               |           |           |
| 263-01002     | 10        | 33        | 263-12306     | 44        | 5         | 400-05512     | 64        | 4         |               |           |           |
| 263-01101     | 10        | 34        | 263-12405     | 46        | 56        | 400-05515     | 64        | 32        |               |           |           |
| 263-01200     | 10        | 35        | 263-12405     | 54        | 33        | 400-05516     | 62        | 30        |               |           |           |
| 263-01309     | 10        | 36        | 263-12504     | 2         | 40        | 400-05517     | 62        | 28        |               |           |           |
| 263-01408     | 8         | 68        | 263-12702     | 54        | 10        | 400-05520     | 71        | 1         |               |           |           |
| 263-01507     | 12        | 5         | 263-12751     | 54        | 1         | 400-05521     | 71        | 2         |               |           |           |
| 263-01507     | 38        | 26        | 263-12801     | 54        | 13        | 400-05523     | 71        | 17        |               |           |           |
| 263-01507     | 56        | 30        | 263-12900     | 54        | 9         | 400-05524     | 71        | 18        |               |           |           |
| 263-02000     | 16        | 16        | 263-13007     | 54        | 2         | 400-05530     | 66        | 1         |               |           |           |
| 263-02208     | 8         | 1         | 263-13106     | 54        | 3         | 400-05531     | 70        | 4         |               |           |           |
| 263-02307     | 10        | 11        | 263-13205     | 54        | 4         | 400-05532     | 70        | 18        |               |           |           |
| 263-02703     | 12        | 4         | 263-13304     | 54        | 5         | 400-05533     | 70        | 25        |               |           |           |
| 263-02901     | 14        | 58        | 263-13403     | 54        | 8         | 400-05534     | 70        | 26        |               |           |           |
| 263-03107     | 18        | 12        | 263-13502     | 54        | 6         | 400-05535     | 66        | 8         |               |           |           |

## MEMO

[illegible]

[illegible]



**JUKI®**

JUKI 株式会社

JUKI CORPORATION

お問い合わせ、ご相談は  
To order or for further  
information,  
please contact: