



High-speed, 1-Needle, Lockstitch Industrial Sewing
Machine with Automatic Thread Trimmer

高速一本針本縫自動糸切り装置付ミシン

DDL-8700-7 Series

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. Explanation of codes

1) "*" mark.....means this part is changed from the previous parts book.

As to the details of the change, refer to "List for information of change".

2) "01"refer to "Note" explanation at bottom of page.

2. Codes on the "Qty" column

• Each numeral indicates the number of parts required.

• "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.

3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.

4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

1. " 注記" 欄の記号説明

1) "*" 印前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。

変更内容は" 変更情報リスト" を参照してください。

2) "01"ページ下の" 注記" の説明を参照してください。

2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。

3. 数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。

4. イラストページの — — — — 枠は、組構成であることを意味します。


CONTENTS

目 次

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT & THREAD-UP LEVER COMPONENTS	3
上軸・天秤関係	
3. NEEDLE BAR, UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	5
針棒・立軸・下軸関係	
4. HAND LIFTER COMPONENTS	7
押さえ上げ関係	
5. FEED MECHANISM COMPONENTS	9
送り関係	
6. THREAD TRIMMER COMPONENTS	11
糸切り装置関係	
7. AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS	13
自動逆送り関係	
8. WIPER COMPONENTS	14
ワイパー関係	
9. OIL LUBRICATION COMPONENTS	15
給油関係	
10. OIL RESERVOIR COMPONENTS	17
油溜関係	
11. BELT COVER & BOBBIN COMPONENTS	19
ベルトカバー・糸巻関係	
12. THREAD STAND COMPONENTS	20
糸立装置関係	
13. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-8700H-7	21
DDL-8700H-7 専用部品	
14. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-8700J-7	23
DDL-8700J-7 専用部品	
15. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-8700A-7	25
DDL-8700A-7 専用部品	
16. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE	26
変更情報リスト	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	27
索引	

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty.
1		229-02159	FACE PLATE ASM.	メンイタ(タミ)	1
2		229-02209	FACE PLATE AGSKET	メンイタハ' ヲキ	1
3		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ' 1/8-44 L=4	1
4		229-00757	ARM OIL SHIFLD ASM.	メン' ヲキ' ヲハ' ヲ(タミ)	1
5		TA-0850604-RO	RUBBER PLUG	トメセ	2
6		TA-1250705-RO	RUBBER PLUG	トメセ	1
7		229-58300	THREAD GUIDE ROD	イトアンナイ' ウ	1
8		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハ' ネジ' 3/16-28 L=9	8
9	05	229-54705	CORD HOLDER	コ-ト' トメカナ	1
10		229-00401	SIDE PLATE	サト' イタ	1
11		110-00619	GASKET	サト' イタ' ハ' ヲキ	1
12	01	CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	エビ' ウカ' チュウイ-ル(16)	1
13	06	CM-3002001-A1	SAFETY LABEL., 3 (SMALL).	アソビ' シラハ' ル 3(ショウ)	1
14		229-01805	GROUND MARK	グ' ラント' マ-ク	1
15		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ' ネジ' 3/16-28 L=6	1
16		TA-2000502-RO	RUBBER PLUG	トメセ	1
17	02	SS-6121840-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネジ' 3/16-28 L=18	1
18	02	229-52501	REVERSE FEED LEVER STOPPER	ハ' ヲケルハ' - ストッパ-	1
19		TA-2101002-RO	RUBBER PLUG	トメセ	1
20	02	111-00104	MAGNET CORD RUBBER	マク' コ-ト' コ' ム	1
21		229-45463	THREAD TENSION ASM.	タ' イチイトチヨウシ(タミ)	1
22		229-45414	THREAD TENSION POST	タ' イチイトチヨウシ' ウ	(1)
23		229-45604	THREAD TENSION GUIDE	タ' イチイトチヨウシ' アンナイ	(1)
24		229-45802	BOBBIN WINDER TENSION DISC	タ' イチイトチヨウシ' ラ	(2)
25		229-45505	THREAD TENSION SPRING	タ' イチイトチヨウシ' ネ	(1)
26		229-45703	THREAD TENSION NUT	タ' イチイトチヨウシ' ナツ	(1)
27		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ' ネジ' 3/16-28 L=6	1
28		229-00609	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	テンビ' シカハ' -	1
29		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ' ネジ' 3/16-28 L=6	1
30		229-20508	ARM THREAD GUIDE A	ア-ムイトアンナイA	1
31	*	229-21001	SCREW	ア-ムイトアンナイ' トメネジ'	1
32		229-45356	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウシ(タミ)	1
33		229-21308	TENSION NUT	イトチヨウシ' ナツ	(1)
34		229-21407	ROTATING STOPPER	イトチヨウシ' ラカイデント' メ	(1)
35		229-21704	TENSION SPRING A	イトチヨウシ' ハ' ネ(A)	(1)
36		229-21803	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチヨウシ' ラ' オサエ	(1)
37		229-21506	THREAD TENSION DISK	イトチヨウシ' ラ	(2)
38		229-21209	TENSION POST	イトチヨウシ' ウ	(1)
39		229-21605	TAKE-UP SPRING	イトトリハ' ネ	(1)
40		229-45307	TENSION POST SOCKET	イトチヨウシ' ウタ' イ	(1)
41		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	トメネジ' 9/64-40 L=5.5	(1)
42		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ' 15/64-28 L=7	1
43		B3118-552-E00	TENSION RELEASING	ビ' ヲ	1
44	01	B1109-012-10B	THROAT PLATE (I)	ハリイタ I	1
45		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	ワルサラネジ' 11/64-40 L=8.5	1
46		SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	ワルサラネジ' 11/64-40 L=8.5	1
47		229-20607	ARM THREAD GUIDE B	ア-ムイトアンナイB	1
48		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ' 11/64-40 L=6	1
49		TA-1250406-RO	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセ D=12.5 L=4	2
50		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハ' ネジ' 3/16-28 L=9	3
51		229-01250	SLIDE PLATE ASM.	スハ' リイタ(タミ)	1
52		229-01201	SLIDE PLATE	スハ' リイタ	(1)
53		229-01300	BED SLIDE SPRING	スハ' リイタ' ネ	(1)
54		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネジ' 3/32-56 L=1.9	(2)
55		229-01003	BED SCREW STUD	ハ' ヲト' シチュウ	4
56		WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER D=5.3	ハツキ' ガ' ネ D=5.3	1
57		229-35407	RUBBER PLATE	ハ' ヲト' ヲキ' ウタ' A	1
58	*01	114-15205	THREAD TAKE-UP LEVER COVER(JE)	テンビ' シカハ' -(JE)ヨウ	1
59	03	110-30202	RUBBER BUSHING	マク' コ-ト' コ' ム	1
60	06	B1109-552-000	THROAT PLATE	ハリイタ	1
61		229-02605	RULER STOPPER	ジ' ヲウキ' トメサ'	1
62		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ワルサラネジ' 11/64-40 L= 5	2
63	08	CM-3002001-01	SAFETY LABEL, 1(SMALL).	アソビ' シラハ' ル 1(ショウ)	1
64		SS-4121215-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ナハ' ネジ' 3/16-28 L=12	1
65	08	110-28008	THROAT PLATE	ハリイタ	1
66		WT-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ' ガ' ネ 5X10.5X1	1
67	04	229-90352	RESISTANCE PACK ASM. A	テイコウハ' ヲク(タミ)A	1
68	01	229-90659	RESISTANCE PACK ASM. E	テイコウハ' ヲク(タミ)E	1
69	07	229-90550	RESISTANCE PACK ASM. H	テイコウハ' ヲク(タミ)H	1
70	08	CM-3002000-B1	LABEL(16)	ハチミコミチュウイ-ル(16)	1

NOTE (注記)

01....FOR JE

02....FOR DDL-8700-7-0B,-WB

03....FOR DDL-8700-7-00

04....FOR JA

05....EXCEPT DDL-8700-7-00

06....EXCEPT USE IN JAPAN,JE

07....FOR ST,SH,USE IN JAPAN

08....FOR USE IN JAPAN

JE用

DDL-8700-7-0B,-WB用

DDL-8700-7-00用

JA用

DDL-8700-7-00を除く


日本,JEを除く

ST,SH,日本用

日本用

2.MAIN SHAFT & THREAD-UP LEVER COMPONENTS

上軸・天秤関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
2		229-19559	THREAD TAKE-UP CRANK SHAFT ASM	デンビ'ンササエシ'ク(クミ)	1
3		110-02904	ROLLER FELT	メンブ'ユリヨウ チヨウセツフエルト	1
4		110-39070	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンビ'ン クミ	1
5		110-39062	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンビ'ン クミ	(1)
6	01	B1905-541-B00	NEEDLE BEARING	デンビ'ン ニート' 8ハ' アリンク'	(1)
7		110-05204	NEEDLE BAR CRANK	ハリホ' ウクラシク	(1)
8		B1408-552-000	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリホ' - クランクロッド'	(1)
9		B1903-552-000	LEFT SCREW	ヒタ' リネジ'	(1)
10		229-03157	COUNTER WEIGHT ASM.	ツリアイスイ(クミ)	1
11		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネジ' 9/32-28 L=16	(1)
12		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ' 1/4-40 L=6	(2)
13		RO-0442401-00	RUBBER RING	Oリング'	(1)
14		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	マムヒラネジ' 9/32-28 L=16	(1)
15		229-03108	COUNTER WEIGHT	ツリアイスイ	(1)
16		229-10053	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM ASM.	オクリハシツンカム(クミ)	1
17		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ' 1/4-40 L=11	(2)
18		229-10004	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	オクリハシツンカム	(1)
19		SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ナハ' ネジ' 9/64-40 L=6	2
20		110-02409	MAIN SHAFT BUSHING, REAR	ウワジ' クラシロメタル	1
21		110-02508	OIL SEAL	メタル オイルシ-ル	1
22		RC-1850001-KP	SNAP RING 18.5	Cカ' タトメツ 18.5	1
23		229-04155	THRUST COLLAR ASM.	ウワジ' クスラストウケ(クミ)	1
24		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ' 1/4-40 L=6	(2)
25		229-03207	MAIN SHAFT FRONT BUSHING	ウワジ' クマエメタル	1
26		B1215-552-000	OIL ADJUSTING COLLAR	クラシク コリヨ- チヨ-セツカラ-	1
27		229-03306	BUSHING, INTERMEDIATE	ウワジ' クナカメタル	1
28		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハ' ント'	1
29		229-19203	RUBBER	デンビ'ンア'ラキリコ' A	1
30		229-37064	HAND WHEEL COMPL.	ハズ' ミク' 8マ(クツコ' ウ)	1
31	02	400-17623	HAND WHEEL ASM.	ハズ' ミクルマクツコ' ウ	1
32		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラサ' ガ' ネ 4.5X10X0.8	(2)
33		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ' 15/64-28 L=15	(2)
34		229-37056	HAND WHEEL ASM.	ハズ' ミク' 8マ(クミ)	(1)
35		229-37155	MAGNET FITTING BASE A ASM.	マク' ネットトリツクダ' イ(クツコ' ウ)A	(1)
36		229-37254	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マク' ネットトリツクダ' イ(クツコ' ウ)B	(1)
37		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネジ' 11/64-40 L=12	(2)
38	02	400-17625	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マク' ネットトリツクダ' イBクツコ' ウ	(1)
39	02	400-17624	MAGNET FITTING BASE A ASM.	マク' ネットトリツクダ' イAクツコ' ウ	(1)
40		229-03900	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN	クラシクユリヨウチヨウセツヒ' シ	1
41		RO-0291801-00	RUBBER RING	Oリング'	1
42		229-10103	THRUST COLLAR	オクリハシツンカムスラストウケ	1
43		229-37965	DYNAMO STATOR	ハツデ' ソキステ-タ- (クミ)	1
44		229-03009	MAIN SHAFT	ウワジ' ク	1
45		SL-4051001-MZ	SCREW M5 L=9.6	サ' ガ' ネツキ ナハ' コネジ' M5 L=9.6	2

NOTE (注記) 01...SELECTIVE PARTS(A~D)
02...FOR SH

選択部品(A~D)
SH用

3. NEEDLE BAR, UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS


針棒・立軸・下軸関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ャ ン ン イ	Qty
1		229-01409	CAP	ハリホ ウウワメタルキヤツブ	1
2		229-06101	NEEDLE BAR BUSHING, UPPER	ハリホ ウウワメタル	1
3		229-39508	NEEDLE BAR	ハリホ ウ	1
4		229-06457	NEEDLE ROD HOLDER ASM.	ハリホ ウダ キ(クミ)	1
5		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネツ 9/64-40 L=6	(1)
6		B1414-555-000	SLIDE BLOCK	ハリホ ウダ キ アンナイコ	1
7		229-20805	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホ ウイトアンナイ	1
8		229-06200	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER	ハリホ ウンタメタル	1
9		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マニヒラネツ 1/8-44 L=4.5	1
10		229-06309	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホ ウイトカク	1
11		MDB-100B1400	NEEDLE DBX1 #14	ハリ DBX1 #14	1
12		B1306-155-OCO	GEAR & PINION ASM.	カサハク ルマ ツ ヨーケ クミ	1
13		B1306-155-OB0	GEAR & PINION ASM., UPPER	ウツカサハク ルマ クミ	(1)
14		B1305-012-OA0	GEAR ASM.	ウツカサハク ルマ タ イ クミ	(1)
15		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネツ 1/4-40 L=8	(2)
16		B1306-155-OA0	PINION ASM.	ウツカサハク ルマ シヨ クミ	(1)
17		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネツ 1/4-40 L=8	(2)
18		B1307-155-OB0	GEAR & PINION ASM., LOWER	シタカサハク ルマ クミ	(1)
19		B1307-155-OA0	GEAR ASM. LARGE	シタカサハク ルマ タ イ クミ	(1)
20		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネツ 1/4-40 L=8	(2)
21		B1308-155-OA0	PINION ASM.	シタカサハク ルマ シヨウ クミ	(1)
22		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネツ 1/4-40 L=8	(2)
23		229-05004	UPRIGHT SHAFT	タテツ ク	1
24	02	111-41355	HOOK ASM.	キユウエカ マ クミ C	1
25		229-05103	UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER	タテツ クウワメタル	1
26		229-05202	UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER	タテツ クンタメタル	1
27		229-16308	BUSHING, REAR	シモツ クウシロメタル	1
28	02	MC-2005009-00	NEEDLE 134 90	ハリ シュメツツ 134 NM90	1
29		229-17157	THRUST COLLAR ASM.	シモツ クスラストウカウシロ(クミ)	1
30		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネツ 11/64-40 L=4.8	(2)
31		229-16001	LOWER SHAFT	シモツ ク	1
32		229-42502	BOBBIN CASE HOLDER	ナカガ マオサエ	1
33		SS-4110915-TP	SCREW 11/64-40 L=9	ナハ ネツ 11/64-40 L=9	1
34	01	110-38650	HOOK ASM.	キユウエカ マ クミ	1
35		229-16100	LOWER SHAFT FRONT METAL	シモツ クマエメタル	1
36		229-17058	THRUST COLLAR ASM.	シモツ クスラストウカマエ(クミ)	1
37		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネツ 11/64-40 L=3.5	(2)
38		229-16555	OIL SEAL SCREW ASM.	シモツ クマエトメネツ(クミ)	1
39	*	110-15906	OIL WICK	シモツ クマエトメネツ ヨシ	(1)
40		229-16506	OIL SEAL SCREW	シモツ クマエトメネツ	(1)
41		229-32909	BOBBIN	ホ ビ ャ	1
42		110-38759	BOBBIN CASE ASM.	ホ ビ ャ ケース (ハ ネイリ)	1
43		229-42601	OIL SHIELD	シモツ クマエホ ウハ ャ	1
44	02	229-39607	NEEDLE BAR B	ハリホ ウB	1
45		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハ ネツ 3/16-28 L=9	1
46	03	400-12444	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホ ウイトアンナイ	1
NOTE (注記)			01....EXCEPT JE	JEを除く	
			02....FOR JE	JE用	
			03....FOR SH	SH用	

4. HAND LIFTER COMPONENTS

押さえ上げ関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ト ン メ イ	Qty
1		229-07802	HAND LIFTER	オサエアケ' レハ' -	1
2		B1521-555-000	SCREW	オサエアケ' レハ' - トメネジ'	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	オリソク'	1
4		229-08552	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアケ' カム(クミ)	1
5		400-14007	PRESSER BAR BUSHING LOWER	オサエホ' ウシタメタル	1
6		SS-7091110-TP	SCREW 9/64-40 L=10.5	マルヒラネジ' 9/64-40 L=10.5	1
7	*	229-08701	LINK SHAFT	ヒキアケ' リンクシ' ク	2
8		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ' タメワ 5	3
9		B1524-012-0BA	PRESSER FOOT ASM.	シ' ユウオサエ (ハリカ' -ト' ツキ) クミ	1
10		229-44706	WIRE HOLDER BRACKET, LOWER	ワイヤ-オサエタ' イツタ	1
11		229-08909	HINGE SCREW	ヒサ' アケ' ヨコホ' ウタ' ソネツ'	1
12		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タ' ソネツ' D=7.24 H=3.3	1
13		229-09006	KNEE LIFTER CONNECTING ROD	ヒサ' アケ' レンクツホ' ウ	1
14		229-08800	LIFTING LEVER LINK	ヒサ' アケ' リンク	1
15		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4	マルヒラネジ' 11/64-40 L= 4	1
16		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ' 11/64-40 L=7	1
17	01	SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ' ネジ' 15/64-28 L=9	1
18		229-44508	WIRE HOLDER A	ワイヤ-オサエ A	2
19		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ' ネジ' 3/16-28 L=6	1
20		229-44607	WIRE HOLDER BRACKET, UPPER	ワイヤ-オサエタ' イウエ	1
21		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	2
22		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ' タメワ 5	2
23		229-20201	TENSION RELEASE RETURN SPRING	イトコルメイタモト' シハ' ネ	1
24		229-20409	THREAD RELEASE PIN SPRING	イトコルメヒ' シハ' ネ	1
25		229-45109	WIRE CABLE HOLDER	ワイヤ-ケーブ' ルアデ	1
26		229-20300	TENSION RELEASE SUPPORTING PIN	イトコルメホ' ユビ' シ	1
27		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ' ネジ' 3/16-28 L=6	1
28		110-45952	THREAD TENSION RELEASE WIRE	イトコルメ ワイヤ' クミ	1
29	*	229-20102	TENSION RELEASE SHAFT	イトコルメイタシ' ク	1
30		229-07554	PRESSER SPRING REG NUT ASM.	オクリチヨウセツネジ' ナツトクミ	1
31		229-07604	PRESSER ADJUSTING SCREW NUT	オサエチヨウセツネジ' ナツト	(1)
32		229-07505	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエチヨウセツネジ'	(1)
33		229-07406	PRESSER ADJUSTING SPRING	オサエチヨウセツハ' ネ	1
34		229-07208	PRESSER BAR GUIDE BRACKET	オサエホ' ウタ' キ	1
35		229-07000	PRESSER BAR	オサエホ' ウ	1
36		229-07307	PRESSER BAR THREAD GUIDE	オサエホ' ウタ' キイトアンナイ	1
37		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ' 1/4-40 L=8	1
38		SS-6090910-SP	SCREW 9/64-40 L=9	ヒラネジ' 9/64-40 L=9	2
39		229-08354	KNEE LIFTING CROSS ROD ASM.	ヒサ' アケ' ヨコホ' ウ(クミ)	1
40		229-08156	HAND LIFTER LINK	ヒキアケ' リンク(クミ)	(1)
41		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ' タメワ 5	(1)
42		229-08008	LIFTING LEVER	ヒキアケ' イタ	(1)
43		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ' タメワ 5	(1)
44		229-08305	KNEE LIFTING CROSS ROD	ヒサ' アケ' ヨコホ' ウ	(1)
45		229-07703	PRESSER GUIDE BAR	オサエアンナイホ' ウ	1

NOTE (注記) 01....FOR DDL-8700-7-00

DDL-8700-7-00用

5. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係




REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty.
1	01	229-41108	FEED ADJUST ROD	オクリチヨウセツロツト	1
2		229-11507	FEED REGULATOR PIN	オクリチヨウセツタ イビ	1
3		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
4		229-11606	FEED REGULATOR	オクリチヨウセツタ イ	1
5	02	229-11705	FEED REGULATOR BUSHING	オクリチヨウセツタ イメタル	1
6		SS-7120770-SH	SCREW 3/16-28 L=7	マルヒラネジ 3/16-28 L=7	1
7		229-11804	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウセツネジ	1
8		229-12109	SPRING	オクリチヨウセツビ ヌハ ネ	1
9		229-12000	FEED ADJUST PIN	オクリチヨウセツビ ヌ	1
10		229-40506	FEED DIAL	オクリタ イタル	1
11		SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネジ 3/16-28 L=18	1
12		229-10202	ROCKER SHAFT CONNECTING ROD	スイヘイオクリロツト	1
13		229-11101	WALKING FOOT PIN C	スイヘイオクリビ ヌC	1
14		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネジ	1
15		229-15003	CONNECTING ROD	シ ヨウケ オクリロツト	1
16		RO-0922702-00	RUBBER RING	Oリング	1
17		110-10311	FEED REVERSE SPRING	オクリレハ -ハ ネ	1
18		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タトメ 5	1
19		229-12257	FEED REVERSE ARM ASM.	オクリレハ -ウデ (クミ)	1
20		229-12505	SCREW	オクリレハ -ウデ トメネジ	1
21		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タトメ 5	1
22		110-37405	SPRING	チヨウセツリンクハ ネ B	1
23	02	229-11408	FEED REGULATOR CONNECTING ROD	オクリチヨウセツロツト	1
24		229-10905	WALKING FOOT PIN A	スイヘイオクリビ ヌA	2
25		229-10707	CONNECTING LINK B	リンクツツク B	2
26		229-10608	CONNECTING LINK A	リンクツツク A	2
27	01	229-40951	FEED ADJUST LINK ASM.	オクリチヨウセツリンク (クミ)	1
28		229-10806	ADJUSTING LINK PULCRUM SHAFT A	チヨウセツリンクテンシ クA	2
29		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	2
30		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネジ	2
31		229-40803	FEED BAR SHAFT	オクリタ イタル	1
32		RC-0150001-KP	RETAINING RING 13.8	Cカ タトメ 13.8	1
33	05	B1613-012-100	FEED DOG I	オクリハ I	1
34		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナハ ネジ 1/8-44 L=6	2
35		229-40753	FEED BAR ASM.	オクリタ イ (クミ)	1
36		229-41306	ADJUSTING LINK SPRING GUIDE	チヨウセツリンクハ ネカ	1
37		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハ ネジ 11/64-40 L=5	2
38		229-13701	FEED SPRING HOOK	オクリハ ネカ	1
39		229-12901	FEED ROCKER SHAFT	スイヘイオクリシ ク	1
40		229-11002	WALKING FOOT PIN B	スイヘイオクリビ ヌB	1
41		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネジ	1
42		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツト 9/32-28	1
43		229-10350	FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.	スイヘイオクリウデ (クミ)	1
44		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
45		229-15151	FEED ARM COMPL.	シ ヨウケ オクリウデ (クミ)	1
46		SS-7121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	マルヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
47		SD-1000801-SH	HINGE SCREW D=10 H=8	タ' ヌネジ D=10 H=8	1
48		229-15201	FEED DRIVING SHAFT	シ ヨウケ オクリシ ク	1
49		229-04155	THRUST COLLAR ASM.	ウツク クラスストウケ (クミ)	1
50		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
51		229-13008	FEED ROCKER SHAFT BUSHING	オクリシ クメタル	2
52	03	229-13800	HORIZONTAL FEED ROD B	スイヘイオクリロツト (B)	1
53		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
54		RC-0150001-KP	RETAINING RING 13.8	Cカ タトメ 13.8	1
55		229-40654	FEED BAR CRANK ASM.	オクリタ イウデ (クミ)	1
56		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ 3/16-28 L=14	(1)
57		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラネジ カ ネ 4.8X8.4X0.8	(1)
58		229-15359	DRIVING SHAFT CRANK ASM.	シ ヨウケ オクリウケメタル (クミ)	1
59		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(1)
60	02	229-10459	WALKING FOOT ADJUSTING LINK	オクリチヨウセツリンク (クミ)	1
61		229-04155	THRUST COLLAR ASM.	ウツク クラスストウケ (クミ)	1
62		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
63		RO-0781901-00	RUBBER RING	Oリング	1
64		229-12604	FEED REVERSE SHAFT	オクリレハ -シ' ク	1
65		229-12802	FEED LEVER METAL	オクリレハ -シ' クメタル	1
66	*	229-12752	FEED LEVER ASM.	オクリレハ - (クミ)	1
67		SM-8061050-TP	SCREW	トメネジ M6 L=10	(1)
68		SM-8061010-TP	SCREW	トメネジ M6 L=10	(1)
69	*04	229-14105	BEARING C	スイヘイオクリロツト ハ' アソツク C	1
70	06	B1613-012-A00	FEED DOG A	オクリハ A	1
71	*01	110-09800	FEED REGULATOR BUSHING	オクリチヨウセツタ イメタル	1

NOTE (注記)

01...FOR DDL-8700-7-0B,-WB
02...FOR DDL-8700-7-00
03...FOR JE, JA
04...SELECTIVE PARTS (FOR JE, JA)
05...EXCEPT USE IN JAPAN
06...FOR USE IN JAPAN

DDL-8700-7-0B,-WB用
DDL-8700-7-00用
JE, JA用
選択部品 (JE, JA用)
日本を除く
日本用


糸切り装置関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		110-40359	KNIFE UNIT	メス ユニツト	1
2		SD-0460703-TP	HINGE SCREW D=4.6 H=7	タ'ンネツ' D=4.6 H=7	(1)
3		110-40508	FORKED BASE FOR KNIFE	メス フタマタ	(1)
4		110-40409	MOVING KNIFE HINGE SCREW	ト'ウメス タ'ンネツ'	(1)
5		110-40052	MOVING KNIFE ASM.	ト'ウメス クミ	(1)
6		110-40300	KNIFE MOUNTING BASE	メス トリツカ タ'イ	(1)
7		110-40201	THREAD GUIDE FOR KNIFE	メス イトツナイ	(1)
8		SS-2060210-SP	SCREW 3/32-56 L=2.3	ワスチラネツ' 3/32-56 L=2.3	(1)
9		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナハ'ネツ' 1/8-44 L=6	(2)
10		D2406-555-DOH	COUNTER KNIFE	コテイメス	(1)
11		HK-0346101-40	HOUSING 14P	ハウジング' 14P	1
12		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ'ネツ' 11/64-40 L=7	1
13		229-50257	PICKER ARM ASM.	ピ'ツカ-ウデ' (クミ)	1
14		229-50208	PICKER ARM	ピ'ツカ-ウデ'	(1)
15		229-50356	THREAD TAKE-UP PICKER ASM.	カマイトオサエ' (クミ)	(1)
16		SS-6090510-TP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	ヒラネツ' 9/64-40 L=5	(2)
17		SD-0641451-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H=14.5	タ'ンネツ' D=6.35 H=14.5	1
18		SD-0630275-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7	タ'ンネツ' D=6.35 H=2.7	1
19		110-42850	THREAD TRIMMER CAM ASM.	イトキリカム クミ	1
20		SS-6660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	ヒラネツ' 1/4-40 L=6	(2)
21		229-50950	CAM COLLAR ASM.	カムカラー' (クミ)	1
22		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネツ' 11/64-40 L=4.5	(1)
23		229-49762	THREAD TRIMMER DRIVING UNIT	イトキリクト' ユニツト	1
24		229-49754	BASE PLATE ASM.	ハ'ース' (クミ)	(1)
25		229-50703	DRIVING ARM STOPPE	クト' ウウデ' ストツハ' -	(1)
26		229-50000	PICKER LINK PIN	ピ'ツカ-リンク' ビ'ン	(1)
27		RE-0600000-KO	E-RING 6	Eカ' タ'メツ 6	(1)
28		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ'ネツ' 11/64-40 L=7	(2)
29		229-49408	CLUTCH SPRING	クラツチハ' ネ	(1)
30		110-41852	CLUTCH PLATE ASM.	クラツチ イタ クミ	(1)
31		229-50109	PICKER LINK	ピ'ツカ-リンク	(1)
32		WP-0621016-SH	WASHER	ヒラチ' カ' ネ	(2)
33		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツツ 15/64-28	(2)
34		RE-0600000-KO	E-RING 6	Eカ' タ'メツ 6	(1)
35		229-48301	MOVING KNIFE LINK	ト'ウメスリンク	(1)
36		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ' タ'メツ 5	(1)
37		229-48400	MOVING KNIFE LINK PIN	ト'ウメスリンク' ビ'ン	(1)
38		229-49309	KNIFE RETURN SPRING B	メスモト' シハ' ネB	(1)
39		RE-0400000-KO	E-RING 4	Eカ' タ'メツ 4	(2)
40		229-49101	ROLLER FULCRUM SHAFT	コロツテンツ' ク	(1)
41		229-49200	ROLLER FULCRUM SPRING	コロモト' シハ' ネ	(1)
42		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ワスチラネツ' 9/64-40 L=6	(1)
43		229-49002	ROLLER ARM BRACKET	コロウデ' サ'	(1)
44		110-40953	ROLLER ARM ASM.	コロウデ' (クミ)	(1)
45		110-40854	KNIFE DRIVING ARM ASM.	メス クト' ウウデ' クミ	(1)
46		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ビ'ンコンタクト	2
47		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ'ネツ' 15/64-28 L=9	2
48		SD-0640631-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=6.3	タ'ンネツ' D=6.35 H=6.3	1
49		229-51164	SOLENOID UNIT	ソレノイト' ユニツト	1
50		229-49903	CLUTCH LINK	クラツチリンク	(1)
51		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ' タ'メツ 5	(1)
52		110-43205	SOLENOID RUBBER A	ソレノイト' コ' A A	(1)
53		110-43908	THREAD TRIMMER SOLENOID	イトキリソレノイト'	(1)
54		229-51404	SOLENOID BASE	ソレノイト' タ'イ	(1)
55		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラチ' カ' ネ 4.5X8X0.5	(2)
56		NM-6040000-SN	NUT M4	ロツカクナツツ M4	(2)
57		110-43304	SOLENOID RUBBER	ソレノイト' コ' A	(1)
58		NS-6660410-SH	NUT	ロツカクナツツ	(1)
59		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	ロツカクナツツ 1/4-40	(1)
60		229-51008	SOLENOID PIN	ソレノイト' ビ'ン	(1)
61		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネツ' 11/64-40 L=6.5	(1)
62		SD-0600361-SP	HINGE SCREW D=6 H=3.6	タ'ンネツ' D=6 H=3.6	1
63		SS-4151215-SP	SCREW 15/64-28 L=12	ナハ'ネツ' 15/64-28 L=12	2
64		229-24807	TUBE HOLDER, LOWER	ハ'イア' オサエツタ	1
65		229-51552	GROUND WIRE ASM.	ア-スコ-ト' (クミ)	1

7.AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS

自動逆送り関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		229-54150	REVERSE FEED SWITCH ASM.	キ'ヤクオクリスイッチ(クミ)	1
2		229-54806	REVERSE FEED SWITCH COVER	キ'ヤクオクリスイッチカバー	(1)
3		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ナ'コネシ' M4 L=6	(1)
4		229-54101	REVERSE FEED SWITCH BASE	キ'ヤクオクリスイッチベース	(1)
5		229-54200	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	キ'ヤクオクリスイッチシャフト	(1)
6		229-54309	REVERSE FEED SWITCH SPRING	キ'ヤクオクリスイッチバネ	(1)
7		SM-4041655-SP	SCREW M4 L=16	ナ'コネシ' M4 L=16	(1)
8		SM-4031501-SC	SCREW M3 L=15	ナ'コネシ' M3 L=15	(2)
9		HW-5000700-00	2-CORE CABLE CORD	2芯 キヤブ' タイヤコード	(1.31)
10		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	(2)
11		HA-0019000-00	MICROSWITCH	マイクロスイッチ	(1)
12		229-54408	SWITCH HOLDING PLATE	キ'ヤクオクリスイッチプレート	(1)
13		229-54507	REVERSE FEED SWITCH LEVER	キ'ヤクオクリスイッチレバー	(1)
14		RE-0500000-KP	E-RING 5	Eカ' タメワ 5	2
15		229-53806	REVERSE FEED CONNECTING SHAFT	シ'ト' ウハ' ツクレンクツク' ウ	1
16		RE-0900000-K0	E-RING 9	Eカ' タメワ 9	1
17		229-53657	CONNECTING ARM ASM.	シ'ト' ウハ' ツクワデ' (クミ)	1
18		RE-0400000-KP	E-RING 4	Eカ' タメワ 4	1
19		229-53905	REVERSE FEED CONNECTING LINK	シ'ト' ウハ' ツクレンクツク' リンク	1
20		RE-1200000-K0	E-RING 12	Eカ' タメワ 12	1
21		WP-1602616-SZ	WASHER 16X24X2.6	ワッシャ' ガ' ネ 16X24X2.6	1
22		D2468-555-B00	RUBBER PLUNGER	プ'ランジ' ヤー' コ' A	1
23		RE-0400000-K0	E-RING 4	Eカ' タメワ 4	2
24		229-53509	PLUNGER ARM PIN	キ'ヤクオクリプ'ランジ' ヤウデ' ピン	1
25		111-02753	REVERSE FEED MAGNET ASM.	バ'ツクマク' クミ	1
26		SS-4151215-SP	SCREW 15/64-28 L=12	ナ'コネシ' 15/64-28 L=12	2
27		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナ'コネシ' 3/16-28 L=9	1
28		229-54002	PLUNGER SPRING	プ'ランジ' ヤハ' ネ	1
29		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	2
30	01	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナ'コネシ' 3/16-28 L=6	1


NOTE (注記)

01...FOR DDL-8700-7-0B

DDL-8700-7-0B用

8. WIPER COMPONENTS


ワイパー関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		229-55553	WIPER ASM.	ワイパー (クミ)	1
2		229-55504	WIPER COVER	ワイパー カバー	(1)
3	*	SL-4030631-SC	SCREW M3X6	サカネツキナハコネツ M3 L=6	(1)
4		SD-0650321-TP	HINGE SCREW D=6.5 H=3.2	タネネツ D=6.5 H=3.2	(1)
5		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツ 9/64-40	(1)
6		229-56106	WIPER LINK A	ワイパー リンクA	(1)
7		229-56403	WIPER LINK B	ワイパー リンクB	(1)
8		RE-0250000-KO	E-RING 2.5	Eカトメツ 2.5	(1)
9		229-56908	WIPER LINK B, HINGE SCREW	ワイパー リンクBタネネツ	(1)
10		229-56205	WIPER HINGE SCREW COLLAR	ワイパー タネネツ カラー	(1)
11		229-56304	WIPER SPRING	ワイパー ハネ	(1)
12		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツ 11/64-40	(1)
13		229-55900	WIPER RUBBER A	ワイパー コー AA	(1)
14		229-56007	WIPER RUBBER B	ワイパー コー AB	(1)
15		111-10301	WIPER SOLENOID	ワイパー ソレノイド	(1)
16		229-57104	WIPER SOLENOID SHAFT	ワイパー ソレノイド シフト	(1)
17		HA-0005900-00	POWER SWITCH	デソケソスイツチ	(1)
18		HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	ビニールデソセン 17-0.16 シロ	(0.04)
19		HW-5000700-00	2-CORE CABLETYRE CORD	2シロキヤブタイヤコト	(1.33)
20		111-10152	WIPER BASE ASM.	ワイパー ダイ クミ	(1)
21		229-57203	WIPER LINK COLLAR	ワイパー リンク カラー	(1)
22		SL-4030641-SE	SCREW	サカネツキネツ	(3)
23		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	(2)
24		229-57005	WIPER	ワイパー	(1)
25		SS-6090540-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	ヒラネツ 9/64-40 L=5	(1)
26		229-56809	WIPER COLLAR	ワイパー カラー	(1)
27		RE-0500000-KO	E-RING	Eカトメツ 5	(1)
28		111-11051	WIPER DRIVING SHAFT ASM.	ワイパー シフト クミ	(1)
29		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハネツ 3/16-28 L=9	1


9. OIL LUBRICATION COMPONENTS

給油関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		229-47006	OIL SIGHT WINDOW	77' ラマト	1
2		RO-1952401-00	RUBBER RING	0リンク	1
3		229-24401	MAIN SHAFT OIL TUBE	ウツシ' クキユウコハ' イフ	1
4		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ' ネジ' 3/16-28 L=6	1
5		229-25101	OIL FELT PRESSER	カンリユウフエルトオサエ	1
6		229-24153	OIL RETURN TUBE ASM.	カンリユウハ' イフ (クミ)	1
7		229-24302	HOLDER	カンリユウハ' イフ' オサエ	(1)
8		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシシ	0.3
9		229-25002	OIL ADJUSTING SCREW	シモジ' クマエメタルユリヨウチヨウセツネジ'	1
10		229-24906	SPRING	ユリヨウチヨウセツネジ' ハ' ネ	1
11		229-24500	OIL TUBE	カマキユウコハ' イフ	1
12		229-23056	LUBRICATING OIL PUMP ASM.	キユウコホ' ソフ' タイ (クミ)	1
13		229-23312	OIL PUMP INSTALLING BASE	ホ' ソフ' タイトリツケイタ	(1)
14		229-23015	OIL PUMP	ホ' ソフ' タイ	(1)
15		229-23700	OIL PUMP IMPELLER	インハ' ラ-	(1)
16		SE-4301041-SR	SCREW D=3 L=10	タヅフ' タイトネジ' D=3 L=10	(3)
17		229-23205	LUBRICATING OIL PUMP COVER	ホ' ソフ' タイフタ	(1)
18		229-23809	OIL PUMP IMPELLER COVER	ホ' ソフ' タイウケイタ	(1)
19		229-23403	PLUNGER	フ' ランジ' ヤ-	(1)
20		229-23601	PLUNGER SPRING	フ' ランジ' ヤ-ハ' ネ	(1)
21		229-23502	PLUNGER SCREW	フ' ランジ' ヤ-ネジ'	(1)
22		229-23908	HOOK DRIVING SHAFT OIL TUBE	シモジ' クキユウコハ' イフ	(1)
23		SL-4030851-SF	SCREW M3 L=8	サ' カ' ネツキ ナハ' コネジ' M3 L=8	(3)
24	02	SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ' ネジ' 15/64-28 L=9	1
25		SS-6111010-TP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ' 11/64-40 L=9.5	1
26	01	229-47105	OIL PUMP SUPPORT	ホ' ソフ' タイシチュウ	1
27	01	SS-4151215-SP	SCREW 15/64-28 L=12	ナハ' ネジ' 15/64-28 L=12	1
28		229-24609	RUBBER JOINT	キユウコハ' イフ' ツキ' テ	1
29	01	WS-0451040-KP	SPRING WASHER 4.5X8.5X1	ハ' ネジ' ガ' ネ 4.5X8.5X1	1
30	02	229-24005	OIL PUMP SUPPORT	ホ' ソフ' タイシチュウ	1
31	01	WS-0651310-KP	SPRING WASHER 6.5X11X1.3	ハ' ネジ' ガ' ネ 6.5X11X1.3	1
NOTE (注記)			01...FOR DDL-8700-7-0B, -WB	DDL-8700-7-0B, -WB用	
			02...FOR DDL-8700-7-00	DDL-8700-7-00用	


10. OIL RESERVOIR COMPONENTS
油溜関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ビシメ	Qty
1		229-31851	OIL RESERVOIR ASM.	アブ ラタ マリ(ケツコ ウ)	1
2		229-31802	OIL RESERVOIR	アブ ラタ マリ	(1)
3		229-31901	OIL RESERVOIR GASKET	アブ ラタ マリハ ツキン	(1)
4		229-32008	RUBBER CUSHION	トウフ ササエコ A	(4)
5		SS-6700710-SH	SCREW 5/16-24 L=7	ヒラネジ 5/16-24 L=7	(1)
6		RO-1082401-00	RUBBER RING	Oリング	(1)
7	*	229-32156	KNEE LIFTER ROTATION ARM ASM.	ヒサ アク カイテンウデ (クミ)	(1)
8		229-32107	KNEE LIFTING ROTATING ARM	ヒサ アク カイテンウデ	(1)
9		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シュ	(2)
10		SM-8063012-TR	SCREW M6 L=30	トメネジ	(2)
11		229-32206	SPRING	ヒサ アク カイテンウデ ハ ネ	(1)
12		RE-1000000-K0	E-RING 10	Eカ タメリ 10	(1)
13	*	229-32453	BRACKET ASM.	ヒサ アタタテジ クトリツケウデ (クミ)	(1)
14		229-32404	VERTICAL SHAFT FITTING ARM	ヒサ アタタテジ クトリツケウデ	(1)
15		229-34707	SCREW	ヒサ アタタテジ クトリツケウデ シメネジ	(2)
16		SM-9061853-SR	SCREW M6 L=17.5	ロツカクホ ルト	(1)
17		229-32305	KNEE PRESS CROSS SHAFT	ヒサ アテヨコジ ク	(1)
18		229-34251	KNEE PAD PLATE ASM.	ヒサ アテイタ(クミ)	1
19		229-34509	KNEE PAD PLATE COVER	ヒサ アテイタカハ -	(1)
20		229-34608	KNEE PAD UPRIGHT SHAFT	ヒサ アタタテジ ク	(1)
21		229-34400	KNEE PAD PLATE RUBBER	ヒサ アテイタゴ A	(1)
22		229-34202	KNEE PAD PLATE	ヒサ アテイタ	(1)
23		229-34301	KNEE PAD PLATE SUPPORT	ヒサ アテイタササエ	(1)
24		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ロツカクホ ルト M6 L=12	(1)
25		229-31703	KNEE LIFTER PUSH ROD	ヒサ アク オシホ ウ	1
26	*	B8228-125-000	OIL RESERVOIR MAGNET	シ ラヤク	1

11. BELT COVER & BOBBIN COMPONENTS


ベルトカバー・糸巻関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	キ ャ ャ イ	Qty
1		229-33451	BELT COVER ASM.	ベルトカバー-(クミ)	1
2		229-33402	BELT COVER A	ベルトカバー-A	(1)
3		229-33501	BELT COVER A CAP	ベルトカバー-Aキャップ	(1)
4		229-33659	BELT COVER B COMPL.	ベルトカバー-B(クツコウ)	(1)
5		229-33600	BELT COVER B	ベルトカバー-B	(1)
6		229-33758	BELT COVER B CAP ASM.	ベルトカバー-Bフタ(クミ)	(1)
7		229-33907	BELT COVER SUPPORT	ベルトカバー-ツチヨク	(1)
8		229-34004	BELT COVER A SCREW	ベルトカバー-Aビス	(2)
9		SS-4121415-SP	SCREW 3/16-28 L=14	ナット 3/16-28 L=14	(1)
10		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ワッシャー 5X10.5X1	(1)
11		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	木ネジ D=4.1 L=20	(2)
12		WP-0450826-SC	WASHER 4.5X10X0.8	ワッシャー 4.5X10X0.8	(2)
13		229-27354	BOBBIN WINDER CONPL.	イトマキウチ(クツコウ)	1
14		229-28501	THREAD TENSION BRACKET	イトマキイトマキウチホルダー	(1)
15		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナット 11/64-40 L=5	(1)
16		229-28907	THREAD TENSION DISK	イトマキウチディスク	(2)
17		229-29004	THREAD TENSION SPRING	イトマキウチバネ	(1)
18		229-28808	THREAD TENSION NUT	イトマキウチナット	(1)
19		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3.5	ワッシャー 11/64-40 L=3.5	(1)
20		229-28402	RUBBER BRAKE PRESSER PLATE	セイキヨウ 止め板	(1)
21		229-28303	RUBBER BRAKE	セイキヨウ 板	(1)
22		229-28105	POSITIONING FINGER	ホーニング指	(1)
23		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	クランプ D=4.9 H=2.6	(1)
24		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	ワッシャー 1/8-44 L=12.5	(1)
25		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ビス 11/64-40 L=5	(1)
26		229-28709	THREAD TENSION BRACKET	イトマキイトマキウチホルダー	(1)
27		229-27305	BOBBIN BASE	イトマキ台	(1)
28		229-27404	BOBBIN PULLEY	イトマキカマ	(1)
29		229-27602	BOBBIN WINDER POST	イトマキ柱	(1)
30		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	木ネジ D=4.1 L=20	2
31		WP-0450826-SC	WASHER 4.5X10X0.8	ワッシャー 4.5X10X0.8	2

12.THREAD STAND COMPONENTS


糸立装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		229-30358	THREAD STAND ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		229-31109	SPOOL RETAINER	イトマキフレト'メ	(2)
3		229-31000	SPOOL PIN	イトマキウケボ'ウ	(2)
4		229-30903	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ'ラクツツヨシ	(2)
5		229-30804	SPOOL REST	イトマキウケサ'ラ	(2)
6		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ' M6 L=16	(2)
7		229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテボ'ウツメカナク'	(2)
8		229-31406	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテボ'ウネコ'ゴ'Δ	(1)
9		229-30507	SPOOL REST ARM	イトタテウデ'	(2)
10		229-30408	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテボ'ウ(ウエ)	(1)
11		229-31307	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテボ'ウツキ'テ	(1)
12		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナ'コネシ' M5 L=14	(2)
13		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
14		229-30309	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテボ'ウ(シタ)	(1)
15		229-31208	THREAD GUIDE	イトミチ	(2)
16		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハ'ネサ'ガ'ネ 5.1X9.2X1.3	(2)
17		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
18		NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	ロツカクナツト M16X1.5 1ツ	(1)
19		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ'ガ'ネ	(2)
20		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハ'ネサ'ガ'ネ 16.4X26.6X3.2	(1)

13. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-8700H-7

DDL-8700H-7 専用部品



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		110-96062	THREAD CUTTING DRIVING UNIT	イトキリクト'ウ ユニツト	1
2		110-95551	KNIFE UNIT	メスユニット	1
3		114-09257	MOVING KNIFE J ASM.	ト'ウメス J (クミ)	(1)
4		110-95502	KNIFE MOUNT BASE	メス トリツクダ'イ	(1)
5		114-09604	FIX KNIFE	コテイ メス	(1)
6		110-95403	KNIFE THREAD GUIDE	メス イトアンナイ	(1)
7		110-95601	KNIFE BRANCH	メス フタマタ	(1)
8		SD-0500131-TP	HINGE SCREW D=5 H=1.25	タ'ンネツ' D=5 H=1.25	(1)
9		D2404-555-B00	COUNTER KNIFE SPACER	コテイメス トリツクイタ	(1)
10		SD-0460703-TP	HINGE SCREW D=4.6 H=7	タ'ンネツ' D=4.6 H=7	(1)
11		SS-2060210-SP	SCREW 3/32-56 L=2.3	マルサラネツ' 3/32-56 L=2.3	(1)
12		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナハ'ネツ' 1/8-44 L=6	(2)
13	02	400-10395	ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT B	チョウセツランクシャフト'ク	1
14		114-00801	THROAT PLATE J	ハリタ J	1
15		B1213-552-000-A	OIL ADJUSTING PIN	クランクオリョー チョーセツ'ピ'ン	1
16		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ピラネツ' 1/8-44 L=2.5	1
17	02	110-95254	LEVER STOPPER ASM.	ハ'ツクレハ' - ストッパ' - (クミ)	1
18	02	SS-1120710-SP	SCREW 3/16-28 L=6.5	サラネツ' 3/16-28 L=6.5	1
19		110-91659	LINK THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンク テン'ピ'ン クミ	1
20		110-91600	NEEDLE BAR CRANK H	ハリネ'ウ クランク H	(1)
21		MDR-100B2100	NEEDLE DBX1 #21	ハリ DBX1 #21	1
22		B1418-415-H00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリネ' - イトカク	1
23		229-70313	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER	ハリネ' ウツタメタル	1
24		B1419-553-000	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリネ' - イトアンナイ	1
25		229-70206	NEEDLE BAR	ハリネ'ウ	1
26		110-92251	LUBRICATING BOBBIN ASM.	キユウコウマ クミ	1
27		110-93804	POSITIONING FINGER H	ナカ カ'マ オサエ H	1
28		B1505-552-000-A	PRESSER SPRING	オサエ チョーセツ'ハ'ネ	1
29		D1524-555-EBL	PRESSER FOOT ASM.	ソ'ユウオサエ クミ (ハリカ' - ト'ツキ)	1
30	02	229-62807	WIRE PRESSER PLATE (LOWER), B	ワイヤ'オサエ'タ'イ (ツタ)B	1
31	02	SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルピラネツ' 11/64-40 L=7	1
32		M6009-350-AAA	RESISTANCE PACK AA ASM.	テイコウハ' ツクAAクミ	1
33		229-11903	FEED DIAL	オクリタ' イヤル	1
34		110-91204	ADJUST LINK SPRING	チョウセツ' リンク ハ'ネ	1
35		229-62203	FEED SPRING HOOK	オクリハ' ネカケ	1
36		114-03003	FEED J	オクリ J	1
37	02	110-96658	SOLENOID MOUNTING BASE ASM.	ソレノイト' トリツクダ'イ クミ	1
38	02	112-31503	OIL PUMP SUPPORT	オ'ン'フ' タイ シチュウ	1
39	02	229-62609	REVERSE FEED BASE COLLAR	キ'ヤクオクリタ'イ カラー	1
40	02	229-62906	PLUNGER ARM PIN	プ'ランジ'ヤウテ'ピ'ン	1
41	02	NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
42	02	229-62708	TUBE HOLDER, LOWER	キ'ヤクオクリコ'ート' オサエ	1
43		110-94109	OIL TUBE	カマキユコウハ' イフ	1
44	02	SD-0700711-TP	HINGE SCREW D=7 H=7.1	タ'ンネツ' D=7 H=7.1	1
45	02	229-62500	SOLENOID CONNECTING LINK, H	ソ'ト'ウハ' ヲクレンクツランクH	1
46	02	WP-0722316-SH	WASHER	ピラサ' カ'ネ	1
47	02	111-01508	REVERSE FEED LINK	ソ'ト'ウハ' ツクウテ'	1
48	02	NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
49	02	SD-0700451-TP	HINGE SCREW D=7 H=4.5	タ'ンネツ' D=7 H=4.5	1
50	01	MC-2005013-00	NEEDLE 134 NM130	ハリ 134 130	1
51		229-62351	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM ASM.	オクリハ'ンラン'カ' (クミ)	1
52		114-03805	THREAD GUIDE C FITTING PLATE	イトアンナイ C トリツクイタ	1
53		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ピラサ' カ'ネ 3.7X8X1	1
54		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
55		113-05513	ARM THREAD GUIDE, C	ア'ムイトアンナイ C	1
56		110-94604	CLUTCH LINK	クラツチリンク	1
57		110-96500	THREAD TRIMMER SOLENOID	イトキリソレノイト'	1
58		SD-0550701-TP	STEP-SCREW D=5.5 H=7	タ'ンネツ' D=5.5 H=7	1
59		110-94901	SOLENOID BASE	ソレノイト' タ'イ	1
60		229-63458	THREAD TENSION ASM.	タ'イヂイ'ト'チヨウ'ン (クミ)	1
61		229-63409	THREAD TENSION SPRING	タ'イヂイ'ト'チヨウ'ンハ'ネ	(1)
62		229-62054	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウ'ン (クミ)	1
63		229-62005	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウ'ンハ'ネ	(1)

NOTE (注記)

01... FOR JE


02... FOR DDL-8700H-7-0B, -WB

JE用

DDL-8700H-7-0B, -WB用

14. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-8700J-7








DDL-8700J-7 専用部品



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		110-96062	THREAD CUTTING DRIVING UNIT	イトキリクトウユニツト	1
2		110-95551	KNIFE UNIT	メスユニツト	1
3		114-09257	MOVING KNIFE J ASM.	トウメス J (クミ)	(1)
4		110-95502	KNIFE MOUNT BASE	メス トリツケダ イ	(1)
5		114-09604	FIX KNIFE	コテイ メス	(1)
6		110-95403	KNIFE THREAD GUIDE	メス イトアツナイ	(1)
7		110-95601	KNIFE BRANCH	メス フタマタ	(1)
8		SD-0500131-TP	HINGE SCREW D=5 H=1.25	ダ'ンネジ' D=5 H=1.25	(1)
9		D2404-555-BG0	COUNTER KNIFE SPACER	コテイメス トリツケイタ	(1)
10		SD-0460703-TP	HINGE SCREW D=4.6 H=7	ダ'ンネジ' D=4.6 H=7	(1)
11		SS-2060210-SP	SCREW 3/32-56 L=2.3	マスチラネジ' 3/32-56 L=2.3	(1)
12		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナ'ネジ' 1/8-44 L=6	(2)
13		400-10395	ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT B	チヨウセツリンクタデンツ'ク	1
14		114-00801	THROAT PLATE J	ハリイタ J	1
15		B1213-552-000-A	OIL ADJUSTING PIN	クラシユクリヨ- チョ-セツピン	1
16		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L=2.5	ヒラネジ' 1/8-44 L=2.5	1
17		110-95254	LEVER STOPPER ASM.	ハ'ツクレハ' -ストッパ' -(クミ)	1
18		SS-1120710-SP	SCREW 3/16-28 L=6.5	チラネジ' 3/16-28 L=6.5	1
19		110-62858	LINK THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンク チンビ'ン (ウツゴ'ウ)	1
20		110-62809	NEEDLE BAR CRANK	ハリボ'ウ クランク	(1)
21		MDP-500B2100	NEEDLE DPX5 #21	ハリ DPX5 #21	1
22		229-70404	NEEDLE BAR THREAD HOOK	ハリボ'ウイトカケ	1
23		229-70313	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER	ハリボ'ウシタメタル	1
24		400-12444	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリボ'ウイトアツナイ	1
25		229-70206	NEEDLE BAR	ハリボ'ウ	1
26		400-35058	HOOK ASM.	キョウユカマクミ	1
27		229-42502	INNER HOOK PRESSER	ナカカ' マオサエ	1
28		B1505-552-000-A	PRESSER SPRING	オサエ チョ-セツハ'ネ	1
29		D1524-555-EBL	PRESSER FOOT ASM.	ツ'ユウオサエ クミ (ハリカ' -ト'ツキ)	1
30		229-62807	WIRE PRESSER PLATE (LOWER), B	ワイヤ'オサエタ'イ (シタ)B	1
31		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マシヒラネジ' 11/64-40 L=7	1
32		M6009-350-AAA	RESISTANCE PACK AA ASM.	テイコウハ'ツクAAクミ	1
33		400-31248	FEED DIAL	オクリタ'イヤル	1
34		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサ'ガネ 3.7X8X1	1
35		229-70602	FEED SPRING HOOK	オクリハ'ネカケ	1
36		114-03003	FEED J	オクリ J	1
37		110-96658	SOLENOID MOUNTING BASE ASM.	ソレノイド'トリツケタ'イ クミ	1
38		112-31503	OIL PUMP SUPPORT	ホ'ンブ'タイ シチユウ	1
39		229-62609	REVERSE FEED BASE COLLAR	キ'ヤクオクリタ'イカラ-	1
40		229-62906	PLUNGER ARM PIN	プ'ランジ'ヤウデ'ピン	1
41		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
42		229-62708	TUBE HOLDER, LOWER	キ'ヤクオクリコ-ト'オサエ	1
43		110-94109	OIL TUBE	オマキユウホ'イブ	1
44		SD-0700711-TP	HINGE SCREW D=7 H=7.1	ダ'ンネジ' D=7 H=7.1	1
45		229-62500	SOLENOID CONNECTING LINK, H	シ'ト'ウハ'ツクレシツリンクH	1
46		WP-0722316-SH	WASHER	ヒラサ'ガネ	1
47		111-01508	REVERSE FEED LINK	ダ'ト'ウハ'ツクウデ'	1
48		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
49		SD-0700451-TP	HINGE SCREW D=7 H=4.5	ダ'ンネジ' D=7 H=4.5	1
50		114-03805	THREAD GUIDE C FITTING PLATE	イトアツナイ C トリツケイタ	1
51		229-70552	FEED ECCENTRIC CAM ASM.	オクリハ'ンツンカム'クミ	1
52		229-70503	FEED ECCENTRIC CAM L	オクリハ'ンツンカム' L	(1)
53		229-72806	FEED ECCENTRIC CAM SETSCREW	オクリハ'ンツンカム'トメネジ'	(2)
54		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
55		113-05513	ARM THREAD GUIDE, C	ア'ムイトアツナイ C	1
56		110-94604	CLUTCH LINK	クラツチリンク	1
57		110-96500	THREAD TRIMMER SOLENOID	イトキリソレノイド'	1
58		SD-0550701-TP	STEP-SCREW D=5.5 H=7	ダ'ンネジ' D=5.5 H=7	1
59		110-94901	SOLENOID BASE	ソレノイド'タ'イ	1
60		229-63458	THREAD TENSION ASM.	タ'イチイトチヨウツ' (クミ)	1
61		229-63409	THREAD TENSION SPRING	タ'イチイトチヨウツ'ハ'ネ	(1)
62		229-62054	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウツ' (クミ)	1
63		229-62005	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウツ'ハ'ネ	(1)
64		229-70701	HORIZONTAL FEED ROD	スイヘイオクリロツト'	1
65		229-71204	FEED REGULATOR BASE PIN	オクリチヨウセツタ'イピン	1
66		229-71303	FEED REGULATOR BASE	オクリチヨウセツタ'イ	1
67		113-02610	SPRING	オクリチヨウセツタ'イハ'ネ	1
68		229-71550	FEED LEVER ARM ASM.	オクリレハ' -ウデ' クミ	1
69		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マシヒラネジ' 3/16-28 L=14	(1)
70		229-71909	FEED LEVER SPRING	オクリレハ' -ハ'ネ	1
71		229-72251	VERTICAL FEED ARM ASM.	ツ'ヨウダ'オクリウデ' クミ	1
72		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ' 3/16-28 L=15.5	(1)
73		400-31240	FEED ADJUST LINK ASM.	オクリチヨウセツリンククミ	1
74		400-31244	FEED ADJUST ROD	オクリチヨウセツロツト'	1
75		400-31249	HINGE SCREW	シ'ヨウダ'オクリタ'ンネジ'	1
76		229-70859	HORIZONTAL FEED ARM ASM.	スイヘイオクリウデ' クミ	1
77		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ' 3/16-28 L=15.5	(1)

15. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-8700A-7

DDL-8700A-7 専用部品



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョメイ	Qty
1		400-11503	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウシクミ	1
2		D3128-555-D00	TAKE-UP SPRING	イトトリハネ	(1)
3		D3129-555-D00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウシハネ	(1)
4		M6018-350-AAA	RESISTANCE PACK AA ASM.	テイコウハツクAAクミ	1
5		D1524-555-DBA	PRESSER FOOT ASM.	オサエクミ	1
6	*	229-64001	BOBBIN (A)	ホビン(A)	1
7		B1837-012-0A0	BOBBIN CASE ASM.	ホビンケースクミ	1
8		B1505-227-T00-A	PRESSER SPRING T	オサエチヨウセツハネ	1
9	01	MC-2005006-50	NEEDLE 134 NM65	ハリ シュメツツ 134 NM65	1
10		MDA-100B0900	NEEDLE DAX1 #9	ハリ DAX1 # 9	1
11		110-92558	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアゲカム (クミ)	1

NOTE (注記)

01...FOR JE

JE用

変更情報リスト

In this case, even obsoleted parts (D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.

変更箇所は、該当Rev. No. 版をご参照ください。
部品の互換性がない変更の場合は、削除された品番でも、ご注文できます。

29347002

No. 1307-04 · · · Rev. No.

[illegible]

N U M E R I C A L I N D E X O F P A R T S

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
B1109-012-10B	2	44	NS-6090310-SP	24	54	SM-9061203-SE	18	24	SS-7120770-SH	10	6
B1109-552-000	2	60	NS-6110310-SP	14	12	SM-9061853-SR	18	16	SS-7121410-TP	10	56
B1213-552-000-A	22	15	NS-6110420-SP	22	41	SS-1120710-SP	22	18	SS-7121410-TP	24	69
B1213-552-000-A	24	15	NS-6110420-SP	22	48	SS-1120710-SP	24	18	SS-7121610-SP	10	46
B1215-552-000	4	26	NS-6110420-SP	24	41	SS-2060210-SP	12	8	SS-7681650-TP	4	14
B1305-012-0A0	6	14	NS-6110420-SP	24	48	SS-2060210-SP	22	11	SS-8090670-SP	2	41
B1306-155-0A0	6	16	NS-6150430-SP	12	33	SS-2060210-SP	24	11	SS-8110410-TP	6	37
B1306-155-0B0	6	13	NS-6620310-SP	8	21	SS-2110915-SP	2	46	SS-8110510-SP	19	25
B1306-155-0C0	6	12	NS-6660410-SH	12	58	SS-2110920-TP	2	45	SS-8110520-TP	12	22
B1307-155-0A0	6	19	NS-6660430-SP	12	59	SS-4080620-TP	10	34	SS-8150710-TP	2	42
B1307-155-0B0	6	18	NS-6680410-SP	10	42	SS-4080620-TP	12	9	SS-8150710-TP	10	29
B1308-155-0A0	6	21				SS-4080620-TP	22	12	SS-8151150-TP	4	1
B1408-552-000	4	8	RC-0150001-KP	10	32	SS-4080620-TP	24	12	SS-8151550-SP	4	33
B1414-555-000	6	6	RC-0150001-KP	10	54	SS-4090615-SP	4	19	SS-8660610-TP	4	12
B1418-415-H00	22	22	RC-1850001-KP	4	22	SS-4110515-SP	10	37	SS-8660610-TP	4	24
B1419-553-000	22	24	RE-0250000-KO	14	8	SS-4110515-SP	19	15	SS-8660610-TP	10	50
B1505-227-T00-A	25	8	RE-0400000-KP	13	18	SS-4110715-SP	12	12	SS-8660610-TP	10	62
B1505-552-000-A	22	28	RE-0400000-KO	12	39	SS-4110715-SP	12	28	SS-8660810-TP	6	15
B1505-552-000-A	24	28	RE-0400000-KO	13	23	SS-4110915-TP	6	33	SS-8660810-TP	6	17
B1521-555-000	8	2	RE-0500000-KP	13	14	SS-4120615-SP	2	15	SS-8660810-TP	6	20
B1524-012-0B0	8	9	RE-0500000-KO	8	8	SS-4120615-SP	2	27	SS-8660810-TP	6	22
B1613-012-A00	10	70	RE-0500000-KO	8	22	SS-4120615-SP	2	29	SS-8660810-TP	8	37
B1613-012-100	10	33	RE-0500000-KO	8	41	SS-4120615-SP	8	19	SS-8681650-TP	4	11
B1837-012-0A0	25	7	RE-0500000-KO	8	43	SS-4120615-SP	8	27			
B1903-552-000	4	9	RE-0500000-KO	10	18	SS-4120615-SP	13	30	TA-0850604-RO	2	5
B1905-541-B00	4	6	RE-0500000-KO	10	21	SS-4120615-SP	16	4	TA-1250406-RO	2	49
B3118-552-E00	2	43	RE-0500000-KO	12	36	SS-4120915-SP	2	8	TA-1250705-RO	2	6
B8228-125-000	18	26	RE-0500000-KO	12	51	SS-4120915-SP	2	50	TA-2000502-RO	2	16
			RE-0500000-KO	14	27	SS-4120915-SP	6	45	TA-2101002-RO	2	19
CM-3002000-B1	2	70	RE-0600000-KO	12	27	SS-4120915-SP	13	27			
CM-3002000-01	2	12	RE-0600000-KO	12	34	SS-4120915-SP	14	29	WP-0371016-SD	22	53
CM-3002001-A1	2	13	RE-0900000-KO	13	16	SS-4121215-SP	2	64	WP-0371016-SD	24	34
CM-3002001-01	2	63	RE-1000000-KO	18	12	SS-4121415-SP	19	9	WP-0450000-SD	12	55
CQ-2520000-00	16	8	RE-1200000-KO	13	20	SS-4150915-SP	8	17	WP-0450801-SD	4	32
			RO-0291801-00	4	41	SS-4150915-SP	12	47	WP-0450826-SC	19	12
D1524-555-DBA	25	5	RO-0371801-00	8	3	SS-4150915-SP	16	24	WP-0450826-SC	19	31
D1524-555-EBL	22	29	RO-0442401-00	4	13	SS-4151215-SP	12	63	WP-0480856-SP	10	57
D1524-555-EBL	24	29	RO-0781901-00	10	63	SS-4151215-SP	13	26	WP-0501016-SD	2	66
D2404-555-B00	22	9	RO-0922702-00	10	16	SS-4151215-SP	16	27	WP-0501016-SD	19	10
D2404-555-B00	24	9	RO-1082401-00	18	6	SS-6060210-SP	2	54	WP-0621016-SH	12	32
D2406-555-D0H	12	10	RO-1952401-00	16	2	SS-6080320-SP	22	16	WP-0722316-SH	22	46
D2468-555-B00	13	22				SS-6080320-SP	24	16	WP-0722316-SH	24	46
D3128-555-D00	25	2	SD-0460703-TP	12	2	SS-6080410-SP	2	3	WP-1602616-SZ	13	21
D3129-555-D00	25	3	SD-0460703-TP	22	10	SS-6090510-TP	12	16	WP-1612616-SE	20	19
			SD-0460703-TP	24	10	SS-6090540-SP	14	25	WS-0451040-KP	16	29
EA-9500B01-00	4	28	SD-0490261-SP	19	23	SS-6090620-TP	10	14	WS-0510002-KN	20	16
			SD-0500131-TP	22	8	SS-6090620-TP	10	30	WS-0651310-KP	16	31
HA-0005900-00	14	17	SD-0500131-TP	24	8	SS-6090620-TP	10	41	WS-1643202-KR	20	20
HA-0019000-00	13	11	SD-0550701-TP	22	58	SS-6090670-TP	6	5	WT-0530002-KS	2	56
HK-0346101-40	12	11	SD-0550701-TP	24	58	SS-6090670-TP	10	3			
HK-0346400-0B	12	46	SD-0600361-SP	12	62	SS-6090910-SP	8	38	110-00619	2	11
HK-0346400-0B	13	10	SD-0630275-SP	12	18	SS-6110420-TP	6	30	110-02409	4	20
HK-0346400-0B	13	29	SD-0640631-TP	12	48	SS-6110610-TP	2	48	110-02508	4	21
HK-0346400-0B	14	23	SD-0641451-SP	12	17	SS-6110710-TP	12	61	110-02904	4	3
HW-2003900-00	14	18	SD-0650321-TP	14	4	SS-6111010-TP	16	25	110-05204	4	7
HW-5000700-00	13	9	SD-0700451-TP	22	49	SS-6111210-SP	4	37	110-09800	10	71
HW-5000700-00	14	19	SD-0700451-TP	24	49	SS-6121610-SP	10	44	110-10311	10	17
			SD-0700711-TP	22	44	SS-6121610-SP	24	72	110-15906	6	39
MC-2005006-50	25	9	SD-0700711-TP	24	44	SS-6121610-SP	24	77	110-28008	2	65
MC-2005009-00	6	28	SD-0720331-SP	8	12	SS-6121840-SP	2	17	110-30202	2	59
MC-2005013-00	22	50	SD-1000801-SH	10	47	SS-6121860-SP	10	11	110-37405	10	22
MDA-100B0900	25	10	SE-4301041-SR	16	16	SS-6660610-TP	12	20	110-38650	6	34
MDB-100B1400	6	11	SK-3412000-SC	19	11	SS-6661110-SP	4	17	110-38759	6	42
MDB-100B2100	22	21	SK-3412000-SC	19	30	SS-6700710-SH	18	5	110-39062	4	5
MDP-500B2100	24	21	SL-4030631-SC	14	3	SS-7080510-TP	6	9	110-39070	4	4
M6009-350-AAA	22	32	SL-4030641-SE	14	22	SS-7081310-SP	19	24	110-40052	12	5
M6009-350-AAA	24	32	SL-4030851-SF	16	23	SS-7090610-SP	12	42	110-40201	12	7
M6018-350-AAA	25	4	SL-4051001-MZ	4	45	SS-7091110-TP	8	6	110-40300	12	6
			SM-4031501-SC	13	8	SS-7110350-SP	19	19	110-40359	12	1
NM-6040000-SN	12	56	SM-4040655-SP	13	3	SS-7110410-SP	8	15	110-40409	12	4
NM-6050001-SE	20	13	SM-4041655-SP	13	7	SS-7110540-SP	2	62	110-40508	12	3
NM-6050001-SE	20	17	SM-4051405-SE	20	12	SS-7110720-SP	8	16	110-40854	12	45
NM-6060001-SE	18	9	SM-6061610-SC	20	6	SS-7110740-TP	10	53	110-40953	12	44
NM-6160511-SE	20	18	SM-8061010-TP	10	68	SS-7110740-TP	22	31	110-41852	12	30
NS-6090310-SP	14	5	SM-8061050-TP	10	67	SS-7110740-TP	24	31	110-42850	12	19
NS-6090310-SP	22	54	SM-8063012-TR	18	10	SS-7111120-SP	10	59	110-43205	12	52

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
110-43304	12	57	229-04155	4	23	229-20607	2	47	229-34301	18	23
110-43908	12	53	229-04155	10	49	229-20806	6	7	229-34400	18	21
110-45952	8	28	229-04155	10	61	229-21001	2	31	229-34509	18	19
110-62809	24	20	229-05004	6	23	229-21209	2	38	229-34608	18	20
110-62858	24	19	229-05103	6	25	229-21308	2	33	229-34707	18	15
110-91204	22	34	229-05202	6	26	229-21407	2	34	229-35407	2	57
110-91600	22	20	229-06101	6	2	229-21506	2	37	229-37056	4	34
110-91659	22	19	229-06200	6	8	229-21605	2	39	229-37064	4	30
110-92261	22	26	229-06309	6	10	229-21704	2	35	229-37155	4	35
110-92558	25	11	229-06457	6	4	229-21803	2	36	229-37254	4	36
110-93804	22	27	229-07000	8	35	229-23015	16	14	229-37965	4	43
110-94109	22	43	229-07208	8	34	229-23056	16	12	229-39508	6	3
110-94109	24	43	229-07307	8	36	229-23205	16	17	229-39607	6	44
110-94604	22	56	229-07406	8	33	229-23312	16	13	229-40506	10	10
110-94604	24	56	229-07505	8	32	229-23403	16	19	229-40654	10	55
110-94901	22	59	229-07554	8	30	229-23502	16	21	229-40753	10	35
110-94901	24	59	229-07604	8	31	229-23601	16	20	229-40803	10	31
110-95254	22	17	229-07703	8	45	229-23700	16	15	229-40951	10	27
110-95254	24	17	229-07802	8	1	229-23809	16	18	229-41108	10	1
110-95403	22	6	229-08008	8	42	229-23908	16	22	229-41306	10	36
110-95403	24	6	229-08156	8	40	229-24005	16	30	229-42502	6	32
110-95502	22	4	229-08305	8	44	229-24153	16	6	229-42502	24	27
110-95502	24	4	229-08354	8	39	229-24302	16	7	229-42601	6	43
110-95551	22	2	229-08552	8	4	229-24401	16	3	229-44508	8	18
110-95551	24	2	229-08701	8	7	229-24500	16	11	229-44607	8	20
110-95601	22	7	229-08800	8	14	229-24609	16	28	229-44706	8	10
110-95601	24	7	229-08909	8	11	229-24807	12	64	229-45109	8	25
110-96062	22	1	229-09006	8	13	229-24906	16	10	229-45307	2	40
110-96062	24	1	229-10004	4	18	229-25002	16	9	229-45366	2	32
110-96500	22	57	229-10053	4	16	229-25101	16	5	229-45414	2	22
110-96500	24	57	229-10103	4	42	229-27305	19	27	229-45463	2	21
110-96658	22	37	229-10202	10	12	229-27354	19	13	229-45505	2	25
110-96658	24	37	229-10350	10	43	229-27404	19	28	229-45604	2	23
111-00104	2	20	229-10459	10	60	229-27602	19	29	229-45703	2	26
111-01508	22	47	229-10608	10	26	229-28105	19	22	229-45802	2	24
111-01508	24	47	229-10707	10	25	229-28303	19	21	229-47006	16	1
111-02753	13	25	229-10806	10	28	229-28402	19	20	229-47105	16	26
111-10152	14	20	229-10905	10	24	229-28501	19	14	229-48301	12	35
111-10301	14	15	229-11002	10	40	229-28709	19	26	229-48400	12	37
111-11051	14	28	229-11101	10	13	229-28808	19	18	229-49002	12	43
111-41355	6	24	229-11408	10	23	229-28907	19	16	229-49101	12	40
112-31503	22	38	229-11507	10	2	229-29004	19	17	229-49200	12	41
112-31503	24	38	229-11606	10	4	229-30309	20	14	229-49309	12	38
113-02619	24	67	229-11705	10	5	229-30358	20	1	229-49408	12	29
113-05513	22	55	229-11804	10	7	229-30408	20	10	229-49754	12	24
113-05513	24	55	229-11903	22	33	229-30507	20	9	229-49762	12	23
114-00801	22	14	229-12000	10	9	229-30705	20	7	229-49903	12	50
114-00801	24	14	229-12109	10	8	229-30804	20	5	229-50000	12	26
114-03003	22	36	229-12257	10	19	229-30903	20	4	229-50109	12	31
114-03003	24	36	229-12505	10	20	229-31000	20	3	229-50208	12	14
114-03805	22	52	229-12604	10	64	229-31109	20	2	229-50257	12	13
114-03805	24	50	229-12752	10	66	229-31208	20	15	229-50356	12	15
114-09257	22	3	229-12802	10	65	229-31307	20	11	229-50703	12	25
114-09257	24	3	229-12901	10	39	229-31406	20	8	229-50950	12	21
114-09604	22	5	229-13008	10	51	229-31703	18	25	229-51008	12	60
114-09604	24	5	229-13701	10	38	229-31802	18	2	229-51164	12	49
114-15205	2	58	229-13800	10	52	229-31851	18	1	229-51404	12	54
			229-14105	10	69	229-31901	18	3	229-51552	12	65
229-00401	2	10	229-15003	10	15	229-32008	18	4	229-52501	2	18
229-00609	2	28	229-15151	10	45	229-32107	18	8	229-53509	13	24
229-00757	2	4	229-15201	10	48	229-32156	18	7	229-53657	13	17
229-01003	2	55	229-15359	10	58	229-32206	18	11	229-53806	13	15
229-01201	2	52	229-16001	6	31	229-32305	18	17	229-53905	13	19
229-01250	2	51	229-16100	6	35	229-32404	18	14	229-54002	13	28
229-01300	2	53	229-16308	6	27	229-32453	18	13	229-54101	13	4
229-01409	6	1	229-16506	6	40	229-32909	6	41	229-54150	13	1
229-01805	2	14	229-16555	6	38	229-33402	19	2	229-54200	13	5
229-02159	2	1	229-17058	6	36	229-33451	19	1	229-54309	13	6
229-02209	2	2	229-17157	6	29	229-33501	19	3	229-54408	13	12
229-02605	2	61	229-19203	4	29	229-33600	19	5	229-54507	13	13
229-03009	4	44	229-19559	4	2	229-33659	19	4	229-54606	13	2
229-03108	4	15	229-20102	8	29	229-33758	19	6	229-54705	2	9
229-03157	4	10	229-20201	8	23	229-33907	19	7	229-55504	14	2
229-03207	4	25	229-20300	8	26	229-34004	19	8	229-55553	14	1
229-03306	4	27	229-20409	8	24	229-34202	18	22	229-55900	14	13
229-03900	4	40	229-20508	2	30	229-34251	18	18	229-56007	14	14

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
229-56106	14	6									
229-56205	14	10									
229-56304	14	11									
229-56403	14	7									
229-56809	14	26									
229-56908	14	9									
229-57005	14	24									
229-57104	14	16									
229-57203	14	21									
229-58300	2	7									
229-62005	22	63									
229-62005	24	63									
229-62054	22	62									
229-62054	24	62									
229-62203	22	35									
229-62351	22	51									
229-62500	22	45									
229-62500	24	45									
229-62609	22	39									
229-62609	24	39									
229-62708	22	42									
229-62708	24	42									
229-62807	22	30									
229-62807	24	30									
229-62906	22	40									
229-62906	24	40									
229-63409	22	61									
229-63409	24	61									
229-63458	22	60									
229-63458	24	60									
229-64001	25	6									
229-70206	22	25									
229-70206	24	25									
229-70313	22	23									
229-70313	24	23									
229-70404	24	22									
229-70503	24	52									
229-70552	24	51									
229-70602	24	35									
229-70701	24	64									
229-70859	24	76									
229-71204	24	65									
229-71303	24	66									
229-71550	24	68									
229-71909	24	70									
229-72251	24	71									
229-72806	24	53									
229-90352	2	67									
229-90550	2	69									
229-90659	2	68									
400-10395	22	13									
400-10395	24	13									
400-11503	25	1									
400-12444	6	46									
400-12444	24	24									
400-14007	8	5									
400-17623	4	31									
400-17624	4	39									
400-17625	4	38									
400-31240	24	73									
400-31244	24	74									
400-31248	24	33									
400-31249	24	75									
400-35058	24	26									

[illegible]

[illegible]

JUKI®

JUKI CORPORATION

JUKI 株式会社

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact:

Copyright © 2001–2005 JUKI CORP.
本書の内容を無断で転載、複写すること
を禁止します。
All rights reserved throughout the world.

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。
* The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.
※このパーツリストは、2005年12月現在の商品仕様で編集したものです。
* This parts list is edited in accordance with the product specifications as of December 2005.

Printed in Japan