



High Speed 1-Needle, Needle Feed Lockstitch Machine with
Vertical Edge Trimmer And Automatic Thread Trimmer

高速一本針本縫針送りメス付自動糸切り装置付きミシン

DMN-5420N-7 Series

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. Explanation of codes

- 1) "*" mark.....means this part is changed from the previous parts book.

As to the details of the change, refer to "List for information of change".

- 2) "01"refer to "Note" explanation at bottom of page.

2. Codes on the "Qty" column

- Each numeral indicates the number of parts required.
- "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.

3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.

4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

1. " 注記" 欄の記号説明

- 1) "*" 印前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。

変更内容は" 変更情報リスト" を参照してください。

- 2) "01"ページ下の" 注記" の説明を参照してください。

2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。

3. 数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。

4. イラストページの ——— 枠は、組構成であることを意味します。


CONTENTS

目 次

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP LEVER COMPONENTS	3
上軸・天秤関係	
3. NEEDLE BAR, UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	5
針棒・立軸・下軸関係	
4. HAND LIFTER COMPONENTS	7
押え上げ関係	
5. FEED MECHANISM COMPONENTS	9
送り関係	
6. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS	11
糸切り装置関係	
7. KNIFE COMPONENTS	13
メス関係	
8. NEEDLE BAR FRAME COMPONENTS	15
針棒揺動台関係	
9. AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS	17
自動逆送り関係	
10. WIPER COMPONENTS	18
ワイパー関係	
11. OIL LUBRICATION COMPONENTS	19
給油関係	
12. OIL RESERVOIR COMPONENTS	21
油溜関係	
13. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	23
ベルトカバー・糸巻装置関係	
14. THREAD STAND COMPONENTS	24
糸立装置関係	
15. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS	25
交換ゲージ部品一覧表	
16. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE	26
変更情報リスト	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	27
索引	

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	Qty
1		113-25750	FACE PLATE ASM.	1
2		113-00506	FACE PLATE GASKET	1
3		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	1
4		TA-0850604-R0	RUBBER PLUG	1
5		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	2
6		TA-0850604-R0	RUBBER PLUG	2
7		TA-1250705-R0	RUBBER PLUG	1
8		B1114-012-000	THREAD GUIDE PIN	1
9		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	8
10	01	111-02605	CORD HOLDER	1
11		110-70901	SIDE PLATE	1
12		110-00619	GASKET	1
13		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	1
14		TA-2000502-R0	RUBBER PLUG	1
15	01	110-95254	LEVER STOPPER ASM.	1
16	01	SS-1120710-SP	SCREW 3/16-28 L=6.5	1
17		TA-2101002-R0	RUBBER PLUG	2
18	02	110-30202	RUBBER BUSHING	1
19	01	111-00104	MAGNET CORD RUBBER	1
20		110-72451	THREAD TENSION ASM.	1
21		110-72402	THREAD TENSION NUT	(1)
22		110-45101	THREAD TENSION SPRING	(1)
23		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	(2)
24		110-45200	THREAD TENSION GUIDE	(1)
25		110-45002	FIRST TENSION POST	(1)
26		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=6	1
27		114-00405	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	1
28		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	1
29		110-18504	ARM THREAD GUIDE A	1
30		110-01500	SCREW	1
31		TA-0850604-R0	RUBBER PLUG	1
32		110-72352	THREAD TENSION ASM.	1
33		110-72204	TENSION NUT	(1)
34		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	(1)
35		B3129-012-A00	TENSION SPRING	(1)
36		B3132-552-000	THREAD TENSION DISK PRESSER	(1)
37		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	(2)
38		B3115-552-000	TENSION POST	(1)
39		B3128-012-000	TAKE-UP SPRING	(1)
40		B3111-126-000	TENSION POST SOCKET	(1)
41		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L=5.5	(1)
42		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	1
43		113-05513	ARM THREAD GUIDE, C	1
44		B1190-530-000	GAUGE, DD	1
45		SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	2
46		110-18603	ARM THREAD GUIDE B	1
47		SS-8110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	1
48		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	2
49		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	3
50		110-01658	BED SLIDE ASM.	1
51		B1110-012-000	SLIDE PLATE	(1)
52		110-01609	BED SLIDE SPRING	(1)
53		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L=1.9	(1)
54		110-01104	BED SCREW STUD	4
55		113-00407	PRESSER BAR SUPPORT	1
56		113-00605	GASKET	1
57		SS-1120710-SP	SCREW 3/16-28 L=6.5	4
58		113-45709	OIL SHIELD	1
59		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	1
60		113-45600	OIL RUBBER	1
61		B3133-415-0A0	TENSION RELEASE PIN CAP ASM.	1
62		B3118-415-000	TENSION RELEASE PIN	(1)
63		B3136-415-000	CAP RING	(1)
64		WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER D=5.3	1
65		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	1
66	02	113-72654	LEVER STOPPER ASM.	1
67		M6004-350-AAC	RESISTANCE PACK AC ASM.	1
68		SS-4121215-SP	SCREW 3/16-28 L=12	1
69		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	1
70		WS-0510002-KP	SPRING WASHER 5.1X9.2X1.3	1
71	03	M6004-350-AAA	RESISTANCE PACK AA ASM.	1
72		113-46400	WASTE MATERIAL GUIDE	1
73		113-45808	SCREW	2
74		B1193-530-000	WASTE MATERIAL GUARD PLATE	1
75		113-46905	WASTE MATERIAL GUARD, E	1
76		113-46004	NEEDLE PLATE, A	1
77		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4	2
78		SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	2
79		B1115-531-0AD	THROAT PLATE COVER ASM.	1
80		B1115-522-000-A	OPEN COVER SPRING	(1)
81		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4	(1)
82	05	180-77503	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	1
83	04	M6004-350-AAL	RESISTANCE PACK AL ASM.	1
84	05	CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	1
85	04	CM-3002000-B1	LABEL (16)	1
86	04	CM-3002001-01	SAFETY LABEL, 1 (SMALL).	1
87	06	CM-3002001-A1	SAFETY LABEL, 3 (SMALL).	1
88	04	CM-3002000-C1	CAUTION LABEL	1
89		100-04109	GROUND MARK	1
90	*05	M6004-350-AAF	RESISTANCE PACK AF ASM.	1


NOTE (注記)

01...FOR DMN-5420N-7-0B,-WB
02...FOR DMN-5420N-7-00,-W0
03...FOR JA
04...FOR DOMESTIC USE
05...FOR JE
06...EXCEPT JE & DOMESTIC USE

DMN-5420N-7-0B,-WB用
DMN-5420N-7-00,-W0用
JA用
国内用
JE用
JE・国内用を除

2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP LEVER COMPONENTS

上軸・天秤関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	トメネジ	Qty
1		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
2		110-17357	THREAD TAKE-UP CRANK SHAFT ASM	デンビ'ンササエ'ク クミ	1
3		B1909-505-000	RUBBER	デンビ'ンア'ラキリゴ'ム	1
4		110-39070	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンビ'ン クミ	1
5		110-39062	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンビ'ン クミ	(1)
6	01	B1905-541-B00	NEEDLE BEARING	デンビ'ン ニート' 針ハ' アリンク'	(2)
7		110-05204	NEEDLE BAR CRANK	ハリホ' ウクラシク	(1)
8		B1408-552-000	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリホ' - クランクロット'	(1)
9		B1903-552-000	LEFT SCREW	ヒタ' リネジ'	(1)
10		113-49008	MAIN SHAFT	ウラシ' ク	1
11		113-70871	COUNTERWEIGHT ASM.	アリアイスイ(クミ)MN	1
12		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネジ' 9/32-28 L=16	(1)
13		RO-0442401-00	RUBBER RING	Oリンク'	(1)
14		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	マヒラネジ' 9/32-28 L=16	(1)
15		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ' 1/4-40 L=6	(2)
16		113-70863	COUNTERWEIGHT ASM.	アリアイモリ (クミ)	(1)
17		113-71606	KNIFE CAM	メスカム	(1)
18		B4107-522-000	PIN	メス カムビ'ン	(1)
19		113-49214	COUNTERWEIGHT	アリアイスイ	(1)
20		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
21		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ' 1/4-40 L=6	(2)
22		RC-1850001-KP	SNAP RING 18.5	Cカ' タメツ 18.5	1
23		113-02304	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	オクリ ハンシン カム	1
24		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ' 1/4-40 L=11	(2)
25		113-02304	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	オクリ ハンシン カム	(1)
26		110-08109	THRUST COLLAR	オクリハンシンカム スラストウケ	1
27		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ' 9/64-40 L=6	2
28		110-02409	MAIN SHAFT BUSHING, REAR	ウラシ' クラシロメタル	1
29		113-70863	COUNTERWEIGHT ASM.	アリアイモリ (クミ)	1
30		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネジ' 11/64-40 L=12	(2)
31		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラサ' カ' ネ 4.5X10X0.8	(2)
32		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ' 15/64-28 L=15	(2)
33		110-32158	HAND WHEEL ASM.	ハズ' ミク' ルマ クミ	(1)
34		M4007-110-OAA	MAGNET FITTING BASE A ASM.	マク' ネット トリツケタ' イ A クミ	(1)
35		M4007-110-OAB	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マク' ネット トリツケタ' イ B クミ	(1)
36		110-32562	DYNAMO STATOR	ハツデ' ンキステ-タ クミ	1
37		110-02904	ROLLER FELT	メンフ' エリヨウ チヨウセツフェルト	1
38		SL-4051001-MZ	SCREW M5 L=9.6	サ' カ' ネツキ ナハ' コネジ' M5 L=9.6	2
39		110-03001	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN	クランクエリヨウチヨウセツビ'ン	1
40		RO-0291801-00	RUBBER RING	Oリンク'	1
41		B1215-552-000	OIL ADJUSTING COLLAR	クランク コリヨ- チヨ-セツカラ-	1
42		113-49107	BUSHING, FRONT	ウラシ' ク マエメタル	1
43		110-02300	BUSHING, INTERMEDIATE	ウラシ' クナカメタル	1
44		110-02508	OIL SEAL	メタル オイルシ-ル	1

NOTE (注記) 01....SELECTIVE PART(A~D)

選択部品(A~D)

3. NEEDLE BAR, UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

針棒・立軸・下軸関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	クニメシ	Qty
1		TA-1250804-RO	RUBBER PLUG	トメネツ	1
2		B1401-530-A00	NEEDLE BAR A	ハリホ - A	1
3	04	MDP-500B1400	NEEDLE DPX5 #14	ハリ DPX5 #14	1
4		B1414-226-000	SLIDE BLOCK	カクコ' マ	1
5		B1411-552-0A0	NEEDLE BAR CONNECTING ASM.	ハリホ' - タ' キ クミ	1
6		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネツ' 9/64-40 L=6	(1)
7		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マルヒラネツ' 1/8-44 L=4.5	1
8		B1418-530-000	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホ' - イトカク	1
9		MDB-100B1400	NEEDLE DBX1 #14	ハリ DBX1 #14	1
10		B1306-155-0C0	GEAR & PINION ASM.	カサハク' ルマ ヲ' ヨ' ケ' クミ	1
11		B1306-155-0E0	GEAR & PINION ASM., UPPER	ウツカサハク' ルマ クミ	(1)
12		B1305-012-0A0	GEAR ASM.	ウツカサハク' ルマ タ' イ クミ	(1)
13		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネツ' 1/4-40 L=8	(2)
14		B1306-155-0A0	PINION ASM.	ウツカサハク' ルマ ヲ' ヨ' クミ	(1)
15		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネツ' 1/4-40 L=8	(2)
16		B1307-155-0E0	GEAR & PINION ASM., LOWER	シタカサハク' ルマ クミ	(1)
17		B1307-155-0A0	GEAR ASM. LARGE	シタカサハク' ルマ タ' イ クミ	(1)
18		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネツ' 1/4-40 L=8	(2)
19		B1308-155-0A0	PINION ASM.	シタカサハク' ルマ ヲ' ヨ' クミ	(1)
20		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネツ' 1/4-40 L=8	(2)
21		110-04009	UPRIGHT SHAFT	タテジ' ク	1
22		110-04306	BUSHING B, UPPER	タテジ' ク ウツメタル B	1
23		110-04207	UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER	タテジ' ク シタメタル	1
24		110-15807	BUSHING, REAR	シモジ' ク アトメタル B	1
25		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハ' ネツ' 3/16-28 L=9	1
26		CS-079101A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10	スラストウケ D=7.94 W=10 クミ	1
27		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネツ' 11/64-40 L=4.8	(2)
28		110-15005	HOOK DRIVING SHAFT	シタジ' ク	1
29		110-38809	BOBBIN CASE HOLDER	ナカガ' マ オサエ	1
30		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネツ' 11/64-40 L=9.5	1
31		110-15955	OIL SEAL SCREW ASM.	シモジ' ク マエトメネツ' (クミ)	1
32		110-15906	OIL WICK	シモジ' ク マエトメネツ' ユツ	(1)
33		B1808-552-000	OIL SEAL SCREW	ユツ トメネツ'	(1)
34		111-41355	HOOK ASM.	キユウユガ' マ クミ C	1
35		B9117-012-000	BOBBIN	ホ' ビ' ン	1
36		110-38759	BOBBIN CASE ASM.	ホ' ビ' ン ケ-ス (ハ' ネイリ)	1
37		CS-079073A-SH	THRUST COLLAR ASM.	スラストウケ クミ	1
38		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネツ' 11/64-40 L=3.5	(2)
39		113-51004	BUSHING, FRONT	シタジ' ク マエメタル	1
40		110-38908	OIL SHIELD	シモジ' ク マエホ' ウハ' ン	1
41	01	110-38650	HOOK ASM.	キユウユガ' マ クミ	1
42	02	B1401-530-B00	NEEDLE BAR B	ハリホ' - B	1
43	03	MC-2005009-00	NEEDLE 134 90	ハリ シュメツツ 134 NM90	1

NOTE (注記) 01...FOR DOMESTIC USE・JH
02...FOR JE,JO
03...FOR JE
04...FOR JO

国内用・JH用
JE,JO用
JE用
JO用

4. HAND LIFTER COMPONENTS

押え上げ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		110-71800	HAND LIFTER	オサエアケ レハ -	1
2		B1521-555-000	SCREW	オサエアケ レハ - トメネジ	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
4		110-06756	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアケ カム クミ	1
5		113-01702	LINK SHAFT	ヒキアケ リンクシャフト	1
6		113-01652	LIFTING LEVER ASM.	ヒキアケ イタ クミ	1
7		110-06350	HAND LIFTER LINK	ヒキアケ リンク クミ	(1)
8		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タメワ 5	(2)
9		110-06905	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒサ アケ ヨコホ ウ	(1)
10		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タメワ 5	(1)
11		113-01603	LIFTING LEVER	ヒキアケ イタ	(1)
12		WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8	ヒラサ カ ネ 6.5X13X0.8	(1)
13		112-05408	CONNECTING ROD	ヒサ アケ レンクツボ ウ	1
14		112-05309	LIFTING LEVER LINK	ヒサ アケ リンク	1
15		110-45408	WIRE HOLDER A	ワイヤ オサエ A	2
16		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
17		CS-064061A-SP	THRUST COLLAR ASM.	スラストウケ クミ	1
18		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.1	(2)
19		110-07101	HINGE SCREW	ヒサ アケ ヨコホ ウネジ	1
20		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タ'ンネジ D=7.24 H=3.3	1
21		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2	タ'ンネジ D=6 H=3.2	1
22		110-71602	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエ チョウセツ ネジ	1
23		110-71701	NUT	オサエ チョウセツ ネジ ナット	1
24		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	オサエ アンナイホ -	1
25		B1505-227-000-A	PRESSER SPRING	オサエ チョ-セツハ'ネ	1
26		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	1
27		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサエホ - シタメタル	1
28	01	SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	1
29		B1524-530-DB0	PRESSER FOOT ASM.	オサエ クミ (コヒ'ガ'ート'ツキ)	1
30		113-01355	NEEDLE BAR GUIDE BRACKET ASM.	オサエホ ウタ'キ クミ	1
31		113-01405	PIN	オサエホ ウタ'キピン	(1)
32		RE-0300000-K0	E-RING 3	Eカ タメワ 3	(2)
33		113-06107	TENSION RELEASE PLATE SHAFT	イトコルメ サト'ウイタ シ'ク	1
34	02	110-45705	WIRE HOLDER BRACKET (LOWER)	ワイヤ オサエタ'イ (シタ)	1
35		RE-0300000-K0	E-RING 3	Eカ タメワ 3	1
36		113-05901	SPRING	イトコルメ サト'ウイタ ハ'ネ	1
37	03	112-30901	WIRE PRESSER PLATE, B	ワイヤ オサエタ'イ シタ B	1
38	03	SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
39		SD-0640261-SP	HINGE SCREW D=3.65 H=2.6	タ'ンネジ D=3.65 H=2.6	1
40		113-55609	TENSION RELEASE HOLDER	イトコルメ イタ	1
41	04	SS-6090910-SP	SCREW 9/64-40 L=9	ヒラネジ 9/64-40 L=9	1
42		110-45606	WIRE HOLDER BRACKET (UPPER)	ワイヤ オサエタ'イ (ウエ)	1
43		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ'ネジ 3/16-28 L=6	1
44		113-55450	TENSION RELEASE LINK ASM.	イトコルメ リンク クミ	1
45		113-06206	WIRE CABLE HOLDER	ワイヤ- ケ-ブ'ル アテ	1
46		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ'ネジ 3/16-28 L=6	1
47	02	SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ'ネジ 15/64-28 L=9	1
48		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4	マルヒラネジ 11/64-40 L= 4	1
49		B1501-530-000	PRESSER BAR	オサエホ ウ	1
50		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	2


NOTE (注記)

01...FOR DMN-5420N-7-00,-0B
02...FOR DMN-5420N-7-00,-W0
03...FOR DMN-5420N-7-0B,-WB
04...FOR DMN-5420N-7-W0,-WB

DMN-5420N-7-00,-0B用
DMN-5420N-7-00,-W0用
DMN-5420N-7-0B,-WB用
DMN-5420N-7-W0,-WB用

5. FEED MECHANISM COMPONENTS


送り関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1	01	113-14507	FEED ADJUST ROD	ネクリチヨウセツロツト	1
2		113-02817	PIN	ネクリチヨウセツダ イレ	1
3		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	ワスレナネツ 9/64-40 L=4.5	2
4		113-03328	FEED REGULATOR BUSHING	ネクリチヨウセツダ イ	1
5	01	110-09800	FEED REGULATOR BUSHING	ネクリ チヨウセツダ イ メタル	1
6		113-85127	FEED REGULATOR SHAFT	ネクリチヨウセツダ イツク	1
7		110-09909	FEED REGULATOR SCREW	ネクリチヨウセツネツ	1
8		B1148-555-000	SPRING	ネクリ チヨセツ ビンハネ	1
9		110-52701	PIN	ネクリ チヨウセツ ビン	1
10		113-97007	FEED DIAL	ネクリダ イヤル	1
11		SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネツ 3/16-28 L=18	1
12		113-02411	ROCKER SHAFT CONNECTING ROD	スイハイネクリロツト	1
13		110-09206	WALKING FOOT PIN C	スイハイネクリビン C	1
14		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネツ 9/64-40 L=6	1
15		110-14008	CONNECTING ROD	ジヨウケ ネクリロツト	1
16		RO-0922702-00	RUBBER RING	0922702	1
17	01	113-02700	SPRING	ネクリハ - ハネ	1
18		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ 外メツ 5	1
19	02	113-02254	FEED REVERSE ARM ASM.	ネクリハ - ウヂ (クミ)	1
20		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	ワスレナネツ 3/16-28 L=14	(1)
21		110-11509	FEED REGULATOR BUSHING	ネクリチヨウセツダ イ メタル	(1)
22		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ 外メツ 5	1
23		110-09008	WALKING FOOT PIN A	スイハイネクリビン A	2
24		113-03005	CONNECTING LINK, B	レンカブリック B	2
25		113-02908	CONNECTING LINK, A	レンカブリック A	2
26	02	113-03161	FEED ADJUST LINK ASM.	ネクリチヨウセツリンク (クミ)	1
27		110-08802	ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT A	チヨウセツリンクツテンツク A	2
28		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネツ 15/64-28 L=7	1
29		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネツ 9/64-40 L=6	2
30		110-37207	FEED BAR SHAFT	ネクリダ イツク	1
31		B1609-530-000	FEED DOG B	ネクリハ B	1
32		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナネツ 1/8-44 L=6	2
33		RC-0150001-KP	RETAINING RING 13.8	Cカ 外メツ 13.8	1
34		110-37355	FEED BAR ASM.	ネクリダ イクミ	1
35		113-01900	FEED SPRING HOOK	ネクリハ ネカク	1
36		110-10808	FEED ROCKER SHAFT	スイハイネクリツク	1
37		110-09107	WALKING FOOT PIN B	スイハイネクリビン B	1
38		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネツ 9/64-40 L=6	1
39		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツ 9/32-28	1
40		113-02502	FEED ROCKER SHAFT CRANK	スイハイネクリ ウヂ	1
41		SS-8681130-SP	SCREW 9/32-28 L=11	トメネツ 9/32-28 L=11	2
42		110-14156	REAR CRANK ASM.	ジヨウケ ネクリウヂ クミ	1
43		SS-7121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ワスレナネツ 3/16-28 L=15.5	(1)
44		SD-1000801-SH	HINGE SCREW D=10 H=8	ダノネツ D=10 H=8	1
45		110-14206	FEED DRIVING SHAFT	ジヨウケ ネクリツク	1
46		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウチ D=14.72 W=12 クミ	1
47		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネツ 1/4-40 L=6	(2)
48		110-10907	FEED ROCKER SHAFT BUSHING	ネクリツク メタル	2
49	01	110-08901	ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT B	チヨウセツリンクツテンツク B	1
50		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	ワスレナネツ 11/64-40 L=7	1
51		RC-0150001-KP	RETAINING RING 13.8	Cカ 外メツ 13.8	1
52		110-37157	FEED BAR CRANK ASM.	ネクリダ イウヂ クミ	1
53		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	ワスレナネツ 3/16-28 L=14	(1)
54		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラツ カネ 4.8X8.4X0.8	(1)
55		110-14354	DRIVING SHAFT CRANK ASM.	ジヨウケ ネクリ ツクメツ クミ	1
56		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	ワスレナネツ 11/64-40 L=10.5	(1)
57		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウチ D=14.72 W=12 クミ	1
58		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネツ 1/4-40 L=6	(2)
59		RO-0781901-00	RUBBER RING	0781901	1
60		110-53105	FEED REVERSE SHAFT	ネクリハ - ツク	1
61		110-10709	FEED LEVER METAL	ネクリハ - ツク メタル	1
62		110-72154	FEED LEVER ASM.	ネクリハ - クミ	1
63		SS-8661030-SP	SCREW 1/4-40 L=10	トメネツ 1/4-40 L=10	(1)
64		SS-8661040-TP	SCREW 1/4-40 L=10	トメネツ 1/4-40 L=10	(1)
65	02	113-02106	FEED ADJUST ROD	ネクリチヨウセツロツト	1
66	01	113-14257	FEED ADJUST LINK ASM.	ネクリチヨウセツリンク (クミ)	1
67		113-02619	SPRING	ネクリチヨウセツダ イハネ	1
68	02	WZ-1250300-K0	WAVED WASHER 12.5X17X0.3	ナミカ タツ カネ 12.5X17X0.3	1
69	02	SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L= 6.5	ワスレナネツ 3/16-32 L=6.5	1
70	03	B1636-581-C00	NEEDLE BEARING	ニードル ハー フリツク	1
71	01	113-11057	FEED REVERSE ARM ASM.	ネクリハ - ウヂ (クミ)	1
72		WP-0702026-SP	WASHER 7X15X2	ヒラツ カネ 7X15X2	1
73	02	113-05000	SPRING	ネクリハ - ハネ	1
74		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ヒラネツ 15/64-28 L=11.5	1
75		SS-8661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5	ロツカクネ アト 1/4-40 L=10.5	1
NOTE (注記)			01...FOR DMN-5420N-7-0B,-WB	DMN-5420N-7-0B,-WB用	
			02...FOR DMN-5420N-7-00,-W0	DMN-5420N-7-00,-W0用	
			03...SELECTIVE PART	選択部品	

6. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS

糸切り装置関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		113-51806	SCREW	トメネジ	2
2		113-51400	MOVING KNIFE	トメス	1
3		113-52101	MOVING KNIFE LINK	トメス リンク	1
4		SD-0500251-SP	HINGE SCREW D= 5 H= 2.5	タネネジ D=5 H=2.5	2
5		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	1
6		113-52200	KNIFE DRIVING	トメスドライブ	1
7		RC-2651218-KP	RETAINING RING	カク 外メツ	1
8		113-51905	MOVING KNIFE BASE	トメスベース	1
9		SS-8110710-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5	トメネジ 11/64-40 L=6.5	1
10		113-54602	COLLAR	ワザク ナット	1
11		113-51608	KNIFE MOUNTING BASE	スズ オライタ	1
12		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナメネジ 11/64-40 L=7	2
13		113-51509	COUNTER KNIFE	コテイ スズ	1
14		SS-1090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	チラネジ 9/64-40 L=5	1
15		113-52408	BASE PLATE	ベース イタ	1
16		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナメネジ 15/64-28 L=9	2
17		113-52309	KNIFE DRIVING SHAFT	スズ クトウシャク	1
18		RE-0600000-K0	E-RING 6	Eカク 外メツ 6	2
19		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ワザクナット 11/64-40	1
20		113-52606	SLIDE ARM	スライト アーム	1
21		113-54404	DRIVING ROLLER	クトロウロ	1
22		D2588-L8W-B00	ROLLER SHAFT	クトロカムコロッケ	1
23		B1453-771-0A0	STOP SCREW ASM.	キト リンク ストップ - クミ	1
24		113-52507	KNIFE DRIVING ARM	クトロウシャク アーム	1
25		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ワザクナット 15/64-28	1
26		113-53406	SPRING	スズ スプリング	1
27		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
28		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ワザクナット 15/64-28	1
29		SS-6660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	ヒラネジ 1/4-40 L=6	2
30		113-53604	THREAD TRIMMER CAM	イトトリカム	1
31		113-53505	SPRING	クラッチ スプリング	1
32		113-53059	CLUTCH LEVER ASM.	イトトリカム レバ - クミ	1
33		SD-0701511-TP	HING SCREW D=7 H=15.1	タネネジ D=7 H=15.1	1
34		SD-0600361-SP	HING SCREW D=6 H=3.6	タネネジ D=6 H=3.6	1
35		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ワザクナット 15/64-28	1
36		WP-0621016-SH	WASHER	ヒラネジ カネ	1
37	02	112-28301	TUBE HOLDER, LOWER	キトク オクリ コート オサエ	1
38		110-42306	PICKER LINK PIN	ピッカー リンクピン	1
39		113-52903	CLUTCH PLATE	クラッチ イタ	1
40		113-54107	PICKER LINK	ピッカー リンク	1
41		113-52705	SCREW PIN, A	クラッチ ピン A	1
42		SD-0640261-SP	HING SCREW D=3.65 H=2.6	タネネジ D=3.65 H=2.6	1
43		113-52804	SCREW PIN, B	クラッチ ピン B	1
44		SD-0630275-SP	HING SCREW D= 6.35 H= 2.7	タネネジ D=6.35 H=2.7	1
45		113-54057	PICKER ARM ASM.	ピッカー アーム クミ	1
46		113-54008	PICKER ARM	ピッカー アーム	(1)
47		110-42652	THREAD TAKE-UP PICKER ASM.	カムイット オサエ クミ	(1)
48		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ヒラネジ 9/64-40 L=5	(2)
49		SD-0641452-TP	HING SCREW D=6.35 H=14.5	タネネジ D=6.35 H=14.5	1
50		110-42900	CAM COLLAR	カム カラ	1
51		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネジ 11/64-40 L=4.5	1
52		113-55054	SOLENOID UNIT	ソレノイド ユニツト	1
53		113-53307	CLUTCH LINK	クラッチ リンク	(1)
54		RE-0500000-K0	E-RING	Eカク 外メツ 5	(1)
55		110-43007	SOLENOID PIN	ソレノイド ピン	(1)
56		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
57		110-43205	SOLENOID RUBBER A	ソレノイド ゴム A	(1)
58		110-43106	THREAD TRIMMER SOLENOID	イトトリ ソレノイド	(1)
59		110-43403	SOLENOID BASE	ソレノイド ベース	(1)
60		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラネジ カネ 4.5X8X0.5	(2)
61		NM-6040000-SN	NUT M4	ワザクナット M4	(2)
62		110-43304	SOLENOID RUBBER	ソレノイド ゴム	(1)
63		NS-6660410-SH	NUT	ワザクナット	(1)
64		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	ワザクナット 1/4-40	(1)
65		SS-4151215-SP	SCREW 15/64-28 L=12	ナメネジ 15/64-28 L=12	2
66		110-21706	TUBE HOLDER (LOWER)	パイプ オサエ (ワタ)	1
67		110-44054	GROUND WIRE ASM.	アースコト クミ	1
68	01	HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	2
69		HK-0346101-40	HOUSING 14P	ハウジング 14P	1


NOTE (注記)

01...FOR DMN-5420N-7-00,-W0
02...FOR DMN-5420N-7-0B,-WB

DMN-5420N-7-00,-W0用
DMN-5420N-7-0B,-WB用

7. KNIFE COMPONENTS

メス関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty.
1		113-57407	KNIFE DRIVING ROD, B	メスコット-ロッド B	1
2		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L=7.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5	1
3		113-57308	KNIFE DRIVING ROD, A	メスコット-ロッド A	1
4		113-56904	KNIFE DRIVING ROD	メスコット	1
5	01	B4123-522-00A	NEEDLE BEARING	メス ニードルベアリング A	1
6		113-57209	PIN	メスコット ウレシグツ ピン	1
7		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
8		113-57001	ROD LINK SHAFT	メス ロッド リンク シャフト	1
9		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハネジ 15/64-28 L=9	2
10		113-58207	KNIFE LEVER	メス レバ	1
11		RE-0500000-K0	E-RING	Eリング	1
12		SD-0920321-SP	HINGE SCREW D=9.20 H=3.2	タネネジ D=9.2 H=3.2	1
13		113-58108	KNIFE LEVER BASE	メス レバ タイ	1
14		B4126-530-000	SPRING	チヤクダ プレハ - ハネ	1
15		SD-0790431-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=4.3	タネネジ D=7.94 H=4.3	1
16		113-57100	KNIFE DRIVING ROD LINK	メスコット リンク	1
17		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L=7.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5	1
18		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	1
19		113-57704	LINK SUPPORT ARM	リンク サポート アーム	1
20		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L=4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
21		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L=4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
22		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L=7.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5	1
23		SD-0640604-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=6	タネネジ D=6.35 H=6	1
24		113-57506	KNIFE DRIVING LINK	メスコット リンク	1
25		113-57209	PIN	メスコット ウレシグツ ピン	1
26		R0-0481901-00	RUBBER RING	Oリング	1
27		113-57803	KNIFE SET LEVER SHAFT	メス キリカエ シャフト	1
28		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	1
29		113-57902	KNIFE SET LEVER BASE	メス キリカエ タイ	1
30		B4124-530-000	SET LEVER PIN	チヤクダ プレハ - シャフト	1
31		113-58306	KNIFE LEVER STOPPER	メス レバ - ストップ	1
32		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	2
33		SS-8152080-SP	SCREW 15/64-28 L=19.5	トメネジ 15/64-28 L=19.5	2
34		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハネジ 3/16-28 L=9	2
35		B4117-530-0A0	KNIFE MOUNTING BASE ASM.	メスコット マウント ベース アセンブリ	1
36		SS-9121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	ロツカクナツト 3/16-28 L=14	(1)
37		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	(1)
38		SS-6110810-TP	SCREW 11/64-40 L=8	ヒラネジ 11/64-40 L=8	(1)
39		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1	ヒラザ カネ 3.7X7X1	(1)
40		SS-6090910-SP	SCREW 9/64-40 L=9	ヒラネジ 9/64-40 L=9	(1)
41		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラザ カネ 5X10.5X1	1
42		NS-6120480-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	1
43		B4145-530-B00	KNIFE	メス B (チヨウコウ)	1
44		B4122-522-000	WASHER	メス オチエザ カネ	1
45		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナハネジ 1/8-44 L=6.4	2
46		B4120-530-000	KNIFE MOUNTING BASE GUIDE	メスコット マウント ベース ガイド	1
47		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラザ カネ 4.8X8.4X0.8	2
48		SS-9120910-TP	SCREW 3/16-28 L=9	ロツカクナツト 3/16-28 L=9	2
49		SS-6090810-TP	SCREW 9/64-40 L=7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	1
50		B4115-530-000	KNIFE DRIVING STUD CONNECTION	メスコット スタッド キ	1
51		B4116-530-000	BUSHING	メスコット クマシ	1
52		B4114-530-000	KNIFE DRIVING STUD	メスコット	1
53		113-71705	THRUST PLATE	メスカム スラスト プレート	1
54	02	B4121-522-000	KNIFE	メス	1

NOTE (注記)

01...SELECTIVE PART (A~C)


02...FOR DOMESTIC USE

選択部品(A~C)

国内用

8. NEEDLE BAR FRAME COMPONENTS


針棒揺動台関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメ	Qty
1		113-04409	CONNECTING SHAFT	ハリオクリ シ' ク	1
2		113-04003	DRIVING CRANK, FRONT	ハリオクリシ' クウチ' マ	1
3		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネシ' 3/16-28 L=11.5	1
4		112-11000	ROCK SHAFT BUSHING, FRONT	ウワオクリシ' ク マメタル	1
5	01	B1412-352-B00	NEEDLE BAR LINK PIN	ハリホ' - リンクピ' ン B	2
6		B2906-415-000	DRIVING LINK	アソナイタ' イ ヨ-ト' -リンク	1
7		SS-6090660-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネシ' 9/64-40 L=6	2
8		CS-120101B-SH	THRUST COLLAR ASM.	スラストウケ クミ	2
9		SS-8660410-SP	SCREW 1/4-40 L= 4.2	トメネシ' 1/4-40 L=4.2	(4)
10		112-10903	ROCK SHAFT BUSHING, REAR	ウワオクリシ' ク ウシロメタル	1
11		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネシ' 3/16-28 L=7	1
12		SD-0790501-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=5	タ' ンネシ' D=7.94 H=5	1
13		113-04201	CONNECTING ROD	ハリオクリロツト	1
14		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
15		113-04300	CONNECTING ROD SHAFT	ハリオクリ ロツト' シ' ク	1
16		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサ' カ' ネ 6.2X13X1	1
17		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
18		SB-3090004-00	BEARING	コロカ' リシ' クウケ	1
19		113-03807	SLIDE BLOCK GUIDE	コロアソナイタ' イ	1
20		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネシ' 3/16-28 L=15.5	1
21		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネシ' 3/16-28 L=7	1
22		112-14509	BUSHING	メタル	1
23		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	ヒラネシ' 9/64-40 L=7.5	2
24		113-03906	NEEDLE BAR FRAME GUIDE	ハリホ' ウヨウト' ウタ' イカ' イト'	1
25		113-03567	NEEDLE ROD ROCKING BASE ASM.	ハリホ' ウヨウト' ウタ' イ クミ	1
26		SS-8110310-SP	SCREW 11/64-40 L= 2.8	トメネシ' 11/64-40 L=2.8	(1)
27		SS-6110640-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネシ' 11/64-40 L=6	1
28		113-04151	SHAFT ARM ASM. (REAR)	ハリオクリシ' クウチ' (アト) クミ	1
29		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネシ' 3/16-28 L=14	(1)
NOTE (注記)		01....SELECTIVE PART	選択部品		

9. AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS

自動逆送り関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		113-62357	REVERSE FEED SWITCH ASM.	ギヤクオリスイッチ クミ	1
2		110-72501	REVERSE FEED SWITCH COVER	ギヤクオリ スイッチカバー	(1)
3		SM-4040555-SP	SCREW M4 L=6	ナメ コネジ M4 L=6	(1)
4		111-02001	REVERSE FEED SWITCH BASE	ギヤクオリ スイッチベース	(1)
5		111-02100	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	ギヤクオリ スイッチシャフト	(1)
6		111-02209	REVERSE FEED SWITCH SPRING	ギヤクオリ スイッチバネ	(1)
7		SM-4041655-SP	SCREW M4 L=16	ナメ コネジ M4 L=16	(1)
8		SM-4031501-SC	SCREW M3 L=15	ナメ コネジ M3 L=15	(2)
9		HW-5000700-00	2-CORE CARYRE CORD	2芯 ケーブル タイコト	(1,31)
10		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	(2)
11		HA-0019000-00	MICROSWITCH	マイクロスイッチ	(1)
12		111-02308	MICRO SWITCH PLATE	マイクロスイッチ プレート	(1)
13		113-64700	REVERSE FEED SWITCH LEVER	ギヤクオリ スイッチレバー	(1)
14	01	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナメ コネジ 3/16-28 L=6	1
15		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナメ コネジ 3/16-28 L=9	1
16		RE-0500000-KP	E-RING 5	Eリング 5	1
17		111-01300	REVERSE FEED CONNECTING SHAFT	シャフト 逆送り接続シャフト	1
18		112-28103	REVERSE FEED BASE COLLAR	ギヤクオリ スイッチベースカラー	1
19		111-01508	REVERSE FEED LINK	シャフト 逆送りリンク	1
20		113-14408	PLUNGER ARM PIN	マク プランジャーアームピン	2
21		111-01607	SOLENOID CONNECTING LINK	シャフト 逆送りソレノイド接続リンク	1
22		113-72356	SOLENOID INSTALLING PLATE	ソレノイド トリッパプレート	1
23		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	ワシター 11/64-40 L=7	(4)
24		113-72109	SOLENOID INSTALLING PLATE	ソレノイド トリッパプレート	(1)
25		RE-1200000-K0	E-RING 12	Eリング 12	(1)
26		WP-1703001-SC	WASHER 17X30X3	ワシター 17X30X3	(1)
27		D2468-555-B00	RUBBER PLUNGER	プランジャー ゴム	(1)
28		112-28400	REVERSE FEED SOLENOID	ギヤクオリ スレノイド	(1)
29		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	(2)
30		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ナット 11/64-40	2
31		SS-4151215-SP	SCREW 15/64-28 L=12	ナメ コネジ 15/64-28 L=12	1
32		112-17601	WALKING FOOT SPRING	ウオークフットバネ	1
33		SD-0700451-TP	HINGE SCREW D=7 H=4.5	ダンネジ D=7 H=4.5	1
34		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ナット 11/64-40	1
35		SD-0700711-TP	HINGE SCREW D=7 H=7.1	ダンネジ D=7 H=7.1	1
36		WP-0722316-SH	WASHER	ワシター	1


NOTE (注記)

01...FOR DMN-5420N-7-0B

DMN-5420N-7-0B用

10. WIPER COMPONENTS

ワイパー関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	クニミ	Qty
1		113-62456	WIPER ASM.	ワイパー アス	1
2		SL-4030621-SS	SCREW M3	サクリナネツ M3	(1)
3		112-58001	WIPER COVER	ワイパー カバ	(1)
4		112-33400	SPRING	ワイパー マグネツト ハネ	(1)
5		WP-1221016-SP	WASHER	ヒラサガネ	(1)
6		112-34408	SOLENOID RUBBER	ソレノイド コア	(1)
7		112-33301	STOPPER RUBBER	ストッパ コア	(1)
8		112-34606	STOPPER RUBBER WASHER	ストッパ コア サ	(1)
9		RE-0900000-K0	E-RING 9	Eカ タメツ 9	(1)
10		112-33202	WIPER SOLENOID	ワイパー ソレノイド	(1)
11		HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	ビニル ケーブル 17-0.16 ヶ	(0.05)
12		HA-0005900-00	POWER SWITCH	デンゲン スイッチ	(1)
13		112-34507	PLUNGER CONNECTING PIN	プランジ キーロック ピン	(1)
14		RE-0300000-K0	E-RING 3	Eカ タメツ 3	(2)
15		112-33053	WIPER INSTALLING BASE ASM.	ワイパー トリツク タイ クミ	(1)
16		HW-5000700-00	2-CORE CABLE	2コア ケーブル	(1.33)
17	01	WP-0482086-SD	WASHER 4.8X11.5X2	ヒラサガネ 4.8X11.5X2	1
18		SL-4030641-SE	SCREW	サクリナネツ	(4)
19		112-33251	WIPER LEVER B ASM.	ワイパー レバ B クミ	(1)
20		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L=6.5	ヒラネツ 11/64-40 L=6.5	(2)
21		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピン コンタクト	(2)
22		113-60163	WIPER LEVER ASM. A	ワイパー レバ A クミ	(1)
23		113-59957	WIPER ARM ASM.	ワイパー ウデ クミ	(1)
24		SD-0550212-TP	HINGE SCREW D=5.5 H=2.1	タネツ D=5.5 H=2.1	(2)
25		SS-7090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5	マヒラネツ 9/64-40 L=3.5	(1)
26		113-59809	WIPER BASE	ワイパー ダイ	(1)
27		113-59700	WIPER	ワイパー	(1)
28		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	サクリナネツ 3/16-28 L=9	1
29		SS-4121415-SP	SCREW 3/16-28 L=14	サクリナネツ 3/16-28 L=14	1
30		135-22206	COLLAR	ワイパー トリツク タイ カラ	1

NOTE (注記)

01... FOR DMN-5420N-7-WO

DMN-5420N-7-WO用

11. OIL LUBRICATION COMPONENTS
給油関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ル ヌ メ イ	Qty
1		110-46604	OIL SIGHT WINDOW	ﾌﾌ'ﾗﾏﾄ'	1
2		RO-1952401-00	RUBBER RING	ｵﾘﾝｸ'	1
3		BT-0600402-EA	OIL TUBE	ﾁｭｰﾌ'	0.26
4		113-71259	OIL RETURN TUBE ASM.	ｶﾝﾘｭｳ ﾎ'ｲﾌ' ｸﾐ	1
5		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ｳﾚﾀﾝﾁｭｰﾌ'	(0.54)
6		113-71200	OIL RETURN TUBE	ｶﾝﾘｭｳ ﾎ'ｲﾌ'	(1)
7		113-71358	OIL FELT ASM.	ｶﾝﾘｭｳ ｳｴﾙﾄ ｸﾐ	(1)
8		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	ｶﾝﾘｭｳ ﾎ'ｲﾌ' ｵｻｴ	1
9		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ﾅﾊﾞ'ﾈｼﾞ' 3/16-28 L=6	1
10		B2616-372-000	SPRING	ﾊ'ﾈ	1
11		113-07352	OIL WICK ASM.	ｶﾏ ｷｭｳｳ ﾎ'ｲﾌ' (ｸﾐ)	1
12		110-20054	LUBRICATING OIL PUMP ASM.	ﾎ'ﾝﾌ' ﾀｲ ｸﾐ	1
13		110-20302	OIL PUMP INSTALLING BASE	ﾎ'ﾝﾌ' ﾀｲ トﾘｯｹｲﾀ	(1)
14		110-20005	OIL PUMP	ﾎ'ﾝﾌ' ﾀｲ	(1)
15		110-20708	OIL PUMP IMPELLER	ｲﾝﾊﾞ' ﾚｰ	(1)
16		SE-4301041-SR	SCREW D=3 L=10	ﾀﾞﾌﾞ' ﾀｲﾄﾈｼﾞ' D=3 L=10	(3)
17		110-20203	LUBRICATING OIL PUMP COVER	ﾎ'ﾝﾌ' ﾀｲﾌﾀ	(1)
18		110-20807	OIL PUMP IMPELLER COVER	ﾎ'ﾝﾌ' ﾀｲｳｹｲﾀ	(1)
19		110-20401	PLUNGER	ﾌ' ﾚﾝｼﾞ' ﾔ	(1)
20		110-20609	PLUNGER SPRING	ﾌ' ﾚﾝｼﾞ' ﾔ ﾎ' ﾈ	(1)
21		110-20500	PLUNGER SCREW	ﾌ' ﾚﾝｼﾞ' ﾔ ﻧｴｼﾞ'	(1)
22		110-20906	HOOK DRIVING SHAFT OIL TUBE	ｼﾀｼ' ｸｴｳ ﾎ'ｲﾌ'	(1)
23		SL-4030851-SF	SCREW M3 L=8	ﾀﾞ' ｶ' ﻧｴｼﾞ' ﾅﾊﾞ' ｺﾈｼ' M3 L=8	(3)
24		SS-6111010-TP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ﾋﾗﾈｼﾞ' 11/64-40 L=9.5	1
25	02	SS-4151215-SP	SCREW 15/64-28 L=12	ﾅﾊﾞ' ﻧｴｼﾞ' 15/64-28 L=12	1
26	01	113-92107	OIL PUMP SUPPORT	ﾎ'ﾝﾌ' ﾀｲ ｼﾞﾁｭ	1
27	02	112-31503	OIL PUMP SUPPORT	ﾎ'ﾝﾌ' ﾀｲ ｼﾞﾁｭ	1
28		110-21409	RUBBER JOINT	ｷｭｳｳ ﾎ'ｲﾌ' ｳｷ' ﾀ	1
29		112-21504	OIL TUBE JOINT	ｷｭｳｳ ﾎ'ｲﾌ' ｼ' ﻳｵｲﾝﾄ	1
30		112-22007	HOLDER	ﾊ'ｲﾌ' ｻｻｴ	1
31		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=2.9	ﾋﾗﾈｼﾞ' 1/8-44 L=2.9	1
32		SQ-1150501-SD	CONNECTING SCREW	ﾁｭｳﾌ' ﾚﾝｹﾞｳﾈｼﾞ'	1
33		CQ-2520000-00	OIL WICK	ｳｼｼ	0.21
34		113-56201	OIL FELT PRESSER	ｶﾝﾘｭｳ ｳｴﾙﾄ ｵｻｴ	1
35		B3404-122-000	SPRING	ﾊ' ﾈ	1
36		B3514-412-000	OIL ADJUSTING SCREW	ｼﾀｼ' ｸﾏｴﾒﾀﾙ ｴﾘｵ-ﾁｻ-ﾈｼﾞ'	1
37	02	WS-0651310-KP	SPRING WASHER 6.5X11X1.3	ﾊ' ﻧｴｼ' ｶ' ﻧ 6.5X11X1.3	1
38	02	WS-0451040-KP	SPRING WASHER 4.5X8.5X1	ﾊ' ﻧｴｼ' ｶ' ﻧ 4.5X8.5X1	1
39	01	SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ﾅﾊﾞ' ﻧｴｼﾞ' 15/64-28 L=9	1


NOTE (注記)

01...FOR DMN-5420N-7-00,-W0
02...FOR DMN-5420N-7-0B,-WB

DMN-5420N-7-00,-W0用
DMN-5420N-7-0B,-WB用

12. OIL RESERVOIR COMPONENTS


油溜関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		113-60757	OIL RESERVOIR ASM.	アブラダマリケツコウ	1
2		113-60708	OIL RESERVOIR	アブラダマリ	(1)
3		110-23108	GASKET	アブラダマリハツキン	(1)
4		110-47107	RUBBER CUSHION	トウアササエコム	(4)
5		SS-6700710-SH	SCREW 5/16-24 L=7	ヒラネジ 5/16-24 L=7	(1)
6		RO-1082401-00	RUBBER RING	オリツク	(1)
7		110-24015	CONNECTING ROT, VERTICAL	ヒサアケカイテンウデ	(1)
8		110-24106	SPRING	ヒサアケカイテンハネ	(1)
9		RE-1000000-KO	E-RING 10	エカタメワ 10	(1)
10		110-24510	BRACKET	ヒサアテタテシタトリツケウデ	(1)
11		SM-9062053-SR	SCREW M6 L=20	ロツカクホルト	(2)
12		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シユ	(2)
13		SM-8063012-TR	SCREW M6 L=30	トメネジ	(2)
14		SM-9061853-SR	SCREW M6 L=17.5	ロツカクホルト	(1)
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒサアテヨコシタ	(1)
16		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサアテイタクミ	1
17		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒサアテイタカハ	(1)
18		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ヒサアテタテシタ	(1)
19		110-24403	RUBBER	ヒサアテコム	(1)
20		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒサアテイタ	(1)
21		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒサアテイタササエ	(1)
22		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ロツカクホルト M6 L=12	(1)
23		110-24304	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒサアケオシホウ	1
24		113-61003	OIL PUSH GUIDE	ハイユカイト	1
25		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハネジ 11/64-40 L=7	2
26		113-64403	WASTE MATERIAL CHUTE HOLDER	ヌノクスシュウトササエ	1
27		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネジ D=4.1 L=20	3
28		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	8
29		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	8
30		113-64502	WASTE MATERIAL CHUTE, LARGE	ヌノクスシュウト (タイ)	1
31		113-64601	WASTE MATERIAL CHUTE, SMALL	ヌノクスシュウト (ショウ)	1
32	01	113-69451	OIL RESERVOIR ASM.	アブラダマリケツコウ	1
33		GAK-300010B0	KNEE PRESS LIFTER ROD ASM.	コムツキヒサアケオシホウウクミ	(1)
34		GAK-30004000	KNEE PRESS LIFTER ROD RUBBER	ヒサアケオシホウウコム	(1)
35		RE-0400000-KO	E-RING 4	エカタメワ 4	(1)
36		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサカネ 6.2X13X1	(2)
37		GAK-30005000	SPRING	ヒサアケオシホウハネ	(1)
38		113-69402	OIL RESERVOIR	アブラダマリ	(1)
39		111-41702	GASKET	アブラダマリハツキン	(1)
NOTE (注記)		01...FOR JE		JE用	

13. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS


ベルトカバー・糸巻装置関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1		110-76650	BELT COVER ASM. (URBANE GREY)	ベルトカバー-(グレイ) 7-ハックル	1
2		110-76601	BELT COVER A	ベルトカバー-A	(1)
3		110-76700	BELT COVER A CAP	ベルトカバー-A キャップ	(1)
4		110-76858	BELT COVER B ASM.	ベルトカバー-B ヲコウ	(1)
5		110-76809	BELT COVER B	ベルトカバー-B	(1)
6		110-76957	BELT COVER B CAP ASM.	ベルトカバー-B フタ クミ	(1)
7		110-23504	BELT COVER SUPPORT, A	ベルトカバー- サポート A	1
8		110-25202	BELT COVER A SCREW	ベルトカバー-A ねじ	2
9		SS-4121415-SP	SCREW 3/16-28 L=14	ナット 3/16-28 L=14	1
10		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ワッシャー 5X10.5X1	1
11		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	木ねじ D=4.1 L=20	2
12		WP-0450826-SC	WASHER 4.5X10X0.8	ワッシャー 4.5X10X0.8	2
13		110-77567	BOBBIN WINDER COMPL.	糸巻機	1
14		110-78250	THREAD TENSION BRACKET ASM.	糸巻機 糸巻機	(1)
15		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	ねじ 11/64-40 L=7.8	(1)
16		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	糸巻機 糸巻機	(2)
17		B3129-012-000	THREAD TENSION SPRING	糸巻機 糸巻機	(1)
18		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	糸巻機 糸巻機	(1)
19		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナット 11/64-40 L=5	(1)
20		110-78102	PRESSER PLATE	糸巻機 糸巻機	(1)
21		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	糸巻機 糸巻機	(1)
22		110-78003	POSITIONING FINGER	糸巻機 糸巻機	(1)
23		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	ナット D=4.9 H=2.6	(1)
24		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	ワッシャー 1/8-44 L=12.5	(1)
25		110-77500	BOBBIN BASE	糸巻機 糸巻機	(1)
26		110-77609	BOBBIN PULLEY	糸巻機 糸巻機	(1)
27		B3204-555-000	BOBBIN WINDER POST	糸巻機 糸巻機	(1)
28		SM-8040502-TP	SCREW M4X0.7 L=5	ねじ M4X0.7 L=5	(1)
29		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ワッシャー 4.8X8.4X0.8	(1)
30		WP-0450826-SC	WASHER 4.5X10X0.8	ワッシャー 4.5X10X0.8	2
31		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	木ねじ D=4.1 L=20	2

14. THREAD STAND COMPONENTS

糸立装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		111-85055	THREAD STAND ASM.	イトテソウチ クミ	1
2		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ フルト'メ	(2)
3		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケ'ウ	(2)
4		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケ'サ'	(2)
5		111-85006	SPOOL REST ARM	イトタデウデ'	(1)
6		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナ'ハ' コネ'シ' M5 L=14	(2)
7		111-85402	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタデウデ' シメカナク'	(2)
8		B3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトタデ' - キヤツ'	(1)
9		111-85352	THREAD GUIDE ASM.	イトタデイトアンナイ クミ	(1)
10		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタデ' ウ ウエ	(1)
11		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタデ' - ツキ' テ	(1)
12		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナ'ハ' コネ'シ' M5 L=14	(2)
13		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
14		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタデ' ウ シタ	(1)
15		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
16		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
17		B3317-704-000	NUT	イトタデ' - トメナツト	(1)
18		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ' カ' ネ	(2)
19		MAO-11532000	CORD STAPLE	コード' ステツ' プ' ル	(3)

15. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS
交換ゲージ部品一覧表

Specifi- cations of the sub-gauge	Gauge width	1	2	3	4	5	6	7	8		9	Type	Note
		Throat plate 針板	Throat plate cover (ASA) 針板蓋 (組) *付属品	Gauge ゲージ	Throat plate chip guard 針板布屑カバー	Throat plate chip guard accessory 針板布屑ガイド *付属品	Chip guard 布屑ガイド	Chip guard accessory (WITH TIGHT SCREW) 自由押え (指ガード付)	Feed dog 送り歯		Knife メス		
サブ ゲージ 仕様	サブ ゲージ巾											仕様	備考
CA□	5/64" (2.0mm)	11346004	B11155300AD	B11905300GA	11346905	11347002	11346400	B15245300BD	B16135300CA	——	B41455300CD	Spare parts type 補用パーツ仕様	Operate your sewing machine with the stitch length set to 2mm or less. (Dx-after type) 送りピッチ2mm以下(後ヌスタイプ)
D□	1/8" (3.2mm)	11346004	B11155300AD	B11905300DG	11346905	11347002	11346400	B15245300BD	B16095300DD	B16095300ED	B4121522000 B41455300BA (B41455300BD)	Special type 特別仕様	
DA□	7/64" (2.8mm)	11346004	B11155300AD	B11905300DA	11346905	11347002	11346400	B15245300BD	B16095300DD	B16095300ED	B4121522000 B41455300BA (B41455300BD)	Spare parts type 補用パーツ仕様	
DC□	1/8" (3.2mm)	11346004	B11155300AD	B11905300DC	11346905	11347002	11346400	B15245300BD	B16095300DE	——	B4121522000 B41455300BA (B41455300BD)	Spare parts type 補用パーツ仕様	Gauge of chain-off thread 空環用ゲージ
DD□	1/8" (3.2mm)	11346004	B11155300AD	B11905300DB	11346905	11347002	11346400	B15245300BD	B16095300DD	——	B4121522000 B41455300BA (B41455300BD)	Spare parts type 補用パーツ仕様	B11100120AA (B111001200A) Exclusive slide plate 滑り板
E□	5/32" (4.0mm)	11346004	B11155300AF	B11905300ED	11346905	11347002	11346400	B15245300BD	B16095300DD	B16095300ED	B4121522000 B41455300BA (B41455300BD)	Special type 特別仕様	
F□	3/16" (4.8mm)	11346004	B11155300AF	B11905300FD	11346905	11347002	11346400	B15245300BD	B16095300DD	B16095300FD	B4121522000 B41455300BA (B41455300BD)	Special type 特別仕様	
G□	7/32" (5.6mm)	11346004	B11155300AF	B11905300GD	11347101	11347200	11346400	B15245300BD	B16095300DD	B16095300HD	B4121522000 B41455300BA (B41455300BD)	Special type 特別仕様	
H□	1/4" (6.4mm)	11346103	B11155300AF	B11905300HD	11347101	11347200	11346509	B15245300BD	B16095300DD	B16095300HD	B4121522000 B41455300BA (B41455300BD)	Special type 特別仕様	
J□	9/32" (7.1mm)	11346103	B11155300AF	B11905300JD	11347101	11347200	11346509	B15245300BD	B16095300DD	B16095300HD	B4121522000 B41455300BA (B41455300BD)	Spare parts type 補用パーツ仕様	
JA□	19/64" (7.5mm)	11346103	B11155300AF	B11905300JA	11347101	11347200	11346509	B15245300BD	B16095300DD	B16095300HD	B4121522000 B41455300BA (B41455300BD)	Spare parts type 補用パーツ仕様	
K□	5/16" (8.0mm)	11346103	B11155300AF	B11905300KD	11347309	11347408	11346509	B15245300BD	B16095300DD	B16095300HD	B4121522000 B41455300BA (B41455300BD)	Spare parts type 補用パーツ仕様	
M□	3/8" (9.5mm)	11346103	B11155300AM	B11905300MD	11347309	11347408	11346509	B15245300BD	B16095300DD	B16095300HD	B4121522000 B41455300BA (B41455300BD)	Special type 特別仕様	

[Note] 1. Enter A (standard feed type) or B (coarse feed type) in the box (D) shown in the column for sub-gauge type.
2. For the classification of B4121522000... For domestic use
B41455300BA... For export
B41455300BD... Accessory for the machine for domestic market (cutting width is 2.4mm or more)
B41455300CD... For the cutting width of 2.3mm or less (including accessories)

[注記] 1. サブゲージ仕様名の欄の口内は A→標準送りタイプ B→粗目送りタイプ
2. メスの仕様区分は B4121522000... 国内用
B41455300BA... 輸出用
B41455300BD... 国内付属品 (切り欠2.4mm以上)
B41455300CD... 切り欠2.3mm以下用 (付属品)

変更情報リスト

変更箇所は、該当Rev. No. 版をご参照ください。
部品の互換性がない変更の場合は、削除された品番でも、ご注文できます。

29133709

No. 0888-04 · · · Rev. No.

[illegible]

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BT-0500300-EA	20	5	B4145-530-BOA	14	43	RE-0400000-KO	22	35	SS-4120615-SP	17	14
BT-0600402-EA	20	3	R9117-012-000	6	35	RE-0500000-KP	17	16	SS-4120615-SP	20	9
B1110-012-000	2	51				RE-0500000-KO	8	8	SS-4120915-SP	2	9
B1114-012-000	2	8	CM-3002000-B1	2	85	RE-0500000-KO	8	10	SS-4120915-SP	6	25
B1115-522-000-A	2	80	CM-3002000-C1	2	88	RE-0500000-KO	10	18	SS-4120915-SP	14	34
B1115-531-OAD	2	79	CM-3002000-01	2	84	RE-0500000-KO	10	22	SS-4120915-SP	17	15
B1148-555-000	10	8	CM-3002001-A1	2	87	RE-0500000-KO	12	54	SS-4120915-SP	18	28
B1190-530-000	2	44	CM-3002001-01	2	86	RE-0500000-KO	14	11	SS-4121015-SP	2	49
B1193-530-000	2	74	CQ-2520000-00	20	33	RE-0600000-KO	12	18	SS-4121215-SP	2	68
B1215-552-000	4	41	CS-064061A-SP	8	17	RE-0900000-KO	18	9	SS-4121415-SP	18	29
B1305-012-OAO	6	12	CS-079073A-SH	6	37	RE-1000000-KO	22	9	SS-4121415-SP	23	9
B1306-155-OAO	6	14	CS-079101A-SH	6	26	RE-1200000-KO	17	25	SS-4150915-SP	8	47
B1306-155-OB0	6	11	CS-120101B-SH	16	8	RO-0291801-00	4	40	SS-4150915-SP	12	16
B1306-155-OCO	6	10	CS-147121A-SH	4	20	RO-0371801-00	8	3	SS-4150915-SP	14	9
B1307-155-OAO	6	17	CS-147121A-SH	10	46	RO-0442401-00	4	13	SS-4150915-SP	20	39
B1307-155-OB0	6	16	CS-147121A-SH	10	57	RO-0481901-00	14	26	SS-4151215-SP	12	65
B1308-155-OAO	6	19				RO-0781901-00	10	59	SS-4151215-SP	17	31
B1401-530-A00	6	2	D2468-555-B00	17	27	RO-0922702-00	10	16	SS-4151215-SP	20	25
B1401-530-B00	6	42	D2588-L8W-R00	12	22	RO-1082401-00	22	6	SS-6060210-SP	2	53
B1408-552-000	4	8				RO-1952401-00	20	2	SS-6080340-SP	20	31
B1411-552-OAO	6	5	GAK-300010B0	22	33				SS-6090510-SP	12	48
B1412-352-B00	16	5	GAK-30004000	22	34	SB-3090004-00	16	18	SS-6090620-SP	10	14
B1414-226-000	6	4	GAK-30005000	22	37	SD-0490261-SP	23	23	SS-6090620-SP	10	29
B1418-530-000	6	8				SD-0500251-SP	12	4	SS-6090620-SP	10	38
B1453-771-OAO	12	23	HA-0005900-00	18	12	SD-0550212-TP	18	24	SS-6090650-SP	4	27
B1501-530-000	8	49	HA-0019000-00	17	11	SD-0600322-SD	8	21	SS-6090660-TP	16	7
B1502-541-000	8	27	HK-0346101-40	12	69	SD-0600361-SP	12	34	SS-6090670-TP	6	6
B1505-227-000-A	8	25	HK-0346400-OB	12	68	SD-0630275-SP	12	44	SS-6090810-SP	16	23
B1510-227-000	8	24	HK-0346400-OB	17	10	SD-0640261-SP	8	39	SS-6090810-TP	14	49
B1521-555-000	8	2	HK-0346400-OB	17	29	SD-0640261-SP	12	42	SS-6090910-SP	8	41
B1524-530-DB0	8	29	HK-0346400-OB	18	21	SD-0640604-TP	14	23	SS-6090910-SP	14	40
B1609-530-000	10	31	HW-2003900-00	18	11	SD-0641452-TP	12	49	SS-6110420-TP	6	27
B1636-581-C00	10	70	HW-5000700-00	17	9	SD-0700451-TP	17	33	SS-6110610-TP	2	47
B1808-552-000	6	33	HW-5000700-00	18	16	SD-0700711-TP	17	35	SS-6110610-TP	2	59
B1903-552-000	4	9				SD-0701511-TP	12	33	SS-6110640-SP	16	27
B1905-541-B00	4	6	MAO-11532000	24	19	SD-0720331-SP	8	20	SS-6110710-TP	12	56
B1909-505-000	4	3	MC-2005008-00	6	43	SD-0790431-SP	14	15	SS-6110710-TP	18	20
B2616-372-000	20	10	MDR-100B1400	6	9	SD-0790501-SP	16	12	SS-6110810-TP	14	38
B2906-415-000	16	6	MDP-500B1400	6	3	SD-0920321-SP	14	12	SS-6111010-SP	6	30
B3111-126-000	2	40	M4007-110-OAA	4	34	SD-1000801-SH	10	44	SS-6111010-TP	20	24
B3115-552-000	2	38	M4007-110-OAB	4	35	SE-4301041-SR	20	16	SS-6111210-SF	4	30
B3118-415-000	2	62	M6004-350-AAA	2	71	SK-3412000-SC	22	27	SS-6121220-TP	12	5
B3120-125-000	2	34	M6004-350-AAC	2	67	SK-3412000-SC	23	11	SS-6121220-TP	14	18
B3125-012-000	23	18	M6004-350-AAF	2	90	SK-3412000-SC	23	31	SS-6121220-TP	14	28
B3126-012-000	2	37	M6004-350-AAL	2	83	SL-4030621-SS	18	2	SS-6121220-TP	16	3
B3126-012-000	23	16				SL-4030641-SE	18	18	SS-6121610-SP	16	20
B3128-012-000	2	39	NM-6040000-SN	12	61	SL-4030851-SF	20	23	SS-6121860-SP	10	11
B3129-012-A00	2	35	NM-6050001-SE	24	13	SL-4051001-MZ	4	38	SS-6151220-SP	10	74
B3129-012-B00	23	17	NM-6050001-SE	24	15	SM-4031501-SC	17	8	SS-6660610-TP	12	29
B3132-552-000	2	36	NM-6050001-SE	24	16	SM-4040655-SP	17	3	SS-6661110-SP	4	24
B3133-415-OAO	2	61	NM-6060001-SE	22	12	SM-4041655-SP	17	7	SS-6700710-SH	22	5
B3136-415-000	2	63	NS-6090310-SP	2	13	SM-4051405-SE	24	6	SS-7080510-TP	6	7
B3204-555-000	23	27	NS-6090310-SP	22	29	SM-4051405-SE	24	12	SS-7081310-SP	23	24
B3211-555-000	23	21	NS-6110310-SP	12	19	SM-8040502-TP	23	28	SS-7090410-SP	18	25
B3214-047-000	2	23	NS-6110420-SP	17	30	SM-8063012-TR	22	13	SS-7090520-TP	10	3
B3305-704-000-A	24	11	NS-6110420-SP	17	34	SM-9061203-SE	22	22	SS-7090520-TP	14	20
B3311-012-000	24	4	NS-6120310-SP	14	37	SM-9061853-SR	22	14	SS-7090520-TP	14	21
B3311-704-000	24	8	NS-6120480-SP	14	42	SM-9062053-SR	22	11	SS-7090620-TP	8	18
B3317-704-000	24	17	NS-6150310-SP	12	25	SQ-1150501-SD	20	32	SS-7090710-SP	8	28
B3320-704-L00-A	24	3	NS-6150310-SP	14	32	SS-1090510-SP	12	14	SS-7090710-SP	22	28
B3404-122-000	20	35	NS-6150310-SP	16	14	SS-1120710-SP	2	16	SS-7110410-SP	8	48
B3419-122-000	22	18	NS-6150430-SP	12	28	SS-1120710-SP	2	57	SS-7110720-SP	8	16
B3431-552-000-A	22	17	NS-6150430-SP	12	35	SS-2110915-SP	2	45	SS-7110740-TP	8	38
B3514-412-000	20	36	NS-6150430-SP	16	17	SS-2110915-SP	2	78	SS-7110740-TP	10	50
B3538-112-000	20	8	NS-6620310-SP	8	50	SS-4080310-SP	2	77	SS-7110740-TP	17	23
B4107-522-000	4	18	NS-6660410-SH	12	63	SS-4080310-SP	2	81	SS-7110830-SP	14	2
B4114-530-000	14	52	NS-6660430-SP	12	64	SS-4080610-SP	14	45	SS-7110830-SP	14	17
B4115-530-000	14	50	NS-6680410-SP	10	39	SS-4080620-TP	10	32	SS-7110830-SP	14	22
B4116-530-000	14	51				SS-4110515-SP	23	19	SS-7110840-SP	23	15
B4117-530-OAO	14	35	RC-0150001-KP	10	33	SS-4110715-SP	12	12	SS-7111120-SP	10	56
B4120-530-000	14	46	RC-0150001-KP	10	51	SS-4110715-SP	22	25	SS-7121410-SP	16	29
B4121-522-000	14	54	RC-1850001-KP	4	22	SS-4120615-SP	2	26	SS-7121410-TP	10	20
B4122-522-000	14	44	RC-2651218-KP	12	7	SS-4120615-SP	2	28	SS-7121410-TP	10	53
B4123-522-00A	14	5	RE-0300000-KO	8	32	SS-4120615-SP	2	65	SS-7121610-SP	10	43
B4124-530-000	14	30	RE-0300000-KO	8	35	SS-4120615-SP	8	43	SS-7620750-SP	10	69
B4126-530-000	14	14	RE-0300000-KO	18	14	SS-4120615-SP	8	46	SS-7681650-TP	4	14

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SS-8090670-SP	2	41	110-02300	4	43	110-43106	12	58	112-34606	18	8
SS-8110310-SP	16	26	110-02409	4	28	110-43205	12	57	112-58001	18	3
SS-8110410-TP	6	38	110-02508	4	44	110-43304	12	62	113-00407	2	56
SS-8110520-TP	12	51	110-02904	4	37	110-43403	12	59	113-00506	2	2
SS-8110710-SP	12	9	110-03001	4	39	110-44054	12	67	113-00605	2	56
SS-8120740-SP	16	11	110-04009	6	21	110-45002	2	25	113-01355	8	30
SS-8120740-SP	16	21	110-04207	6	23	110-45101	2	22	113-01405	8	31
SS-8150710-SP	2	42	110-04306	6	22	110-45200	2	24	113-01603	8	11
SS-8150710-SP	10	28	110-05204	4	7	110-45408	8	15	113-01652	8	6
SS-8151150-SP	4	1	110-06350	8	7	110-45606	8	42	113-01702	8	5
SS-8151150-TP	14	7	110-06756	8	4	110-45705	8	34	113-01900	10	35
SS-8151550-SP	4	32	110-06905	8	9	110-46604	20	1	113-02108	10	65
SS-8152080-SP	14	33	110-07101	8	19	110-47107	22	4	113-02254	10	19
SS-8660410-SP	16	9	110-08109	4	26	110-52701	10	9	113-02304	4	23
SS-8660610-TP	4	15	110-08802	10	27	110-53105	10	60	113-02304	4	25
SS-8660610-TP	4	21	110-08901	10	49	110-70901	2	11	113-02411	10	12
SS-8660610-TP	8	26	110-09008	10	23	110-71602	8	22	113-02502	10	40
SS-8660610-TP	10	47	110-09107	10	37	110-71701	8	23	113-02619	10	67
SS-8660610-TP	10	58	110-09206	10	13	110-71800	8	1	113-02700	10	17
SS-8660610-TP	12	27	110-09800	10	5	110-72154	10	62	113-02817	10	2
SS-8660810-TP	6	13	110-09909	10	7	110-72204	2	33	113-02908	10	25
SS-8660810-TP	6	15	110-10709	10	61	110-72352	2	32	113-03005	10	24
SS-8660810-TP	6	18	110-10808	10	36	110-72402	2	21	113-03161	10	26
SS-8660810-TP	6	20	110-10907	10	48	110-72451	2	20	113-03328	10	4
SS-8661030-SP	10	63	110-11509	10	21	110-72501	17	2	113-03567	16	25
SS-8661040-TP	10	64	110-14008	10	15	110-76601	23	2	113-03807	16	19
SS-8681130-SP	10	41	110-14156	10	42	110-76650	23	1	113-03906	16	24
SS-8681650-TP	4	12	110-14206	10	45	110-76700	23	3	113-04003	16	2
SS-9120910-TP	14	48	110-14354	10	55	110-76809	23	5	113-04151	16	28
SS-9121410-TP	14	36	110-15005	6	28	110-76858	23	4	113-04201	16	13
SS-9661120-CP	10	75	110-15807	6	24	110-76957	23	6	113-04300	16	15
			110-15906	6	32	110-77500	23	25	113-04409	16	1
TA-0850604-RO	2	4	110-15955	6	31	110-77567	23	13	113-05000	10	73
TA-0850604-RO	2	6	110-17357	4	2	110-77609	23	26	113-05513	2	43
TA-0850604-RO	2	31	110-18504	2	29	110-78003	23	22	113-05901	8	36
TA-1250406-RO	2	48	110-18603	2	46	110-78102	23	20	113-06107	8	33
TA-1250504-RO	2	3	110-20005	20	14	110-78250	23	14	113-06206	8	45
TA-1250504-RO	2	5	110-20054	20	12	110-95254	2	15	113-07352	20	11
TA-1250705-RO	2	7	110-20203	20	17	111-00104	2	19	113-11057	10	71
TA-1250804-RO	6	1	110-20302	20	13	111-01300	17	17	113-14267	10	66
TA-2000502-RO	2	14	110-20401	20	19	111-01508	17	19	113-14408	17	20
TA-2101002-RO	2	17	110-20500	20	21	111-01607	17	21	113-14507	10	1
			110-20609	20	20	111-02001	17	4	113-25750	2	1
WP-0371026-SD	14	39	110-20708	20	15	111-02100	17	5	113-45600	2	60
WP-0450000-SD	12	60	110-20807	20	18	111-02209	17	6	113-45709	2	58
WP-0450801-SD	4	31	110-20906	20	22	111-02308	17	12	113-45808	2	73
WP-0450826-SC	23	12	110-21409	20	28	111-02605	2	10	113-46004	2	76
WP-0450826-SC	23	30	110-21706	12	66	111-41355	6	34	113-46400	2	72
WP-0480856-SP	10	54	110-23108	22	3	111-41702	22	39	113-46905	2	75
WP-0480856-SP	14	47	110-23504	23	7	111-85006	24	5	113-49008	4	10
WP-0480856-SP	23	29	110-23702	22	20	111-85055	24	1	113-49107	4	42
WP-0482086-SD	18	17	110-23751	22	16	111-85105	24	14	113-49214	4	19
WP-0501016-SD	2	69	110-23801	22	21	111-85204	24	10	113-51004	6	39
WP-0501016-SD	14	41	110-24015	22	7	111-85352	24	9	113-51400	12	2
WP-0501016-SD	23	10	110-24106	22	8	111-85402	24	7	113-51509	12	13
WP-0621016-SD	16	16	110-24205	22	15	111-85501	24	2	113-51608	12	11
WP-0621016-SD	22	36	110-24304	22	23	112-05309	8	14	113-51806	12	1
WP-0621016-SH	12	36	110-24403	22	19	112-05408	8	13	113-51905	12	8
WP-0850876-SD	8	12	110-24510	22	10	112-10903	16	10	113-52101	12	3
WP-0702026-SP	10	72	110-25202	23	8	112-11000	16	4	113-52200	12	6
WP-0722316-SH	17	36	110-30202	2	18	112-14509	16	22	113-52309	12	17
WP-1221016-SP	18	5	110-32158	4	33	112-17601	17	32	113-52408	12	15
WP-1612616-SE	24	18	110-32562	4	36	112-21504	20	29	113-52507	12	24
WP-1703001-SC	17	26	110-37157	10	52	112-22007	20	30	113-52606	12	20
WS-0451040-KP	20	38	110-37207	10	30	112-28103	17	18	113-52705	12	41
WS-0510002-KP	2	70	110-37355	10	34	112-28301	12	37	113-52804	12	43
WS-0651310-KP	20	37	110-38650	6	41	112-28400	17	28	113-52903	12	39
WT-0530002-KS	2	64	110-38759	6	36	112-30901	8	37	113-53059	12	32
WZ-1250300-KO	10	68	110-38809	6	29	112-31503	20	27	113-53307	12	53
			110-38908	6	40	112-33053	18	15	113-53406	12	26
100-04109	2	89	110-39062	4	5	112-33202	18	10	113-53505	12	31
110-00619	2	12	110-39070	4	4	112-33251	18	19	113-53604	12	30
110-01104	2	54	110-42306	12	38	112-33301	18	7	113-54008	12	46
110-01500	2	30	110-42652	12	47	112-33400	18	4	113-54057	12	45
110-01609	2	52	110-42900	12	50	112-34408	18	6	113-54107	12	40
110-01658	2	50	110-43007	12	55	112-34507	18	13	113-54404	12	21

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
113-54602	12	10									
113-55054	12	52									
113-55450	8	44									
113-55609	8	40									
113-56201	20	34									
113-56904	14	4									
113-57001	14	8									
113-57100	14	16									
113-57209	14	6									
113-57209	14	25									
113-57308	14	3									
113-57407	14	1									
113-57506	14	24									
113-57704	14	19									
113-57803	14	27									
113-57902	14	29									
113-58108	14	13									
113-58207	14	10									
113-58306	14	31									
113-59700	18	27									
113-59809	18	26									
113-59957	18	23									
113-60153	18	22									
113-60708	22	2									
113-60757	22	1									
113-61003	22	24									
113-62357	17	1									
113-62456	18	1									
113-64403	22	26									
113-64502	22	30									
113-64601	22	31									
113-64700	17	13									
113-69402	22	38									
113-69451	22	32									
113-70863	4	16									
113-70863	4	29									
113-70871	4	11									
113-71200	20	6									
113-71259	20	4									
113-71358	20	7									
113-71606	4	17									
113-71705	14	53									
113-72109	17	24									
113-72356	17	22									
113-72554	2	66									
113-85127	10	6									
113-92107	20	26									
113-97007	10	10									
114-00405	2	27									
135-22206	18	30									
180-77503	2	82									

1. *Introduction*
 2. *Background*
 3. *Methodology*
 4. *Results*
 5. *Discussion*
 6. *Conclusion*
 7. *References*
 8. *Appendix*
 9. *Index*
 10. *Glossary*
 11. *Notes*
 12. *Footnotes*
 13. *Endnotes*
 14. *References*
 15. *Appendix*
 16. *Index*
 17. *Glossary*
 18. *Notes*
 19. *Footnotes*
 20. *Endnotes*
 21. *References*
 22. *Appendix*
 23. *Index*
 24. *Glossary*
 25. *Notes*
 26. *Footnotes*
 27. *Endnotes*
 28. *References*
 29. *Appendix*
 30. *Index*
 31. *Glossary*
 32. *Notes*
 33. *Footnotes*
 34. *Endnotes*
 35. *References*
 36. *Appendix*
 37. *Index*
 38. *Glossary*
 39. *Notes*
 40. *Footnotes*
 41. *Endnotes*
 42. *References*
 43. *Appendix*
 44. *Index*
 45. *Glossary*
 46. *Notes*
 47. *Footnotes*
 48. *Endnotes*
 49. *References*
 50. *Appendix*
 51. *Index*
 52. *Glossary*
 53. *Notes*
 54. *Footnotes*
 55. *Endnotes*
 56. *References*
 57. *Appendix*
 58. *Index*
 59. *Glossary*
 60. *Notes*
 61. *Footnotes*
 62. *Endnotes*
 63. *References*
 64. *Appendix*
 65. *Index*
 66. *Glossary*
 67. *Notes*
 68. *Footnotes*
 69. *Endnotes*
 70. *References*
 71. *Appendix*
 72. *Index*
 73. *Glossary*
 74. *Notes*
 75. *Footnotes*
 76. *Endnotes*
 77. *References*
 78. *Appendix*
 79. *Index*
 80. *Glossary*
 81. *Notes*
 82. *Footnotes*
 83. *Endnotes*
 84. *References*
 85. *Appendix*
 86. *Index*
 87. *Glossary*
 88. *Notes*
 89. *Footnotes*
 90. *Endnotes*
 91. *References*
 92. *Appendix*
 93. *Index*
 94. *Glossary*
 95. *Notes*
 96. *Footnotes*
 97. *Endnotes*
 98. *References*
 99. *Appendix*
 100. *Index*
 101. *Glossary*
 102. *Notes*
 103. *Footnotes*
 104. *Endnotes*
 105. *References*
 106. *Appendix*
 107. *Index*
 108. *Glossary*
 109. *Notes*
 110. *Footnotes*
 111. *Endnotes*
 112. *References*
 113. *Appendix*
 114. *Index*
 115. *Glossary*
 116. *Notes*
 117. *Footnotes*
 118. *Endnotes*
 119. *References*
 120. *Appendix*
 121. *Index*
 122. *Glossary*
 123. *Notes*
 124. *Footnotes*
 125. *Endnotes*
 126. *References*
 127. *Appendix*
 128. *Index*
 129. *Glossary*
 130. *Notes*
 131. *Footnotes*
 132. *Endnotes*
 133. *References*
 134. *Appendix*
 135. *Index*
 136. *Glossary*
 137. *Notes*
 138. *Footnotes*
 139. *Endnotes*
 140. *References*
 141. *Appendix*
 142. *Index*
 143. *Glossary*
 144. *Notes*
 145. *Footnotes*
 146. *Endnotes*
 147. *References*
 148. *Appendix*
 149. *Index*
 150. *Glossary*
 151. *Notes*
 152. *Footnotes*
 153. *Endnotes*
 154. *References*
 155. *Appendix*
 156. *Index*
 157. *Glossary*
 158. *Notes*
 159. *Footnotes*
 160. *Endnotes*
 161. *References*
 162. *Appendix*
 163. *Index*
 164. *Glossary*
 165. *Notes*
 166. *Footnotes*
 167. *Endnotes*
 168. *References*
 169. *Appendix*
 170. *Index*
 171. *Glossary*
 172. *Notes*
 173. *Footnotes*
 174. *Endnotes*
 175. *References*
 176. *Appendix*
 177. *Index*
 178. *Glossary*
 179. *Notes*
 180. *Footnotes*
 181. *Endnotes*
 182. *References*
 183. *Appendix*
 184. *Index*
 185. *Glossary*
 186. *Notes*
 187. *Footnotes*
 188. *Endnotes*
 189. *References*
 190. *Appendix*
 191. *Index*
 192. *Glossary*
 193. *Notes*
 194. *Footnotes*
 195. *Endnotes*
 196. *References*
 197. *Appendix*
 198. *Index*
 199. *Glossary*
 200. *Notes*
 201. *Footnotes*
 202. *Endnotes*
 203. *References*
 204. *Appendix*
 205. *Index*
 206. *Glossary*
 207. *Notes*
 208. *Footnotes*
 209. *Endnotes*
 210. *References*
 211. *Appendix*
 212. *Index*
 213. *Glossary*
 214. *Notes*
 215. *Footnotes*
 216. *Endnotes*
 217. *References*
 218. *Appendix*
 219. *Index*
 220. *Glossary*
 221. *Notes*
 222. *Footnotes*
 223. *Endnotes*
 224. *References*
 225. *Appendix*
 226. *Index*
 227. *Glossary*
 228. *Notes*
 229. *Footnotes*
 230. *Endnotes*
 231. *References*
 232. *Appendix*
 233. *Index*
 234. *Glossary*
 235. *Notes*
 236. *Footnotes*
 237. *Endnotes*
 238. *References*
 239. *Appendix*
 240. *Index*
 241. *Glossary*
 242. *Notes*
 243. *Footnotes*
 244. *Endnotes*
 245. *References*
 246. *Appendix*
 247. *Index*
 248. *Glossary*
 249. *Notes*
 250. *Footnotes*
 251. *Endnotes*
 252. *References*
 253. *Appendix*
 254. *Index</*

[illegible]

1000

1000

1000

JUKI®

JUKI CORPORATION

JUKI 株式会社

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact:

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。
※ The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.
※このパーツリストは、1997年9月 現在の商品仕様で編集したものです。
※ This parts list is edited in accordance with the product specifications as of September 1997.