


755 S
SPEEDPOCKET

Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment



Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

All rights reserved.


Property of Dürkopp Adler AG and protected by copyright. Any reuse of these contents, including extracts, is prohibited without the prior written approval of Dürkopp Adler AG.


Copyright © Dürkopp Adler AG 2019


Teileliste und Näheinrichtungen
 Parts List and Sewing Equipment
 755 S


Inhaltsverzeichnis/Table of Contents


Inhalt	Tafel/Table	Content
Maschinen-Oberteil	1-24	Machine head
Tischplatte	25	Table top
Gestell	26-28	Stand
Oberteilaufnahme	29	Set for machine head
Pneumatik	30	Pneumatic unit
Transport Antrieb	31, 32	Carriage and drive parts
Klemmschnellverstellung	33	Quick clamp adjustment
Zuführeinrichtung	34-36	Feeding device
Klammer K35	37-40	Clamp K35
Faltstempel	41-48	Folder
Paspel anblasen	49	Part set for piping strips
Unterlegblech	50	Bearing plate
Vakuumpumpe	51	Vacuum pump
Ansaugvorrichtung	52	Suction device
Überwurfstapler	53-58	Throw-over stacker
Zangenstapler	59-61	Pincer stacker
Bündelklammer	62	Bundle clamp
Ablagetisch	63, 64	Rest table
Pedal	65, 66	Pedal
Bedienfeld, Steuerung	67	Control panel, Control unit
Ausblasvorrichtung	68	Blowing device
Taschenbeutelklemme	69	Pocket bag clamp
Niederhalter	70	Down-holder
Taschenbeutelklemme, links	71	Pocket bag clamp, left
Spuler	72	Bobbin winder
Ausroller	73, 74	Ejector rollers
Beipack, Nähleuchte	75	Accessories, Sewing lamp
Näheinrichtungen		Sewing Equipment
Pläne		Diagrams




















0755 160234







0755 150054

0935 100791

0211 000936

0570 001252

0935 100793

0935 100792

0935 100789

0556 001599

0244 001038

0246 003058

0244 001029 (3x)

0244 000970

0246 003042

0491 012043

(3x)0244 000685

9203 002412

0244 001024

0244 001023

0244 000968

0211 010774

(2x)9205 102477

9740 000600 (2x)

0755 150040

0244 001026

0755 150064

0755 150254

0755 150250

0755 150240

0556 001599

0244 001038

0211 000936

0570 001252

0755 150230

0755 150210

(3x)0992 016580

0755 150220

0755 150203

9203 211837

0467 150130

9205 102477


0755 150060

0667 156390


0667 156320



9204 431657

0755 590354





0755 350154





P-Siehe Pneumatikplan
See Pneumatic Diagram





0755 330604

0580 490194

9800 580050

9203 002422 (2x)

9202 002077 (4x)

9330 000087 (4x)

9870 755009

9202 100535 (2x)

9330 900077 (3x)

9204 201047 (3x)

9332 300047

9202 002057

9202 100535 (2x)

0755 330730

0755 330693

0755 330760

0755 330670

9217 300517

9217 300537

0755 330680

9203 100002

0246 002553

0755 330543

0755 330710

9352 600138 (3x)

0755 330770

9205 101178

0755 330533

0667 125070

9204 201657


0667 125160


N


0755 330603

0755 330560


9202 002487









P-Siehe Pneumatikplan
See Pneumatic Diagram








0755 590504
0755 590514
0755 590524





P-Siehe Pneumatikplan
See Pneumatic Diagram





















0755 400654





0755 400344





P-Siehe Pneumatikplan
See Pneumatic Diagram





0755 561014

0755 560653

9400 000098(2x)

0755 560560(2x)

9210 023757

9301 100981(2x)

0745 560640(2x)

0755 560654

0755 560663

9120 030121

N

0755 560653

9400 000098(2x)

0755 560560(2x)

9210 023757

9301 100981(2x)


0745 560640(2x)


0755 560654


0755 560663


9120 030121


N














0755 412014 PK35-L180 *

0755 412214 PK35-L220 **



P-Siehe Pneumatikplan
See Pneumatic Diagram





NA.. mm	Faltstempel	Pos. 1 Faltstempel	Pos. 2 Sohle	Pos. 3 Stegblech	Pos. 4 Stegblech- einsatz	Pos. 5 Leitblech RECHTS	Pos. 6 Leitblech LINKS	Pos. 7 Leiste	Pos. 8 Anlage- platte li.	Pos. 9 Anlage- platte re.	Pos. 10 Hülse	Pos. 11 Bolzen
NA 4,8	FD-04-180A-01	0755 651044	0755 651040	0755 540450	0755 540303	0755 540484	0755 540494	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 4,8	FSR-04-180A-01	0755 661044	0755 661040	0755 540450	0755 540303	0755 540484	0755 540494	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 4,8	FSL-04-180A-01	0755 671044	0755 671040	0755 540450	0755 540303	0755 540484	0755 540494	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 4,8	FD-04-220A-01	0755 652044	0755 652040	0755 540400	0755 540303	0755 540484	0755 540494	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 4,8	FSR-04-220A-01	0755 662044	0755 662040	0755 540400	0755 540303	0755 540484	0755 540494	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 4,8	FSL-04-220A-01	0755 672044	0755 672040	0755 540400	0755 540303	0755 540484	0755 540494	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 6	FD-06-180A-01	0755 651064	0755 651060	0755 540450	0755 540303	0755 540484	0755 540494	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 6	FSR-06-180A-01	0755 661064	0755 661060	0755 540450	0755 540303	0755 540484	0755 540494	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 6	FSL-06-180A-01	0755 671064	0755 671060	0755 540450	0755 540303	0755 540484	0755 540494	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 6	FD-06-220A-01	0755 652064	0755 652060	0755 540400	0755 540303	0755 540484	0755 540494	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 6	FSR-06-220A-01	0755 662064	0755 662060	0755 540400	0755 540303	0755 540484	0755 540494	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 6	FSL-06-220A-01	0755 672064	0755 672060	0755 540400	0755 540303	0755 540484	0755 540494	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 8	FD-08-180A-01	0755 651084	0755 651080	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
					0755 540313							
					0755 540323							

43 NA.. mm	Faltstempel	Pos. 1 Faltstempel	Pos. 2 Sohle	Pos. 3 Stegblech	Pos. 4 Stegblech- einsatz	Pos. 5 Leitblech RECHTS	Pos. 6 Leitblech LINKS	Pos. 7 Leiste	Pos. 8 Anlage- platte li.	Pos. 9 Anlage- platte re.	Pos. 10 Hülse	Pos. 11 Bolzen
NA 8	FSR-08-180A-01	0755 661084	0755 661080	0755 540020	0755 540313	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 8	FSL-08-180A-01	0755 671084	0755 671080	0755 540020	0755 540323	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 8	FD-08-220A-01	0755 652084	0755 652080	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
					0755 540313							
					0755 540323							
NA 8	FSR-08-220A-01	0755 662084	0755 662080	0755 540350	0755 540313	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 8	FSL-08-220A-01	0755 672084	0755 672080	0755 540350	0755 540323	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 10	FD-10-180A-01	0755 651104	0755 651100	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
					0755 540313							
					0755 540323							
NA 10	FSR-10-180A-01	0755 661104	0755 661100	0755 540020	0755 540313	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 10	FSL-10-180A-01	0755 671104	0755 671100	0755 540020	0755 540323	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 10	FD-10-220A-01	0755 652104	0755 652100	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
					0755 540313							
					0755 540323							
NA 10	FSR-10-220A-01	0755 662104	0755 662100	0755 540350	0755 540313	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 10	FSL-10-220A-01	0755 672104	0755 672100	0755 540350	0755 540323	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240

44												
NA.. mm	Faltstempel	Pos. 1 Faltstempel	Pos. 2 Sohle	Pos. 3 Stegblech	Pos. 4 Stegblech- einsatz	Pos. 5 Leitblech RECHTS	Pos. 6 Leitblech LINKS	Pos. 7 Leiste	Pos. 8 Anlage- platte li.	Pos. 9 Anlage- platte re.	Pos. 10 Hülse	Pos. 11 Bolzen
NA 12	FD-12-180A-01	0755 651124	0755 651120	0755 540020	0755 540303 0755 540313 0755 540323	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 12	FD-12-180A-01-BR	0755 650124	0755 650120	0755 540020	0755 540303 0755 540313 0755 540323	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 12	FSR-12-180A-01	0755 661124	0755 661120	0755 540020	0755 540313	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 12	FSL-12-180A-01	0755 671124	0755 671120	0755 540020	0755 540323	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 12	FD-12-220A-01	0755 652124	0755 652120	0755 540350	0755 540303 0755 540313 0755 540323	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 12	FSR-12-220A-01	0755 662124	0755 662120	0755 540350	0755 540313	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 12	FSL-12-220A-01	0755 672124	0755 672120	0755 540350	0755 540323	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 14	FD-14-180A-01	0755 651144	0755 651140	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 14	FSR-14-180A-01	0755 661144	0755 661140	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 14	FSL-14-180A-01	0755 671144	0755 671140	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 14	FD-14-220A-01	0755 652144	0755 652140	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 14	FSR-14-220A-01	0755 662144	0755 662140	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 14	FSL-14-220A-01	0755 672144	0755 672140	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240

45												
NA.. mm	Faltstempel	Pos. 1 Faltstempel	Pos. 2 Sohle	Pos. 3 Stegblech	Pos. 4 Stegblech- einsatz	Pos. 5 Leitblech RECHTS	Pos. 6 Leitblech LINKS	Pos. 7 Leiste	Pos. 8 Anlage- platte li.	Pos. 9 Anlage- platte re.	Pos. 10 Hülse	Pos. 11 Bolzen
NA 16	FD-16-180A-01	0755 651164	0755 651160	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 16	FSR-16-180A-01	0755 661164	0755 661160	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 16	FSL-16-180A-01	0755 671164	0755 671160	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 16	FD-16-220A-01	0755 652164	0755 652160	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 16	FSR-16-220A-01	0755 662164	0755 662160	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 16	FSL-16-220A-01	0755 672164	0755 672160	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 18	FD-18-180A-01	0755 651184	0755 651180	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 18	FSR-18-180A-01	0755 661184	0755 661180	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 18	FSL-18-180A-01	0755 671184	0755 671180	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 18	FD-18-220A-01	0755 652184	0755 652180	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 18	FSR-18-220A-01	0755 662184	0755 662180	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 18	FSL-18-220A-01	0755 672184	0755 672180	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 20	FD-20-180A-01	0755 651204	0755 651200	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 20	FSR-20-180A-01	0755 661204	0755 661200	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 20	FSL-20-180A-01	0755 671204	0755 671200	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240

46												
NA.. mm	Faltstempel	Pos. 1 Faltstempel	Pos. 2 Sohle	Pos. 3 Stegblech	Pos. 4 Stegblech- einsatz	Pos. 5 Leitblech RECHTS	Pos. 6 Leitblech LINKS	Pos. 7 Leiste	Pos. 8 Anlage- platte li.	Pos. 9 Anlage- platte re.	Pos. 10 Hülse	Pos. 11 Bolzen
NA 20	FD-20-220A-01	0755 652204	0755 652200	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 20	FSR-20-220A-01	0755 662204	0755 662200	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 20	FSL-20-220A-01	0755 672204	0755 672200	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540070	0755 540340	0755 540220	0755 540240
NA 22	FD-22-180A-01	0755 651224	0755 651220	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 22	FSR-22-180A-01	0755 661224	0755 661220	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 22	FSL-22-180A-01	0755 671224	0755 671220	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 22	FD-22-220A-01	0755 652224	0755 652220	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 22	FSR-22-220A-01	0755 662224	0755 662220	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 22	FSL-22-220A-01	0755 672224	0755 672220	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 24	FD-24-180A-01	0755 651244	0755 651240	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 24	FSR-24-180A-01	0755 661244	0755 661240	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 24	FSL-24-180A-01	0755 671244	0755 671240	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 24	FD-24-220A-01	0755 652244	0755 652240	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 24	FSR-24-220A-01	0755 662244	0755 662240	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 24	FSL-24-220A-01	0755 672244	0755 672240	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250

47		Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5	Pos. 6	Pos. 7	Pos. 8	Pos. 9	Pos. 10	Pos. 11
NA.. mm	Faltstempel	Faltstempel	Sohle	Stegblech	Stegblech- einsatz	Leitblech RECHTS	Leitblech LINKS	Leiste	Anlage- platte li.	Anlage- platte re.	Hülse	Bolzen
NA 26	FD-26-180A-01	0755 651264	0755 651260	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 26	FSR-26-180A-01	0755 661264	0755 661260	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 26	FSL-26-180A-01	0755 671264	0755 671260	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 26	FD-26-220A-01	0755 652264	0755 652260	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 26	FSR-26-220A-01	0755 662264	0755 662260	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 26	FSL-26-220A-01	0755 672264	0755 672260	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 28	FD-28-180A-01	0755 651284	0755 651280	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 28	FSR-28-180A-01	0755 661284	0755 661280	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 28	FSL-28-180A-01	0755 671284	0755 671280	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 28	FD-28-220A-01	0755 652284	0755 652280	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 28	FSR-28-220A-01	0755 662284	0755 662280	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 28	FSL-28-220A-01	0755 672284	0755 672280	0755 540350	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450070	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 30	FD-30-180A-01	0755 651304	0755 651300	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 30	FSR-30-180A-01	0755 661304	0755 661300	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250
NA 30	FSL-30-180A-01	0755 671304	0755 671300	0755 540020	0755 540303	0755 540084	0755 540094	0755 450060	0755 540360	0755 540370	0755 540120	0755 540250

[illegible][illegible][illegible]

9202 002067(4x)
 9330 000087(4x)
 9840 120025(4x)

0755 590824 für/ for K35LR-180 *

0755 590834 für/ for K35LR-220 **

9790 600430(4x)

9400 000367 (4X)

0570 010373 (4X)

0745 540450 (4X)

9731 004004(4x)

0745 411060 *
 0745 411260 **

0745 541040 *
 0745 544040 **

9202 100101(6x)

0745 541040 *
 0745 544040 **

0745 411060 *
 0745 411260 **

Z24.2-P

Z32.1-P


Z32.2-P


Z24.1-P

P-Siehe Pneumatikplan
 See Pneumatic Diagram


9710 061412


9202 001737(2x)





P-Siehe Pneumatikplan
See Pneumatic Diagram





0755 421334

B2500886.01

9202 002487

0755 421130

9205 102168

9202 003317

9205 102647

9202 002487

0755 421130

9202 002887

9205 102168

0755 421070

9231 000387

B1600474.00

9202 002887

9330 900117

0002 009022 9500

0755 421543

0755 421333

0755 421140

B1600474.00

9231 000387

9205 102647

0755 420580

9205 024357

0755 420590

9202 002897

B1600474.00

9202 002887

(16x)

9201 112477

9330 900117

9202 003287

9201 113367

9330 900117 (2x)

9790 060102

B1400346.00

9330 000087

9202 002387

9202 003317

9710 021100

0755 421200





9205 102647


9231 000387


0755 421070


0755 421120


(4x)0755 421314











0755 420304

0745 420353

0745 420333

9202 002067 (2x)

9330 000087 (2x)

0745 420340

(2x) 9231 110137

0570 000751 A

9205 101548

9202 002067 (2x)

9330 000087 (2x)

0755 420460

0745 420333

0755 420380

0742 007340

9301 102541 (2x)

0745 420323

9126 300160

0745 420290

0746 011277

9126 300160

0745 420300

0745 420360

(3x) 9231 110137

9233 010105

9700 231014


(2x) 9792 001030


(2x) 9710 920012
9731 005004


P-A25


P-Siehe Pneumatikplan
See Pneumatic Diagram


0755 420394















0755 400854






0755 421014





P-Siehe Pneumatikplan
See Pneumatic Diagram


0755 590714




0755 590604










P-Siehe Pneumatikplan
See Pneumatic Diagram

0755 590954



				Ausstattung Doppelpaspel Equipment double piping									
				Einrichtung Equipment	Nahtabstand [mm] Seam distance [mm] NA	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm] 1)		Nähbereich [mm] Sewing range [mm]	Stoffdurchgang [mm] Fabric passage [mm] 2)		Klammern Clamps 3)	Näheinrichtung Sewing equipment 3)	Faltstempel Folder 3)
Paspel-, Patten- und Leistentaschen Piped pockets, flap pockets, welt pockets		X	S	E755-10J-180A-01	10	4	4	180 200 ⁴⁾	3,7	2,1	K35-LR200	N755-10	FD-10-180A-01
		X	S	E755-10T-180A-01	10	4	4	180 200 ⁴⁾	2,1	3,7	K35-LR200	N755-10	FD-10-180A-01
		X	S	E755-12J-180A-01	12	5	5	180 200 ⁴⁾	4,7	3,1	K35-LR200	N755-12	FD-12-180A-01
		X	S	E755-12T-180A-01	12	5	5	180 200 ⁴⁾	3,1	4,7	K35-LR200	N755-12	FD-12-180A-01
		X	S	E755-10J-220A-01	10	4	4	220 240 ⁴⁾	3,7	2,1	K35-LR240	N755-10	FD-10-220A-01
		X	S	E755-10T-220A-01	10	4	4	220 240 ⁴⁾	2,1	3,7	K35-LR240	N755-10	FD-10-220A-01
		X	S	E755-12J-220A-01	12	5	5	220 240 ⁴⁾	4,7	3,1	K35-LR240	N755-12	FD-12-220A-01
		X	S	E755-12T-220A-01	12	5	5	220 240 ⁴⁾	3,1	4,7	K35-LR240	N755-12	FD-12-220A-01

1) Die Paspelbreite ergibt sich aus a bzw. b + Paspelstreifendicke./The piping width results from a or b + piping strip thickness.

2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.

3) Einzelteile siehe separate Blätter./Details see extra pages.

4) Ohne Patten/without flaps

S = Speedpocket

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlügen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlüssen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlüssen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlügen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlüssen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlüssen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlüssen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlägen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlüssen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlägen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] 2) Fabric passage [mm]		Faltstempel Folder	Stempelsteg Folder base	Sohle Sole	Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)		
S-Nr. S-No.	Methode Method												a	b	
FD-14-220A-01	S	X			14	6	6	4,9	4,9	0755 652144	0755 652143	0755 652140			
FSR-14-220A-01	S			X	14		13	4,9	4,9	0755 662144	0755 662143	0755 662140			
FSL-14-220A-01	S		X		14	13		4,9	4,9	0755 672144	0755 672143	0755 672140			
FD-16-220A-01	S	X			16	6,5	6,5	5,9	5,9	0755 652164	0755 652163	0755 652160			
FSR-16-220A-01	S			X	16		14,5	5,9	5,9	0755 662164	0755 662163	0755 662160			
FSL-16-220A-01	S		X		16	14,5		5,9	5,9	0755 672164	0755 672163	0755 672160			

1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.

2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.

3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlügen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlüssen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlüssen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

- 1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
- 2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
- 3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlüssen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

Faltstempel/ Folder		Faltstempel/ Folder			Nahtabstand [mm] Seam distance [mm]	Faltstempelmaß [mm] Folder size [mm]		Stoffdurchgang [mm] 2) Fabric passage [mm]		Faltstempel Folder Stempelsteg Folder base Sohle Sole			Sohlen extra breit/ Sole extra wide 1)		
S-Nr. S-No.	Methode Method												a	b	
FD-30-220A-01	S	X			30	13,5	13,5	12,9	12,9	0755 652304					
FSR-30-220A-01	S			X	30		28,5	12,9	12,9	0755 662304	0755 662303	0755 662300			
FSL-30-220A-01	S		X		30	28,5		12,9	12,9	0755 672304	0755 672303	0755 672300			

1) Extra breite Sohle für sehr dünnes Nähgut bzw. Taschen ohne Patte in Zusatzausstattung lieferbar, Weiteres auf Anfrage./Extra wide soles for very thin material or pockets without flap available as optional equipment. Others on request.
2) Stoffdurchgang = engste Stelle am Faltstempel zur Führung des Nähguts./Fabric passage = narrowest passage at the folder for guiding the material.
3) Stempelsteg, besteht aus Stegblech, Sohle und Pattenanschlügen; auch separat erhältlich./Folder base, consists of material guide, sole and flap stopper; also available separately.

Klammer/ Clamp	Teilenummer/ Part number	Benennung und Beschreibung/ Denomination and description	Nahtlänge/ Seam length
K35 LR180	0755 411104	Klammersatz mit rechter und linker Klammer, ohne Pattenklemmen, für Sakko, Hose und Futterstoff Clamping set with right and left clamp, without flap clamps, for jacket, trousers and lining ohne Patte/without flap mit Patte/with flap	200 mm 180 mm
	0755 412004	Pattenklemme PK35-R 180S, rechts, für Klammersatz K35 LR180, zur Verwendung der Klammer mit Patte Flap clamp, right, for clamping set K35 LR180, for use of clamp with flap	
	0755 412014	Pattenklemme PK35-L 180S, links, für Klammersatz K35 LR180, zur Verwendung der Klammer mit Patte Flap clamp, left, for clamping set K35 LR180, for use of clamp with flap	
K35 LR220	0755 411204	Klammersatz mit rechter und linker Klammer, ohne Pattenklemmen, für Sakko, Hose und Futterstoff Clamping set with right and left clamp, without flap clamps, for jacket, trousers and lining ohne Patte/without flap mit Patte/with flap	240 mm 220 mm
	0755 412204	Pattenklemme PK35-R 220S, rechts, für Klammersatz K35 LR220, zur Verwendung der Klammer mit Patte Flap clamp, right, for clamping set K35 LR180, for use of clamp with flap	
	0755 412214	Pattenklemme PK35-L 220S, links, für Klammersatz K35 LR220, zur Verwendung der Klammer mit Patte Flap clamp, left, for clamping set K35 LR180, for use of clamp with flap	

Näheinrichtungen/Sewing Equipment 755 S

N 755-10	N 755-08	N 755-06	N 755-04	Näheinrichtung** Sewing Equipment**
0755 283104	0755 283084	0755 283064	0755 283044	Teilenummer Part number
10	∞	∞	4,8	Nahtabstand (mm) Seam distance (mm)
0755 200104	0755 200084	0755 200064	0755 200044	Stichplatte, komplett Throat plate, complete
0755 200100	0755 200080	0755 200060	0755 200040	Stichplatte* Throat plate*
0246 002706	0246 002706	0246 002706	0246 002706	Untermesser* Lower knife*
0211 000256	0211 000256	0211 000256	0211 000256	Linsenschraube* Cylinder screw*
0216 000134	0216 000134	0755 200010	0755 200010	Schraube für Stichplatte Screw for throat plate
0755 590120	0755 590080	0755 590080	0755 590040	Stoffgleitblech Cloth rest plate
0755 230104	0755 230084	0755 230064	0755 230044	Nadelhalter Needle clamp
0745 331020	0745 331000	0745 331000	0755 331920	Eckenmesser, rechts (4x) Corner blade, right (4x)
0745 331030	0745 331010	0745 331010	0755 331930	Eckenmesser, links (4x) Corner blade, left (4x)
/	/	0755 331890	0755 331890	Vorstecher Pre-stabber
/	/	0745 330130	0745 330130	Kloben für Eckenmesser Block for corner knife
0755 331180	0755 331180	0755 331190	0755 331190	Messerschutzh Knife guard
/	/	/	/	Klammerhalter, rechts Clamp holder, right
/	/	/	/	Klammerhalter, links Clamp holder, left
/	/	/	/	Klammerhalter, rechts (lang) Clamp holder, right (long)
/	/	/	/	Klammerhalter, links (lang) Clamp holder, left (long)
/	/	0745 360290	0745 360290	Faltblech, rechts Folding plate, right
/	/	0745 360280	0745 360280	Faltblech, links Folding plate, left
/	/	0755 540420	0755 540420	Faltblech, rechts (lang) Folding plate, right (long)
/	/	0755 540410	0755 540410	Faltblech, links (lang) Folding plate, left (long)
/	/	/	/	Mitnehmerleiste Knife shackle
/	/	0755 350800	0755 350800	Nadelfadenmesser (rechts) Needle thread knife (right)
/	/	0755 350810	0755 350810	Nadelfadenmesser (links) Needle thread knife (left)

* enthalten in **Stichplatte, komplett**/contained in **Throat plate, complete**

**Näheinrichtung erfordert zusätzlich passenden Stempel und Sohle (dem Nadelabstand entsprechend)/Sewing equipment additionally requires matching folder and sole (according to needle distance)

Näheinrichtungen/Sewing Equipment 755 S

Näheinrichtung** Sewing Equipment**	Teilenummer Part number	Nahtabstand (mm) Seam distance (mm)	Stichplatte, komplett Throat plate, complete	Stichplatte* Throat plate*	Untermesser* Lower knife*	Linsenschraube* Cylinder screw*	Schraube für Stichplatte Screw for throat plate	Stoffgleitblech Cloth rest plate	Nadelhalter Needle clamp	Eckenmesser, rechts (4x) Corner blade, right (4x)	Eckenmesser, links (4x) Corner blade, left (4x)	Vorstecher Pre-stabber	Kloben für Eckenmesser Block for corner knife	Messerschutzh Knife guard	Klammerhalter, rechts Clamp holder, right	Klammerhalter, links Clamp holder, left	Klammerhalter, rechts (lang) Clamp holder, right (long)	Klammerhalter, links (lang) Clamp holder, left (long)	Faltblech, rechts Folding plate, right	Faltblech, links Folding plate, left	Faltblech, rechts (lang) Folding plate, right (long)	Faltblech, links (lang) Folding plate, left (long)	Mitnehmerleiste Knife shackle	Nadelfadenmesser (rechts) Needle thread knife (right)	Nadelfadenmesser (links) Needle thread knife (left)
N 755-12	0755 283124	12	0755 200124	0755 200120	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590120	0755 230124	0745 331040	0745 331050	/	/	0755 331180	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
N 755-14	0755 283144	14	0755 200144	0755 200140	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590160	0755 230144	0745 331060	0745 331070	/	/	0755 331180	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
N 755-16	0755 283164	16	0755 200154	0755 200150	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590160	0755 230164	0745 331060	0745 331070	/	/	0755 331180	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
N 755-18	0755 283184	18	0755 200184	0755 200180	0246 002706	0211 000256	0216 000134	0755 590200	0755 230184	0745 331060	0745 331070	/	/	0755 331180	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

* enthalten in **Stichplatte, komplett**/contained in **Throat plate, complete**

**Näheinrichtung erfordert zusätzlich passenden Stempel und Sohle (dem Nadelabstand entsprechend)/Sewing equipment additionally requires matching folder and sole (according to needle distance)

Näheinrichtungen/Sewing Equipment 755 S

N 755-26	N 755-24	N 755-22	N 755-20	Näheinrichtung** Sewing Equipment**
0755 283264	0755 283244	0755 283224	0755 283204	Teilenummer Part number
26	24	22	20	Nahtabstand (mm) Seam distance (mm)
0755 200264	0755 200244	0755 200224	0755 200204	Stichplatte, komplett Throat plate, complete
0755 200260	0755 200240	0755 200220	0755 200200	Stichplatte* Throat plate*
0246 002706	0246 002706	0246 002706	0246 002706	Untermesser* Lower knife*
0211 000256	0211 000256	0211 000256	0211 000256	Linsenschraube* Cylinder screw*
0216 000134	0216 000134	0216 000134	0216 000134	Schraube für Stichplatte Screw for throat plate
0755 590280	0755 590240	0755 590240	0755 590200	Stoffgleitblech Cloth rest plate
0755 230264	0755 230244	0755 230224	0755 230204	Nadelhalter Needle clamp
0755 331440	0755 331440	0745 331060	0745 331060	Eckenmesser, rechts (4x) Corner blade, right (4x)
0755 331450	0755 331450	0745 331070	0745 331070	Eckenmesser, links (4x) Corner blade, left (4x)
/	/	/	/	Vorstecher Pre-stabber
/	/	/	/	Kloben für Eckenmesser Block for corner knife
0755 331180	0755 331180	0755 331180	0755 331180	Messerschutzh Knife guard
0755 560680	0755 560680	0755 560680	/	Klammerhalter, rechts Clamp holder, right
0755 560670	0755 560670	0755 560670	/	Klammerhalter, links Clamp holder, left
0755 560700	0755 560700	0755 560700	/	Klammerhalter, rechts (lang) Clamp holder, right (long)
0755 560690	0755 560690	0755 560690	/	Klammerhalter, links (lang) Clamp holder, left (long)
/	/	/	/	Faltblech, rechts Folding plate, right
/	/	/	/	Faltblech, links Folding plate, left
/	/	/	/	Faltblech, rechts (lang) Folding plate, right (long)
/	/	/	/	Faltblech, links (lang) Folding plate, left (long)
0755 350290	0755 350290	0755 350290	/	Mitnehmerleiste Knife shackle
/	/	/	/	Nadelfadenmesser (rechts) Needle thread knife (right)
/	/	/	/	Nadelfadenmesser (links) Needle thread knife (left)

* enthalten in **Stichplatte, komplett**/contained in **Throat plate, complete**


**Näheinrichtung erfordert zusätzlich passenden Stempel und Sohle (dem Nadelabstand entsprechend)/Sewing equipment additionally requires matching folder and sole (according to needle distance)

Näheinrichtungen/Sewing Equipment 755 S

N 755-30	N 755-28	Näheinrichtung** Sewing Equipment**
0755 283304	0755 283284	Teilenummer Part number
30	28	Nahtabstand (mm) Seam distance (mm)
0755 200304	0755 200284	Stichplatte, komplett Throat plate, complete
0755 200300	0755 200280	Stichplatte* Throat plate*
0246 002706	0246 002706	Untermesser* Lower knife*
0211 000256	0211 000256	Linsenschraube* Cylinder screw*
0216 000134	0216 000134	Schraube für Stichplatte Screw for throat plate
0755 590320	0755 590280	Stoffgleitblech Cloth rest plate
0755 230304	0755 230284	Nadelhalter Needle clamp
0755 331440	0755 331440	Eckenmesser, rechts (4x) Corner blade, right (4x)
0755 331450	0755 331450	Eckenmesser, links (4x) Corner blade, left (4x)
/	/	Vorstecher Pre-stabber
/	/	Kloben für Eckenmesser Block for corner knife
0755 331180	0755 331180	Messerschutzh Knife guard
0755 560500	0755 560500	Klammerhalter, rechts Clamp holder, right
0755 560490	0755 560490	Klammerhalter, links Clamp holder, left
0755 560720	0755 560720	Klammerhalter, rechts (lang) Clamp holder, right (long)
0755 560710	0755 560710	Klammerhalter, links (lang) Clamp holder, left (long)
/	/	Faltblech, rechts Folding plate, right
/	/	Faltblech, links Folding plate, left
/	/	Faltblech, rechts (lang) Folding plate, right (long)
/	/	Faltblech, links (lang) Folding plate, left (long)
0755 350290	0755 350290	Mitnehmerleiste Knife shackle
/	/	Nadelfadenmesser (rechts) Needle thread knife (right)
/	/	Nadelfadenmesser (links) Needle thread knife (left)

* enthalten in **Stichplatte, komplett**/contained in **Throat plate, complete**

**Näheinrichtung erfordert zusätzlich passenden Stempel und Sohle (dem Nadelabstand entsprechend)/Sewing equipment additionally requires matching folder and sole (according to needle distance)



(Z) Zusatzausstattung
Optional equipment

c			Datum	2017-03-01
b	02.0	2018-06-27	Isaak	Bearb. Isaak
a	01.0	2018-01-12	Isaak	Geprüft
	Änd.	Datum	Name	Norm

**DÜRKOPP
ADLER**



Teilefamilie
Freigabe 0028/17

Kl. 755 S
Spannungsversorgung, Nählicht
power supply, sewing light


Bauschaltplan
9890 755001 B

Blatt
1 / 8


-A1

Steuerung DAC comfort
control DAC comfortZusatz-Encoder
Nähmotor
auxiliary encoder
sewing motor


Pedal

pedal
(9pol.)
X6b


CAN-Erweiterung

CAN-extension
(9pol.)
X6t

Bedienfeld 1



control panel 1
(15pol.)
X170b

Bedienfeld 2

control panel 2
(15pol.)
X170t


Pedal 0755 400204

pedal


Pedal, rechts, vorwärts
pedal, right, forwardPedal, rechts, rückwärts
pedal, right, backward(02) -P1 und -P2 umbenannt in -S201 und -S202
-P1 and -P2 renamed in -S201 and -S202Bedienfeld
OP7000
control panel
-A4

9870 001062

Ein-/Ausgänge 1-8

input/output 1-8
(25pol.)
X120b

Ein-/Ausgänge 9-16


input/output 9-16
(25pol.)
X120t

Kabelbaum


9870 755001

Blatt /7.H1
sheet


Schrittmotoren 7-8

stepper 7-8
(15pol.)
X100b

Schrittmotoren 9-10

stepper 9-10
(15pol.)
X100t

PWM und REF.

PWM and reference switches
(20pol.)
X90

Kabelbaum

9870 755000

Blatt /5.H1
sheetZusatzausstattung
Optional equipment

c			Datum	2017-03-01
b	02.0	2018-06-27	Isaak	Bearb. Isaak
a	01.0	2018-01-12	Isaak	Geprüft
Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP
ADLERTeilefamilie
Freigabe
0028/17


KL. 755 S

Nähmotor, Bedienfeld, Ein-/Ausgänge
sewing drive, control panel, in-/outputs

Bauschaltplan

9890 755001 B

Blatt
2 / 8



Zusatzausstattung
optional equipment

c				Datum	2017-03-01
b	02.0	2018-06-27	Isaak	Bearb.	Isaak
a	01.0	2018-01-12	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	


**DÜRKOPP
ADLER**

Teilefamilie	
Freigabe	0028/17

KL. 755 S
Schrittmotoren, Schnittstellen
stepper motors, interfaces

Bauschaltplan
9890 755001 B

Blatt
3 / 8





c			Datum	2017-03-01
b	02.0	2018-06-27	Isaak	Bearb. Isaak
a	01.0	2018-01-12	Isaak	Geprüft
	Änd.	Datum	Name	Norm




Teilefamilie
Freigabe 0028/17

Kl. 755 S
Übersicht Anschlüsse Steuerung
overview connectors control box

Bauschaltplan
9890 755001 B



01 ab Kabelbaum Index 04.0 ohne Adapter



Blatt /2.H9
sheet

Kabelbaum
9870 755000
Blatt /6.H1
sheet

(Z) Zusatzeinrichtung
optional equipment

c				Datum	2017-03-01
b	02.0	2018-06-27	Isaak	Bearb.	Isaak
a	01.0	2018-01-12	Isaak	Geprüft	
Änd.	Datum	Name	Norm		




Teilefamilie
Freigabe
0028/17

KL. 755 S
Oberteil
sewing head

Bauschaltplan
9890 755001 B

Blatt
5 / 8



(*1)	Induktivgeber	9815 710211
(*2)	Lichtschranke k	9815 920037

Blatt /5.H9
sheet

Kabelbaum
9870 755000
Blatt /7.D5
sheet

Zusatzeinrichtung
optional equipment

c				Datum	2017-03-01
b	02.0	2018-06-27	Isaak	Bearb.	Isaak
a	01.0	2018-01-12	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	




Teilfamilie
Freigabe 0028/17

Kl. 755 S
Ventilplatte
valve distribution board

Bauschaltplan
9890 755001 B

Blatt
6 / 8



(Z) Zusatzeinrichtung
optional equipment

c				Datum	2017-03-01
b	02.0	2018-06-27	Isaak	Bearb.	Isaak
a	01.0	2018-01-12	Isaak	Geprüft	
Änd.	Datum	Name	Norm		

**DÜRKOPP
ADLER**

Teilefamilie	
Freigabe	0028/17

Kl. 755 S
Zuführeinrichtung, Ausroller
feeding device, roll-off device

Bauschaltplan
9890 755001 B



Blatt
7 / 8

Allgemeintoleranzen für Abstände von runden Löchern untereinander und von einer Bezugskante zum Loch: +0,2

Winkelmaße (Länge d. kürz. Schenkels, über/bis)				
bis	10	10/50	50/120	120/400
	+1°	+30'	+20'	+10'
				+5'

Längenmaße (über/bis)				
0,5/6	6/30	30/120	120/400	400/1000
+0 10	+0 2	+0 3	+0 5	+0 8
				+1 2

DIN A2





Wärmebehandlung:									
		02.0	Bezeichnungskorrektur auf Seite 5			03.09.2018	Hinkelm.		
		01.0	Darstellungskorrektur auf Seite 4			08.08.2018	Hinkelm.		
		A.-kennz.	Änderung			Datum	gez.	gepr.	
Bemerkung:				Werkstoff:					
Ka=Kante angerundet ; Kb=Kante gebrochen									
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab	Klassifizierung	Teilefamilie	
								Paßmaß	Abmaße
	DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb.	14.09.2017	Hinkelmann	Benennung		Teilenummer	Blatt
			Gepr.		Hinkelm.	Pneumatikplan		9770 755001	3/6
		Norm							

Bei Änderung beachten:

Property of Dürkopp Adler AG and protected by copyright. Any reuse of these contents, including extracts, is prohibited without the prior written approval of Dürkopp Adler AG. All rights reserved. Copyright © Dürkopp Adler AG

9770 755001



*optional

Wärmebehandlung:									
		02.0	Bezeichnungskorrektur auf Seite 5			03.09.2018	Hinkelm.		
		01.0	Darstellungskorrektur			08.08.2018	Hinkelm.		
		Ä.-kennz.	Änderung			Datum	gez.	gepr.	
Bemerkung:				Werkstoff:					
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen									
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab		Klassifizierung	
								Teilefamilie	
								Paßmaß	
								Abmaße	
		DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. 14.09.2017Hinkelmann				Benennung	
				Gepr.		Hinkelm.		Teilenummer	
				Norm				9770 755001	
								Blatt	
								4/6	


Wärmebehandlung:											
		02.0	Bezeichnungskorrektur für Ventilanschlüsse			03.09.2018	Hinkel m.				
		01.0	Darstellungskorrektur auf Seite 4			08.08.2018	Hinkel m.				
		Ä.-kennz.	Änderung			Datum	gez.	gepr.			
Bemerkung:				Werkstoff:							
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen											
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab		Klassifizierung		Teilefamilie	
										Paßmaß Abmaße	
 DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. 14.09.2017 Gepr. Hinkel m. Norm		Benennung Pneumatikplan				Teilenummer 9770 755001		Blatt 5/6	

Bei Änderung beachten:


Property of Dürkopp Adler AG and protected by copyright. Any reuse of these contents, including extracts, is prohibited without the prior written approval of Dürkopp Adler AG. All rights reserved. Copyright © Dürkopp Adler AG

9770 755001

optional



optional



Wärmebehandlung:									
		02.0	Bezeichnungskorrektur auf Seite 5	03.09.2018	Hinkelmann				
		01.0	Darstellungskorrektur auf Seite 4	08.08.2018	Hinkelmann				
		Ä.-kennz.	Änderung	Datum	gez.	gepr.			
Bemerkung:						Werkstoff:			
Ka-Kante angerundet ; Kb-Kante gebrochen									
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		Form- u. Lagetol. DIN ISO 1101		Oberflächen nach DIN ISO 1302 u. DAN		Maßstab	Klassifizierung	Teilefamilie	
DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld		Bearb. Gepr. Norm		14.09.2017 Hinkelmann		Benennung Pneumatikplan		Teilenummer 9770 755001	Blatt 6/6

Klasse/Class 755 S

Nr./No.	Teilenummer/ part number	Menge/ Quantity	Bezeichnung	Description
1	0755 150054	1	Greifer	Hook
2	0935 100791	1	Spulengehäuse-Oberteil	Winder head
3	0246 003042	1	Spulengehäuse-Unterteil	Winder base
4	0246 003058	5	Spule	Bobbin
5	0935 100793	1	Spannungsfeder	Tension spring
6	0244 000970	1	Greiferdeckel	Gib, Hook flap
7	0244 000968	1	Gegenspitze	Counterpoint
8	0570 001252	10	Senkschraube	Sunk screw
9	0211 000936	10	Zylinderschraube	Cylinder screw
10	0244 001029	10	Zylinderschraube mit Zapfen	Cylinder screw
11	0244 000685	10	Senkschraube	Sunk screw
12	0244 001038	10	Zylinderschraube	Cylinder screw
13	0246 004111	1	Feder	Spring
14	0061 001050	1	Stegscheibe	Washer
15	0467 110220	4	Spannungsscheibe	Tension disc
16	0004 000079	1	Spannungsfeder	Tension spring
17	0271 110030	1	Fadenspannungsfeder	Thread tension spring
18	0281 110060	1	Spannungsfeder	Thread tension spring
19	0037 001280	2	Fadenspannungsscheibe	Tension disc
20	0755 110550	1	Bügel	Bow
21	0246 002553	3	Messer	Knife
22	9203 100002	6	Flachkopfschraube	Pan head screw
23	0246 002706	3	Untermesser	Lower knife
24	0211 000256	3	Linsenschraube	Cylinder screw
25	0216 000134	6	Senkschraube	Sunk screw
26	0755 350060	1	Gegenmesser, rechts	Counterknife, right
27	0755 350070	1	Gegenmesser, links	Counterknife, left
28	0755 350080	1	Messer, rechts	Knife, right
29	0755 350090	1	Messer, links	Knife, left
30	0755 350120	1	Klemmfeder, rechts	Clamping spring, right
31	0755 350130	1	Klemmfeder, links	Clamping spring, left
32	0576 001339	2	Ansatzschraube	Shoulder screw
33	0755 350420	1	Klemmblech, rechts	Clamping plate, right
34	0755 350430	1	Klemmblech, links	Clamping plate, left
35	0755 350440	1	Messer, rechts	Knife, right
36	0755 350450	1	Messer, links	Knife, left
37	0755 350470	2	Gegenmesser	Counterknife
38	9203 002431	10	Zylinderschraube.	Cylinder screw
39	9092 213403 100	10	Nadel	Needle
40	9815 710210	1	Induktivgeber	Proximity switch
41	9710 920017	1	Ventil, Drossel	Valve reactor
42	9710 920016	1	Ventil, Drossel	Valve reactor

43	0745 540783	1	Streifen mit Gummibelag	Strip with rubber
44	0246 004111	1	Feder	Spring
45	9204 212057	4	Flachkopfschraube	Pan head screw
46	9204 202037	1	Linsenschraube	Cylinder screw
47	9204 211997	4	Flachkopfschraube	Countersunk screw
48	9204 201047	2	Linsenschraube	Screw
49	9400 000407	4	Schraube	Screw

DÜRKOPP ADLER AG

Potsdamer Straße 190

33719 Bielefeld

GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00

E-mail service@duerkopp-adler.com

www.duerkopp-adler.com

