

AT/TK

Tape cutter device

テープカッター装置

Machine models

EX3200, EX5200, EX5400, EXT3200

EXT5200, LX3200, LX5200 Series

Parts Catalog



PEGASUS®

パーツカタログの見方

- このパーツカタログは、2003 年 8 月製造中の AT,TK 装置の構成部品を次の要領で編集しています。
- 8 ～ 37, 44 ～ 53 頁には部品を機構別に収録し、左頁が部品の分解図、右頁がパーツリストになっています。また、部品分解図に付されている番号は、パーツリストの REF.NO. (参照番号) を示しています。
- 巻末には部品番号インデックスを記載し、部品番号だけで、その図解・名称などが容易に引き出せます。
- 部品を御注文いただく時は、部品番号を明示してください。なお、このパーツカタログの記載事項は改良により、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

INTRODUCTION

- This parts catalog covers the AT,TK device which are manufactured in August, 2003.
- The components are shown on pages 8 - 37, 44 - 53. The illustrations are on left pages and the part numbers on right pages. The illustrated part and its part number are assigned the same reference number.
- The index of part numbers are listed at the back of this book for quick reference.
- When placing an order for any part, please specify the part number. Note that the contents of this book are subject to change for improvement without prior notice.

掲載機種 (Models inserted)

AT & TK Series

AT120
AT121
AT122
AT123
AT124
AT204
AT205
AT221
AT132

TK022
TK023
TK120
TK121
TK122
TK123

目 次

	頁
AT 適用一覧表	2 ~ 5
AT 装置構成部品一覧表	6 ~ 7
AT テープカッタ AT120,121,204,221	8 ~ 9
AT テープカッタ AT122,123,124,205	10 ~ 11
AT テープカッタ AT132	12 ~ 13
ソレノイド・手動スイッチ AT120 ~ 221	14 ~ 15
センサーセット・専用部品 AT120 ~ 221	16 ~ 17
ストッパー・フィルタレギュレータ・ヒザスイッチ AT132	18 ~ 19
ベルト駆動 AT132	20 ~ 21
ローラーベルト AT132	22 ~ 23
ダストドラム AT121,123	24 ~ 25
ダストドラム AT204,205	26 ~ 27
ダストドラム AT124,221	28 ~ 29
リントコレクタ AT132	30 ~ 31
AT コントローラ AT120,121,122,123,124,132,204,205,221	32 ~ 33
クランクカバー AT132	34 ~ 35
専用部品・据付附属品 AT132	36 ~ 37
TK 装置適用一覧表	38 ~ 41
TK 装置構成部品一覧表	42
TK テープカッタ TK022,023,120,121,122,123	44 ~ 45
手動スイッチ・ヒザスイッチ TK120,121,122,123	46 ~ 47
ソレノイド・エアシリンダ TK022,023,120,121,122,123	48 ~ 49
制御ユニット TK022,023	50 ~ 51
TK コントローラ TK120,121,122,123	52 ~ 53
インデックス	54 ~ 55

TABLE OF CONTENTS

	page
APPLICATION TABLE OF AT	2 ~ 5
COMPONENT PARTS LIST FOR AT	6 ~ 7
AT TAPE CUTTER AT120,121,204,221	8 ~ 9
AT TAPE CUTTER AT122,123,124,205	10 ~ 11
AT TAPE CUTTER AT132	12 ~ 13
SOLENOID,PUSH SWITCH AT120 ~ 221	14 ~ 15
SENSOR SET, SPECIFIC PARTS AT120 ~ 221	16 ~ 17
STOPPER,FILTER REGULATOR,KNEE SWITCH AT132	18 ~ 19
DRIVE BELT AT132	20 ~ 21
ROLLER BELT AT132	22 ~ 23
DUST DRUM AT121,123	24 ~ 25
DUST DRUM AT204,205	26 ~ 27
DUST DRUM AT124,221	28 ~ 29
WASTE RECEPTACLE AT132	30 ~ 31
AT CONTROLLER AT120,121,122,123,124,132,204,205,221	32 ~ 33
CRANK COVER AT132	34 ~ 35
SPECIFIC PARTS,INSTALLATION PARTS AT132	36 ~ 37
APPLICATION TABLE OF TK	38 ~ 41
COMPONENT PARTS LIST FOR TK	42
TK TAPE CUTTER TK022,023,120,121,122,123	44 ~ 45
PUSH SWITCH & KNEE SWITCH TK120,121,122,123	46 ~ 47
SOLENOID & AIR CYLINDER TK022,023,120,121,122,123	48 ~ 49
CONTROL UNIT TK022,023	50 ~ 51
TK CONTROLLER TK120,121,122,123	52 ~ 53
INDEX	54 ~ 55

装置適用一覧

Application table of EX5200/AT
EX5400/AT

特徴 Features

形式 Type	駆動方式 Driving system	操作方法 Operating system	備考 Remarks
AT120	電気 Electric	自動 (指スリッチ可) Automatic (Manual available)	吸込み無し Without vacuum chain cutter
AT121	電気 Electric	自動 (指スリッチ可) Automatic (Manual available)	空環、切り屑ブローア-吸込 (切替付) Blower suction (with switching capability to suck each of thread chain and cutting waste)
AT204	電気 Electric	自動 (指スリッチ可) Automatic (Manual available)	空環ベンチュリー吸込み Thread chain venturi suction
AT221	電気 Electric	自動 (指スリッチ可) Automatic (Manual available)	空環、切り屑ベンチュリー吸込 (切替付) Venturi suction (with switching capability to suck each of thread chain and cutting waste)
AT132	電気 Electric	自動 (指スリッチ可) Automatic (Manual available)	0 カット、ベンチュリー吸込 (切替付) "Zero-cut" Venturi suction (with switching capability to suck each of thread chain and cutting waste)

地縫い (1 本針) Plain seaming (1-needle)

	AT 120	AT 121	AT 204	AT 221	AT 132
EX5204-01/223	○	○	○	○	
EX5204-02/233	○	○	○	○	○
EX5404-02/233	○	○	○	○	

サージング Serging

	AT 120	AT 121	AT 204	AT 221	AT 132
EX5203-22/233	○	○	○	○	
EX5204-24/445-□ (445-8 は不可)	○	○	○	○	
EX5214-24/445-□ X □ (445-3X5 は不可)	○	○	○	○	

ヒダ取り Shirring

	AT 120	AT 121	AT 204	AT 221	AT 132
EX5214-43/333	○	○	○	○	
EX5214-43P1/333	○	○	○	○	
EX5214-43P2/333	○	○	○	○	

地縫い (2 本針) Plain seaming (2-needle)

	AT 120	AT 121	AT 204	AT 221	AT 132
EX5214-01/223	○	○	○	○	
EX5214N-01/283	○	○	○	○	
EX5214-03/333	○	○	○	○	
EX5214-M03/333	○	○	○	○	

巻縫い、Turn-up/down hemming

	AT 120	AT 121	AT 204	AT 221	AT 132
EX5204-32R1/223	○	○	○	○	
EX5204-32R2/223L	○	○	○	○	
EX5204-32R2/223	○	○	○	○	

テープ付け Tape attaching

	AT 120	AT 121	AT 204	AT 221	AT 132
EX5214-M53/333	○	○	○	○	○
EX5214-53C3/333	○	○	○	○	
EX5214-54/433	○	○	○	○	
EX5214-54/443	○	○	○	○	
EX5214-54/445-□ X □ (455-3 × 5 は不可)	○	○	○	○	
EX5214H-55/545-□ X □ (545-3 × 5 は不可)	○	○	○	○	

装置適用一覧

Application table of EX3200/AT

特徴 Features

形式 Type	駆動方式 Driving system	操作方法 Operating system	備考 Remarks
AT120	電気 Electric	自動 (指スイッチ可) Automatic (Manual available)	吸込み無し Without vacuum chain cutter
AT121	電気 Electric	自動 (指スイッチ可) Automatic (Manual available)	空環、切り屑ブローア－吸込 (切替付) Blower suction (with switching capability to suck each of thread chain and cutting waste)
AT204	電気 Electric	自動 (指スイッチ可) Automatic (Manual available)	空環ベンチュリー吸込み Thread chain venturi suction
AT221	電気 Electric	自動 (指スイッチ可) Automatic (Manual available)	空環、切り屑ベンチュリー吸込 (切替付) Venturi suction (with switching capability to suck each of thread chain and cutting waste)

地縫い、(2本針) Plain seaming (2-needle)

	AT 120	AT 121	AT 204	AT 221
EX3216(15)-01/222	○	○	○	○
EX3216(15)N-01/222	○	○	○	○
EX3216(15)N-01/232-3 × □ 232-5 × □	○	○	○	○
EX3216(15)-01A/222	○	○	○	○
EX3216(15)N-01S/272	○	○	○	○
EX3216(15)-02/223-2 × □ 223-3 × □	○	○	○	○
EX3216(15)-02A/223	○	○	○	○
EX3216(15)-02A/233	○	○	○	○
EX3216(15)-03/233-3 × □ 233-5 × □	○	○	○	○
EX3216(15)-03/333-3 × □ 333-5 × □	○	○	○	○
EX3216(15)-A04/435	○	○	○	○
EX3216(15)H-A05/535	○	○	○	○

地縫い、(3本針) Plain seaming (3-needle)

	AT 120	AT 121	AT 204	AT 221
EX3244-03/333	○	○	○	○
EX3244-A04/435	○	○	○	○

テープ付け Tape attaching

	AT 120	AT 121	AT 204	AT 221
EX3216(15)-53/233	○	○	○	○

ヒダ取り (P:パイピング) Shirring(P: piping)

	AT 120	AT 121	AT 204	AT 221
EX3216(15)-42/233-3 × □ 233-5 × □	○	○	○	○
EX3216(15)-42P1/233	○	○	○	○
EX3216(15)-42P2/233	○	○	○	○
EX3216(15)-43/335	○	○	○	○

装置適用一覧

Application table of EXT3200/AT
EXT5200/AT

特徴 Features

形式 Type	駆動方式 Driving system	操作方法 Operating system	備考 Remarks
AT122	電気 Electric	自動 (指スイッチ可) Automatic (Manual available)	吸込み無し Without vacuum chain cutter
AT123	電気 Electric	自動 (指スイッチ可) Automatic (Manual available)	空環、切り屑ブローア-吸込 (切替付) Blower suction (with switching capability to suck each of thread chain and cutting waste)
AT124	電気 Electric	自動 (指スイッチ可) Automatic (Manual available)	空環、切り屑ベンチュリー吸込 (切替付) Venturi suction (with switching capability to suck each of thread chain and cutting waste)
AT205	電気 Electric	自動 (指スイッチ可) Automatic (Manual available)	空環ベンチュリー吸込み Thread chain venturi suction

EXT5200 地縫い、 Plain seaming

	AT 122	AT 123	AT 124	AT 205
EXT5204-02/233	○	○	○	○
EXT5214-03/333	○	○	○	○
EXT5214-M03/333	○	○	○	○

EXT5200 テープ付け Tape attaching

	AT 122	AT 123	AT 124	AT 205
EXT5214-54S1/433	○	○	○	○
EXT5214-54S1/443	○	○	○	○
EXT5214-54S2/433	○	○	○	○
EXT5214-54S2/443	○	○	○	○
EXT5214H-55/545-□X□ (545-3X5 は不可)	○	○	○	○

EXT5200 ヒダ取り Shirring

	AT 122	AT 123	AT 124	AT 205
EXT5214-43/333	○	○	○	○

EXT5200 パイピング Piping

	AT 122	AT 123	AT 124	AT 205
EXT5214-C3P1/333	○	○	○	○
EXT5214-C3P2/333	○	○	○	○

EXT3200 地縫い、 Plain seaming

	AT 122	AT 123	AT 124	AT 205
EXT3216(15)-02/223	○	○	○	○
EXT3216(15)-03/233-3 X □ 233-5 X □	○	○	○	○
EXT3216(15)-03/333-5 X 5	○	○	○	○
EXT3216(15)-03/433	○	○	○	○
EXT3244-03/333	○	○	○	○
EXT3216(15)-A04/435K	○	○	○	○
EXT3244-A04/435K	○	○	○	○
EXT3216(15)H-A05/535K	○	○	○	○
EXT3244H-A05/535K	○	○	○	○

EXT3200 ヒダ取り Shirring

	AT 122	AT 123	AT 124	AT 205
EXT3216(15)-42/233-3 X □ 233-5 X □	○	○	○	○

EXT3200 パイピング Piping

	AT 122	AT 123	AT 124	AT 205
EXT3216(15)-C3P1/233	○	○	○	○
EXT3216(15)-C3P2/233	○	○	○	○

装置適用一覧

Application table of LX3200/AT
LX5200/AT

特徴 Features

形式 Type	駆動方式 Driving system	操作方法 Operating system	備考 Remarks
AT120	電気 Electric	自動 (指スイッチ可) Automatic (Manual available)	吸込み無し Without vacuum chain cutter
AT121	電気 Electric	自動 (指スイッチ可) Automatic (Manual available)	空環、切り屑ブローア－吸込 (切替付) Blower suction (with switching capability to suck each of thread chain and cutting waste)
AT204	電気 Electric	自動 (指スイッチ可) Automatic (Manual available)	空環ベンチュリー吸込み Thread chain venturi suction

LX5200 地縫い Plain seaming

	AT 120	AT 121	AT 204
LX5204-01/223	○	○	○
LX5214-01/233	○	○	○
LX5204-02/233	○	○	○
LX5214-03/333	○	○	○
LX5214-M03/333	○	○	○

LX5200 巻き縫い Turn-up/down hemming

	AT 120	AT 121	AT 204
LX5204-32R2/223L	○	○	○

LX5200 テープ付け Tape attaching

	AT 120	AT 121	AT 204
LX5214-53C3/333	○	○	○
LX5214-M53/333	○	○	○
LX5214-54/443	○	○	○

LX3200 地縫い Plain seaming

	AT 120	AT 121	AT 204
LX3216(15)-01/222	○	○	○
LX3216(15)-02/223	○	○	○
LX3216(15)-02A/223	○	○	○
LX3216(15)-03/233-3 × □ 233-5 × □	○	○	○
LX3216(15)-03/333-3 × □ 333-5 × □	○	○	○
LX3216(15)-04/435	○	○	○

LX5200 サージング Serging

	AT 120	AT 121	AT 204
LX5203-22/233	○	○	○

LX5200 ヒダ取り Shirring

	AT 120	AT 121	AT 204
LX5214-43/333	○	○	○

LX3200 ヒダ取り Shirring

	AT 120	AT 121	AT 204
LX3216(15)-42/233-3 × □ 233-5 × □	○	○	○
LX3216(15)-42P1/233	○	○	○
LX3216(15)-42P2/233	○	○	○

装置構成部品一覧表

Component parts list for AT132 "Zero-cut" for children wear

適用機種 Machine model	構成部品 Component parts										
	テープカッタ (組) Tape cutter assy.	ソレノイド (組) Solenoid assy.	センサセット Sensor set	リントコレクタセット Waste receptacle assy.	ストッパ (組) Stopper assy.	フィルタレギュレータ (組) Filter regulator assy.	ベルト駆動 (組) Drive belt assy.	ローラベルト (組) Roller belt assy.	AT コントローラ AT controller	中継コード Relay cord	電源コード Power source cord
EX5204-02/233-N	308210-911	811073-910	308494-910	302772A910	308213-910	522007A911	308218-9S0	302802-910	760282-9U0	742243A910	742257A910 (100V)
											742257-910 (200V)
											742257B910 (220V)
											742257C910 (240V)
EX5214-53/333-N											742435-910 (380V)

適用機種 Machine model	構成部品 Component parts						専用部品 Special parts	
	ヒザスイッチ (組) Knee switch assy.	ブラケット (組) Bracket assy.	中継コード Relay cord	クランクカバー (組) Crank cover assy.	据付付属品 Installation accessories.	段付ピン Step pin	取扱説明書 Instructions	ファン (組) Fan assy.
EX5204-02/233-N	7080040	3030100	7420670	308227-9S0	308231-910	308243A910	9A26800	270505B0
EX5214-53/333-N								

適用機種 Machine model	ゲージ関連部品 Gauge-related parts					
	針板 Needle plate	押工 Presser foot	押工補助板 Fabric guide	ガイド Guide	ガイド止めネジ Screw	フィンガーガード Finger guard
EX5204-02/233-N	277537R40B0	3021190	3028230	3084270	0072670	3082301
EX5214-53/333-N	277538R30B0 (2 × 3) 277538R40B0 (2 × 4)	3029790	302823A0	3084280	0048190 (ナット) (Nut)	

装置構成部品一覧表

Component parts list for AT

装置形式 Type		特徴 Features	構成部品 Component parts								専用部品 Special parts			付帯装置 Equipment
			テープカッター (組) Tape cutter assy.	ソレノイド (組) Solenoid assy.	センサセット Sensor set	ダストドラムセット Dust drum set	手動スイッチ (組) Manual switch assy.	ATコントローラ AT controller (ヨーロッパ以外) (Except Europe)	ATコントローラ AT controller (ヨーロッパ向け) (For Europe)	電源コード Power source cord (ヨーロッパ以外) (Except Europe)	ファン (組) Fan assy.	クロスプレート Cloth plate	押し補助板 Presser foot auxiliary plate (EX5200N 用) (For EX5200N)	
AT120		空環吸込み無し Without vacuum chain cutter	308000-91Y1			—					27800040			—
AT122			308127-91Y1									—		
AT121		空環、切り屑ブロアー吸込 (切替付) Blower suction (with switching capability to suck each of thread chain and cutting waste)	308001-91Y1	811073-910	308016-91Y0	300388A9U0	3035100	760265-9U0	760265A9U0	742257A910 (100V)	270505B0	狭幅 Narrow type 270037A1	27800040	ブロワ分類表参照 See the table for blower
AT123			308128-91Y1										742257-910 (200V)	
AT204		空環ベンチュリー吸込み Thread chain venturi suction	308001-91Y1	811073-910	308016-91Y0	300517-910	3035100	760265-9U0	760265A9U0	742257B910 (220V)	270505B0	広幅 Wide type 270035A0	27800040	
AT205			308128-91Y1										742257C910 (240V)	
AT221		空環、切り屑ベンチュリー吸込 (切替付) Venturi suction (with switching capability to suck each of thread chain and cutting waste)	308001-91Y1	811073-910	308016-91Y0	300414A9U0	3035100	760265-9U0	760265A9U0		270505B0	狭幅 Narrow type 270037A1	27800040	—
AT124			308128-91Y1										742257C910 (240V)	

注 1) カッター作動時にモータを自動停止させたい場合や、糸繰め装置付のミシンを
で使用の場合にはオプションパーツ(742243A910)をご注文下さい。

注 2) EX5200,5400,LX5200 で 2116000 の押し補助板は 3080950 に交換してください。

Note:1) Optional part (742243A910) are required if you want to stop the motor
automatically with the cutter operating or if you use the machine with the
thread releaser.

Note:2) Exchange the uncurler 2116000 for 3080950 for EX5200,5400, or LX5200
series.


ブロワ分類表

Table for blowers

ブロワ装置 Blower	相数 Phase	周波数 Frequency	電圧 Voltage
5000050	1	50Hz / 60Hz	100V
5000060	3	50Hz / 60Hz	200V , 220V
5000150	3	50Hz	380V


1

AT120[EX,LX]



29



AT121,204,221[EX,LX]



AT120,121,204,221 AT テープカッター

AT120,121,204,221 AT TAPE CUTTER

REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	308000-91Y1	テープカッター (組)	TAPE CUTTER ASSEMBLY	1
2	3080061	フレーム	FRAME	1
3	0070630	平ネジ/M 4. 5 × 8	SCREW	2
4	308007-910	上刃	UPPER KNIFE	1
5	3030960	圧縮バネ	SPRING	1
6	3030970	止メ輪	RING	1
7	3080020	下刃	LOWER KNIFE	1
8	007154-HC0	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	2
9	3080030	布案内	FABRIC GUARD	1
10	0071540	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	2
11	3080040	フィンガーガード	FINGER GUARD	1
12	3080140	フィンガーガード	FINGER GUARD	1
13	0070310	平ネジ/M 2. 5 × 6	SCREW	2
14	3011650	ピニオン	PINION	1
15	0050840	六角ネジ/C 5 × 5. 5	SCREW	2
16	3080050	ギヤーカバー	GEAR COVER	1
17	0071540	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	1
18	3080090	補助板	AUXILIARY PLATE	1
19	0071540	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	2
20	3080351	ブラケット	BRACKET	1
21	0045180	六角穴ボルト/M 6 × 1 0	BOLT	2
22	3080130	ブラケット	BRACKET	1
23	0045150	六角穴ボルト/M 6 × 1 4	BOLT	2
24	0045010	六角穴ボルト/M 5 × 1 4	BOLT	2
25	3030670	バネ座金	SPRING WASHER	2
26	3080170	ブラケット	BRACKET	1
27	0070180	平ネジ/M 4 × 6	SCREW	2
28	0030010	皿ネジ/C 5 × 6. 3	SCREW	2
29	308001-91Y1	テープカッター (組)	TAPE CUTTER ASSEMBLY	1
30	308010-910	パイプ (組)	PIPE ASSEMBLY	1
31	3012400	風量調節器 (組)	VACUUM REGULATOR ASSEMBLY	1
32	3012360	風量調節器 (内)	VACUUM INNER REGULATOR	1
33	3012370	風量調節器 (外)	VACUUM OUTER REGULATOR	2
34	3012380	フィルター	FILTER/VACUUM REGULATOR	2




AT122,123,124,205
AT テープカッター

AT122,123,124,205
AT TAPE CUTTER

REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	308127-91Y1	テープカッター (組)	TAPE CUTTER ASSEMBLY	1
2	3081291	フレーム	FRAME	1
3	0070630	平ネジ/M 4. 5 × 8	SCREW	2
4	308007-910	上刃	UPPER KNIFE	1
5	3030960	圧縮バネ	SPRING	1
6	3030970	止メ輪	RING	1
7	3080020	下刃	LOWER KNIFE	1
8	007154-HC0	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	2
9	3081330	布案内	FABRIC GUARD	1
10	0071540	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	2
11	3081320	フィンガーガード	FINGER GUARD	1
12	0071540	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	2
13	3011650	ピニオン	PINION	1
14	0050840	六角ネジ/C 5 × 5. 5	SCREW	2
15	3080050	ギヤーカバー	GEAR COVER	1
16	0071540	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	1
17	3080090	補助板	AUXILIARY PLATE	1
18	0071540	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	2
19	3080130	ブラケット	BRACKET	1
20	0045150	六角穴ボルト/M 6 × 1 4	BOLT	2
21	0045010	六角穴ボルト/M 5 × 1 4	BOLT	2
22	3030670	バネ座金	SPRING WASHER	2
23	3080170	ブラケット	BRACKET	1
24	0070180	平ネジ/M 4 × 6	SCREW	2
25	0030010	皿ネジ/C 5 × 6. 3	SCREW	2
26	308128-91Y1	テープカッター (組)	TAPE CUTTER ASSEMBLY	1
27	308010-910	パイプ (組)	PIPE ASSEMBLY	1
28	3012400	風量調節器 (組)	VACUUM REGULATOR ASSEMBLY	1
29	3012360	風量調節器 (内)	VACUUM INNER REGULATOR	1
30	3012370	風量調節器 (外)	VACUUM OUTER REGULATOR	2
31	3012380	フィルター	FILTER/VACUUM REGULATOR	2

1

AT132[EX5200]




AT132 AT テープカッタ

AT132 AT TAPE CUTTER

REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	308210-91Y1	テープカッタ (組)	TAPE CUTTER ASSEMBLY	1
2	3080061	フレーム	FRAME	1
3	0070630	平ネジ/M 4. 5 × 8	SCREW	2
4	303131A910	上刃	UPPER KNIFE	1
5	3030960	圧縮バネ	SPRING	1
6	3030970	止メ輪	RING	1
7	3080020	下刃	LOWER KNIFE	1
8	007154-HC0	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	2
9	3080030	布案内	FABRIC GUARD	1
10	0071540	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	2
11	3080140	フィンガーガード	FINGER GUARD	1
12	0070310	平ネジ/M 2. 5 × 6	SCREW	2
13	3011650	ピニオン	PINION	1
14	0050840	六角ネジ/C 5 × 5. 5	SCREW	2
15	3080050	ギヤーカバー	GEAR COVER	1
16	0071540	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	1
17	308010-910	パイプ (組)	PIPE ASSEMBLY	1
18	0071540	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	2
19	3080351	ブラケット	BRACKET	1
20	0045180	六角穴ボルト/M 6 × 1 0	BOLT	2
21	3080130	ブラケット	BRACKET	1
22	0045150	六角穴ボルト/M 6 × 1 4	BOLT	2
23	0045010	六角穴ボルト/M 5 × 1 4	BOLT	2
24	3030670	バネ座金	SPRING WASHER	2


1

AT120,121,122,123,124,132,204,205,221



13

AT120,121,122,123,124,204,205,221








AT120,121,122,123,124,132,204,205,221 ソレノイド・手動スイッチ

REF.NO.	PART NO.	部品名称
1	811073-910	ソレノイド (組)
2	811056-910	ソレノイド
3	3011700	ブラケット
4	179451-920	ギヤー
5	0045340	六角穴ボルト / M6 × 14
6	3011720	バネ
7	0054220	段付ネジ
8	3080150	ブラケット
9	0053280	平ネジ / C 4 × 6. 5
10	007018A0	平ネジ / M 4 × 6
11	0048210	六角ナット
12	742242-910	中継コード
13	3035100	手動スイッチ (組)
14	3035110	手動スイッチ
15	7420670	中継コード
16	7480030	ナイロンクリップ
17	0029050	平ネジ / C 5 × 4. 5

AT120,121,122,123,124,132,204,205,221 SOLENOID,PUSH SWITCH

DESCRIPTION	QT.
SOLENOID ASSEMBLY	1
SOLENOID	1
BRACKET	1
GEAR	1
BOLT	1
SPRING	1
SCREW	2
BRACKET	1
SCREW	2
SCREW	1
NUT	1
RELAY CORD	1
PUSH SWITCH ASSEMBLY	1
PUSH SWITCH	1
RELAY CORD	1
NYLON GRIP	1
SCREW	1



AT120,121,122,123,124,132,204,205,221 センサーセット・専用部品




REF.NO. PART NO. 部品名称

1	308016-91Y0	センサー (セット)
2	712011-910	生地端センサー
3	0071620	平ネジ/M 3. 5 × 1 0
4	0071560	平ネジ/M 2. 5 × 3. 4
5	7480030	コードクリップ
6	007018A0	平ネジ/M 4 × 6
7	7160070	回転検出器
8	007018A0	平ネジ/M 4 × 6
9	7480050	ナイロンクリップ
10	007018A0	平ネジ/M 4 × 6
11	742236-910	中継コード
12	7480020	束線バンド
13	308494-910	センサー (セット)
14	712043-910	C P センサー
15	0041010	平ネジ/M 3 × 1 2
16	3035500	座金
17	7480050	コードクリップ
18	007018A0	平ネジ/M 4 × 6
19	0029050	平ネジ/C 5 × 4. 5
20	3082120	ブラケット
21	007018A0	平ネジ/M 4 × 6
22	7160070	回転検出器
23	007018A0	平ネジ/M 4 × 6
24	7480050	コードクリップ
25	007018A0	平ネジ/M 4 × 6
26	270037A1	クロスプレート (狭巾)
27	270035A0	クロスプレート (広巾)
28	270505B0	ファン
29	3080950	押工補助板
30	742243A910	中継コード
31	2780040	押工補助板

AT120,121,122,123,124,132,204,205,221 SENSOR SET, SPECIFIC PARTS

DESCRIPTION QT.

SENSOR SET	1
CLOTH EDGE DETECTING SENSOR	1
SCREW	2
SCREW	2
CLAMP	1
SCREW	1
REVOLUTION DETECTOR	1
SCREW	1
CLAMP	2
SCREW	2
RELAY CORD	1
BAND	2
SENSOR SET	1
CP SENSOR	1
SCREW	2
WASHER	2
CLAMP	1
SCREW	1
SCREW	1
BRACKET	1
SCREW	2
REVOLUTION DETECTOR	1
SCREW	1
CLAMP	3
SCREW	2
CLOTH PLATE (NARROW)	1
CLOTH PLATE (WIDE)	1
FAN	1
FABRIC GUARD	1
RELAY CORD	1
FABRIC GUARD	1




AT132 ストッパー・フィルタレギュレータ・ヒザスイッチ

REF.NO.	PART NO.	部品名称
1	308213-910	ストッパー (組)
2	3082140	ストッパー
3	3027780	ネジリバネ
4	0071720	段付ネジ／M 4
5	3082150	ブラケット
6	3082170	ブラケット
7	007020A0	十字穴ナベ小ネジ／ M 4 × 1 0
8	5110160	エアシリンダー
9	3082160	レバー
10	0071490	段ネジ／M 4
11	522007A911	フィルタレギュレータ (組)
12	5220310	フィルタレギュレータ
13	3005900	ブラケット
14	6010530	継手
15	6010490	ホースジョイント
16	6080020	ホースクリップ
17	0049100	丸木ネジ
18	0043040	六角ボルト／M 6 × 1 6
19	0048060	六角ナット／M 6
20	2100610	座金
21	3030100	ブラケット (組)
22	0001970	ヒザ揚げヒンジ取付台
23	0043000	六角ボルト／M 5 × 5 0
24	0048050	六角ナット／M 5
25	2045850	座金
26	0049100	丸木ネジ
27	7080040	ヒザスイッチ (組)
28	7080150	ヒザスイッチ
29	303018A0	ヒザスイッチ取付板
30	0030010	皿ネジ／C 5 × 6 . 3
31	0051170	平ネジ／C 5 × 8 . 5
32	1371420	座金

AT132 STOPPER, FILTER REGULATOR, KNEE SWITCH

DESCRIPTION	QT.
STOPPER ASSEMBLY	1
STOPPER	1
SPRING	1
SCREW	1
BRACKET	1
BRACKET	1
SCREW	2
AIR CYLINDER	1
LEVER	1
SCREW	1
FILTER REGULATOR ASSEMBLY	1
FILTER REGULATOR	1
BRACKET	1
JOINT	1
CONNECTOR	1
HOSE CLIP	1
SCREW	2
BOLT	2
NUT	2
WASHER	2
BRACKET ASSEMBLY	1
BRACKET	1
BOLT	2
NUT	2
WASHER	2
SCREW	2
KNEE SWITCH ASSEMBLY (MOMENTARY)	1
KNEE SWITCH	1
KNEE SWITCH PLATE	1
SCREW	2
SCREW	2
WASHER	2




AT132 ベルト駆動

AT132 DRIVE BELT

REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	308218-9S0	ベルト駆動 (組)	DRIVE BELT ASSEMBLY	1
2	308189-9S0	ブラケット (組)	BRACKET ASSEMBLY	1
3	0045150	六角穴ボルト/M 6 × 1 4	SCREW	4
4	308219-SD0	ブラケット	BRACKET	1
5	0070290	平ネジ/M 5 × 1 2	SCREW	2
6	0040190	平ネジ/M 4. 5 × 1 0	SCREW	1
7	302131-SD0	ストッパー	STOPPER	1
8	0040190	平ネジ/M 4. 5 × 1 0	SCREW	2
9	3021320	板バネ	FLAT SPRING	1
10	0055060	平ネジ/C 5 × 7	SCREW	1
11	3027920	ブラケット	BRACKET	1
12	0055130	段付ネジ/C 8	SCREW	1
13	2048880	皿バネ	SPRING	2
14	0051040	六角ナット/C 8	NUT	1
15	3021270	押工金具	POST	1
16	3021290	押工棒	PRESSER BAR	1
17	201148A0	圧縮バネ	SPRING	1
18	2084470	調子ネジ	POST NUT	1
19	2103280	丸ナット	ADJUSTING SCREW NUT	1
20	308190A0	軸	SHAFT	1
21	3016570	カラー	COLLAR	1
22	0054610	止ネジ/C 5 × 5	SCREW	2
23	1920870	座金	WASHER	1
24	0070270	平ネジ/M 5 × 8	SCREW	1
25	302794-910	クランク (組)	CRANK ASSEMBLY	1
26	3016620	段付ネジ	SCREW	1
27	3016610	ブラケット	BRACKET	1
28	0012290	平ネジ/C 3 × 4. 5	SCREW	2
29	3016630	段付ネジ	SCREW	1
30	2040230	座金	WASHER	2
31	3063900	調節ナット	THUMB NUT	1
32	3016680	連結棒	CONNECTING BAR	1
33	2015790	ロッド	CONNECTION	1
34	3066430	ロッド球	BALL STUD	1
35	001170-10	平ネジ/C 4 × 1 0	SCREW	2
36	0W00089-10	六角ナット/W 1	NUT	1
37	302795-910	ロッド	ROD	1
38	0W00028-10	六角ナット/W 1	NUT	1
39	308238-UD0	プーリー	MACHINE PULLEY	1
40	0052380	六角ネジ/C 9 × 1 0	SCREW	1
41	2100610	座金	WASHER	1
42	3027980	エキセン土台	ECCENTRIC RETAINER	1
43	0040190	平ネジ/M 4. 5 × 1 0	SCREW	2
44	3027990	エキセン	ECCENTRIC	1
45	0056500	段付ネジ	SCREW	1
46	3028000	軸継手	COUPLING	1
47	0055220	平ネジ/C 9 × 3 3. 5	SCREW	1
48	3028010	止め板	SET PLATE	1
49	001998-20	平ネジ/C 4 × 6	SCREW	2


The entire assembly = 4B00620910



AT132 ローラーベルト

AT132 ROLLER BELT


REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	302802-910	ローラーベルト (組)	ROLLER BELT	1
2	302803-910	ブラケット	BRACKET	1
3	3028050	ベルトプーリー	MACHINE PULLEY BELT	1
4	0056410	止ネジ/C 5 × 4	SCREW	2
5	3028060	タイミングベルト	TIMING BELT	1
6	3021380	カラー	COLLAR	1
7	0056410	止ネジ/C 5 × 4	SCREW	2
8	3021390	ブラケット	BRACKET	1
9	3029840	エキセンピン	ECCENTRIC PIN	1
10	0056410	止ネジ/C 5 × 4	SCREW	1
11	302981-910	ベルトプーリー	MACHINE PULLEY BELT	1
12	3029800	フランジ	FLANGE	1
13	0052590	皿ネジ/C 1 × 5. 2	SCREW	2
14	3029850	ベルトプーリー	MACHINE PULLEY BELT	1
15	0056410	止ネジ/C 5 × 4	SCREW	2
16	3028120	エキセンピン	ECCENTRIC PIN	1
17	0056410	止ネジ/C 5 × 4	SCREW	1
18	308425-910	ベルトプーリー	MACHINE PULLEY BELT	1
19	3028140	線細工バネ	SPRING	1
20	0056390	平ネジ/C 5 × 9	SCREW	1
21	3060150	スペーサー	SPACER	1
22	3028150	タイミングベルト	TIMING BELT	1
23	3028160	カバー	COVER	1
24	3029870	スペーサー	SPACER	1
25	0054410	平ネジ/C 5 × 9. 5	SCREW	1
26	2401040	座金	WASHER	1
27	0054410	平ネジ/C 5 × 9. 5	SCREW	1
28	3029860	カバー	COVER	1
29	0043240	六角ネジ/M 3 × 1 6	SCREW	2
30	0048190	六角ナット/M 3	NUT	2
31	3028190	スペーサー	SPACER	2



AT121,123 ダストドラム

AT121,123 DUST DRUM


REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	300388A9U0	ダストドラムセット	DUST DRUM ASSEMBLY	1
2	300389-9U0	上蓋 (組)	TOP COVER ASSEMBLY	1
3	300390-UA0	蓋本体	COVER/BODY	1
4	3003920	パッキン	GASKET	1
5	3003910	ガイドピン	GUIDE PIN	4
6	0042020	平ネジ/M 5 × 1 6	SCREW	4
7	300393AUA0	ダンパーボックス	BOX	1
8	811057-910	ソレノイド	SOLENOID	1
9	3003940	ブラケット	BRACKET	1
10	0041210	平ネジ/M 4 × 6	SCREW	2
11	300395-910	弁	VALVE	1
12	0050840	ボルト/C 5 × 5. 5	BOLT	2
13	3004000	継手	CONNECTOR	1
14	3004010	ロックナット	NUT	2
15	3004020	継手	CONNECTOR	1
16	3004030	ロックナット	NUT	2
17	3004040	パッキン	GASKET	1
18	0042020	平ネジ/M 5 × 1 6	SCREW	2
19	0048050	六角ナット/M 5	NUT	2
20	3030670	バネ座金	SPRING WASHER	2
21	300393-UA0	フィルターボックス	FILTER BOX	1
22	3004000	継手	CONNECTOR	1
23	3004010	ロックナット	NUT	2
24	300407-910	フィルター	FILTER	1
25	0042020	平ネジ/M 5 × 1 6	SCREW	2
26	0048050	六角ナット/M 5	NUT	2
27	3030670	バネ座金	SPRING WASHER	2
28	3004090	把手	HANDLE	1
29	3004100	カバー	COVER	1
30	0041230	十字穴ナベ小ネジ/ M 5 × 3. 3	SCREW	4
31	2045850	座金	WASHER	4
32	0048050	六角ナット/M 5	NUT	4
33	3030670	バネ座金	SPRING WASHER	4
34	3004110	ファイバードラム	FIBER DRUM	1
35	600006A0	吸込ホース	SUCTION TUBE	1
36	6000500	ホース	HOSE	2
37	6010460	ゴムカウス	RUBBER CUFF	4
38	6080000	ホースバンド	CORD BAND	4
39	308080-UA0	切屑受	WASTE CHUTE TOP	1
40	0049040	木ネジ (皿) / 3. 5	SCREW	3
41	3004120	掛金具	LATCH	1
42	3004130	パイプサドル	SADDLE	1
43	0049050	木ネジ (平) / 4. 5	SCREW	2
44	742237-910	中継コード	RELAY CORD	1



AT204,205 ダストドラム

AT204,205 DUST DRUM

REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	300517-910	ダストドラムセット	DUST DRUM ASSEMBLY	1
2	300519-910	ベンチュリーセット	VENTURI SET	1
3	300033F0	ベンチュリー	VENTURI	1
4	560004-910	電磁弁	SOLENOID VALVE	1
5	0041110	平ネジ／M 5 × 6	SCREW	2
6	0048050	六角ナット／M 5	NUT	2
7	3003780	ブラケット	BRACKET	1
8	0043010	六角ネジ／M 5 × 2.5	SCREW	2
9	0048050	六角ナット／M 5	NUT	2
10	2045850	座金	WASHER	2
11	6010710	継手	JOINT	1
12	600006A0	吸込ホース	SUCTION TUBE	1
13	600007A0	吐出ホース	EXHAUST TUBE	1
14	742340-910	中継コード	RELAY CORD	1
15	300104A0	リントコレクター（組）	WASTE RECEPTACLE ASSEMBLY	1
16	3001050	リントコレクター（上）	WASTE RECEPTACLE CAP	1
17	3001060	リントコレクター（下）	WASTE RECEPTACLE	1
18	3003650	フィルター受け	FILTER SUPPORT	1
19	300107A0	フィルター	AIR FILTER	1
20	3001080	止メ輪	RING	1
21	3001100	ブラケット（B）（組）	BRACKET ASSEMBLY	1
22	3001090	ブラケット（B）	BRACKET	1
23	0043000	六角ボルト／M 5 × 5.0	BOLT	2
24	0048050	六角ナット／M 5	NUT	2
25	2045850	座金	WASHER	2
26	0049100	木ネジ（平）／5.1	SCREW	2
27	0041130	平ネジ／M 4 × 2.0	SCREW	3
28	3034480	座金	WASHER	3
29	0048030	六角ナット／M 4	NUT	3
30	3034480	座金	WASHER	3
31	6010630	エアホースジョイント	JOINT	1
32	6080020	ワイヤーバンド	HOSE BAND	1




AT124,221 ダストドラム

AT124,221 DUST DRUM


REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	300414A9U0	ダストドラムセット	DUST DRUM ASSEMBLY	1
2	300415-9U0	上蓋 (組)	COVER ASSEMBLY	1
3	300390-UA0	蓋本体	COVER/BODY	1
4	3003920	パッキン	GASKET	1
5	3003910	ガイドピン	GUIDE PIN	4
6	0042020	平ネジ/M 5 × 1 6	SCREW	4
7	300416-UA0	カバー	COVER	1
8	300407-910	フィルター	FILTER	1
9	3004040	パッキン	GASKET	1
10	0042020	平ネジ/M 5 × 1 6	SCREW	8
11	0048050	六角ナット/M 5	NUT	8
12	3030670	バネ座金	SPRING WASHER	8
13	3004090	把手	HANDLE	1
14	3004000	継手	CONNECTOR	1
15	3004170	継手	CONNECTOR	1
16	3004010	ロックナット	NUT	2
17	3004180	継手土台	BASE	2
18	3004190	逆流弁	VALVE	2
19	3004200	ピン	PIN	2
20	3004210	ネジリバネ	SPRING	2
21	3004110	ファイバー ドラム	FIBER DRUM	1
22	308080-UA0	切屑受	WASTE CHUTE TOP	1
23	0049040	木ネジ (皿) / 3. 5	SCREW	3
24	308078-910	吹付管	AIR BLOWER	1
25	0041100	平ネジ/M 4 × 8	SCREW	1
26	6000910	配管チューブ	TUBE	1
27	300426-910	ベンチュリーセット	VENTURI SET	1
28	6080020	ワイヤーバンド	HOSE BAND	1
29	0043010	六角ネジ/M 5 × 2 5	SCREW	2
30	0048050	六角ナット/M 5	NUT	2
31	2045850	座金	WASHER	2
32	600006A0	吸込ホース	SUCTION TUBE	1
33	600007A0	吐出ホース	EXHAUST TUBE	1
34	6000500	ホース	HOSE	1
35	6010460	ゴムカウス	RUBBER CUFF	2
36	6080000	ホースバンド	CORD BAND	2
37	3004130	パイプサドル	SADDLE	1
38	0049050	木ネジ (平) / 4. 5	SCREW	2
39	3004120	掛金具	LATCH	1
40	742238-910	中継コード	RELAY CORD	1

1

AT132 [EX5200]




2





AT132 リントコレクター

AT132 WASTE RECEPTACLE


REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	302772A910	リントコレクターセット	WASTE RECEPTACLE SET	1
2	300104A0	リントコレクター (組)	WASTE RECEPTACLE ASSEMBLY	1
3	3001060	リントコレクター (下)	WASTE RECEPTACLE	1
4	3001050	リントコレクター (上)	WASTE RECEPTACLE CAP	1
5	3001080	止メ輪	RING	1
6	300107A0	フィルター	AIR FILTER	1
7	3003650	フィルター受ケ	FILTER SUPPORT	1
8	3001100	ブラケット (B) (組)	BRACKET ASSEMBLY	1
9	0041130	平ネジ / M 4 × 2 0	SCREW	3
10	3034480	座金	WASHER	3
11	3001090	ブラケット (B)	BRACKET	1
12	0043000	六角ネジ / M 5 × 5 0	SCREW	2
13	0048030	六角ナット / M 4	NUT	3
14	3034480	座金	WASHER	3
15	0049100	木ネジ (平) / 5. 1	SCREW	2
16	0048050	六角ナット / M 5	NUT	2
17	2045850	座金	WASHER	2
18	600007A0	吐出ホース	EXHAUST TUBE	1
19	561028-910	電磁弁	SOLENOID VALVE	1
20	6010420	継手	CONNECTOR	1
21	6000160	チューブ	TUBE	1
22	3027730	ブラケット	BRACKET	1
23	0049050	木ネジ (平) / 4. 5	SCREW	2
24	0041200	平ネジ / M 4 × 8	SCREW	4
25	3034480	座金	WASHER	4
26	742238-910	中継コード	RELAY CORD	1
27	5260050	絞り弁	VALVE	1
28	6001120	チューブ	TUBE	1
29	6010700	継手	CONNECTOR	1
30	300033F0	ベンチュリー	VENTURI	1
31	600006A0	吸込ホース	SUCTION TUBE	1



付属品に梱入
Packed in accessory



付属品に梱入
Packed in accessory



AT120,121,122,123,124,132,204,205,221 AT コントローラ


REF.NO.	PART NO.	部品名称
1	760265-9U0	A T コントローラ
2	760265A9U0	A T コントローラ
3	9A30680	感電注意ラベル
4	3035000	ブラケット (組)
5	3034990	ブラケット
6	0049110	木ネジ / 4. 1
7	7480450	ケーブルストッパー
8	0049200	木ネジ / 3. 1
9	7480420	束線バンド
10	7710040	ヒューズ (3 A)
11	7480450	ケーブルストッパー
12	7480020	束線バンド
13	760282-9U0	A T コントローラ
14	760282A9U0	A T コントローラ
15	9A30680	感電注意ラベル
16	7480450	ケーブルストッパー
17	0049200	木ネジ
18	0049050	木ネジ
19	7480420	束線バンド
20	7710040	ヒューズ (3 A)
21	742243A910	中継コード
22	742257A910	電源コード (100V)
23	742257-910	電源コード (200V)
24	742257B910	電源コード (220V)
25	742257C910	電源コード (240V)

AT120,121,122,123,124,132,204,205,221 AT CONTROLLER

DESCRIPTION	QT.
AT CONTROL BOX	1
AT CONTROL BOX	1
ELECTRIC CAUTION LABEL	1
BRACKET ASSEMBLY	1
BRACKET	1
SCREW	3
CABLE STOPPER	3
SCREW	4
BAND	6
FUSE (3A)	1
CABLE STOPPER	4
BAND	5
AT CONTROL BOX	1
AT CONTROL BOX	1
ELECTRIC CAUTION LABEL	1
CABLE STOPPER	3
SCREW	4
SCREW	4
BAND	8
FUSE (3A)	1
RELAY COAD	1
POWER SOURCE CORD	1
POWER SOURCE CORD	1
POWER SOURCE CORD	1
POWER SOURCE CORD	1

1

AT132 [EX5200]



AT132
クランクカバー



REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION
1	308227-9S0	クランクカバー（組）	CRANK COVER ASSEMBLY
2	308228-9S0	カバー	COVER
3	2403620	マグネットキャッチ	MAGNET BRACKET
4	0048030	六角ナット／M 4	NUT
5	0041100	平ネジ／M 4 × 8	SCREW
6	2403630	蝶番	HINGE
7	0070410	皿ネジ／M 3 × 6	SCREW
8	0048000	六角ナット／M 3	NUT
9	0049200	木ネジ（平）／3. 1	SCREW
10	3082090	ブラケット	BRACKET
11	0049200	木ネジ（平）／3. 1	SCREW

AT132
CRANK COVER


QT.
1
1
2
4
4
2
4
4
4
2
2

AT132 [EX5200]

1 2 ~ 10



EX5204-02/233-N



EX5214-53/333-N

EX5204-02/233-N 20



[EX5214-53/333-N]

(SW=3)

21

(SW=4)

22



AT132 専用部品・据付附属品

AT132 SPECIFIC PARTS, INSTALLATION PARTS

REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	308231-910	据付付属品		1
2	0049110	木ネジ（平）／4. 1	SCREW	1
3	2401040	座金	WASHER	1
4	2063360	半沈用ナット	NUT	5
5	2054670	スペーサー	SPACER	5
6	0043270	ボルト／M 8	BOLT	5
7	2063370	座金	WASHER	5
8	2403040	歯付座金	WASHER	5
9	3082320	スペーサー	SPACER	4
10	2063370	座金	WASHER	4
11	3021190	押工	PRESSER FOOT	1
12	3029790	押工	PRESSER FOOT	1
13	3028230	押工補助板	FABRIC GUARD	1
14	302823A0	押工補助板	FABRIC GUARD	1
15	3084270	ガイド	GUIDE	1
16	3084280	ガイド	GUIDE	1
17	0072670	平ネジ／M 3 × 6. 5	SCREW	1
18	0048190	六角ナット／M 3	NUT	1
19	3082301	フィンガーガード	FINGER GUARD	1
20	277537R40B0	針板	NEEDLE PLATE	1
21	277538R30B0	針板	NEEDLE PLATE	1
22	277538R40B0	針板	NEEDLE PLATE	1
23	270505B0	ファン	FAN	1

装置適用一覧
Application table of EX5200/TK
EX5400/TK

特徴 Features

形式 Type	駆動方式 Driving system	操作方法 Operating system	備考 Remarks
TK022	エアーム Pneumatic	エアバルブヒザ操作 Air valve knee switch	
TK120	電気 Electric	指スイッチ Finger switch	
TK121	電気 Electric	ヒザスイッチ Knee switch	

地縫い（１本針） Plain seaming (1-needle)

	TK 022	TK 120	TK 121	
EX5204-01/223	○	○	○	
EX5204-02/233	○	○	○	
EX5404-02/233	○	○	○	

サージング Serging

	TK 022	TK 120	TK 121	
EX5203-22/233	○	○	○	
EX5204-24/445-□ (445-8は不可)	○	○	○	
EX5214-24/445-□X□ (445-3X5は不可)	○	○	○	

ヒダ取り Shirring

	TK 022	TK 120	TK 121	
EX5214-43/333	○	○	○	
EX5214-43P1/333	○	○	○	
EX5214-43P2/333	○	○	○	

地縫い（２本針） Plain seaming (2-needle)

	TK 022	TK 120	TK 121	
EX5214-01/223	○	○	○	
EX5214N-01/283	○	○	○	
EX5214-03/333	○	○	○	
EX5214-M03/333	○	○	○	

巻縫い、Turn-up/down hemming

	TK 022	TK 120	TK 121	
EX5204-32R1/223	○	○	○	
EX5204-32R2/223L	○	○	○	
EX5204-32R2/223	○	○	○	

テープ付け Tape attaching

	TK 022	TK 120	TK 121	
EX5214-M53/333	○	○	○	
EX5214-53C3/333	○	○	○	
EX5214-54/433	○	○	○	
EX5214-54/443	○	○	○	
EX5214-54/445-□X□ (455-3×5は不可)	○	○	○	
EX5214H-55/545-□X□ (545-3×5は不可)	○	○	○	

装置適用一覧
Application table of EX3200/TK

特徴 Features

形式 Type	駆動方式 Driving system	操作方法 Operating system	備考 Remarks
TK022	エア— Pneumatic	エア—バルブヒザ操作 Air valve knee switch	
TK120	電気 Electric	指スイッチ Finger switch	
TK121	電気 Electric	ヒザスイッチ Knee switch	

地縫い (2本針) Plain seaming (2-needle)

	TK 022	TK 120	TK 121	
EX3216(15)-01/222	○	○	○	
EX3216(15)N-01/222	○	○	○	
EX3216(15)N-01/232-3 × □ 232-5 × □	○	○	○	
EX3216(15)-01A/222	○	○	○	
EX3216(15)N-01S/272	○	○	○	
EX3216(15)-02/223-2 × □ 223-3 × □	○	○	○	
EX3216(15)-02A/223	○	○	○	
EX3216(15)-02A/233	○	○	○	
EX3216(15)-03/233-3 × □ 233-5 × □	○	○	○	
EX3216(15)-03/333-3 × □ 333-5 × □	○	○	○	
EX3216(15)-A04/435	○	○	○	
EX3216(15)H-A05/535	○	○	○	

地縫い (3本針) Plain seaming (3-needle)

	TK 022	TK 120	TK 121	
EX3244-03/333	○	○	○	
EX3244-A04/435	○	○	○	

テープ付け Tape attaching

	TK 022	TK 120	TK 121	
EX3216(15)-53/233	○	○	○	

ヒダ取り (P:パイピング) Shirring(P-piping)

	TK 022	TK 120	TK 121	
EX3216(15)-42/233-3 × □ 233-5 × □	○	○	○	
EX3216(15)-42P1/233	○	○	○	
EX3216(15)-42P2/233	○	○	○	
EX3216(15)-43/335	○	○	○	

装置適用一覧

Application table of EXT3200/TK
EXT5200/TK

特徴 Features

形式 Type	駆動方式 Driving system	操作方法 Operating system	備考 Remarks
TK023	エア Pneumatic	エアバルブヒザ操作 Air valve knee switch	
TK122	電気 Electric	指スイッチ Finger switch	
TK123	電気 Electric	ヒザスイッチ Knee switch	

EXT5200 地縫い、 Plain seaming

	TK 023	TK 122	TK 123
EXT5204-02/233	○	○	○
EXT5214-03/333	○	○	○
EXT5214-M03/333	○	○	○

EXT5200 テープ付け Tape attaching

	TK 023	TK 122	TK 123
EXT5214-54S1/433	○	○	○
EXT5214-54S1/443	○	○	○
EXT5214-54S2/433	○	○	○
EXT5214-54S2/443	○	○	○
EXT5214H-55/545- □X□ (545-3X5 は不可)	○	○	○

EXT3200 地縫い、 Plain seaming

	TK 023	TK 122	TK 123
EXT3216(15)-02/223	○	○	○
EXT3216(15)-03/233-3 X □ 233-5 X □	○	○	○
EXT3216(15)-03/333-5 X 5	○	○	○
EXT3216(15)-03/433	○	○	○
EXT3244-03/333	○	○	○
EXT3216(15)-A04/435K	○	○	○
EXT3244-A04/435K	○	○	○
EXT3216(15)H-A05/535K	○	○	○
EXT3244H-A05/535K	○	○	○

EXT3200 ヒダ取り Shirring

	TK 023	TK 122	TK 123
EXT3216(15)-42/233-3 X □ 233-5 X □	○	○	○

EXT5200 ヒダ取り Shirring

	TK 023	TK 122	TK 123
EXT5214-43/333	○	○	○

EXT5200 パイピング Piping

	TK 023	TK 122	TK 123
EXT5214-C3P1/333	○	○	○
EXT5214-C3P2/333	○	○	○

EXT3200 パイピング Piping

	TK 023	TK 122	TK 123
EXT3216(15)-C3P1/233	○	○	○
EXT3216(15)-C3P2/233	○	○	○

装置適用一覧

Application table of LX3200/TK

LX5200/TK

特徴 Features

形式 Type	駆動方式 Driving system	操作方法 Operating system	備考 Remarks
TK022	エア— Pneumatic	エア—バルブヒザ操作 Air valve knee switch	
TK120	電気 Electric	指スイッチ Finger switch	
TK121	電気 Electric	ヒザスイッチ Knee switch	

LX5200 地縫い Plain seaming

	TK 022	TK 120	TK 121
LX5204-01/223	○	○	○
LX5214-01/233	○	○	○
LX5204-02/233	○	○	○
LX5214-03/333	○	○	○
LX5214-M03/333	○	○	○

LX5200 巻き縫い Turn-up/down hemming

	TK 022	TK 120	TK 121
LX5204-32R2/223L	○	○	○

LX5200 テープ付け Tape attaching

	TK 022	TK 120	TK 121
LX5214-53C3/333	○	○	○
LX5214-M53/333	○	○	○
LX5214-54/443	○	○	○

LX3200 地縫い Plain seaming

	TK 022	TK 120	TK 121
LX3216(15)-01/222	○	○	○
LX3216(15)-02/223	○	○	○
LX3216(15)-02A/223	○	○	○
LX3216(15)-03/233-3 × □ 233-5 × □	○	○	○
LX3216(15)-03/333-3 × □ 333-5 × □	○	○	○
LX3216(15)-04/435	○	○	○

LX5200 サージング Serging

	TK 022	TK 120	TK 121
LX5203-22/233	○	○	○

LX5200 ヒダ取り Shirring

	TK 022	TK 120	TK 121
LX5214-43/333	○	○	○



LX3200 ヒダ取り Shirring

	TK 022	TK 120	TK 121
LX3216(15)-42/233-3 × □ 233-5 × □	○	○	○
LX3216(15)-42P1/233	○	○	○
LX3216(15)-42P2/233	○	○	○

装置構成部品一覧表
Component parts list for TK

装置形式 Type		特徴 Features		構成部品 Component parts							専用部品 Special parts			
		駆動方式 Driving system	カット方式 Cutting system	テープカッター(組) Tape cutter assy.	ソレノイド(組) Solenoid assy.	エアシリンダ(組) Air cylinder assy.	指スイッチ(組) Finger switch	ヒザスイッチ(組) Knee switch assy.	ブラケット(組) Bracket assy.	制御ユニット Control unit	TKコントローラ TK controller (ヨーロッパ以外) (Except Europe)	TKコントローラ TK controller (ヨーロッパ向け) (For Europe)	電源コード Power source cord (ヨーロッパ以外) (Except Europe)	押し補助板 Presser foot auxiliary plate (EX5200N 用) (For EX5200N)
TK120	電気式 Electric	指スイッチ Finger switch	指スイッチ Finger switch	308000-91Y1	811073-910	—	3035100	—	—	—	760263-9U1 (100V/200V/220V/240V)	760263A9U1 (220V)	74257A910 (100V)	2780040
TK122				308127-91Y0									74257-910 (200V)	—
TK121	電気式 Electric	ヒザスイッチ Knee switch	ヒザスイッチ Knee switch	308000-91Y1			7080040	3030100	760264-9U1 (380V)			74257B910 (220V)	2780040	
TK123				308127-91Y0										74257C910 (240V)
TK022	エア式 Pneumatic	エア・バルブ ヒザ操作 Air valve kneeswitch	エア・バルブ ヒザ操作 Air valve kneeswitch	308000-91Y1	—	5130160	—	—	605008-911	—	—	2780040		
TK023				308127-91Y0									5131200	—





注 1) 縫い目形式 512 のミシンは空環切りとして TK 装置を使用できません。
注 2) EX5200,5400,LX5200 で 2116000 の押し補助板は 3080950 に交換してください。
Note:1) The machine producing stitch type 512 cannot apply the TK device as a thread chain trimmer.
Note:2) Exchange the fabric guide 2116000 for 3080950 for EX5200,5400, or LX5200 series.



TK022,023,120,121,122,123
TK テープカッター

TK022,023,120,121,122,123
TK TAPE CUTTER

REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	308000-91Y1	テープカッター (組)	TAPE CUTTER ASSEMBLY	1
2	3080061	フレーム	FRAME	1
3	0070630	平ネジ/M 4. 5 × 8	SCREW	2
4	308007-910	上刃	UPPER KNIFE	1
5	3030960	圧縮バネ	SPRING	1
6	3030970	止メ輪	RING	1
7	3080020	下刃	LOWER KNIFE	1
8	007154-HC0	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	2
9	3080030	布案内	FABRIC GUARD	1
10	0071540	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	2
11	3080040	フィンガーガード	FINGER GUARD	1
12	3080140	フィンガーガード	FINGER GUARD	1
13	0070310	平ネジ/M 2. 5 × 6	SCREW	2
14	3011650	ピニオン	PINION	1
15	0050840	六角ボルト/C 5 × 5. 5	SCREW	2
16	3080050	ギヤーカバー	GEAR COVER	1
17	0071540	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	1
18	3080090	補助板	AUXILIARY PLATE	1
19	0071540	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	2
20	3080351	ブラケット	BRACKET	1
21	0045180	六角穴ボルト/M 6 × 1 0	BOLT	2
22	3080130	ブラケット	BRACKET	1
23	0045150	ボルト/M 6 × 1 4	BOLT	2
24	0045010	六角穴ボルト/M 5 × 1 4	BOLT	2
25	3030670	バネ座金	SPRING WASHER	2
26	3080170	ブラケット	BRACKET	1
27	007018A0	止ネジ/M 4 × 6	SCREW	2
28	0030010	皿ネジ/C 5 × 6. 3	SCREW	2
29	308127-91Y0	テープカッター (組)	TAPE CUTTER ASSEMBLY	1
30	3081291	フレーム	FRAME	1
31	0070630	平ネジ/M 4. 5 × 8	SCREW	2
32	308007-910	上刃	UPPER KNIFE	1
33	3030960	圧縮バネ	SPRING	1
34	3030970	止メ輪	RING	1
35	3080020	下刃	LOWER KNIFE	1
36	007154-HC0	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	2
37	3081330	布案内	FABRIC GUARD	1
38	0071540	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	2
39	3081320	フィンガーガード	FINGER GUARD	1
40	0071540	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	2
41	3011650	ピニオン	PINION	1
42	0050840	六角ネジ/C 5 × 5. 5	SCREW	2
43	3080050	ギヤーカバー	GEAR COVER	1
44	0071540	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	1
45	3080090	補助板	AUXILIARY PLATE	1
46	0071540	平ネジ/M 3 × 3. 5	SCREW	2
47	3080130	ブラケット	BRACKET	1
48	0045150	ボルト/M 6 × 1 4	BOLT	2
49	0045010	平ネジ/M 5 × 1 4	SCREW	2
50	3030670	バネ座金	SPRING WASHER	2
51	3080170	ブラケット	BRACKET	1
52	007018A0	止ネジ/M 4 × 6	SCREW	2
53	0030010	皿ネジ/C 5 × 6. 3	SCREW	2





TK120,121,122,123
手動スイッチ・ヒザスイッチ・補助押工

REF.NO.	PART NO.	部品名称
1	3035100	手動スイッチ (組)
2	3035110	手動スイッチ
3	7420670	中継コード
4	7480030	ナイロンクリップ
5	0029050	平ネジ／C 5 X 4. 5
6	3030100	ブラケット (組)
7	0001970	ブラケット
8	0043000	六角ボルト／M 5 × 5 0
9	0048050	六角ナット／M 5
10	2045850	座金
11	0049100	丸木ネジ
12	7080040	ヒザスイッチ (組)
13	7080150	ヒザスイッチ
14	303018A0	ヒザスイッチ取付板
15	0030010	皿ネジ／C 5 × 6. 3
16	0051170	平ネジ／C 5 × 8. 5
17	1371420	座金
18	3080950	押工補助板
19	2780040	押工補助板

TK120,121,122,123
PUSH SWITCH & KNEE SWITCH

DESCRIPTION	QT.
PUSH SWITCH ASSEMBLY	1
PUSH SWITCH	1
RELAY CORD	1
NYLON GRIP	1
SCREW	1
BRACKET ASSEMBLY	1
BRACKET	1
BOLT	2
NUT	2
WASHER	2
SCREW	2
KNEE SWITCH ASSEMBLY (MOMENTARY)	1
KNEE SWITCH	1
KNEE SWITCH PLATE	1
SCREW	2
SCREW	2
WASHER	2
UNCURLER	1
UNCURLER	1




TK022,023,120,121,122,123
ソレノイド・エアーシリンダ

REF.NO.	PART NO.	部品名称
1	811073-910	ソレノイド (組)
2	811056-910	ソレノイド
3	3011700	ブラケット
4	179451-920	ギヤー
5	0045340	平ネジ/M 6 × 1 4
6	3011720	バネ
7	0054220	段付ネジ / C 5
8	3080150	ブラケット
9	0053280	平ネジ/C 4 X 6. 5
10	007018A0	平ネジ/M 4 X 6
11	0048210	六角ナット
12	742242-910	中継コード
13	5130160	エアーシリンダ (組)
14	5131200	エアーシリンダ (組)
15	5130170	エアーシリンダ
16	5130450	エアーシリンダ
17	3012450	ブラケット
18	6010420	継手
19	3012460	ラック
20	3012470	ラック案内軸
21	0051850	止ネジ/C 8 X 7
22	3012480	ラック駆動板

TK022,023,120,121,122,123
SOLENOID & AIR CYLINDER

DESCRIPTION	QT.
SOLENOID ASSEMBLY	1
SOLENOID	1
BRACKET	1
GEAR	1
SCREW	1
SPRING	1
SCREW	2
BRACKET	1
SCREW	2
SCREW	1
NUT	1
RELAY CORD	1
AIR CYLINDER ASSEMBLY	1
AIR CYLINDER ASSEMBLY	1
AIR CYLINDER	1
AIR CYLINDER	1
BRACKET	1
JOINT	2
RACK	1
SHAFT	1
SCREW	1
DRIVE PLATE	1




TK022,023 制御ユニット

TK022,023 CONTROL UNIT


REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	605008-911	制御ユニット	CONTROL UNIT	1
2	5220320	フィルタレギュレータ	FILTER REGULATOR	1
3	3005900	ブラケット	BRACKET	1
4	0043040	六角ボルト／M 6 × 1 6	BOLT	2
5	2100610	座金	WASHER	2
6	0048060	六角ナット／M 6	NUT	2
7	0049100	丸木ネジ	SCREW	2
8	6010490	ホースジョイント	CONNECTOR	1
9	6080020	ホースクリップ	HOSE CLIP	1
10	6020040	継手	JOINT	1
11	6010020	継手	JOINT	1
12	2017590	ガスケット	GASKET	1
13	5320040	エアーバルブ	AIR VALVE	1
14	6010420	継手	JOINT	2
15	5550010	アクチュエータ	ACTUATOR	1
16	6010200	ユニバーサルエルボ	ELBOW	1
17	6010020	継手	JOINT	1
18	2017590	ガスケット	GASKET	1
19	6000130	チューブ	TUBE	1
20	6000140	チューブ	TUBE	1
21	3002200	バルブアクチュエータ (組)	VALVE ACTUATOR ASSEMBLY	1
22	3002160	ブラケット	BRACKET	1
23	0051180	平ネジ／C 5 × 1 2	SCREW	1
24	1371420	座金	WASHER	1
25	0051830	平ネジ／C 5 × 1 7	SCREW	1
26	0030440	六角ナット／C 5	NUT	1
27	1371420	座金	WASHER	1
28	5310010	エアーバルブ	AIR VALVE	1
29	6010020	継手	JOINT	2
30	2017590	ガスケット	GASKET	2
31	6000150	チューブ	TUBE	1
32	6000160	チューブ	TUBE	1
33	6010430	スリーブ	SLEEVE	4
34	0001970	ブラケット	BRACKET	1
35	0049100	丸木ネジ	SCREW	2

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 100~240V |
| 2 | ヨーロッパ向け仕様
For Europe
100~240V |
| 3 | 380V |


ヨーロッパ向け仕様
For Europe



附属品に梱入
Packed in accessory



- | | | |
|----|------|------------------------------|
| 14 | 100V | ヨーロッパ向け仕様除く
Except Europe |
| 15 | 200V | |
| 16 | 220V | |
| 17 | 240V | |



TK120,121,122,123 TK コントローラ

TK120,121,122,123 TK CONTROLLER

REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	760263-9U1	T K コントローラ	TK CONTROL BOX	1
2	760263A9U1	T K コントローラ	TK CONTROL BOX	1
3	760264-9U1	T K コントローラ	TK CONTROL BOX	1
4	9A30680	感電注意ラベル	ELECTRIC CAUTION LABEL	1
5	3035000	ブラケット (組)	BRACKET ASSEMBLY	1
6	3034990	ブラケット	BRACKET	1
7	0049110	木ネジ / 4. 1	SCREW	3
8	7710040	ヒューズ (3 A)	FUSE (3A)	1
9	7710100	ヒューズ (1 A)	FUSE (1A)	1
10	7480450	ケーブルストッパ	CABLE STOPPER	3
11	7480570	ケーブルストッパ	CABLE STOPPER	3
12	0049200	木ネジ / 3. 1	SCREW	4
13	7480420	束線バンド	BAND	4
14	742257A910	電源コード (1 0 0 V)	POWER SOURCE CORD	1
15	742257-910	電源コード (2 0 0 V)	POWER SOURCE CORD	1
16	742257B910	電源コード (2 2 0 V)	POWER SOURCE CORD	1
17	742257C910	電源コード (2 4 0 V)	POWER SOURCE CORD	1
18	742435-910	電源コード (3 8 0 V)	POWER SOURCE CORD	1

インデックス

INDEX

PART NO.	PAGE	REF.NO.	PART NO.	PAGE	REF.NO.	PART NO.	PAGE	REF.NO.	PART NO.	PAGE	REF.NO.	PART NO.	PAGE	REF.NO.
0001970	19	22	0049100	47	11	0071560	17	4	3004030	25	16	303018A0	19	29
0001970	47	7	0049100	51	35	0071620	17	3	3004040	25	17	303018A0	47	14
0001970	51	34	0049100	51	7	0071720	19	4	3004040	29	9	3030670	11	22
001170-10	21	35	0049110	33	6	0072670	37	17	300407-910	25	24	3030670	13	24
0012290	21	28	0049110	37	2	0W00028-10	21	38	300407-910	29	8	3030670	25	20
001998-20	21	49	0049110	53	7	0W00089-10	21	36	3004090	25	28	3030670	25	27
0029050	15	17	0049200	33	17	1371420	19	32	3004090	29	13	3030670	25	33
0029050	17	19	0049200	33	8	1371420	47	17	3004100	25	29	3030670	29	12
0029050	47	5	0049200	35	11	1371420	51	24	3004110	25	34	3030670	45	25
0030010	9	28	0049200	35	9	1371420	51	27	3004110	29	21	3030670	45	50
0030010	11	25	0049200	53	12	179451-920	15	4	3004120	29	41	3030670	9	25
0030010	19	30	0050840	9	15	179451-920	49	4	3004120	29	39	3030960	11	5
0030010	45	28	0050840	11	14	1920870	21	23	3004130	25	42	3030960	13	5
0030010	45	53	0050840	13	14	201148A0	21	17	3004130	29	37	3030960	45	33
0030010	47	15	0050840	25	12	2015790	21	33	300414A9U0	29	1	3030960	45	5
0030440	51	26	0050840	45	15	2017590	51	12	300415-9U0	29	2	3030960	9	5
0040190	21	6	0050840	45	42	2017590	51	18	300416-UA0	29	7	3030970	11	6
0040190	21	8	0051040	21	14	2017590	51	30	3004170	29	15	3030970	13	6
0040190	21	43	0051170	19	31	2040230	21	30	3004180	29	17	3030970	45	34
0041010	17	15	0051170	47	16	2045850	19	25	3004190	29	18	3030970	45	6
0041100	29	25	0051180	51	23	2045850	25	31	3004200	29	19	3030970	9	6
0041100	35	5	0051830	51	25	2045850	27	10	3004210	29	20	303131A910	13	4
0041110	27	5	0051850	49	21	2045850	27	25	300426-910	29	27	3034480	27	28
0041130	27	27	0052380	21	40	2045850	29	31	300517-910	27	1	3034480	27	30
0041130	31	9	0052590	23	13	2045850	31	17	300519-910	27	2	3034480	31	10
0041200	31	24	0053280	15	9	2045850	47	10	3005900	19	13	3034480	31	14
0041210	25	10	0053280	49	9	2048880	21	13	3005900	51	3	3034480	31	25
0041230	25	30	0054220	15	7	2054670	37	5	3011650	11	13	3034990	33	5
0042020	25	6	0054220	49	7	2063360	37	4	3011650	13	13	3034990	53	6
0042020	25	18	0054410	23	25	2063370	37	10	3011650	45	14	3035000	33	4
0042020	25	25	0054410	23	27	2063370	37	7	3011650	45	41	3035000	53	5
0042020	29	10	0054610	21	22	2084470	21	18	3011650	9	14	3035100	15	13
0042020	29	6	0055060	21	10	2100610	19	20	3011700	15	3	3035100	47	1
0043000	19	23	0055130	21	12	2100610	21	41	3011700	49	3	3035110	15	14
0043000	27	23	0055220	21	47	2100610	51	5	3011720	15	6	3035110	47	2
0043000	31	12	0056390	23	20	2103280	21	19	3011720	49	6	3035500	17	16
0043000	47	8	0056410	23	10	2401040	23	26	3012360	11	29	3060150	23	21
0043010	27	8	0056410	23	15	2401040	37	3	3012360	9	32	3063900	21	31
0043010	29	29	0056410	23	17	2403040	37	8	3012370	11	30	3066430	21	34
0043040	19	18	0056410	23	4	2403620	35	3	3012370	9	33	308000-91Y1	45	1
0043040	51	4	0056410	23	7	2403630	35	6	3012380	11	31	308000-91Y1	9	1
0043240	23	29	0056500	21	45	270035A0	17	27	3012380	9	34	308001-91Y1	9	29
0043270	37	6	0070180	9	27	270037A1	17	26	3012400	11	28	3080020	11	7
0045010	11	21	0070180	11	24	270505B0	17	28	3012400	9	31	3080020	13	7
0045010	13	23	007018A0	15	10	270505B0	37	23	3012450	49	17	3080020	45	35
0045010	45	24	007018A0	17	10	277537R40B0	37	20	3012460	49	19	3080020	45	7
0045010	45	49	007018A0	17	18	277538R30B0	37	21	3012470	49	20	3080020	9	7
0045010	9	24	007018A0	17	21	277538R40B0	37	22	3012480	49	22	3080030	13	9
0045150	11	20	007018A0	17	23	2780040	17	31	3016570	21	21	3080030	45	9
0045150	13	22	007018A0	17	25	2780040	47	19	3016610	21	27	3080030	9	9
0045150	21	3	007018A0	17	6	300033F0	27	3	3016620	21	26	3080040	45	11
0045150	45	23	007018A0	17	8	300033F0	31	30	3016630	21	29	3080040	9	11
0045150	45	48	007018A0	45	27	300104A0	27	15	3016680	21	32	3080050	11	15
0045150	9	23	007018A0	45	52	300104A0	31	2	3021190	37	11	3080050	13	15
0045180	13	20	007018A0	49	10	3001050	27	16	3021270	21	15	3080050	45	16
0045180	45	21	007020A0	19	7	3001050	31	4	3021290	21	16	3080050	45	43
0045180	9	21	0070270	21	24	3001060	27	17	302131-SD0	21	7	3080050	9	16
0045340	15	5	0070290	21	5	3001060	31	3	3021320	21	9	3080061	13	2
0045340	49	5	0070310	13	12	300107A0	27	19	3021380	23	6	3080061	45	2
0048000	35	8	0070310	9	13	300107A0	31	6	3021390	23	8	3080061	9	2
0048030	27	29	0070310	45	13	3001080	27	20	302772A910	31	1	308007-910	11	4
0048030	31	13	0070410	35	7	3001080	31	5	3027730	31	22	308007-910	45	32
0048030	35	4	0070630	9	3	3001090	27	22	3027780	19	3	308007-910	45	4
0048050	19	24	0070630	11	3	3001090	31	11	3027920	21	11	308007-910	9	4
0048050	25	19	0070630	13	3	3001100	27	21	302794-910	21	25	3080090	11	17
0048050	25	26	0070630	45	3	3001100	31	8	302795-910	21	37	3080090	45	18
0048050	25	32	0070630	45	31	3002160	51	22	3027980	21	42	3080090	45	45
0048050	27	24	0071490	19	10	3002200	51	21	3027990	21	44	3080090	9	18
0048050	27	6	0071540	9	10	3003650	27	18	3028000	21	46	308010-910	11	27
0048050	27	9	0071540	9	17	3003650	31	7	3028010	21	48	308010-910	13	17
0048050	29	11	0071540	9	19	3003780	27	7	302802-910	23	1	308010-910	9	30
0048050	29	30	0071540	11	10	300388A9U0	25	1	302803-910	23	2	3080130	11	19
0048050	31	16	0071540	11	12	300389-9U0	25	2	3028050	23	3	3080130	13	21
0048050	47	9	0071540	11	16	300390-UA0	25	3	3028060	23	5	3080130	45	22
0048060	19	19	0071540	11	18	300390-UA0	29	3	3028120	23	16	3080130	45	47
0048060	51	6	0071540	13	10	3003910	25	5	3028140	23	19	3080130	9	22
0048190	23	30	0071540	13	16	3003910	29	5	3028150	23	22	3080140	13	11
0048190	37	18	0071540	13	18	3003920	25	4	3028160	23	23	3080140	45	12
0048210	15	11	0071540	45	10	3003920	29	4	3028190	23	31	3080140	9	12
0048210	49	11	0071540	45	17	300393AUA0	25	7	3028230	37	13	3080150	15	8
0049040	25	40	0071540	45	19	300393-UA0	25	21	302823A0	37	14	3080150	49	8
0049040	29	23	0071540	45	38	3003940	25	9	3029790	37	12	308016-91Y0	17	1
0049050	25	43	0071540	45	40	300395-910	25	11	3029800	23	12	3080170	11	23
0049050	29	38	0071540	45	44	3004000	25	13	302981-910	23	11	3080170	45	26
0049050	31	23	0071540	45	46	3004000	25	22	3029840	23	9	3080170	45	51
0049050	33	18	007154-HC0	9	8	3004000	29	14	3029850	23	14	3080170	9	26
0049100	19	17	007154-HC0	11	8	3004010	25	14	3029860	23	28	3080351	13	19
0049100	19	26	007154-HC0	13	8	3004010	25	23	3029870	23	24	3080351	45	20
0049100	27	26	007154-HC0	45	36	3004010	29	16	3030100	19	21	3080351	9	20
0049100	31	15	007154-HC0	45	8	3004020	25	15	3030100	47	6	308078-910	29	24

インデックス

INDEX

PART NO.	PAGE	REF.NO.	PART NO.	PAGE	REF.NO.	PART.NO.	PAGE	REF.NO.	PART.NO.	PAGE	REF.NO.	PART.NO.	PAGE	REF.NO.
308080-UA0	25	39	7080040	47	12									
308080-UA0	29	22	7080150	19	28									
3080950	17	29	7080150	47	13									
3080950	47	18	712011-910	17	2									
308127-91Y0	45	29	712043-910	17	14									
308127-91Y1	11	1	7160070	17	22									
308128-91Y1	11	26	7160070	17	7									
3081291	11	2	7420670	15	15									
3081291	45	30	7420670	47	3									
3081320	11	11	742236-910	17	11									
3081320	45	39	742237-910	25	44									
3081330	11	9	742238-910	29	40									
3081330	45	37	742238-910	31	26									
308189-9S0	21	2	742242-910	15	12									
308190A0	21	20	742242-910	49	12									
3082090	35	10	742243A910	17	30									
308210-91Y1	13	1	742243A910	33	21									
3082120	17	20	742257-910	33	23									
308213-910	19	1	742257-910	53	15									
3082140	19	2	742257A910	33	22									
3082150	19	5	742257A910	53	14									
3082160	19	9	742257B910	33	24									
3082170	19	6	742257B910	53	16									
308218-9S0	21	1	742257C910	33	25									
308219-SD0	21	4	742257C910	53	17									
308227-9S0	35	1	742340-910	27	14									
308228-9S0	35	2	742435-910	53	18									
3082301	37	19	7480020	17	12									
308231-910	37	1	7480020	33	12									
3082320	37	9	7480030	15	16									
308238-UD0	21	39	7480030	17	5									
308425-910	23	18	7480030	47	4									
3084270	37	15	7480050	17	17									
3084280	37	16	7480050	17	24									
308494-910	17	13	7480050	17	9									
5110160	19	8	7480420	33	19									
5130160	49	13	7480420	33	9									
5130170	49	15	7480420	53	13									
5130450	49	16	7480450	33	11									
5131200	49	14	7480450	33	16									
522007A911	19	11	7480450	33	7									
5220310	19	12	7480450	53	10									
5220320	51	2	7480570	53	11									
5260050	31	27	760263-9U1	53	1									
5310010	51	28	760263A9U1	53	2									
5320040	51	13	760264-9U1	53	3									
5550010	51	15	760265-9U0	33	1									
560004-910	27	4	760265A9U0	33	2									
561028-910	31	19	760282-9U0	33	13									
600006A0	25	35	760282A9U0	33	14									
600006A0	27	12	7710040	33	10									
600006A0	29	32	7710040	33	20									
600006A0	31	31	7710040	53	8									
600007A0	27	13	7710100	53	9									
600007A0	29	33	811056-910	15	2									
600007A0	31	18	811056-910	49	2									
6000130	51	19	811057-910	25	8									
6000140	51	20	811073-910	15	1									
6000150	51	31	811073-910	49	1									
6000160	31	21	9A30680	33	15									
6000160	51	32	9A30680	33	3									
6000500	25	36	9A30680	53	4									
6000500	29	34												
6000910	29	26												
6001120	31	28												
6010020	51	11												
6010020	51	17												
6010020	51	29												
6010200	51	16												
6010420	31	20												
6010420	49	18												
6010420	51	14												
6010430	51	33												
6010460	25	37												
6010460	29	35												
6010490	19	15												
6010490	51	8												
6010530	19	14												
6010630	27	31												
6010700	31	29												
6010710	27	11												
6020040	51	10												
605008-911	51	1												
6080000	25	38												
6080000	29	36												
6080020	19	16												
6080020	27	32												
6080020	29	28												
6080020	51	9												
7080040	19	27												

ペガサスミシン製造株式会社

本社 〒 553-0002 大阪市福島区鷺洲 5-7-2 TEL (06)6458-4739
FAX (06)6454-8785

PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

5-7-2, Sagisu, Fukushima-ku, Osaka 553-0002, Japan. Phone : (06)6458-4739
Telefax : (06)6454-8785

Cat. No. 97310  August 2003

© 1996 PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

このパーツカタログに記載されている内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

The description in this PARTS CATALOG is subject to change without prior notice.